

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №3 по курсу
«Операционные системы»

Студент: Мазепа Илья Алексеевич

Группа: М8О-209Б-23

Преподаватель: Миронов Евгений Сергеевич

Оценка: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Москва, 2024

GitHub репозиторий: https://github.com/Tyhyqo/mai_os

Цель работы

Приобретение практических навыков в:

- Освоении принципов работы с файловыми системами
- Обеспечении обмена данных между процессами посредством технологии

«File mapping»

Задание

Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должна создать для решения задачи один или несколько дочерних процессов. Взаимодействие между процессами осуществляется через системные сигналы/события и/или через отображаемые файлы (memory-mapped files). Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы.

Вариант

Родительский процесс создает два дочерних процесса. Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода показано на картинке выше. Child1 и Child2 можно «соединить» между собой дополнительным каналом. Родительский и дочерний процесс должны быть представлены разными программами.

Родительский процесс принимает от пользователя строки произвольной длины и пересылает их в pipe1. Процесс child1 и child2 производят работу над строками. Child2 пересылает результат своей работы родительскому процессу. Родительский процесс полученный результат выводит в стандартный поток вывода.

Child1 переводит строки в верхний регистр. Child2 превращает все пробельные символы в символ «_».

Основные технологии и моменты

Освоение принципов работы с файловыми системами

- Использование системного вызова `shm_open()` для создания и открытия отображаемых файлов.
- Использование системного вызова `mmap()` для отображения файлов в память.
- Использование системного вызова `munmap()` для освобождения отображаемой памяти.
- Использование системного вызова `shm_unlink()` для удаления отображаемых файлов.

Обеспечение обмена данных между процессами

- Использование семафоров (`sem_open()`, `sem_wait()`, `sem_post()`, `sem_close()`, `sem_unlink()`) для синхронизации процессов.
- Создание и инициализация семафоров с помощью `sem_open()` и `sem_init()`.
- Ожидание на семафоре с помощью `sem_wait()`.
- Освобождение семафора с помощью `sem_post()`.
- Заккрытие и удаление семафоров с помощью `sem_close()` и `sem_unlink()`.

Обработка системных ошибок

- Проверка ошибок при создании и открытии отображаемых файлов.
- Проверка ошибок при отображении и освобождении памяти.
- Проверка ошибок при создании и использовании семафоров.

Пример работы программы

1. Родительский процесс принимает строку от пользователя.
2. Строка записывается в отображаемый файл и сигнализируется первому дочернему процессу (`child1`) через семафор.
3. `Child1` преобразует строку в верхний регистр и сигнализирует второму дочернему процессу (`child2`) через семафор.

4. Child2 заменяет все пробельные символы на символ «_» и сигнализирует родительскому процессу через семафор.

5. Родительский процесс читает преобразованную строку из отображаемого файла и выводит результат на экран.

Пример лога работы программы

```
tyhyqo@BOOK-L939VNBBJO:~/Education/MAI/C/mai_oc/lab_3/build$ ./parent
```

```
Введите строку: adasdakk 1213ijdi 3 2r j
```

```
Результат: ADASDAKK__1213IJD I__3_2R_J__
```

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки в освоении принципов работы с файловыми системами и обеспечении обмена данных между процессами посредством технологии «File mapping». Программа успешно создает два дочерних процесса, которые обрабатывают строки, переданные родительским процессом, и возвращают результат обратно родительскому процессу для вывода.