

# 제 안 요 청 서

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 사업명 | '26년 VoIP 교환기 교체사업 |
|-----|--------------------|



'26. 0. 0.

| 소 속           | 담 당 자  | 전 화          | E-mail          |
|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 육군<br>정보체계관리단 | 소령 박지혜 | 042-550-5814 | jhp23@mnd.go.kr |

## 경 고 문

본 제안요청서 취급 시 다음 사항을  
유의하시기 바랍니다.

1. 본 제안요청서는 해당 사업의 제안서 작성에만 사용될 수 있으며, 다른 목적을 위한 사용을 금합니다.
2. 사업 관련기관과 업체 이외의 어떠한 개인이나 단체를 막론하고 발행기관의 승인없이 본 제안요청서의 무단 열람 및 복제를 금합니다.
3. 인지한 모든 사항은 관련법령을 준수하여야 하며, 이를 준수하지 않아 발생하는 모든 책임은 제안업체 및 관련기관에 있습니다.



# 목 차

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 사업 개요.....          | 1  |
| 가. 추진배경 및 필요성.....     | 1  |
| 나. 사업 범위.....          | 1  |
| 다. 적용 법규 및 지침.....     | 1  |
| 2. 사업 추진방안.....        | 2  |
| 가. 추진목표 .....          | 2  |
| 나. 추진전략 .....          | 2  |
| 다. 추진체계(기능 및 역할).....  | 2  |
| 라. 추진일정(안) .....       | 3  |
| 3. 제안요청 내용.....        | 3  |
| 가. 제안요청 개요 .....       | 3  |
| 나. 도입품목 및 수량 .....     | 4  |
| 다. 요구사항 총괄표 .....      | 5  |
| 라. 상세 요구사항.....        | 6  |
| 1) 시스템 장비 구성 요구사항..... | 6  |
| 2) 보안 요구사항 .....       | 10 |
| 3) 프로젝트 관리 요구사항.....   | 14 |
| 4) 프로젝트 지원 요구사항.....   | 23 |



|                          |    |
|--------------------------|----|
| 4. 제안서 작성요령 .....        | 27 |
| 가. 제안서의 효력 .....         | 27 |
| 나. 제안서 작성지침 및 유의사항 ..... | 27 |
| 다. 제안서 목차 .....          | 29 |
| 라. 제안서 세부작성 가이드 .....    | 30 |
| 5. 제안 안내사항 .....         | 35 |
| 가. 입찰 및 낙찰자 결정방식 .....   | 35 |
| 나. 입찰 참가자격 .....         | 35 |
| 다. 제안서 평가 방법 .....       | 35 |
| 라. 기술능력평가 기준 .....       | 36 |
| 마. 제출서류 .....            | 43 |
| 바. 제안서 제출 일정 및 방법 .....  | 43 |
| 사. 제안요청 설명회 .....        | 44 |
| 아. 제안설명회 개최 .....        | 44 |
| 자. 입찰시 유의사항 .....        | 44 |
| 차. 제안서 보상 .....          | 45 |
| 6. 기타사항 .....            | 45 |
| 가. 사업자 준수사항 .....        | 45 |
| 나. 계약 관련 사항 .....        | 46 |
| 다. 소프트웨어 직접구매 사항 .....   | 48 |
| 라. 연락·문의처 .....          | 48 |
| 7. 별지 목록                 |    |



## 1. 사업 개요

### 가. 추진배경 및 필요성

노후화 된 VoIP 교환기 교체를 통한 지휘통신 운용 여건 보장

### 나. 사업 범위

- 1) 각종 교환기 (IP-PBX, MGW, AGW 등) 및 부가장비 구매·설치
- 2) 그 밖의 자재 (MDF, 전원용 서지보호기 등) 구매·설치

### 다. 적용 법규 및 지침

- 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 2) 「소프트웨어 진흥법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 3) 「정보통신공사업법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 4) 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 5) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」
- 6) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」
- 7) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 8) 「산업기술혁신 촉진법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 9) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 10) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 11) 「전파법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 12) 기획재정부 계약예규
- 13) 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준
- 14) 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정내역
- 15) 물품적격심사 기준에 관한 훈령
- 16) 일반용역 적격심사기준



- 17) 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침
- 18) 신제품(NEP) 인증 및 구매촉진 등에 관한 운영요령
- 19) 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침
- 20) 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여지원에 관한 지침
- 21) 소프트웨어 기술성 평가기준 지침
- 22) 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시
- 23) 국방 정보화업무 훈령, 국방보안업무훈령, 국방사이버안보 훈령, 계약업무처리훈령, 국방정보화사업 제안서평가업무훈령, 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준
- 24) 그 밖의 육군규정 200(군사보안 규정), 731(육군 정보체계관리 규정) 등


## 2. 사업 추진방안

**가. 추진목표: 7년 이상 경과된 노후 VoIP 교환기 교체를 통해  
안정적 지휘통신 운영 여건 보장**

### 나. 추진전략

- 1) 노후화 된 VoIP 장비 및 자재 교체를 통해 지휘통신 여건 개선
- 2) LAN 교체와 연계한 고성능·고효율의 기반 환경 구축
- 3) 향후 확장성 및 기술 발전추세를 고려한 체계 구축

### 다. 추진체계(기능 및 역할)



| 구 분             | 부서(대)                                       | 역 할                                           |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 소요제기/<br>사업통제기관 | 정보화기획참모부<br>(정보체계관리과)                       | · 사업소요 검토 및 결정<br>· 유지보수 개념 정립                |
| 사업집행기관          | 정보체계관리단<br>(정보화사업집행과)                       | · 사업절차에 따른 업무 추진<br>(제안요청서 작성, 계약의뢰 등)        |
| 계약기관            | 국군재정관리단<br>(제1물자계약과)                        | · 입찰공고, 계약체결 등                                |
|                 | 국군재정관리단<br>(물자원가관리과)                        | · 원가판단 등                                      |
| 대상부대            | 작전사 및 군단<br>지휘통신 참모부(처),<br>육직부대 정보통신부<br>서 | · 예하부대 사업관리, 검수주관 및 완료보고<br>(완료보고 후 육본 종합 보고) |
|                 | 대대급 이상                                      | · 부대검수, 설치감독                                  |

## 라. 추진일정(안) : 세부 추진일정은 계약 후 협의

| 구 분                   | '26년 (계약체결일 ~ '26. 11. 30.(금))                                                    |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | M                                                                                 |                                                                                   | M+1                                                                               |  | ~                                                                                  |  | M+5 |  | M+6                                                                                 |                                                                                     |  |
|                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                       |  |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 입찰공고 / 계약체결           |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 사업수행계획보고서 사전<br>검토    |                                                                                   |                                                                                   |  |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 현장실사                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |   |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 착수보고회                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 납품 / 설치               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |  |                                                                                     |  |
| 검수                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |  |  |
| 완료보고 / 대금지급           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |  |  |
| 전문운용자 교육<br>(설치 후 교육) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |     |  |                                                                                     |                                                                                     |  |

\* 사업 추진일정은 개략적인 예상일정으로 계약업체는 위 추진일정을 참조하여 단계별 사업추진이 가능하도록 사업기간 범위 내에서 구현 가능한 일정 및 전략 등 사업수행계획을 제시하여야 한다.

## 3. 제안요청 내용

### 가. 제안요청 개요

- 1) 사업명: '26년 VoIP 교환기 교체사업(리스자산)
  - 2) 사업기간: ~ '26. 11. 30.(월)
  - 3) 대상부대: 3군단 등 10개 부대(전국, 제주도 제외)
  - 4) 사업범위 : 대상부대의 VoIP 교환기 및 부수장비 교체
  - 5) 사업예산: 금 8,473,056,350원(구축비, 자산취득비, 리스비 포함)
- ※ 사업의 예산 중 일부는 리스비가 반영된 사업으로 리스계약을 체결하여 납품대가를 지급할 예정이며 리스업체 선정이 지연될 경우에는 대금지급이 지연될 수 있으며, 이 경우 일체의 손해배상을 청구할 수 없음
- 6) 계약종류 / 낙찰자결정방법 : 총액계약 / 2단계 경쟁(기술·가격 동시)

**나. 도입품목 및 수량(라이선스 이전, 보안인증서 갱신 삭제)**

| 품 명               |            | 단위 | 수량(소요) |
|-------------------|------------|----|--------|
| IP-PBX            | 콜 서버       | 식  | 5      |
|                   | SW         | 본  | 5      |
| MGW               |            | 식  | 6      |
| 방화벽               |            | 식  | 5      |
| NMS               |            | 식  | 5      |
| AGW               | 24회선       | 식  | 50     |
|                   | 32회선       | 식  | 54     |
|                   | 60회선       | 식  | 20     |
| IP라이선스            |            | EA | 17,108 |
| IP전화기             | 중급형        | 대  | 637    |
|                   | 일반형        | 대  | 13,671 |
| 확장버튼박스(DDS)       |            | 대  | 163    |
| IP폰 전원아답터         |            | 대  | 1,784  |
| MFC전화기            |            | 대  | 2,447  |
| 헤드셀               |            | 개  | 144    |
| 전원용 서지보호기         |            | 식  | 25     |
| 관리용 PC            |            | 식  | 10     |
| 전 원<br>공 급<br>장 치 | 전원관리시스템    | 식  | 6      |
|                   | 정류기        | 식  | 6      |
|                   | 인버터        | 식  | 6      |
|                   | 축전지        | 식  | 6      |
|                   | 분전함        | 식  | 5      |
| 교환접지              |            | 식  | 5      |
| UTP 케이블           |            | 박스 | 693    |
| MDF               | 철가형 / 케비넷형 | 식  | 1      |
|                   | 피뢰탄기반      | 식  | 10     |
|                   | 블록단자       | 식  | 24     |
|                   | 탄기반 접속공구   | 개  | 127    |
| AGW용 피뢰탄기반        |            | 식  | 536    |

|              |          |    |        |
|--------------|----------|----|--------|
| UPS (3KVA)   |          | 식  | 11     |
| 항온항습기        | 3RT      | 식  | 5      |
|              | 5RT      | 식  | 9      |
| 보안인증서        | 서버, 보안장비 | EA | 20     |
|              | MGW, AGW | EA | 136    |
|              | IP전화기    | EA | 15,402 |
| 녹취 장비        |          | 대  | 81     |
| L2 스위치 (미러링) |          | 대  | 4      |
| 음성동보         | 32CH     | 식  | 3      |
|              | 64CH     | 식  | 3      |
| 엑세스 플로어      | 대        | 식  | 1      |
|              | 소        | 식  | 5      |
| MCT블럭        |          | EA | 3      |
| 화재확산 방지시스템   |          | 식  | 6      |

## 다. 요구사항 총괄표

\* 요구사항 총 22건

| 구 분                  | ID      | 요구사항 명      | 요구사항 수 |
|----------------------|---------|-------------|--------|
| 총 계                  |         |             | 22     |
| 시스템<br>장비 구성<br>요구사항 | ECR-001 | 교환체계 구축 기본안 | 2      |
|                      | ECR-002 | 납품 방안       |        |
| 보안<br>요구사항           | SER-001 | 군사보안업무 준수   | 6      |
|                      | SER-002 | 자료 보안       |        |
|                      | SER-003 | 저장매체 및 장비보안 |        |
|                      | SER-004 | 정보유출 금지     |        |
|                      | SER-005 | 시설보안        |        |
|                      | SER-006 | 보안적합성 검증    |        |
| 프로젝트                 | PMR-001 | 사업추진 및 지원계획 | 12     |

|                    |         |                    |   |
|--------------------|---------|--------------------|---|
| 관리<br>요구사항         | PMR-002 | 하도급 관련 법령 및 주요내용   |   |
|                    | PMR-003 | 하도급계획서 제출          |   |
|                    | PMR-004 | 하도급 승인 신청 방법 안내    |   |
|                    | PMR-005 | 하도급계약 변경 승인 신청 안내  |   |
|                    | PMR-006 | 하도급계약 준수 확인서 제출 안내 |   |
|                    | PMR-007 | 사업수행계획보고서 사전 검토    |   |
|                    | PMR-008 | 현장실사               |   |
|                    | PMR-009 | 착수보고회              |   |
|                    | PMR-010 | 납품 및 설치 완료         |   |
|                    | PMR-011 | 기타 고려사항            |   |
|                    | PMR-012 | 과업심의위원회            |   |
| 프로젝트<br>지원<br>요구사항 | PSR-001 | 하자보수               | 2 |
|                    | PSR-002 | 교육지원               |   |

## 라. 상세 요구사항

### 1) 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR : Equipment Composition Requirement)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요구사항 고유번호    |      | ECR-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 명칭      |      | 교환체계 기본 구축안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | VoIP 교환체계 기본 구축에 대한 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 세부내용 | <p>① 운용개념</p> <p>㉠ All-IP 기반 통합(음성 + 데이터) VoIP 교환체계를 구축하고 기존 부대에서 운용되는 모든 교환기와 연동 운용되어야 한다.</p> <p>㉡ IP-PBX(콜-서버)는 무중단 음성통신망 운영을 위해 이중화로 구성하고, 낙뢰피해방지를 위해 대책을 강구하여야 하며, 정전대비 전원공급장치 및 UPS가 정상적으로 운용되도록 하여야 한다.</p> <p>* 낙뢰피해 방지 : 기존 건물 및 상전 낙뢰보호와 장비 전원부 낙뢰보호 이중화</p> <p>㉢ IP전화기는 장비형태(중급형, 일반형)에 따라 음성통화, 부가기능을 지원해야 한다.</p> <p>㉣ MGW를 설치하여 기존의 Toll 교환기, PBX, 전술교환기, PSTN 등 타 체계와 간선 연동을 수용할 수 있어야 하며, IP-PBX 장애 시 MGW가 자동으로 호 처리 기능을 전환 받아 독자적인 호 처리 및 통화 지원이 가능해야 한다.</p> <p>* MGW는 독립적으로 운용 시 자체 교환이 가능하도록 호 처리기능 제공</p> <p>㉤ AGW를 설치하여 기존 MFC 전화기 및 팩스 연동 운용을 수용할 수 있어야 하며, 기존 키폰 및 전술교환기와 연동이 가능해야 한다.</p> <p>㉥ IP전화기에 UTP를 통해 전원공급이 가능하도록 PoE 기능을 제공하는 스위치를 설치해야 하며, UPS를 통</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>해 정전 대비 PoE 스위치에 전원이 공급될 수 있는 체계가 구축 되도록 하여야 한다.</p> <p>* 부대에 PoE 스위치가 기 구축되어 있을 경우 기존 장비를 활용하여 IP전화기와 연결</p> <p>㉠ 군 특성을 고려하여 VoIP 암호화 인증 및 기술은 국방 사이버안보 훈령을 적용하여 정보보호 여건을 확보하며, IP-PBX에 특정되어 발생할 수 있는 보안 취약점 예방을 위해 VoIP 방화벽을 설치하여 운용한다.</p> <p>㉡ 부가장비 및 서비스 연동</p> <p>㉢ 교환기 서버는 군이 요구하는 특정 장비와 연동하여 특정 호를 Switch 포트에서 Mirroring 가능토록 특정포트로(군단급 이상부대, 6포트 이상) 경로 설정이 가능해야 한다.</p> <p>㉣ 일제지령(일제방송) 서비스는 IP-PBX 내 전체 가입자간 연동이 가능해야 한다.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 요구사항 고유번호 |      | ECR-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 요구사항 명칭   |      | 교환체계 기본 구축안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | VoIP 교환체계 기본 구축에 대한 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 세부내용 | <p>㉠ 이기종 IP-PBX (콜-서버) 간 IP전화기로 음성통화, 부가서비스(호 돌려주기, 호 보류, 3자회의, 착신전환 등) 지원이 가능해야 한다.</p> <p>㉡ 행정자치부 인터넷전화 도입·운영 가이드라인(2017.5)을 준수하여 4항 인터넷전화 기술 규격 및 상호운용성의 IP 교환기와 IP Phone 등 이종벤더 장비간의 연동에 있어 호환이 가능해야한다.</p> <p>㉢ 국방부 IP 교환기 도입 및 운용지침(2024.1.30)을 준수하여 도입방침(2장 5조)의 IP 교환기는 향후 상호운용성을 보장하기 위해 표준화된 프로토콜(SIP 표준규격) 장비를 도입한다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항 고유번호    |      | ECR-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요구사항 명칭      |      | 납품방안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 시 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 세부내용 | <p>① 사업기간과 대상부대 수를 고려하여 사업통제본부 및 지역별 전담조직을 편성하는 등 원활한 사업수행을 위한 조직편성 방안을 제안하여야 한다.</p> <p>② 현장실사는 최적의 기능이 발휘되도록 현장을 정확히 확인하고 이를 통해 구체화된 장비배치도 / 체계구성도를 설치 전 ·후로 구분 ·작성하여 사업관리부서와 설치부대에 제출하여야 한다.</p> <p>③ 장비의 납품 및 설치는 설치대상 부대가 요구하는 장소에 실시하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>④ 계약업체는 장비 및 자재를 납품하기 전에 각 부대로 배부할 소개자료(사진, 사양, 주요 기능 설명 등)용 파일, CD 또는 DVD 등을 육군이 요청하는 기간에 제출하여야 한다.</p> <p>⑤ 제안하는 모든 하드웨어(펌웨어 포함) 및 소프트웨어는 정품이어야 하며, 제품별로 정품 라이선스(해당품목의 영구 라이선스 제공)와 정품임을 보증하는 '제조사 정품 약약서[별지#2]'를 제출하여야 한다. 외산장비일 경우는 정품 확인을 위한 근거(수입신고필증, Packing 리스트 등)를 장비 납품 전 검사 시 제출하여야 한다.</p> |

|              |      |                                                                            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                             |
| 요구사항 고유번호    |      | ECR-002                                                                    |
| 요구사항 명칭      |      | 납품방안                                                                       |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 시 요구사항                                                             |
|              | 세부내용 | <p>⑥ 제안하는 모든 제품에 대해서는 「전파법 시행령」 제77조의2 및 77조의3, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>제3조, 별표#3,4,5에 근거하여 공인기관의 제품 인증서를 제안서에 포함하여 제출하고 해당 제품에는 인증표시를 하여야 한다.</p> <p>* 인증대상 제품은 반드시 인증서를 제출하여야 한다. 전기안전관리대상이 아닌 경우에는 공식기관의 증빙서류[별지#19]를 같이 제출하여야 한다. 인증대상 제품임에도 인증서를 미제출 하였을 경우 또는 허위 인증서를 제출하였을 경우 제안서 평가간 불합격 할 수 있으며(이에 대한 모든 책임은 제안업체에게 있음) 계약 이후에도 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있고, 발주기관은 이에 대한 손해배상을 계약업체에게 청구할 수 있다.</p> <p>⑦ 납품 전 검사는 외산장비를 포함하여 계약된 전체 물량(장비, 자재, 소프트웨어 등)이 설치부대로 납품하기 전 육군과 협의한 일정장소(물류센터 등)에서 육군 사업관리부서 검사관에 의해 필하여야 하며, 검사 완료 이후 납품목록에 따라 부대별로 패키지화하여 납품 및 설치하여야 한다.</p> <p>⑧ 설치 부대별 장비배송 시 직접 수송(택배발송 금지)하여야 하며, 차량 수송 간 장비 상·하역 및 인력지원 책임은 계약업체에게 있고 부대병력을 이용한 상·하역 및 배송을 할 수 없다.</p> <p>⑨ 납품하는 모든 하드웨어 (자재 포함) 및 소프트웨어는 설치 대상 부대의 납품검수 후 설치하여야 한다.</p> <p>⑩ 납품·설치 시 납품·설치 확인서(장비, 모델명, 수량, 제조사, 납품 일자, 납품업체, 납품·수령인 서명, 납품 부대명 등 포함)를 2부 (업체 1부, 설치대상부대 1부) 작성하여 상호 서명 후 관리한다.</p> <p>⑪ 납품·설치 후 포장재료, 설치·철거 간 발생한 폐자재(폐기물) 등은 전량 계약업체에서 책임지고 처리한다.</p> <p>⑫ 계약업체는 IP-PBX 및 NMS 서버 등에 육군이 적용하는 백신 프로그램을 설치하여야 하며, 설치 후에도 서비스 중단 또는 장애 없이 정상적으로 운용되어야 한다. 또한 불필요 계정 및 디렉토리, 웹페이지 삭제, VoIP 운용 서비스 정책</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | 설정 등 육군에서 요구하는 보안사항을 조치하여야 한다. |
|--|--|--------------------------------|

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 요구사항 고유번호    |      | ECR-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 요구사항 명칭      |      | 납품방안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 시 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 세부내용 | <p>⑬ 계약업체는 교환기 설치 후 보안측정 간 추가적인 보완 사항에 대해 부대와 협조하여 신속한 조치를 해야 하며, 보안측정 결과 후속조치 이행계획(보완계획, 완료 시기 등)에 대해 제안하고 이행 약속서를 제출하여야 한다.</p> <p>⑭ IP-PBX (콜-서버), MGW, AGW, IP전화기는 암호화 알고리즘(ARIA, AES)을 적용하고, 한국정보통신기술협회(TTA) Verified Ver.4 및 IPv6 인증을 받은 제품이어야 한다.</p> <p>⑮ 제안하는 모든 하드웨어(펌웨어 포함) 및 소프트웨어는 장비 이동설치, 확장, 통합 등 향후 정보통신 운영환경의 변화에 맞도록 무상 업데이트 및 교육을 실시하고 본 사업예산에 포함하여 제안해야 한다. 7년 이상 수리 부속 공급 및 기술 지원 등을 명시한 '제조사 공급(기술지원) 약속서 [별지 #3]'를 제출하여야 한다.</p> <p>⑯ 제품인증서를 제외한 제품 확인서, 증명원 등은 입찰 등록일 기준 3개월 이내에 발행한 공식문서이어야 한다.</p> <p>⑰ 제안하는 모든 하드웨어 및 소프트웨어는 공인기관 합격품으로 육군이 요구하는 사양 이상이어야 하고 제품규격이 명시된 모든 품목 (하드웨어, 소프트웨어, 그 밖의 품목 포함)의 원본 카탈로그를 제출하여야 한다.</p> <p>⑱ 제안하는 하드웨어 및 소프트웨어에 대하여 육군에서 요구하는 체계규격 충족여부를 확인하는 '제조사 체계규격 충족 확인서[별지#4]'를 제품별로 제출하여야 한다.</p> <p>⑲ 납품 및 설치 후 육군에서 제시하는 '장비관리 스티커[별지#5]'를 모든 장비에 부착하고, IP전화기에는 육군이 요구하는 '로고 스티커'를 부착하여야 하며, 부착 위치와 디자인은 별도 협의한다.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>㉔ IP전화기 사용자 설명서를 납품 전화기 수량만큼 컬러로 제작·코팅 후 제공하여야 하며, 원본 파일을 대상부대에 제출하여야 한다.</p> <p>☒☒ 사용자 매뉴얼은 한글판을 원칙으로 하며, 납품 설치와 동시에 설치대상 부대별로 제공하여야 한다.</p> <p>☒☒ IP전화기와 국방망 PC를 연결하는 케이블 및 보호용캡 색상은 육군본부 사업관리부서에서 통제하는 색상으로 납품 및 설치한다. * IP전화기 ↔ 국방망 PC : 회색, <b>보호용캡 : 회색</b></p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                         |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 시스템 장비 구성 요구사항                                                                                                                                                          |
| 요구사항 고유번호 |      | ECR-002                                                                                                                                                                 |
| 요구사항 명칭   |      | 납품방안                                                                                                                                                                    |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 시 요구사항                                                                                                                                                          |
|           | 세부내용 | <p>☒☒ 제안업체는 본 제안요청서에 언급되지 않았더라도 체계운 용에 필수적인 하드웨어 및 소프트웨어가 있을 경우 이를 제안 하여야 한다.</p> <p>☒☒ 제안업체는 교환기 장비 설치 시 부대별 요구사항에 따라 보 안설정을 하고, 보안측정 결과 부대에서 기술지원 요청 시 지 원하여야 한다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                            |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                         |

## 2) 보안 요구사항 (SER : Security Requirement)

|           |      |                                                                             |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 보안 요구사항                                                                     |
| 요구사항 고유번호 |      | SER-001                                                                     |
| 요구사항 명칭   |      | 군사보안업무 준수                                                                   |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 주관사업자 보안요구사항                                                                |
|           | 세부내용 | <p>① 체계 설치 시 육군규정 200(군사보안규정)에서 규정하는 제 반 보안대책을 준수하여야 하며, 사업관리부서의 통제 및 설</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>치부대 감독관의 통제를 받아야 한다.</p> <p>㉔ 계약업체는 인원, 문서, 장비 등의 보안 관리계획을 수립하여 사업수행계획에 포함시켜야 하고, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다.</p> <p>㉕ 사업 수행 전 참여인원에 대한 법률 또는 육군 보안규정에 의한 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안 교육을 실시하여야 하며, 사업 참여에 따른 ‘보안서약서[별지#6]’를 제출하여야 한다.</p> <p>㉖ 부대를 출입하는 인원은 신원조사에서 “적격”인 자에 한하며, 계약업체는 계약체결 후 7일 이내에 육군 인터넷 홈페이지 내 신원조사 서류제출 메뉴에 접속하여 신원 진술서를 작성한 후 신원조사를 위한 ‘신원조사 대상자 명부[별지#8]’를 착수보고 시 제출하여야 한다. 관련서류 제출 지연(누락포함)으로 인한 신원조사 및 사업수행 지연(부대출입 등)에 대한 책임은 계약업체에 있다.</p> <p>㉗ 사업 수행 시 보안의식 강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육을 실시해야 하며, 육군에서 요구 시 보안교육에 참석하여야 한다.</p> <p>㉘ 부대 내 출입하는 모든 외래인은 안내요원 인솔 하에 출입이 가능하며 군사제한구역 출입인원은 통제된 인원 식별조끼(노란색)를 착용하여야 한다. 미착용 시 부대 출입을 제한한다.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                    |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                            |
| 요구사항 고유번호 |      | SER-001                                                                                                                                                            |
| 요구사항 명칭   |      | 군사보안업무 준수                                                                                                                                                          |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 주관사업자 보안요구사항                                                                                                                                                       |
|           | 세부내용 | <p>㉙ 사업 종료 시 발주기관으로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간·최종 산출물 등 모든 자료를 반납하고 컴퓨터 및 보조기억매체 내 모든 파일을 완전소거 삭제 프로그램을 이용하여 삭제하여야 한다. 또한, “사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음”</p> |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | <p>을 포함한 대표자용 ‘보안확인서[별지#9]’를 사업완료 보고일 기준 7일 이내 사업관리부서에 제출하여야 한다.</p> <p>㉮ 사업추진 간 불법 소프트웨어 제공 및 사용은 불가하다.</p> <p>③ 본 사업과 관련하여 취득한 군사정보 또는 비밀사항 일체를 계약 이행 전·후를 막론하고 외부에 누설할 수 없으며 누설할 경우 서약서에 명시된 법률에 의거 처리한다.</p> <p>④ 사업관련 내용 인터넷 유출 등 외부 누설 시 수행업체는 육군 정보체계도입사업 평가 시 감점을 적용하며, 대외보안유지에 적극 협조하여야 한다.</p> <p>⑤ 하도급계약 체결 시에는 주 사업수행 업체와 동일 수준의 비밀유지가 되어야 한다.</p> <p>⑥ 사업에 투입되는 인원에 대한 신상변동사항(해외여행 포함) 발생 시 사업관리부서에 즉시 통보하여야 한다.</p> |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 고유번호 |      | SER-002                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 명칭   |      | 자료 보안                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 문서 및 전산자료 보안요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 세부내용 | <p>① 산출물 및 개인정보 등은 비공개 자료로 분류하며, 보관·관리 시에는 잠금장치가 된 별도의 캐비닛에 보관하여야 한다.</p> <p>② 발주기관과 의사소통을 위한 사업관련 모든 문서는 한컴오피스 제품군을 사용하여 작성하여야 하며, 전산자료인 경우 육군규정 200(군사보안규정) 제116조(비밀번호 운용)에 근거하여 비밀번호를 설정하여야 한다.</p> <p>③ 사업수행 간 생산된 산출물 및 기록에 대한 반출 시 사전 발주기관의 승인을 얻어야 하며, 임의 대외 제공 및 반출은 불가하다.</p> |

|        |              |
|--------|--------------|
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |
| 관련요구사항 |              |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 고유번호 |      | SER-003                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 명칭   |      | 저장매체 및 장비보안                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 저장매체 및 전산장비 보안요구사항                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 세부내용 | <p>① 사업수행에 필요한 매체·장비를 영내 반입하고자 할 경우에는 육군규정 200(군사보안규정) 제136조(휴대용 저장매체 관리·운용) 규정 등을 준수하여야 한다.</p> <p>② 저장매체 (USB형 메모리 및 외장형 HDD 등)는 영내 임의로 반입할 수 없으며, 사용 및 제출되는 매체는 읽기전용의 CD 또는 DVD로 한정한다.</p> <p>③ 반입된 정보체계, 정보통신장비, 소프트웨어는 본 사업 종료 후 사업관리부서의 반출승인을 득한 후 반출하여야 한다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항 고유번호 |      | SER-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항 명칭   |      | 정보유출 금지                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 정보유출 금지 및 제재조치 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 세부내용 | <p>① 본 사업과 관련하여 취득한 다음 각 호의 군사정보 또는 비밀사항 일체는 외부에 누출할 수 없으며, 누출 시 법률에 의한 처벌 및 부정당업자로 처리한다.</p> <p>㉠ 각급부대 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황</p> <p>㉡ 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도</p> <p>㉢ 사용자 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보</p> <p>㉣ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물</p> <p>㉤ 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드</p> <p>㉥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황</p> |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | ㉠ 침입차단시스템·방지시스템 (IPS) 등 정보보호 시스템<br>및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보<br>㉡ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에<br>따라 비공개 대상 정보로 분류된 각급부대 내부 문서<br>㉢ 「개인정보보호법」 제2조 제1호의 개인정보<br>㉣ 「국방보안업무훈령」 제16조의 비밀, 63조의 대외비,<br>제200조의 2의 비공개 업무자료<br>㉤ 그 밖에 각급부대의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자<br>료 |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 요구사항 고유번호    |      | SER-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 요구사항 명칭      |      | 시설보안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 시설보안 보안요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 세부내용 | ① 계약업체는 사업을 수행하는 공간에 대해 자체 보안 점검<br>을 주 1회 이상 실시하고, 사업담당관의 확인과 개선 요<br>구에 따라 조치해야 한다.<br>② 계약업체는 사업을 수행하는 장소에 출입하는 모든 인원<br>에 대해 육군규정 200(군사보안규정)의 외래인출입대장<br>서식을 준용하여 기록하여야 한다.<br>③ 계약업체는 납품·설치를 위해 각 부대 출입인원을 출입<br>희망일 2근무일 전까지 해당부대에 사전 통보하여야 한<br>다. 출입 절차 미준수로 인한 기간 지연은 업체 책임이<br>며, 계약기간 연장은 불가하다.<br>④ 계약업체는 부대에서 제공하는 장소를 사용할 경우 부대<br>보안요구사항을 따라야 하며, 외부 사무실을 사용할 경<br>우 CCTV, 잠금장치 등 비인가자 출입통제 대책을 마련하여<br>야 한다. |
| 산출정보         |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 관련요구사항       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요구사항 고유번호    |      | SER-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요구사항 명칭      |      | 보안적합성 검증                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 보안적합성 검증 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 세부내용 | <p>① 납품되는 스위치, VoIP 방화벽은 국군방첩사령부 등<br/>관련기관에서 보안적합성 검증을 받아야 한다.</p> <p>② 보안기능 확인서, CC인증서를 보유한 장비는 제안서에 포함<br/>하여 제출한다.</p> <p>③ 보안적합성 검증결과 보완에 필요한 기능개선(OS업그레이드) / 제품 교체(설치) 등 후속조치에 대한 책임은 계약업체에게 있으며, 발주기관이 요구하는 기간 이내에 조치를 완료하여야 한다. 후속조치 지연으로 사업기간을 초과하였을 때에는 지체상금을 부과할 수 있다. 또한 보완을 미이행하거나 거부하는 경우에는 부정당업자로 입찰참가자격 제한 처분을 받을 수 있으며 계약을 해제할 수 있다.</p> <p>(착수보고회시 보안적합성 검증 후속조치를 기한내에 완료하겠다는 계약업체와 제조사 대표명의로의 확인서를 제출 하여야 한다.)</p> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 보안 요구사항                                                                                                                                                                                                                       |
| 요구사항 고유번호    |      | SER-006                                                                                                                                                                                                                       |
| 요구사항 명칭      |      | 보안적합성 검증                                                                                                                                                                                                                      |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 보안적합성 검증 요구사항                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 세부내용 | <p>④ 보안적합성 검증 및 검증 결과 보완 시 소요되는 비용<br/>일체는 계약업체가 부담하여야 한다.</p> <p>㉠ 검증 신청 시 제출물(착수보고 시 제출)</p> <p>㉡ 보안적합성 검증신청서 1부</p> <p>㉢ 보안기능 요구사항 점검표 1부</p> <p>㉣ 대체시험 결과서 사본<br/>(CC인증서·보안기능 확인서 등, 해당하는 경우)</p> <p>㉤ 검증 대상 제품(검증 시)</p> |

|        |              |                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | ㉔ 제품 설명서(기능·운용 설명서)<br>㉕ 장비 펌웨어 이미지 및 해쉬값 1부(검증 시)<br>㉖ 네트워크장비 변경내용 분석서<br>(장비 펌웨어 업데이트 경우)<br>⑤ 계약업체는 하자담보책임기간 중에 추가로 식별된 보안 취약점에 대하여 조치하여야 하며, 소요되는 비용은 계약업체가 부담한다. |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                       |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                       |

### 3) 프로젝트 관리 요구사항 (PMR : Project Management Requirement)

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요구사항 고유번호 | PMR-001      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요구사항 명칭   | 사업추진 및 지원계획  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 요구사항 상세설명 | 정의           | 사업추진 및 지원계획에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 세부내용         | ① 효율적인 사업수행이 가능하도록 사업추진 및 세부 전략 등을 구체적으로 명시한 사업관리 방안을 제안한다.<br>② 공급자 이외의 인력은 하도급으로 간주한다. 제조, 납품, 설치(용역)를 지원하는 업체는 공급자와의 계약서 등 계약관계를 증명하고, 사업간 업무분장과 담당 업무에 대한 내용을 제조, 납품, 설치(용역)를 지원하는 업체의 대표이사 서명을 받아 제안서 제4장에 포함하여 제출한다. 계약관계의 증빙이 불가능하거나 제안서의 내용과 다른 인력이 투입되는 하도급은 승인하지 않는다. |

|           |              |                                  |
|-----------|--------------|----------------------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                                  |
| 요구사항 고유번호 | PMR-001      |                                  |
| 요구사항 명칭   | 사업추진 및 지원계획  |                                  |
| 요구사항 상세설명 | 정의           | 사업추진 및 지원계획에 대한 요구사항             |
|           | 세부내용         | ③ 사업수행 간 투입인력은 제안서 제4장의 “사업수행 조직 |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | <p>및 투입인력"과 일치하여야 하며, 발주기관의 사전승인 없이 임의로 변경할 수 없다. 다만, 불가항력의 사유로 인력 교체 시 대체인력을 투입하여 5근무일 이상 업무 인계·인수 기간을 두어야 하며, 인계·인수기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 계약업체에서 부담한다.</p> <p>④ 사업수행 간 위험관리 및 의사소통을 위해 주간단위 '사업 진행 상태보고서 [별지#10]'를 매주 목요일(목요일이 휴일이면 다음 근무일)까지 사업관리부서에 제출하여야 한다.</p> <p>⑤ 사업수행 간 의사소통을 원활히 하고 적시적인 공정관리와 위험관리가 가능하도록 육군이 지정하는 장소에 사업관리 조직이 상주하는 통제센터를 운영하여야 한다.</p> <p>⑥ 사업기간과 대상부대 수를 고려하여 지역별로 전담 가능토록 조직을 편성 운영하고, 제안업체 소속의 일부 군 경력자(간부, 고급기술자 이상)를 포함함으로써 원활한 사업관리를 보장하여야 한다.</p> |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 명칭   |      | 하도급 관련 법령 및 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하도급 및 재하도급 제한의 법적 근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 세부내용 | <p>① 계약업체는 과도한 하도급에 따른 계약이행의 부실화 및 불합리한 하도급 계약관행을 방지하기 위한 하도급 계약의 사전승인을 득하여야 한다.</p> <p>② 본 사업의 과업 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 의거 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 금지한다.</p> <p>③ 재하도급이 허용된 경우라도 동법 시행령 제48조 제2항에 의거 하도급 받은 사업금액의 100분의 50을 초과하여 재하도급 할 수 없다.</p> <p>④ 하도급 또는 재하도급이 허용된 경우에도 반드시 발주기관의</p> |

|        |  |                     |
|--------|--|---------------------|
|        |  | 로부터 사전에 승인을 받아야 한다. |
| 산출정보   |  | 사업수행계획서, 제안서        |
| 관련요구사항 |  |                     |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      | 프로젝트 관리 요구사항 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요구사항 고유번호    | PMR-003      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요구사항 명칭      | 하도급계획서 제출    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의           | 입찰 및 계약체결 시 하도급계획서                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 세부내용         | ① 입찰에 참여하는 제안업체는 제안 시 전체 입찰금액 (부가가치세 포함)을 기준으로 하도급 금액 및 비율 등 “하도급 예정계획”을 기재한 ‘소프트웨어사업 하도급 계약승인신청서[별지#12]’, ‘하도급 계약 적정성 판단 자기평가표[별지#13]’를 제안서에 포함하여 제출해야 한다. 소프트웨어사업 하도급 계획서에는 하도급 사업수행 계획서, 하도급 금액 산출내역서, 사업추진 일정표 각 1부를 첨부하여야 한다. |
| 산출정보         | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 관련요구사항       |              |                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      | 프로젝트 관리 요구사항    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항 고유번호    | PMR-004         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항 명칭      | 하도급 승인 신청 방법 안내 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의              | 하도급 승인절차 및 관련 서식 안내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 세부내용            | <p>① 계약업체는 과업의 일부를 하도급하려는 경우, 발주기관으로부터 사전승인을 받은 후 하도급계약을 체결하여야 한다.</p> <p>② 하도급계약 사전 승인절차는 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제14조(하도급의 승인절차 등) 및 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제20조(하도급계약의 승인신청 등) 및 제21조(하도급계약의 승인 등)를 준수하여야 한다.</p> <p>③ 하도급계약 사전 승인은 소프트웨어산업정보종합시스템(<a href="http://www.switor.kr">www.switor.kr</a>)의 ‘하도급 계약 사전승인 시스템’ 이용을 원칙으로 한다. 다만, 서면 승인을 요청할 경우 소프트웨어(하도급, 재하도급) 계약승인신청서[별지#12], 하도급 계약 적정성 판단 자기평가</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>표[별지#13], 하도급 또는 재하도급 계약서(안), 하도급 사업 수행계획서, 사업실적 증명서 또는 투입인력 실적증명서(택 일), 재직증명서, 경력증명서, 4대 사회보험가입증명서, 국 가기술 자격증 사본(참여인력 모두) 등을 제출하여야 한다 .</p> <p>④ 입찰자가 낙찰이후 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우, 발주 기관은 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침에 따른 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 의거 적정성 여부를 판 단하여 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급 계약 을 승인한다. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약 의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다 고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통 보할 수 있다.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 명칭   |      | 하도급 승인 신청 방법 안내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하도급 승인절차 및 관련 서식 안내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 세부내용 | <p>⑤ 하도급계약의 적정성 판단 세부기준 및 배점은 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침을 준용한다.</p> <p>⑥ 하도급 또는 재하도급 계약서(안)는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준 하도급 계약서를 이용하여 하수급인과 계약을 체결해야 한다.</p> <p>⑦ 하도급 사업수행계획서에는 임금 체불, 민원 방지 등에 대한 대책을 구체적으로 수립하여 포함하여야 한다.</p> <p>⑧ 계약업체는 대가를 지급받은 날로부터 5일 이내에 하도급 업체에게 하도급 대금을 지급하여야 하며, 하도급 대금을 지급 한 날로부터 5근무일 이내에 하도급 수령자, 지급액, 지급일 등을 포함한 대금의 지급 내역을 통보하여야 한다.</p> <p>⑨ 기타 명시되지 않은 하도급 관련 사항은 관련 법규 등에서 정한 바에 의한다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |  |
|--------|--|
| 관련요구사항 |  |
|--------|--|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-005                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항 명칭   |      | 하도급계약 변경승인 신청 안내                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하도급계약 변경승인 신청 절차 안내                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 세부내용 | <p>① 계약업체는 하수급인 및 재하수급인이 아래 사항에 해당되는 경우에 사업집행부서에 변경승인을 요청하여야 한다.</p> <p>㉠ 하수급인 및 재하수급인의 도산이나 폐업, 중대한 하자의 발생 등 하도급 및 재하도급 사업의 원활한 이행이 불가능하다고 판단되는 경우</p> <p>㉡ 승인받은 하도급 및 재하도급의 범위, 계약금액, 계약기간 등 계약상 중요 내용의 변경이 필요한 경우</p> <p>② 계약업체는 변경승인 요청시 하도급 승인 신청 방법 안내(요구사항 PMR-004)를 따른다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-006                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 요구사항 명칭   |      | 하도급계약 준수 확인서 제출 안내                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하도급계약 준수 확인서 제출 안내 및 위반 시 시정 요구                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 세부내용 | <p>① 사업관리부서는 계약체결 이후 승인한 하도급계약의 준수 여부를 확인하고, 공급자는 ‘소프트웨어사업 하도급 계약 준수실태 보고서 [별지#14]’를 작성 및 제출하여야 한다. 제출 방법·절차 및 주기 등은 상호 협의하여 정한다.</p> <p>② 계약업체는 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항을 위반하여 하도급하거나 제51조 제4항을 위반하여 재하도급한 경우에는 같은 법 제51조 제7항에 따라 시정요구를 받을 수 있으며 사업관리부서는 계약업체의 입찰 참가</p> |

|        |              |               |
|--------|--------------|---------------|
|        |              | 자격을 제한할 수 있다. |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |               |
| 관련요구사항 |              |               |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 명칭   |      | 사업수행계획보고서 사전 검토                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 사업수행계획보고서 사전 검토에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 세부내용 | <div>① 계약체결일로 부터 10근무일 이내에 아래 사항을 포함하여 사업수행계획보고서 사전 검토를 실시한다.</div> <div>㉡ 제안장비(납품목록, 제안장비 사양)</div> <div>㉣ 사업수행 계획(사업수행 조직, 사업추진 일정, 체계 구축 방안, 현장실사 계획, 교육계획)</div> <div>㉤ 사업지원 계획(품질보증 방안, 위험관리 계획, 보안 통제 계획, 의사소통 계획)</div> <div>㉥ LAN 교체사업 수행업체와 협의사항</div> <div>㉦ 기타 발주기관 협조사항 및 그 밖의 착안사항 등 (청렴계약 및 성실시공 이행 서약서 포함)</div> <div>㉧ 현장실사 계획 및 현장실사 시 부대 출입인원</div> <table><tr><td>순번</td><td>일자</td><td>지역</td><td>소속</td><td>직급</td><td>성명</td><td>주소</td><td>차량</td><td>연락처</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |    |    |    |    |    |     |  |  |  | 순번 | 일자 | 지역 | 소속 | 직급 | 성명 | 주소 | 차량 | 연락처 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번        | 일자   | 지역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 소속 | 직급 | 성명 | 주소 | 차량 | 연락처 |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |     |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|           |      |                                                     |
|-----------|------|-----------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                        |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-008                                             |
| 요구사항 명칭   |      | 현장실사                                                |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 현장실사에 대한 요구사항                                       |
|           | 세부내용 | ① 현장실사는 사업착수보고 및 설치 전 교육 이후 모든 설치부대를 대상으로 실시하여야 한다. |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | <p>㉓ 현장실사는 기존 체계의 재활용 등 최적의 기능이 발휘 되도록 현장을 정확하게 확인하여야 하고, 이를 통해 장비 설치 전·후 구체화된 장비 배치(구성)도를 각각 작성하여 사업관리부서와 설치부대(서)에 제출하여 설치부대(서) 담당자와 원활한 협조가 이루어지도록 하여야 한다.</p> <p>㉔ 발주기관에서 요구 시 현장실사 인원에 대한 소집교육을 하여야 하며, 소요되는 비용은 계약업체가 부담한다.</p> |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 요구사항 고유번호 | PMR-009      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 요구사항 명칭   | 착수보고회        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 요구사항 상세설명 | 정의           | 착수보고회에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 세부내용         | <p>① 사업관리자(PM)는 사업수행계획보고서 사전 검토 이후 18 근무일 이내에 설치대상 부대에 대한 현장실사를 완료하고 아래 사항을 포함한 사업수행계획을 사업관리부서가 지정한 장소에서 보고하여야 한다.</p> <p>㉓ 사업수행 중점, 사업수행 조직 및 투입인력(상주인원 포함)</p> <p>㉔ 현장실사 결과</p> <p>㉕ 부대별 납품 및 설치 일정표, 세부 추진계획</p> <p>㉖ 부대별 구성도 및 설치계획(구체화하여 제시)</p> <p>㉗ 부대별 장비 및 자재 소요내역(증·감 내역 포함)</p> <p>㉘ 설치대상 부대 의견 및 조치계획</p> <p>㉙ 기존 교환기(전술교환기 포함)와 연동을 위한 세부 연동 방안 및 그 밖의 착안사항</p> <p>㉚ 일정 계획(WBS)을 포함한 체계구축 방안, 납품 및 설치 일정</p> <p>㉛ 교육 계획(설치 전·중·후, 전문운용자)</p> <p>㉜ 설치 계획, 시험 운영 및 검수 계획</p> |



|  |  |                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ㉞ 단계별 감독 및 통제계획<br>㉟ 품질보증 및 위험관리 계획, 의사소통 및 하자보수 계획<br>* 취약점, 기능개선 등 업그레이드 / 패치 지원계획 포함 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 고유번호 |      | PMR-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 요구사항 명칭   |      | 착수보고회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 착수보고회에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 세부내용 | ㉠ 장비 및 자재 납품 전 검사 계획<br>* 납품되는 모든 장비와 자재는 제안하는 장비, 자재와 동일한 제품인지 확인 할 수 있는 제조사명, 제품명, 모델명 등이 부착되어 있어야 함<br>㉡ 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획<br>㉢ 체계(성능)규격 점검계획<br>㉣ 체계(성능) 규격 입증 방안<br>㉤ 성능점검계획 (시간, 인력 등 자원운용계획, 절차 포함)<br>㉥ 시험 시나리오<br>㉦ 하도급 업체 및 설치 인력 관리 계획<br>㉧ 주계약업체와 하도급업체간 계약서 사본 (금액 포함)<br>㉨ 설치인력이 인력공급(직영)임을 입증하는 서류 (계약서, 산재·보증보험 등)<br>㉩ 설치인력 일당제 계약관련 서류, 전 인력 소집교육 계획<br>㉪ 불량자재 통제방안 등<br>㉫ 기존 자재 철거계획<br>㉬ 기타 발주기관 협조사항 및 그 밖의 착안사항 등 |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항 고유번호    |      | PMR-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 요구사항 명칭      |      | 납품 및 설치 완료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 완료에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 세부내용 | <p>① 납품 및 설치 완료 후 아래사항이 포함된 설치 완료 보고서를 작성하여 육군본부 사업관리부서와 설치부대로 각 1부씩 제출하여야 한다.</p> <p>㉠ 설치완료 결과 공문(대표 인감 必)</p> <p>㉡ 사업 개요, 업무범위, 설치결과, 검수결과, 기술자료, 향후추진 계획 등</p> <p>㉢ 사업수행 세부 내역(납품 및 설치 내역, 라이선스 포함)</p> <p style="padding-left: 40px;">* 라이선스 / 각종 인증서 제출 각 2부<br/>(원본 : 사업관리부서, 사본 : 설치부대)</p> <p style="padding-left: 40px;">* 부대별 장비 납품 현황 : [별지#15] 참조</p> <p>㉣ 통화품질 측정 결과</p> <p>㉤ 검사 (검수) 결과</p> <p>㉥ 하자보수 지원계획서(하자보수보증금 근거 포함)</p> <p>㉦ '대표자 명의 보안확인서' [별지#9 참고]</p> <p>㉧ 장비 운영 및 고장시 정비 메뉴얼(문서 또는 CD)</p> <p>㉨ 그 밖의 착안사항 등</p> |

|              |      |                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류      |      | 프로젝트 관리 요구사항                                                                                                                                                        |
| 요구사항 고유번호    |      | PMR-010                                                                                                                                                             |
| 요구사항 명칭      |      | 납품 및 설치 완료                                                                                                                                                          |
| 요구사항<br>상세설명 | 정의   | 납품 및 설치 완료에 대한 요구사항                                                                                                                                                 |
|              | 세부내용 | <p>② 검수요청은 납품 및 설치를 완료한 후 새로 설치된 체계로 업무 수행에 지장이 없는 정상 가동 상태를 유지하고, 기존 자재를 철거한 후 계약종료일 14일 이전에 사업수행결과, 납품·설치 확인서, 각종 라이선스, 부대별 장비 납품 현황 등을 포함한 검수요청서를 작성하여 사업관리부</p> |

|        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
|        |  | 서에 서면으로 제출 하여야 한다. |
| 산출정보   |  | 사업수행계획서, 제안서       |
| 관련요구사항 |  |                    |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 고유번호 | PMR-011      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 명칭   | 기타 고려사항      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 요구사항 상세설명 | 정의           | 기타 고려사항에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 세부내용         | <p>① 교환장비</p> <p>㉠ 계약업체는 IP전화기를 제외한 납품되는 모든 하드웨어, 소프트웨어, 자재를 설치하고 최종 개통상태를 확인해야 한다.</p> <p>㉡ 계약업체는 IP-PBX, MGW, AGW, VoIP 방화벽 등 교환장비 설치를 위한 랙, KVM스위치, 키보드, 마우스 및 장비 연동을 위한 스위칭허브장비 등을 제공한다.</p> <p>② 네트워크</p> <p>㉠ 설치부대는 국방망 증속, IP정리, WAN 및 LAN 구간에 대한 VLAN 구성을 관련부대와 협조하여 실시하며, 계약업체는 필요한 기술지원을 한다.</p> <p>㉡ 기존장비에 대한 QoS 설정은 설치부대에서 유지보수 업체를 활용하여 실시하고, 신규 납품되는 장비는 계약 업체에서 실시한다.</p> <p>㉢ 회선은 기존 국방망 회선을 활용하되 PoE 스위치로부터 IP전화기 및 국방망 PC까지 추가적인 회선 구성은 설치부대에서 한다.</p> <p>㉣ 스위칭 허브 장비는 기존 랙에 설치하고 랙이 없는 부대는 부대에서 조치 후 설치하며, 계약업체는 장비 설치 간 인입되는 케이블을 정리한다.</p> |

|           |              |                  |
|-----------|--------------|------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                  |
| 요구사항 고유번호 | PMR-011      |                  |
| 요구사항 명칭   | 기타 고려사항      |                  |
| 요구사항      | 정의           | 기타 고려사항에 대한 요구사항 |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상세설명   | 세부내용         | <p>③ 부가장비 및 기타</p> <p>㉓ 계약업체는 분전함 설치 시 건물 내 메인 배전반에서 분전함 까지, 분전함에서 각 장비까지 전원 선로를 구성한다.</p> <p>㉔ 장비 설치 간 기존 접지시설 및 접지저항에 영향을 줄 경우에는 계약업체에서 조치한다.</p> <p>㉕ VoIP 교환기 교체사업에 접지공사가 미 포함된 부대는 교환기 교체 후에도 기존 접지저항 값을 유지하여야 한다.</p> <p>㉖ MDF 및 AGW용 피뢰탄기반은 해 부대의 접지시설을 이용하여 접지되도록 조치한다.</p> <p>㉗ 항온항습기 설치로 인한 전기 승압공사는 설치부대에서 실시하며, 계약업체는 부대 환경에 따라 건물 메인 배전반에서 분전함, 분전함에서 항온항습기까지 전원 선로를 구성하여 전원공급을 위한 필요한 조치를 하여야 하며, 냉매용 동배관과 급수 및 드레인용 배관 설치작업 등 장비의 정상 가동을 위한 조치를 하여야 한다.</p> <p>㉘ 부대 내 시설물을 손상시켜 피해를 입혔을 경우에는 설치 대상부대 감독관의 지시에 따라 이를 즉시 복구 또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약업체의 부담으로 한다.</p> |
| 산출정보   | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 관련요구사항 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |              |                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   | 프로젝트 관리 요구사항 |                                                                                                                                                 |
| 요구사항 고유번호 | PMR-012      |                                                                                                                                                 |
| 요구사항 명칭   | 과업심의위원회      |                                                                                                                                                 |
| 요구사항 상세설명 | 정의           | 과업심의위원회 관련 안내                                                                                                                                   |
|           | 세부내용         | <p>① 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 사업관리부서에 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여야 한다.</p> |
| 산출정보      | 사업수행계획서, 제안서 |                                                                                                                                                 |

|        |  |
|--------|--|
| 관련요구사항 |  |
|--------|--|

#### 4) 프로젝트 지원 요구사항(PSR : Project Support Requirement)

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 지원 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 요구사항 고유번호 |      | PSR-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 명칭   |      | 하자보수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하자보수에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 세부내용 | <p>① 계약업체는 기술지원, 하자검사, 장애복구 및 업그레이드 지원 등을 포함한 하자보수지원계획을 착수보고회에 포함하여 제시하여야 한다.</p> <p>* “하자보수” : 본 사업을 위해 설치한 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 대상으로 하며, 당초 사업비에 포함된 사항으로 하자보수에 따른 어떠한 비용도 발주기관으로부터 추가로 받지 아니하고 수행하는 하자보수 용역을 의미.</p> <p>② 하자담보책임기간은 검사 완료 후로부터 36개월 이상(별도의 관련 법률에서 따로 정하고 있는 경우는 관련 법률에 따른 기간으로 한다)으로 하고 만료일은 '29년 12월 31일까지로 한다. 다만, “공급자”의 사유로 지연될 경우 사업 종료일이 6월 이전이면 종료일로부터 36개월 후의 연도 6월 30일까지, 7월 이후이면 종료일로부터 36개월 후의 연도 12월 31일까지를 만료일로 한다. 본 항의 하자담보책임기간에 대한 유지관리비는 산출내역서에 계상된 것으로 본다.(SW 포함)</p> <p>③ 납품되는 장비의 Warranty 기간이 발주기관이 요구하는 하자담보책임 기간보다 긴 경우는 제조사의 Warranty 기간을 적용한다.</p> <p>④ 계약업체는 24시간 체계고장 접수가 가능하여야 하며, 장애 접수시각(사용자가 유지보수담당자에게 유선통보를 하거나 통화불가 시 문자를 발송한 시각) 기준으로 긴급정비대상 장비는 4시간 이내, 일반정비대상 장비는 6시간 이내에 현장에 도착하여야 하며 긴급정비대상 장비는 12시간, 일반정비대상</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>장비는 24시간 이내에 조치를 완료하여야 하며, 장애조치 보고서는 문제점(원인분석) 및 조치내역 등을 포함하여 신고받은 때로부터 48시간 이내 장애접수부대 업무담당자에게 제출하여야 한다.</p> <p>* 긴급정비대상 : IP-PBX, MGW, AGW, VoIP 방화벽, 관리용 단말기, NMS, 전원공급장치</p> <p>* 일반정비대상 : 긴급정비대상 장비 외 도입장비</p> <p>⑤ 하자검사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조 (하자검사) 에 따라 반기 1회 이상 실시하며, 점검 항목 및 방법을 명시하여야 한다.</p> <p>⑥ 하자검사 시에는 납품한 모든 제품(SW 및 HW)에 대하여 현장에서 직접 가동상태를 점검하고, 납품 품목별 이상 유무 점검결과를 작성하여 해당 반기 마지막 목요일까지 사업 관리부서에 제출하여야 한다.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 지원 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 요구사항 고유번호 |      | PSR-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 요구사항 명칭   |      | 하자보수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 하자보수에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 세부내용 | <p>⑦ 하자검사시 포함할 항목은 다음과 같다.</p> <p>㉠ 체계관리(SW 포함):장비의 정상가동 상태 및 패치소요 반영,오류 로그 확인 및 조치</p> <p>㉡ 장비 내·외부 청소 : 먼지, 이물질, 기름 등 오물제거</p> <p>㉢ 부품별 정상가동 상태 검사</p> <p>㉣ 그 밖의 사용부대 정비 및 검사 요구사항, 착안사항 등</p> <p>⑧ 하자담보책임기간 중 30일 이내에 동일한 체계에서 동일 항목이 2회 이상 고장 발생 시 발주기관의 요구에 따라 무상으로 동일 품질 이상의 신제품(기기인증서 포함)으로 교체·설치하여야 한다.</p> <p>⑨ 계약업체는 대가지급일 전까지 「국가를 당사자로 하는 계</p> |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  | <p>약에 관한 법률」 제18조, 동법 시행규칙 제72조에 의한 하자보수 보증금(증서) 납부근거(100분의 2이상)와 하자보수 지원계획을 사업관리부서로 제출하여야 하며, 하자보수 지원계획에 하자검사, 장애복구대책, 콜센터 운영 및 지원인력, 예비부품 확보 및 업그레이드 지원계획(시험운용 / 안정화 포함)등을 포함하여 작성한다. 하자담보책임기간 동안 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 하자보수 보증금의 직접 사용 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조, 동법 시행규칙 제73조에 의한다.</p> <p>⑩ 계약업체는 장애 발생에 대비하여 예비부품을 5%이상 확보하여야 하며, 이를 위해 예비부품 확보계획을 수립하여 예비부품 단가, 수량, 금액, 보관장소 등을 구체적으로 명시하여 착수보고회 및 완료보고(하자보수계획)에 포함하여야 하고, 예비부품은 검사 후 지역별 분산·보관하여 정비시간을 단축할 수 있도록 준비하여야 한다. 예비부품에는 “26년 VoIP 교환기 교체사업 예비부품” 스티커를 부착하여야 한다.</p> <p><b>* 필수 예비부품 확보대상 : ④항 긴급정비대상 장비</b></p> <p>⑪ 하자담보책임기간 중 지속적인 안정화 지원방안(지역별 콜센터 운영 등)을 제안하여야 한다.</p> <p>⑫ 장비의 성능과 보안기능을 안정적으로 유지하기 위해 OS, 접근통제 기능 등에 대해서는 제품 업그레이드 시 패치 파일을 제공하거나 재설치를 무상으로 지원하여야 한다.</p> <p>⑬ ①~⑫항이 포함된 구체적인 하자보수 지원계획과 콜센터 운영계획을 제안하여야 한다.</p> |
| 산출정보   |  | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 관련요구사항 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |      |                                    |
|-----------|------|------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 지원 요구사항                       |
| 요구사항 고유번호 |      | PSR-002                            |
| 요구사항 명칭   |      | 교육지원                               |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 사용자·관리자에 대한 교육지원에 대한 요구사항          |
|           | 세부내용 | ① 체계의 원활한 운영을 위해 교육 및 기술지원을 실시하고 소 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>요되는 일체 비용(숙식, 교육비용 등)은 계약업체에서 부담해야 한다.</p> <p>② 교육은 운영요원 및 부대관리자를 대상으로 체계의 설치 방법과 운용절차를 이해하고 설치 간 감독을 용이하게 하기 위한 내용 및 설치 후 조기 정상운영이 가능하도록 체계운용 전반적인 내용을 포함하여 설치 전·중·후 및 전문 운용자 교육을 실시한다.</p> <p>㉠ 설치 전 교육</p> <p>㉡ 교육내용</p> <p>: 현장실사 전 부대 담당자를 대상으로 사업 전반에 대한 이해도 향상을 위해 교환장비, 네트워크 장비 및 소프트웨어 분야, 자재 등에 대한 기본적인 내용 소개교육(지역별 소집교육)</p> <p>* 운영요원이 체계의 설치방법과 운영절차를 이해하고, 설치 간 감독을 용이하게 할 수 있도록 교육한다.</p> <p>* 납품 장비 및 자재 전시계획 포함</p> <p>㉢ 대상 및 시기 : 부대별 요구인원, 현장실사 전 (지역별 구분하여 시행)</p> <p>㉣ 설치 중 교육</p> <p>㉤ 교육내용</p> <p>: 장비 설치 간 현장에서 운용 / 관리에 필요한 사항에 대한 교육(설치 중 지속)</p> <p>* 운영요원이 체계의 설치과정과 운영절차, 설치 중인 장비의 특성과 검수방법 등을 이해하여 설치 간 감독을 용이하게 하도록 교육하고 기본조치 설명서 및 매뉴얼을 제공한다.</p> <p>㉥ 교육대상 및 시기 : 부대별 요구인원, 설치 간 현장교육</p> <p>㉦ 설치 후 교육</p> <p>㉧ 교육내용</p> <p>: 설치 후 장비 운용 및 관리 방법 등 실습위주의 교육을 4시간 이상 실시(부대별 현장교육)</p> <p>㉨ 대상 및 시기 : 부대별 요구인원, 검수 후 현장교육</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                |
|--|--|------------------------------------------------|
|  |  | * 설치 후 조기 정상운영이 가능하도록 체계운영에 필요한 전반적인 내용을 포함한다. |
|--|--|------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요구사항 분류   |      | 프로젝트 지원 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 요구사항 고유번호 |      | PSR-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 요구사항 명칭   |      | 교육지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 요구사항 상세설명 | 정의   | 사용자·관리자에 대한 교육지원에 대한 요구사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 세부내용 | <p>㉠ 전문운용자 교육</p> <p>㉡ 교육내용 : VoIP 교환기 주요장비 (IP-PBX, MGW, AGW, IP전화기, VoIP 방화벽, 전원공급장치, NMS 등)의 운영관리에 필요한 기술향상(장비관리, 보안, 백업, 장애 복구방법 등의 전문적인 기술)을 목적으로 하는 실습위주의 심화 교육과정으로 별도 소집하여 실시한다</p> <p>㉢ 대상 및 시기 : 부대별 요구인원, <b>검수 후 3박 4일 이상 중기 과정</b><br/>(세부일정은 발주부서와 협의)</p> <p>㉣ 교육에 대한 결과 보고서는 교육 종료 후 1주 이내에 사업관리부서에 제출한다.</p> <p>㉤ 계약업체는 본 사업관련 세부 교육계획 및 비용을 사업수행계획보고서에 명시하고, 사업관리부서의 요청 시 교육내용을 변경할 수 있도록 해야 한다.</p> <p>㉥ 계약업체는 전문관리자 교육을 위해 육군에서 요구하는 교육을 사업수행계획보고서에 반영하여 제공하여야 하며, 교육내용과 일정, 장소, 방법(온·오프라인) 등 교육제공 방법은 상호 협의하여 결정하며, 이에 대한 추가 비용은 공급자가 부담하여야 한다.</p> <p>㉦ 사업대상 부대별 자체 운영 및 정비능력 확보를 위한 기술 이전계획 (기술이전 내용, 수준, 기간, 방법 등)을 제안 하여야 한다.</p> |
| 산출정보      |      | 사업수행계획서, 제안서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 관련요구사항    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

“ 이 하 여 백 ”

## 4. 제안서 작성요령 등

### 가. 제안서의 효력

- 1) 제출된 제안서는 낙찰자 결정 후 계약서와 동일한 효력을 발생한다.
- 2) 발주기관은 필요시 제안업체에 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일 효력을 가진다.
- 3) 발주기관 요구에 의하여 수정, 보완할 수 있다.
- 4) 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선하며, 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생시 상호 협의하여 결정한다.

### 나. 제안서 작성지침 및 유의사항

#### 1) 제안서 작성지침

가) 제안서는 수록될 자료의 성격별로 구분하여 2권으로 작성한다.

(1) A권 : 기본 제안서

(2) B권 : 제안업체 소개 및 증빙자료

나) 제안서는 [별지#16]를 참고하여 순백 A4 세로 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 가로 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.

- 전자문서형태(pdf)로 제출하며 전체 용량 300MB 이내 준수
- 제안서 A권(기본 제안서)은 250장(양면 500페이지) 이내로 작성하고, 제안서 B권(증빙자료)은 페이지수 제한 없음
- 제안요청설명회시 홍보용 동영상 활용 금지

다) 제안서의 각 권은 목차를 기준으로 해당 내용 참조가 용이하도록 각 면 중앙 하단에 '전체쪽수 - 쪽 일련번호' 형식의 쪽 번호를 표시하여야 한다.

라) 모든 증빙자료는 원본제출을 원칙으로 하되, 원본을 제출할 수 없는 경우 '원본 대조필 확인' 印을 필하여 원본과 동일함을 증명할 수 있도록 하여야 한다. 또한 외국어 증빙서류는 국문을 동시 표기한다.

마) 제안서 항목은 공란이 없도록 '미 제안', '해당 무' 등을 반드시 명기 하며, 공란 발생 시 '미 제안' 으로 간주한다.

바) 제안서의 내용은 명확하게 표현하여야 하며, 불명확한 표현 (지원가능, 할 수 있다, 사용가능하다, 고려한다 등) 이나 해석이 모호한 부분은 ‘미 충족’으로 판단하며 육군(제안서 평가위원회)의 해석이 우선한다.

사) 제안서 작성 시 각 품목 (장비 및 자재)에 대한 공급사, 모델번호를 반드시 기재하여야 한다.

아) 제안서에 사용된 용어·약어에 대한 용어집·약어표를 첨부하여야 한다.

자) 제안서 내에 불필요한 일체의 표기(육군로고, 마크, 육군관련 그림/사진, 글자, 문자, 기타 도안 등, [별지#17])를 할 수 없으며, 이를 미 준수 할 시 감점을 적용한다.

## 2) 유의사항

가) 제출된 제안서 및 제출서류는 일체 반환하지 않으며, 제출 후 일체의 내용을 수정, 대체 및 추가할 수 없다.

나) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료를 제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

다) 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 책임은 제안서를 제출한 업체에게 있으며 이에 따른 모든 행위는 무효로 한다.

라) 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정 한 행위를 한 사업자는 향후 육군이 발주하는 사업 참여에 제한을 받을 수 있다.

마) 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 국가계약관련 법령을 준용하여야 한다.

바) 입찰등록 업체는 별도의 확인절차 없이 상기 제안서 작성 지침과 유의사항을 모두 인정한 것으로 간주한다.

사) 제안서에 관하여 확인, 설명회, 현장시험, 장비성능평가(BMT) 등을 요청 시 제안업체는 즉시 응해야 하며, 불응 시에는 평가에서 제외한다.

아) 경미한 사항(사실관계 입증 등)에 한하여 수요기관 요청시 평가기간 내 보완하여 평가 가능하다.

“ 이 하 여 백 ”

## 다. 제안서 목차

| A권 (기본 제안서)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B권(제안회사 소개 / 증빙자료)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- 조건표</p> <p>- 목차 (전체 면수 명기)</p> <p><b>I. 제안 목적과 배경</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제안 목적</li> <li>제안 배경</li> <li>사용자 측면의 기대효과</li> </ol> <p><b>II. 체계 성능 및 규격</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제안 체계의 구성도<br/>(제대·규모별) 및 사양, 소요장비<br/>현황</li> <li>교환체계 구축 및 운용방안</li> <li>제안 제품별 체계규격에 대한 비<br/>교도표</li> <li>제안 제품별 체계규격에 대한 설<br/>명</li> </ol> <p><b>III. 업체수행능력</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>입찰공고일 기준 최근 3년간 사<br/>업실적</li> <li>재무구조 : 신용평가 등급</li> </ol> <p><b>IV. 사업관리</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>사업수행조직/투입인력</li> <li>감독 및 통제계획</li> <li>납품계획 및 추진일정</li> <li>체계 설치 및 운영 지원</li> <li>상호운용성</li> <li>위험관리 대책</li> <li>체계 설치 및 전환시 착안사항</li> </ol> <p><b>V. 사업지원</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>품질보증계획</li> <li>시험운영 및 안정화 계획</li> </ol> | <p><b>I. 회사소개</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>회사소개</li> </ol> <p><b>II. 증빙자료</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>제품인증서           <ol style="list-style-type: none"> <li>방송통신기기기자재등의<br/>적합등록필증 또는 인증서</li> <li>TTA Verified Ver.4 (ARIA) 인증서</li> <li>TTA IPv6 인증서</li> <li>CC인증서</li> <li>전기안전관련 증빙서류 제출</li> <li>제조사 체계규격 충족 확인서,<br/>제조사정품확약서,제조사공급(기술지원)<br/>확약서</li> <li>직접생산확인증명서</li> <li>그 밖의 국내·외 공인기관 인증서<br/>: 향온향습기</li> <li>제안하는 제품의 원본 카탈로<br/>그<br/>(제안규격과 일치)</li> </ol> </li> </ol> <p><b>III. 사업실적</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>사업자 등록증 및 실적증명서 원본(최근 3<br/>년간)</li> <li>소프트웨어 사업자(컴퓨터 관련 서비스 사<br/>업)<br/>신고확인서</li> <li>정보통신공사업체 등록 필증</li> <li>재무구조 : 신용평가등급 확인서</li> </ol> <p><b>IV. 사업조직</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>투입인력의 재직증명서, 경력증명서, 4<br/>대 사회보험가입증명서, 국가기술 자<br/>격증 사본</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 운영요원에 대한 교육계획</p> <p>4. 교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원</p> <p>5. 정비지원(하자보수) 계획</p> <p>6. 예비부품 확보계획</p> <p>7. 업그레이드 지원 계획</p> <p>8. 기술지원 계획</p> <p><b>VI. 상호협력</b></p> <p>1. 하도급 계약 적정성</p> <p>2. 하도급 계약 적정성 판단 자기평가표</p> <p>항목별 근거자료</p> | <p>2. 서약서</p> <p>3. 안전·보건 확보 조치 이행 확약서</p> <p><b>V. 상호협력</b></p> <p>1. 하도급(협력)업체 소개</p> <p>* 용어집·약어표</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 라. 제안서 세부작성 가이드

### 1) A권 (기본제안서)

| 항 목                                 | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. 제안 목적과 배경</b>                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 제안목적                             | 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 사업 제안의 목적, 사업 범위, 내용, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.                                                                                                                                |
| 2. 제안배경                             | 현 교환체계의 운용환경 및 개선 필요성을 분석하고, 본 사업 추진의 필요성과 도입 효과를 중심으로 기술하여야 한다.                                                                                                                                                  |
| 3. 사용자 측면의 기대효과                     | 교환체계 구축에 따른 운용 안정성 향상, 통신품질 개선, 장애 감소 등 사용자 측면의 기대효과를 구체적으로 기술하여야 한다.                                                                                                                                             |
| <b>II. 체계성능 및 규격</b>                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황 | 제안하는 교환체계의 전체 구성도 및 주요 장비 간 연동관계를 도식화하여 제시하고, 각 장비의 역할 및 주요 사양을 기술하여야 한다.                                                                                                                                         |
| 2. 교환체계 구축 및 운용방안                   | 대상부대 여건을 고려한 단계적 구축방안, 설치 전략, 장애 발생시 운용방안 및 체계 안정화 계획 등 교환체계 구축 및 운용방안에 대하여 세부적으로 기술하여야 한다.                                                                                                                       |
| 3. 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표             | 제안 장비가 요구 체계규격을 충족하는지 여부를 항목별 비교표 등의 방법을 사용하여 명확히 제시하여야 하며, 충족 여부에 대한 기술적 근거를 포함하여 기술하여야 한다.<br>* 제안하는 하드웨어, 소프트웨어는 반드시 제조업체, 제조국, 모델명을 명시하고 비교란에 '제안 제품별 설명서'의 해당 쪽수 표시<br>* A권 원본에는 원본을 A권 사본에는 사본 (원본 대조필)을 첨부 |
| 4. 제안 제품별 체계규격에 대한 설명               | 주요 제안장비의 성능, 기술, 기술적 특징 및 장점을 체계규격 요구사항 중심으로 구체적으로 기술하여야 한다.                                                                                                                                                      |
| <b>III. 업체수행능력</b>                  |                                                                                                                                                                                                                   |



| 항 목                              | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 입찰공고일<br>기준 최근<br>3년간<br>사업실적 | 최근 3년간 수행실적을 사업명, 발주기관, 수행시간, 계약금액 등을 중심으로 기술하여야 한다.<br>* 실적은 납기 완료된 사업을 대상으로 함                                                                                                                                                      |
| 2. 재무구조 :<br>신용평가등급              | 사업 수행에 필요한 재무 안정성을 입증 할수 있도록 신용평가등급 및 관련 증빙자료를 제시하여야 한다.                                                                                                                                                                             |
| <b>Ⅳ. 사업관리</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 사업수행조직<br>/투입인력               | 사업 수행조직 구성도 및 역할 분담을 제시하고, 주요 투입인력의 수행경험 및 전문성을 중심으로 기술하여야 한다.<br>* 사업수행 조직 편성, 조직운영계획<br>* 제안사 / 하도급업체 (협력업체) 의 계약관계 증빙서류(계약서 등)<br>* 제안사 / 하도급업체 (협력업체) 의 분야별 투입인력(참여인력 모두)<br>* 군 경력자 (간부) 구분, 증빙서류 첨부, 기술인력 보유현황 (별지#18 도표-3) 제출 |
| 2. 감독 및<br>통제계획                  | 사업 추진 시 일정관리, 품질관리, 위험관리 및 의사소통 방안 등을 포함한 감독 및 통제 계획을 기술하여야 한다.<br>* 사업 단계별 감독 및 통제계획<br>* 상주 통제센터 운용 계획(장소, 인력, 통신대책)<br>* 군사보안(인원, 시설, 문서, 정보통신) 및 보호대책 준수 방안<br>* 사업관리부서와 의사소통 방안                                                 |
| 3. 납품계획 및<br>추진일정                | 사업기간 내 단계별 추진일정을 제시하고, 납품 및 설치계획을 구체적으로 기술하여야 한다.<br>* 납기준수를 위한 세부 추진일정 (WBS 제안) 및 계획<br>* 현장실사 계획 및 인력운용 방안<br>* 납품 전 검사 계획 및 설치 대상부대 납품/검수 계획                                                                                      |
| 4. 체계 설치 및<br>운영 지원              | 체계 설치 절차, 시험운영 방안, 초기 안정화 및 운용지원 계획 등을 포함하여 기술하여야 한다.<br>* VoIP 교환체계 구성개념<br>* 체계 구성도, 구성방법 등 체계 설치 계획<br>* 체계 구성 후 안정적인 운용을 위한 지원/관리 방안<br>* 체계 구성간 설치부대와의 협력 방안<br>* AGW 이동 설치 및 운영방안(탈착, IP-PBX, 전술/상용교환기 등)                      |
| 5. 상호운용성                         | 기존 교환체계 및 타 체계와의 연동 및 호환성 확보 방안 등을 기술하여야 한다.<br>* 도입체계(HW, SW 등) 간 구체적인 상호운용성 보장 방안 및 계획<br>* 기존체계 (전술/상용 교환 기 등) 와 연동, 상호운용성 보장 방안 및 지원계획                                                                                           |

| 항 목                     | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 위험관리 대책              | <p>사업수행과정에서 발생할수 있는 위험관리 방안에 대해 구체적으로 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 조직, 절차, 방법 등 구체적인 위험관리 방안</li> <li>* 산업안전보건법 제38조(안전조치), 39조(보건조치)에 의거 안전 및 보건 조치 방안</li> <li>* 단계별 예상되는 위험요소별 해소방안</li> <li>* 재하도급 및 임금체불 방지대책, 정보통신공사업법 제31조 (재하도급의 제한) , 용역계약일반조건 제60조 (하도급 관리) 등의 하도급 관련 법규 준수 방안 제시</li> <li>* 하도급업체 현황 및 假 계약서 제시</li> </ul> |
| 7. 체계 설치 및 전환 시 착안사항    | <p>체계설치 및 기존 체계에서 신규체계로 전환하는 과정에서 통신 서비스 중단 최소화 방안, 단계적 전환 계획 등을 구체적으로 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 체계 설치 및 전환 간 구체적인 착안사항</li> <li>* 운영환경 개선을 위한 추가 제안사항 등</li> <li>* 기존 자재 및 폐자재 철거 계획</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>V. 사업지원</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 품질보증계획               | <p>체계 구축시 적용할 품질보증 절차 및 성능검증 방안을 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 조직, 절차, 방법, 제안제품 등 구체적인 품질보증 방안</li> <li>* 성능입증 방안, 성능점검계획 (시간, 인력 등 자원운용계획, 절차 포함), 시나리오 포함</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 2. 시험운영 및 안정화 계획        | <p>시험운영 절차 및 초기 안정화 기간 동안의 운용지원 방안 등을 포함하여 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 조직, 절차, 방법 등 구체적인 시험운영 계획</li> <li>* 초기 안정화를 위한 운영지원 방안</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| 3. 운영요원에 대한 교육계획        | <p>운용자 및 관리자 대상 교육 내용, 교육 방법 및 교육일정을 포함하여 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 설치단계별 (전·중·후, 전문운용자) 교육 / 수시교육 포함</li> <li>* 사업규모, 부대 수 고려 지역 및 조별 교육 계획</li> <li>* 설치 전 교육간 납품 장비 / 자재 전시 계획</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 4. 교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원 | <p>교육자료 및 사용자 매뉴얼 제공 계획을 포함하여 기술하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 정비지원 (하자보수) 계획       | <p>장애 대응절차, 유지보수 체계 및 지원조직 운영방안을 기술하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 구체적인 정비지원계획</li> <li>* 하자검사 계획</li> <li>* 장애 발생 시 복구대책</li> <li>* 콜센터 운영 및 지원인력 운영계획</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

| 항 목                             | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | * 장비관리 스티커 부착계획                                                                                                                                                                                                      |
| 6. 예비부품 확보계획                    | 주요 장비에 대한 예비부품 확보 및 보관·관리 방안을 기술하여야 한다.<br>* 장비별 주요 예비부품 5% 이상 확보계획(별지#18 도표-4 참고)<br>* 지역별 예비부품 분산 및 보관 계획                                                                                                          |
| 7. 업그레이드 지원계획                   | HW 및 SW 업그레이드 지원범위 및 수행방안을 기술하여야 한다.<br>* 하자담보책임기간 중 주요 장비에 대한 업그레이드 지원계획<br>* 보안적합성검증 결과에 조치 및 지원 계획<br>* 보안측정 결과에 조치 및 이행 계획(확약서 포함)                                                                               |
| 8. 기술지원 계획                      | 기술지원 조직 구성, 지원시간 및 대응체계 등을 포함하여 기술하여야 한다.<br>* 육군의 네트워크 환경 변화 시 지원 사항 등                                                                                                                                              |
| <b>VI. 상호협력</b>                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 하도급 계약 적정성                   | 하도급 수행범위 및 하도급 관리방안을 포함하여 기술하여야 한다.<br>* 하도급으로 인한 상호협력 부분이 있는 경우에만 제시<br>* 하도급 계획서 [별지#11]<br>* 하도급 계약 적정성 판단 자기평가표[별지#13]<br>* 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 (과학기술정보통신부 현행 고시 적용) 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단 세부기준[별표#3 서식] 참고 |
| 2. 하도급 계약 적정성 판단 자기평가표 항목별 근거자료 | 하도급 수행 시 발생 가능한 리스크 관리 및 품질확보 방안을 중심으로 기술하여야 한다.<br>* 하수급인 사업수행 실적 등                                                                                                                                                 |

## 2) B권 (제안회사 소개 / 증빙자료)

| 항 목            | 작 성 방 법                                   |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>I. 회사소개</b> |                                           |
| 1. 회사소개        | 제안사는 일반현황, 연혁, 조직, 사업부 조직편성도 등을 기술하여야 한다. |

| 항 목                              | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ⅱ. 증빙자료</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. 방송통신기자재 등의 적합등록필증 또는 인증서      | <p>제안사는 제안하는 장비가 관련 법령에 따라 방송통신기자재 적합성 평가 대상 여부를 확인하여 적합등록필증 또는 인증서를 제출하여야 하며, 인증 대상이 아닌 경우 이를 증빙할 수 있는 공식기관의 확인서류를 제출하여야 한다. 또한 제안 장비의 정확한 제조사명, 모델명 및 인증 적용범위 등을 확인 할수 있도록 기술하여야 한다.</p> <p>* IP-PBX, MGW, AGW, VoIP 방화벽, 관리용단말기(본체, 모니터), IP전화기 (중급형, 일반형), 확장버튼장치, MDF(피뢰탄기반), AGW용 피뢰탄기반, 일반전화기, 서지보호기, NMS(서버, 관리용 모니터, 관제용 모니터), 전원공급장치(정류기, 인버터), UPS 등</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. TTA Verified Ver.4 (ARIA) 인증서 | <p>제안하는 장비 중 해당 인증이 요구되는 품목에 대하여 TTA Verified Ver.4 (ARIA) 인증서를 제출하여야 하며, 제품의 모델명 등을 명확히 기술하여야 한다.</p> <p>* IP-PBX, IP전화기 (중급형, 일반형), MGW, AGW 등</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. TTA IPv6 인증서                  | <p>제안하는 장비 중 해당 인증이 요구되는 품목에 대하여 TTA IPv6 인증서를 제출하여야 하며, 제품의 모델명 등을 명확히 기술하여야 한다.</p> <p>* IP-PBX, IP전화기 (중급형, 일반형), MGW, AGW 등</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. CC인증서                         | <p>보안기능 적용 장비에 대하여 CC인증서를 제출해야 한다.</p> <p>* VoIP 방화벽 등</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. 전기안전관련 증빙서류 제출                | <p>제안사는 제안하는 장비가 관련 법령에 따라 전기용품안전관리 대상 여부를 확인하여 안전인증서 또는 안전확인 신고증명서를 제출해야 하며, 인증 대상이 아닌 경우 이를 증빙할 수 있는 공식기관의 확인서류를 제출하여야 한다. 또한 제안 장비의 정확한 제조사명, 모델명 및 인증 적용범위 등을 확인 할수 있도록 기술하여야 한다.</p> <p>* 안전인증서 : IP 전화기용 전원아답터, 전원용 서지보호기 등</p> <p>* 안전확인신고 증명서 : NMS서버(컴퓨터용 전원공급장치), NMS 모니터(관리용, 관제용), 관리용 단말기(본체 전원공급기, 모니터), UPS 등</p> <p>* 공급자적합성 확인서 : IP-PBX(콜서버), MGW, AGW, 일반전화기 등</p> <p>* 위 대상에 미명시된 장비라도 인증대상장비는 반드시 인증서를 제출하여야 하고 대상이 아닌 경우에는 인증관련 공식기관의 증빙서류를 같이 제출하여야 한다. (공식기관의 증빙서류에는 대상 장비의 정확한 모델명이 포함되어야 함)</p> <p>* 각종 인증서 및 증빙서류는 제안서 B권 증빙서류에 포함하고 제안하는 모든 장비에 대한 인증대상 현황과 근거자료를 도표화하여 제안사 대표 명의의 공식서류로 제출한다.([별지#18 참고])</p> |

| 항 목                                                          | 작 성 방 법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 제조사 체계규격<br>충족확인서,<br>제조사정품확약서,<br>제조사공급<br>(기술지원)<br>확약서 | 제안사는 제안 장비의 정품 공급 및 기술지원 가능 여부를 확인할 수 있도록<br>제조사 정품확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 하며, 제안 장비가 체계<br>규격을 충족함을 확인할수 있는 제조사 체계규격 충족확인서를 제출하여야 한다.<br>* IP-PBX, IP-PBX 소프트웨어, MGW, AGW, VoIP 방화벽, 관리용단말기(본체, 모니터),<br>교환관리용 소프트웨어, 통화기록장치 소프트웨어, NMS(서버, 모니터), NMS 소프트웨<br>어, IP전화기(중급형, 일반형), 확장버튼장치, 스위칭허브, MDF(피뢰탄기반, 블록단자<br>반), AGW용 피뢰탄기반, 일반전화기, 서지보호기, 전원공급장치(전원관리시스템,<br>정류기, 인버터, 축전지, 분전함), 전원아답터, 녹취장비, UPS, 항온항습기 등 |
| 7.<br>직접생산확인증<br>명서                                          | 제안사는 직접생산확인이 요구되는 품목에 대하여 직접생산확인증명서를 제출<br>하여야 하며, 적용 품목 및 범위를 명확히 기술하여야 한다.<br>* 관리용단말기(본체), UPS, NMS서버, 음성동보장치 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.그 밖의 국내외<br>공인기관<br>인증서                                    | 제안사는 제안장비에 적용되는 기타 국내·외 공인기관 인증이 있을 경우 해당<br>인증서를 제출하여야 하며, 인증 적용 범위 및 내용을 명확히 기술하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 제안하는<br>제품의 원본<br>카탈로그                                    | 제안 장비의 주요 사양 및 기능을 확인할 수 있도록 제조사 발행 원본 카탈로그<br>를 제출하여야 하며, 제안규격과 일치 여부를 확인 할수 있도록 표시하여야 한<br>다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ⅲ. 사업실적</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 사업자 등록증<br>및<br>실적증명서<br>원본(최근<br>3년간)                    | 제안사는 최근 3년 이내 유사사업 수행 실적을 증빙할수 있는 실적증명서 또는<br>계약서 사본 등을 제출하여야 하며, 사업명, 발주기관, 수행기간 등을 포함하<br>여 제출하여야 한다.<br>* 공공기관 이 외의 납품실적은 세금계산서, 거래명세서, 계약서 사본 등 포함                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. 소프트웨어<br>사업자<br>(컴퓨터 관련<br>서비스 사업)<br>신고확인서               | 제안사는 소프트웨어사업 참여 자격 확인을 위하여 최신 소프트웨어사업자<br>신고확인서를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.<br>정보통신공사<br>업체 등록 필증                                     | 정보통신공사업 수행 자격 확인을 위하여 정보통신공사업체 등록 필증을 제출하여야<br>한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. 재무구조 :<br>신용평가등급<br>확인서                                   | 사업수행 안정성 확인을 위하여 공인신용평가기관이 발행한 신용평가등급 확인서<br>를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ⅳ. 사업조직</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 항 목                                                              | 작 성 방 법                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 투입인력의<br>재직증명서,<br>경력증명서, 4대<br>사회보험가입증명<br>서, 국가기술 자격증<br>사본 | 제안사는 본 사업에 투입 예정 인력의 재직증명서, 경력증명서, 4대 사회보험<br>가입증명서, 국가기술 자격증 사본 등 투입인력의 자격 및 근무 여부를 확인할<br>수 있는 증빙자료를 제출하여야 한다. |
| 2. 서약서                                                           | 제안요청서에서 요구하는 각종 준수사항 및 계약조건 이행을 확인 할수 있도록<br>대표자 명의 서약서를 제출하여야 한다.                                               |
| 3. 안전·보건<br>확보 조치<br>이행 확약서                                      | 제안사는 사업 수행 과정에서 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 안전·보건 확<br>보 조치를 성실히 이행할 것을 확약하는 대표자 명의의 확약서를 제출하여야 한<br>다.                  |
| <b>V. 상호협력</b>                                                   |                                                                                                                  |
| 1. 하도급(협력)<br>업체 소개                                              | 제안사는 하도급 또는 협력업체가 있을 경우 업체 현황, 수행 역할, 수행 실적<br>및 기술역량 등 협력업체에 대한 내용을 기술하여야 한다.                                   |

## 5. 제안 안내사항

### 가. 입찰 및 낙찰자 결정방식

1) 계약종류: 총액계약

2) 낙찰자 결정방식: 2단계 경쟁에 의한 계약(기술·가격 동시)

가) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조에 의거  
'2단계 경쟁 등의 입찰' 방법을 적용한다.

### 나. 입찰 참가자격

1) 입찰 참가등록 마감일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖추고 같은 법 제27조 및 같은 법 시행령 제76조에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한기간 중에 있지 아니한 자

2) 정보통신공사업 등록 업체(0036)

3) 「소프트웨어진흥법」 제58조 및 동법시행령 제53조에 따른 '소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업(1468))'로 신고한 업체

\* 「소프트웨어진흥법」 제48조에 따른 소프트웨어사업자의 사업금액별 참여 제한

\* 「소프트웨어진흥법 시행령」 제21조 및 제41조, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조, 중소소프트웨어사업자의 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시) 적용

4) 본 사업은 80억 원 이상사업으로 「소프트웨어진흥법」 제48조(중소소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따라 대기업(소프트웨어사업자 일반현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음, 20억, 40억, 80억'으로 확인)의 입찰 참여 가능

5) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체

6) 본 사업은 공동계약(공동이행방식)은 시스템 하자 발생 시 책임 불분명 등 사유로 미허용

## 다. 제안서 평가 방법

### 1) 제안서 평가 방법 : 종합평가 점수 산정 방법

\* 평가점수는 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림

### 2) 제안서 평가기관

| 구 분 | 기술능력평가       | 입찰가격평가  |
|-----|--------------|---------|
| 기관  | 육군 제안서 평가위원회 | 국군재정관리단 |

### 3) 평가방침

- 가) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 (2단계경쟁 등의 입찰) 와 소프트웨어 기술성 평가기준 지침, 국방정보화사업 제안서 평가업무훈령, 육군규정 731(정보체계관리규정) 제29조 (정보체계위원회 구분) 등에 의거 제안서평가 위원회가 평가한다.
- 나) 각 항목별 평가배점과 방법은 『라. 기술성 평가기준』에 의한다.
- 다) 입찰등록 마감일 기준 입찰참가 제한 처분을 받은 업체가 사업 참여시 불합격으로 처리한다.
- 라) 제안서 평가위원회가 요청한 자료 이외에 타 업체를 비방하는 내용이거나 제안 요청되지 않은 자료는 평가에 반영하지 않는다.
- 마) 제안서의 내용이 사실과 다를 경우 (허위사실) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 의거 불합격 및 부정당업자로 처리한다.
- 바) 이상의 평가기준에 포함되지 않은 사항과 해석이 모호한 부분에 대해서는 육군(제안서 평가위원회)의 해석이 우선한다.

## 라. 기술능력평가 기준



1) VoIP 교환기 교체사업은 교환기 체계 성능저하 및 장애발생시 지상  
 군 현행작전에 막대한 영향을 미치는 매우 중요한 기반체계 구축 사업으  
 로, 충분한 기술능력이 검증되고 사업 수행능력이 우수한 업체 선정이  
 절대적으로 필요한 사업이며 이를 위하여 체계성능 및 규격과 사업  
 수행능력을 평가하고, 평가 항목별 체크리스트에 의해 총 100점 중  
 90점 이상 득점 시 합격으로 판정한다.

## 2) 규격평가(30점)

가) 체계성능 및 규격은 총 30점을 배점하여 평가한다.

| 평가항목 | 평가기준                                                                                                                                                                                        | 배점 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -    | 합계                                                                                                                                                                                          | 30 |
| 규격평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>필수항목 1개 이상 미 충족 시 불합격</li> <li>항목별 10% 이상 제안 시 가점 부여(+0.3점)<br/>               * 체계성능 충족 시 90% 부여</li> <li>일반항목 미 충족 시 감점 처리(항목 당 - 0.5점)</li> </ul> | 30 |

(1) 체계성능은 체계규격의 필수항목 충족시 24점(80%)을 부여하고, 항목  
 별 10% 이상 상위규격 제안시 가점(+0.3점, 최대 6점)을 적용한다.

\* 가점 부여 필수항목은 체계규격에 [상위규격 제안시 가점]으로 표기

(2) 체계규격은 필수항목과 일반항목으로 구분하여 평가한다.

(3) 체계규격의 필수항목은 한 항목이라도 '미 충족'시 불합격 판정한다.

(4) 체계규격의 일반항목은 항목별 '미 충족'시 감점(-0.5점)을 적용한다.

(5) 제안한 규격과 제조사가 제출한 제조사 체계규격 충족 확인서가 불일치하는 경우  
 '미 충족'으로 처리하며 필수항목일시 불합격, 일반항목일시 감점(-0.5점)을 적용한  
 다.

(6) 체계성능 및 규격에 대한 비교도표를 기준으로 평가하며, 제안한  
 규격이 발주기관의 요구 규격을 만족하지 못할 경우에는 필수항목일  
 시 불합격, 일반항목일시 감점(-0.5점)을 적용한다.

(7) 제안한 규격과 제시한 근거자료(카탈로그 등)가 불일치하는 경우 또는  
 확인 불가 시는 필수항목일시 불합격, 일반항목일시 감점(-0.5점)을 적용한  
 다.

- (8) 제안한 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 내용에 대한 육군의 자료 요구 시에는 평가기간 내에 제출하여야 한다.
- (9) 제안품목의 비교도표 상 모델명이나 수량 누락 시는 ‘미 충족’으로 불합격 처리한다.
- (10) 제안요청서를 통해 제출을 요구한 제품인증서 가 ~ 아항(p.48-29) 등의 제출 여부를 확인, 평가하며 미 제출하거나 육군의 요구사항 ‘미 충족’ 시 불합격 처리한다.

### 3) 사업수행능력 평가(70점)

가) 사업수행능력은 총 70점을 배점하여 각 항목별 평가요소를 계량화한 체크리스트에 의거 평가한다.

| 평가항목               | 세부평가항목 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 배 점 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -                  | -      | 합계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70  |
| 업체수행<br>능력<br>(30) | 수행실적   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 입찰공고일 기준 최근 3년간 입찰공고에 명시한 계약목적물과 동등 이상 실적을 평가</li> <li>· 수행실적은 시간, 관급 등 모든 실적을 100% 인정하며 금액과 수량 중 금액 부분만 판단하여 등급을 적용</li> <li>* 수행실적은 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부, 지방자치단체, 공공기관, 지방자치단체를 적용받는 기관이 발급한 수행실적 증명원을 증빙 자료로 인정</li> <li>* 위 기관 외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주 기관이 발급한 수행실적 증명원 발주자의 인감증명서, 계약서, 세금계산서를 첨부하여야 하며 수행실적 증명원은 해당 인감으로 날인된 것을 증빙 자료로 인정하며 미흡 시 미인정</li> <li>* 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 “소프트웨어사업 수행실적 확인서” 또는 정보통신공사협회장이 발급하는 “정보통신공사 실적 확인서”는 인정</li> <li>* 계약목적물과 동등 이상 실적이 없는 경우에는 최저배점을 적용</li> </ul> | 5   |
|                    | 재무구조   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재무구조는 “신용등급에 의한 경영상태 평가기준”을 적용하여 평가</li> <li>· 신용평가등급은 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내의 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가</li> <li>* 신용정보업자 : 나이스디앤비, 서울신용평가정보, 이크레디블, 한국신용정보, 한국기업데이터, 코리아크레딧뷰로, 한국신용평가정보 등</li> <li>· 합병한 업체에 대해서는 합병 후 새로운 신용평가 등급으로 평가하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가 등급으로 평가</li> <li>· 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급이 다른 경우에는 높은 등급으로 평가하며, “신용평가등급 확인서”가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가</li> </ul>                                                                   | 5   |

|  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 사업이해도<br>*상대평가<br>(면접평가)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업의 범위와 체계구성 방안, 장비 구성 요구사항</li> <li>· 군 교환기 구축 환경 및 보안대책에 대한 이해도</li> <li>· 육군 요구사항 및 제안요청서상 핵심 요구사항 설명</li> <li>· 사업 수행시 예상되는 주요 위험요소 인지여부 등</li> </ul> <p>* 면접평가 불참시 제출된 제안서만으로 평가하며, 점수는 제안서 평가위원회에서 결정한다</p> | 5 |
|  | 사업추진전략<br>*상대평가<br>(면접평가)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업추진 및 세부전략 등 사업관리 방안 및 사업수행계획 제안</li> <li>· 제안사항 중 차별화한 부분 설명 및 최대한 효과를 발휘하기 위한 복안</li> <li>· 사업 수행 조직 및 투입인력 운영 계획 등</li> </ul> <p>* 면접평가 불참시 제출된 제안서만으로 평가하며, 점수는 제안서 평가위원회에서 결정한다</p>                         | 3 |
|  | 설치 및 운영<br>지원계획<br>*상대평가<br>(면접평가) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 납품 및 설치시 요구사항에 대한 이해도</li> <li>· 계약 관련 일반사항에 대한 요구사항 준수 여부 등</li> </ul> <p>* 면접평가 불참시 제출된 제안서만으로 평가하며, 점수는 제안서 평가위원회에서 결정한다</p>                                                                                   | 2 |
|  | 지체상금                               | · 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 정보체계 도입사업 수행 간 지체상금을 평가                                                                                                                                                                                                                | 5 |
|  | 사업성실도                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 최근 1년 이내 하자금액 발생 비율(1.5점)</li> <li>· 최근 1년 이내 감액 비율(1.5점)</li> <li>· 최근 3년 이내 보안위반사항 유무(1점)</li> <li>· 최근 2년 이내 보안적합성검증결과 후속조치 유무(1점)</li> </ul>                                                                  | 5 |

| 평가항목         | 세부평가항목        | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 배 점 |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 사업관리<br>(14) | 수행조직<br>*상대평가 | [사업수행조직 / 투입인력(3점)] * 상대평가<br>· 사업수행 조직 편성, 지역별 구체적인 조직 운영계획(0.8점)<br>*조직편성, 조직운영계획 미포함 제안 사(미흡(D)등급)이하로 평가<br>· 제안사 / 하도급(협력)업체 계약관계 증빙서류(계약서 등), 분야별 투입인력 업무분장 제안 여부(1점)<br>*계약관계증빙서류, 투입인력 업무분장 미포함 제안 사(미흡(D)등급)이하로 평가<br>· 지역별 군 경력자(간부) 제안 여부(0.2점)<br>*군 경력자(간부) 미 제안 또는 증빙자료 미제출 사(최저(E)등급)으로 평가<br>· 설치대상 부대에 투입되는 인력의 기술수준(1점) | 4   |
|              |               | [감독 및 통제계획(1점)] * 상대평가<br>· 구체적인 사업단계별 감독 및 통제 계획(0.3점)<br>· 상주 통제센터 운용 계획(장소, 인력, 통신대책)(0.2점)<br>· 군사보안 및 보호대책 준수방안(0.3점)<br>· 사업관리부서와 의사소통 방안(0.2점)                                                                                                                                                                                    |     |
|              | 일정계획<br>*상대평가 | [납품계획 및 추진일정(3점)] * 상대평가<br>· 납품 및 체계구축 세부추진일정(WBS 포함)(1점)<br>· 착수보고 및 설치 전 교육 후 24일 이내 현장실사 계획 반영, 현장실사 인력 편성의 타당성(기간 내 실사 가능 여부)(1점)<br>· 납품 전 검사 계획 및 설치대상 부대에 의한 검수계획(1점)                                                                                                                                                            | 5   |

|              |                  | [체계 설치 및 운영지원(2점)] * 상대평가<br>· 제안업체의 체계 구성개념이 군의 구성개념에 적합 여부(0.5점)<br>· 장비별(또는 제대별) 구성도, 구성방법 등 체계 설치 계획(0.5점)<br>· 체계 구성 후 안정적인 운용을 위한 지원/관리방안(0.5점)<br>· 체계 구성 간 설치부대와의 협력 방안(0.5점)                                                                                                                                    |    |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | 관리방법론<br>*상대평가   | [상호운용성(2점)] * 상대평가<br>· 도입체계(하드웨어, 소프트웨어 등) 간 호환 여부 등 상호운용성 보장 방안 및 계획 제안 여부(0.5점)<br>· 기존 운용체계(전술 및 상용교환기 등)와 연동, 상호운용성 보장 방안 및 지원계획 제안 여부(1.5점)<br>*미 제안 시 “최저(E) 등급”으로 평가                                                                                                                                             | 5  |
|              |                  | [위험관리 대책(1점)] * 상대평가<br>· 조직, 절차, 방법 등 구체적인 위험관리대책 제안 여부(0.2점)<br>· 산업안전보건법에 의거 안전 및 보건 조치 방안(0.2점)<br>· 단계별 예상되는 위험요소별 해소 방안 제시 여부(0.2점)<br>· 재하도급및임금체불 방지대책 하도급 관련 법규 준수방안제안여부(0.2점)<br>*하도급이 없는 경우(A)등급으로 평가<br>· 하도급 업체 현황 및 假 계약서 제시 여부(0.2점)<br>*하도급이 없는 경우(A)등급으로 평가                                              |    |
|              |                  | [체계 설치 및 전환시 착안사항(2점)] * 상대평가<br>· 체계 설치 및 전환 간 착안사항 제안(1점)<br>· 운영환경 개선을 위한 추가 제안사항(0.8점)<br>· 기존 자재 및 폐자재 철거 계획 제안(0.2점)                                                                                                                                                                                               |    |
| 사업지원<br>(21) | 품질보증<br>*상대평가    | · 조직, 절차, 방법, 제안제품 등 구체적인 품질보증 방안(0.5점)<br>· 성능 입증방안, 성능점검계획, 시험시나리오 제안 여부(0.5점)                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
|              | 시험운영<br>*상대평가    | · 조직, 절차, 방법 등 구체적인 시험운영 계획 및 적절성(1.5점)<br>· 조기 안정화를 위한 운영지원 방안의 적절성(1.5점)                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| 평가항목         | 세부평가항목           | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 배점 |
| 사업지원<br>(21) | 교육훈련             | [운용요원에 대한 교육계획(2점)]<br>· 설치 전·중·후 및 전문운용자, 전문관리자, 수시 교육계획(1.6점)<br>*교육시기별 교육기간 미충족 또는 미포함 제안 시 미흡(D) 등급 이하로 평가<br>· 설치 전 교육간 납품 장비 및 자재 전시 여부(0.4점)<br>*설치전교육간납품장비및자재전시계획 미포함 제안 시 미흡(D) 등급 이하로 평가                                                                                                                       | 3  |
|              |                  | [교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원(1점)]<br>· 교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원(1점)<br>*설치전및 전문운용자교육간교재제작지원또는운용자매뉴얼제공 미제안 시 미흡(D) 등급 이하로 평가                                                                                                                                                                                                         |    |
|              | 유지보수<br>*일부 상대평가 | [정비지원(하자보수) 계획(5점)] * 상대평가<br>· 구체적인 정비지원계획 제안 여부(1점)<br>*정비지원조직인력및하자감사장점검계획미포함제안시미흡(D)등급이하로평가<br>*하자담보책임기간이36개월 미만 시 최저(E) 등급으로 평가<br>· 하자담보책임기간 중 하자감사 계획(2점)<br>*반기1회이상미반영시 “최저(E) 등급” 이하로 평가<br>· 장애 발생 시 복구대책(1점)<br>군 특수성을 고려 긴급/일반정비대상으로 구분하여 기준 시간내 도착(긴급 4시간 이내, 일반 6시간 이내) 및 복구(긴급 12시간, 일반 24시간 이내) 가능한 계획 수립 | 14 |

|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                   | <p>*기준시간미충족시“미흡(D) 등급”이하로 평가</p> <p>· 콜 센터 및 지원인력 운영 계획(0.5점)</p> <p>*콜센터운영및지원인력을 제안하였으나고장접수창구단일화미포함시“보통(C) 등급”이하로 평가하고,24시간고장접수방법미제안시“미흡(D) 등급”이하로 평가</p> <p>· 장비관리 스티커 / 로고 부착계획(0.5점)</p> <p>*용지 재질 디자인부착방안미충족시“미흡(D) 등급”이하로 평가</p>                                                                                                                                                  |   |
|             |                   | <p>[예비부품 확보계획(3점)]</p> <p>· 장비별 주요 예비부품 확보계획(품목, 단가, 수량, 금액, 장소 등)(2.5점)</p> <p>*품목별하드웨어만을대상 단가, 수량, 금액, 장소누락시및1개 품목이라도 5% 이상 미확보시“미흡(D) 등급”이하로 평가</p> <p>· 지역별 예비부품 분산 및 보관 제안 여부(0.5점)</p> <p>*미제안시“미흡(D)등급”이하로 평가</p>                                                                                                                                                                |   |
|             |                   | <p>[업그레이드 지원계획(4점)]</p> <p>· 하자담보책임기간 중 주요장비에 대한 업그레이드 지원계획(2점)</p> <p>· 보안적합성 검증 결과 조치 및 지원계획(1점)</p> <p>· 보안측정 결과 조치 및 이행계획(1점)</p> <p>* 관련확약서미제출시“최저(E) 등급” 평가</p>                                                                                                                                                                                                                   |   |
|             |                   | <p>[기술지원계획(2점)] * 상대평가</p> <p>· 육군의 네트워크 환경 변화(증설, 이전설치, 백신 설치 등) 시 기술지원 계획 제안 여부(2점)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 상호협력<br>(5) | 하도급<br>계획의<br>적정성 | <p>· 하도급 계약의 적정성은 업체가 제출한 하도급 적정성 판단 자기평가표와 假 계약서 등의 근거자료로 평가</p> <p>· 하도급 계약의 적정성 판단 평가결과 100점 만점에 85점 미만일 경우에는 불합격 처리하며, 85점 이상일 경우에만 아래 계산식에 의해 점수를 반영</p> <p>* 점수= 배점(5점)×(득점/100)</p> <p>· 협력업체를 제외한 하도급이 없을 경우는 만점(5점) 처리</p> <p>* 하드웨어또는 상용소프트웨어를 직접 제조하는자가아닌 하도급자(공급자(총판))를 통해 구매하는 경우 그 하도급자(공급자(총판))와 제조사간 기술 또는 판매와 관련된 관계임을 입증할수있는증명을 제안서에 포함하여 제출시 해당부분은 하도급으로 간주하지 않음</p> | 5 |

#### 나) 상대평가 등급별 강제 배분 기준

| <div> <div>등급</div> <div>업체 수</div> </div> | 수    | 우   | 미   | 양   | 가              |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
|                                            | 100% | 90% | 80% | 70% | 0%             |
| 2                                          | 1    | 1   | 0   | 0   | 미제안 시<br>평가 불가 |
| 3                                          | 1    | 1   | 1   | 0   |                |
| 4                                          | 1    | 1   | 1   | 1   |                |
| 5                                          | 1    | 1   | 2   | 1   |                |
| 6                                          | 1    | 2   | 2   | 1   |                |
| 7                                          | 1    | 2   | 3   | 1   |                |
| 8                                          | 1    | 3   | 3   | 1   |                |

#### 다) 업체수행능력

- (1) 수행실적은 입찰공고일 기준으로 최근 3년간 계약목적물과 동등 이상 실적(납기 완료된 사업 대상)을 등급으로 평가(없을 경우 최저등급 부여) 한다.

| 평가등급               | 배 점      |
|--------------------|----------|
| · 100% 이상          | 배점의 100% |
| · 70% 이상 ~ 100% 미만 | 배점의 90%  |
| · 40% 이상 ~ 70% 미만  | 배점의 80%  |
| · 40% 미만           | 배점의 70%  |

\* 국방정보화사업 제안서평가업무훈령(국방부 훈령 제2453호)[별표 7]

\* 동등이상 : IP-PBX, MGW, AGW, IP 전화기 등 VoIP 교환기구축 또는 교체 실적

\* 유사실적(미인정)

(가) 수행실적은 수행실적 총괄표[별지#18]와 아래의 각 목에 따라 수행실적증명원 등을 제출해야 한다.

(나) 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부가 지정하는 공공기관, 지방공기업 법령을 적용받는 기관(지방공기업법 제2조)의 경우 수행실적증명원을 제출하여야 한다.

(다) (나)목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주기관이 발급한 수행실적증명원, 발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명원은 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인 하여야 한다.

(라) (나)목 및 (다)목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 “소프트웨어사업 수행실적 확인서” 또는 정보통신공사협회장이 발급하는 “정보통신공사 실적 확인서”를 인정한다.

- (2) 재무구조는 제출된 신용평가등급 확인서(유효기간 이내)를 기준으로 국방정보화사업 제안서평가업무 훈령을 적용하여 평가한다.

\* 국방정보화사업 제안서평가업무훈령[별표 6] 경영상태 평가 기준 참

고

(3) 사업이해도, 사업추진전략, 설치 및 운영지원계획은 제안업체 소속인 사업관리자 (PM) 의 제안내용 발표와 질의·응답을 통해 면접 평가한다.

\* 면접평가 참가자는 반드시 제안업체 소속이고 본 사업의 PM이어야 하며(면접 평가일에 제안업체 소속임을 증명할 수 있는 서류 확인), 제안서 제4장의 “사업수행 조직 및 투입인력”과 불일치 시는 최저 등급 부여

(4) 지체상금 및 사업성실도는 입찰공고일 기준 최근 3년간 과거 사업수행 결과를 등급 및 항목별로 평가한다.

\* 성실도 : 하자금액, 감액비율, 보안위반사항, 보안적합성 검증 후속조치 여부 등

\* 국방부 물품 적격심사기준에 관한 훈령[별표] 「2) 계약이행 성실도」 하자발생 유무, 지체상금 평가요소의 등급 기준 참고

#### 라) 사업관리

(1) 사업관리는 사업수행조직/투입인력, 감독 및 통제계획, 납품계획 및 추진일정, 체계설치 및 운영지원, 상호운용성, 위험관리대책, 체계 설치 및 전환 시 착안사항 등에 대하여 항목별 평가한다.

\* 공급자 이외의 제조, 납품, 설치(용역)를 지원하는 업체의 계약관계 증빙이 불가하거나 미흡한 경우, 사업수행조직/투입인력의 업무분장과 담당 업무에 대한 내용을 미 제안하거나 미흡한 경우 최저 등급을 부여한다.

\* 재하도급 및 임금체불 방지대책 등 하도급 관련법규 준수방안 포함, 군 경력자임을 확인할 수 있는 증빙서류 첨부 (각 군 총장이 인정하는 증명서 또는 병적기록표 사본)

(2) 사업관리 분야의 협력업체(제조사 및 총판) / 하도급업체 / 설치인력관리는 제안업체별로 제시한 재하도급 및 임금체불 방지대책 등의 하도급 관련 법규 준수방안을 평가한다.

#### 마) 사업지원

(1) 사업지원은 품질보증계획, 시험운영 및 안정화계획, 운영요원에 대한 교육계획(전·중·후·전문운용자, 전문관리자 교육), 교육교재/사용자 매뉴

알 제작지원 등에 대하여 항목별 평가한다.

\* 교육의 대상, 시기, 교육기간을 미 제안하거나 미흡한 경우에 최저등급을 부여한다.

(2) 유지보수는 정비지원계획(하자검사, 장애복구대책, 콜 센터 운영 및 지원 인력), 장비별 주요 예비부품 확보 계획, 업그레이드 지원계획, 기술지원 계획, 장비관리스티커 부착계획 등에 대하여 항목별 평가한다.

#### 바) 상호협력

(1) 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시 적용) 별표 3의 '하도급 계약의 적정성 판단 세부기준'에 따라 평가점수가 85점 미만일 경우 불합격 처리한다.

(2) 제안업체는 [별표#15] 하도급계약의 적정성 판단 자기평가표의 평가항목별 근거자료를 제안서에 포함하여 제출하여야 한다.

(3) 제안사가 직접 제조사로부터 구매하지 않고 공급사(총판)를 통해 구매하는 경우, 공급사(총판)와 제조사간 기술 또는 판매와 관련된 관계임을 입증할 수 있는 증명서를 제출하여야 한다.

#### 사) 제안서 분량 및 작성기준 미 준수 시 감점 처리 : 최대 -3.5점

(1) 제안서(A권) 분량 제시 기준 초과 시 감점 (최대 -1.5점)

| 구 분 | 10% 미만 | 20% 미만 | 20% 이상 |
|-----|--------|--------|--------|
| 감점  | 0.5    | 1      | 1.5    |

(2) 제안서(A·B권) 작성기준 미준수시 감점 (최대 -2점)

| 구분 | 회사명 식별 표시 | 불필요 표기 | 페이지 부여방법<br>미 준수 / 오류 | 제품공급사<br>모델번호 미 기재 |
|----|-----------|--------|-----------------------|--------------------|
| 감점 | 0.5       | 0.5    | 0.5                   | 0.5                |

#### 마. 제출서류: 아래와 같이 작성하여 전자적으로 제출

1) 정성/정량제안서(부첨자료 포함) : 원본은 업체명 표기, 사본은 업체명 표기 불가



2) 제안설명회 시 PM 발표자료 1부

3) 기타서류(입찰참가자격 확인 등) : 가급적 하나의 파일로 작성 후 제출을 권고

가) 나라장터에서 출력한 “경쟁입찰참가자격등록증” 1부

나) 법인등기사항증명서(개인사업자인 경우 사업자등록증) 1부

다) SW사업의 경우 최신년도 소프트웨어사업자일반현황관리확인서  
(구 소프트웨어 사업자신고확인서) 1부

※ 입찰무효사항인 ‘상호 또는 법인의 명칭’ 및 ‘대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명’ 확인용

라) 정보통신공사업 등록 증빙서류 1부

## 바. 제안서 제출일정 및 방법

1) 제출일정 : “입찰공고문” 참조

2) 제출방법 : 국가종합전자조달시스템 나라장터

| 문서구분   | 문서명                   | 비 고                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정성제안서  | 기본제안서(원본) 1부          | (가) 제안서(정량/정성제안서)는 PDF파일 형식으로 작성<br>(나) 제안서(정량/정성제안서)의 원본과 사본은 반드시 개별 PDF파일로 분리하여 제출<br>※ 원본과 사본 통합 제출 시 제안서 평가에서 제외함<br>(다) 제안서 사본에는 업체를 인지할 수 있는 로고, 워터마크 등의 사용을 일체 금지하며, 위반 시 감점 등 불이익을 받을 수 있음<br>(라) 전체 제출 파일 용량은 300MB를 초과할 수 없음 |
| 정성참고자료 | 기본제안서(사본) 1부          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 정량제안서  | 제안업체 소개 및 증빙자료(원본) 1부 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 정량참고자료 | 제안업체 소개 및 증빙자료(사본) 1부 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 기타문서   | 기타서류 1부               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 발표자료   | 발표자료(사본) 1부           |                                                                                                                                                                                                                                        |

## 사. 제안요청 설명회 : “입찰공고문” 참조

1) 제안요청설명회 참가는 의무사항은 아닙니다. 다만, 장소가 협소한 관계로 참석인원은 2명으로 제한하며, 설명회 시작 이후 입장이 불가하니 시간엄수 바랍니다.

2) 입찰공고문, 제안요청서, 계약특수조건 등은 제안요청설명회 시 지참바랍니다.

3)장 소 : 육군본부 3정문 소회의실(주소 : 충청남도 계룡시 신도안면 석계리 541-3)

4) 사전준비 : 제안요청설명회 참석 희망 인원은 공고문 참조하여 인적사항 (회사명, 직책, 성명, 연락처)를 jhp23@mnd.go.kr로 메일발송 바랍니다.

## 아. 제안설명회 개최

- 1) 일시 / 장소 / 인원 : 제안서 접수 후 별도 통보
- 2) 제안 설명은 2인이 참석 가능하며, 제안업체(공동수급체 구성시에는 공동수급체 대표자)의 실무책임자(PM)가 직접 발표하여야 한다. 단, 질의 응답에 대한 답변 참석자 2명이 가능하다. PM이 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면 평가로만 진행한다.
- 3) 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우, 평가는 제출된 제안서를 기준으로 한다.
- 4) 제안 발표 간 녹음, 촬영 및 특정업체(기관) 지지 또는 비하 발언을 금지한다.
- 5) 발표는 제안 내용 및 기술을 중심으로 하며, 제안업체 식별이 가능한 발언을 금지한다.

## 자. 입찰시 유의사항

- 1) 발주기관의 특정한 사유 발생 또는 적정한 제품을 제안한 업체가 없는 경우에는 사업을 취소 또는 연기할 수 있다.
- 2) 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 국가계약관련 법령을 준용하여야 한다.
- 3) 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰참가자에게 있다.
- 4) 필요에 의해 발주기관이 관련자료 요구 시 요청기간 이내에 제안회사 대표의 인감을 날인한 공식문서(FAX 가능)로 제출하여야 하며 자료 미제출 또는 허위자료 제출시에는 불합격 처리 할 수 있다.
- 5) 입찰등록 업체는 별도의 확인절차 없이 상기 제안서 작성지침과 유의사항을 모두 인정한 것으로 간주한다.
- 6) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서는 제출 후 일체의 내용 수정은 불가하다.
- 7) 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.
- 8) 제안서 평가 간 면접평가 참가자 명단을 아래 표의 양식으로 작성하며, 제안서 접수일에 발주기관 담당자에게 별도 공문으로 제출한다.

|    |    |    |    |    |      |      |     |
|----|----|----|----|----|------|------|-----|
| 구분 | 소속 | 직책 | 성명 | 주소 | 생년월일 | 차량정보 | 연락처 |
|----|----|----|----|----|------|------|-----|

|    |  |  |  |           |  |    |    |    |  |
|----|--|--|--|-----------|--|----|----|----|--|
|    |  |  |  | (주민등록 등재) |  | 종류 | 색상 | 번호 |  |
| PM |  |  |  |           |  |    |    |    |  |

- 9) 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정행위를 한 사업자는 향후 육군이 발주하는 사업 참여에 제한을 받을 수 있다.
- 10) 입찰등록 업체는 발주기관으로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 이외 목적으로 사용하면 안 된다.
- 11) 제출된 계약문서, 추가자료 등은 일체 반환하지 않는다.
- 12) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최한 사업임.
- 13) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서\*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관 등의 장은 과업심의 위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

\* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

## 차. 제안서 보상

본 사업은 제안과 관련하여 발생하는 모든 비용은 제안업체에서 부담하며, '제안서보상' 제도는 본 사업에 적용하지 않는다.

# 6. 기타사항

## 가. 사업자 준수사항

- 1) 계약업체는 제안 내용과 관련하여 질의할 수 있으며 이 경우, 모든 의사소통은 회사대표의 인감을 날인한 공식문서에 한정한다.
- 2) 공식문서에 의하지 않은 사항은 공식적인 의사소통으로 간주하지 않는다.
- 3) 사업수행 중 획득한 아래 누출금지 대상정보를 사업수행기간 및 사업종료 이후에 누출 시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 의거 부정당업자로 제재함
  - 가) 각급 부대 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
  - 나) 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
  - 다) 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
  - 라) 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
  - 마) 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드

- 바) 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
- 사) 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호시스템 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
- 아) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 각급 부대 내부 문서
- 자) 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
- 차) 「국방보안업무훈령」 제16조의 비밀, 63조의 대외비, 제200조의 2의 비공개 업무자료
- 카) 그 밖에 각급 부대의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료
- 4) 사업 진행 중 취득한 군 관련 정보는 외부로 누설하여서는 안 되며, 정보누설로 인한 문제발생 시 해당자는 발주기관에서 취하는 조치에 이의를 제기할 수 없다는 '보안 서약서 [별지#6]'를 제출하여야 함
- 5) 사업을 수행함에 있어 부정한 행위 적발 시 신규사업에 참여 제한 등의 조치가 가능함
- 6) 수행업체가 제출한 중간 및 최종 산출물에 대하여 발주기관은 보완을 요구할 수 있으며, 수행업체는 즉시 산출물을 보완 제출하여야 함

## 나. 계약 관련 사항

- 1) 최종 선정된 수행업체는 선정결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 계약체결에 응해야 하며, 사업자의 귀책사유로 인하여 계약이 지연될 경우 선정을 무효화하고 재선정할 수 있음
- 2) 발주기관은 용역업무 진행 및 확인을 위하여 필요한 자료를 요구할 수 있으며, 수행업체는 특별한 사유가 없는 한 요구기일 내에 응해야 함
- 3) 본 사업과 관련된 계약목적물에 대한 모든 소유권은 발주기관에 귀속됨
- 4) 수행업체의 귀책사유로 발주기관 자산에 손해를 입혔을 경우 모든 민·형사상 책임은 사업수행자에게 있으며 손실에 따른 손실금을 배상하여야 하며, 손해 금액 및 책임 유무 등은 발주기관과 사업수행자의 계약관계자 간 협의에 의함
- 5) 발주기관은 계약업체가 아래의 다음 각 호에 해당하는 경우, 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있으며, 수행업체는 어떠한 이의제기나 청구를 할 수 없음
  - 가) 발주기관의 사전 승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무를 타인에게 양도, 전매한 경우
  - 나) 계약상대자의 태만이나 불성실로 인하여 발주기관의 업무에 지장을 초래하여 계약의 해지 및 변경 등이 필요한 경우
  - 다) 계약상대자의 계약행위 미 이행, 계약상 중대한 위반 행위, 기술능력 부족 등의 귀책사유로 계약의 목적을 달성하지 못한 경우
  - 라) 정당한 이유 없이 약정한 착수 기일을 경과하고도 사업수행계획서를 제출하지 아니하거나, 용역 수행을 이행하지 아니할 경우

- 마) 정상적인 계약 관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우
- 6) 발주기관은 위 5) 조 이외에 불가피한 사정으로 계약을 해제 또는 해지할 필요가 있다고 인정될 경우에는 필요한 조치를 취할 수 있음
- 7) 수행업체의 귀책사유로 계약 해지 시에는 부정당업자로 제재를 받을 수 있음
- 8) 분리발주 제도 준수
- 가) 본 사업에는 중소기업자간 경쟁품목(데스크톱PC, 향온향습기, 무정전전원장치, 음성동보장치)이 포함되어 있으나, 별도 분리발주시 원활한 사업진행 및 관리에 어려움이 있어 통합발주를 시행한다. 단, 낙찰자는 중소기업청장으로부터 직접 생산 확인을 받은 중소기업이 생산한 제품을 공급하여야 하고, [별지#20] 직접생산확인증명서를 제안서에 포함하여 제출하여야 한다.
- 9) 작업 장소
- 가) 본 사업의 작업 장소는 원활한 사업수행을 위해 발주기관과 협의하여 결정한다.
- 나) 작업 장소 유지에 소요되는 비용은 계약업체가 부담한다.

“ 이 하 여 백 ”

## 다. 소프트웨어 직접구매 사항

- 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제7조, 제8조에 따라 상용SW 직접 구매계획은 아래와 같음.

| 번호 | 상용<br>소프트웨어<br>품목 | 수량 | 직접 구매<br>여부         | 제외 사유                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비고                  |
|----|-------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | VoIP<br>방화벽<br>SW | 5  | 직접구매 ( )<br>제 외 (√) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- VoIP 방화벽 SW는 IP-PBX와 연동하여 각종 탐지/차단 정책에 따른 접근통제 기능을 제공하는 등 교환기 시스템의 보안성을 강화하는 중요한 소프트웨어임.</li> <li>- 이에 따라 교환기와의 상호 호환성 검증이 필요하며 호환성 확보가 되지 않을 시 체계통합이 불가하며 그에 따른 교환기 운용에 대한 영향성 등 문제가 발생할 가능성이 높고 장애발생시 교환기 업체와 SW 설치 업체가 상이할 경우 신속한 조치가 제한되는 등 사업이 현저히 비효율적임.</li> <li>- 또한 직접구매 시 교환기 업체와 SW사업자 간 체계통합의 책임이 불분명하여 업무수행에 이견이 발생시 사업기간이 현저히 지연될 수 있는 상황임</li> <li>- 또한 별도 구매시 서버 구매 등 추가 예산이 필요함. 따라서 높은 안전성이 요구되는 군 지휘통신망의 특성을 고려하여 제외</li> </ul> | 도입<br>예정 '26년<br>9월 |
| 2  | 통화기록<br>SW        | 5  | 직접구매 ( )<br>제 외 (√) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통화기록 장치 SW는 IP-PBX와 연동하여 각종 통화량 및 통화기록 분석 등 통화기록을 유지하기 위한 중요한 소프트웨어임.</li> <li>- 이에 따라 교환기와의 상호 호환성 검증이 필요하며 호환성 확보가 되지 않을 시 체계통합이 불가하며 그에 따른 교환기 운용에 대한 영향성 등 문제가 발생할 가능성이 높고 장애발생시 교환기 업체와 SW 설치 업체가 상이할 경우 신속한 조치가 제한되는 등 사업이 현저히 비효율적임.</li> <li>- 또한 직접구매 시 교환기 업체와 SW 사업자 간 체계통합의 책임이 불분명하여 업무수행에 이견이 발생시 사업기간이 현저히 지연될 수 있는 상황임</li> <li>- 따라서 높은 안전성이 요구되는 군 지휘통신망의 특성을 고려하여 제외</li> </ul>                                                 |                     |

라. 연락·문의처 : 육군 정보체계관리단 네트워크사업장교

- 1) 전화 : 042) 550-5814
- 2) FAX : 042) 551-0666
- 3) E-mail : jhp23@mnd.go.kr

## 7. 별지 목록

### [별지]

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| [별지#1] 체계규격 .....                   | 15-1 |
| [별지#2] 제조사 정품 확약서.....              | 1-1  |
| [별지#3] 제조사 공급(기술지원) 확약서 .....       | 1-1  |
| [별지#4] 제조사 체계규격 충족 확인서 .....        | 1-1  |
| [별지#5] 장비관리 스티커.....                | 3-1  |
| [별지#6] 보안 서약서 .....                 | 2-1  |
| [별지#7] 서약서 .....                    | 1-1  |
| [별지#8] 신원조사 대상자 명부 .....            | 1-1  |
| [별지#9] 보안 확인서 .....                 | 1-1  |
| [별지#10] 사업진행 상태보고서 .....            | 1-1  |
| [별지#11] 소프트웨어사업 하도급 계획서 .....       | 1-1  |
| [별지#12] 소프트웨어사업(하도급, 재하도급) 계약승인신청서  | 1-1  |
| [별지#13] 하도급계약 적정성 판단 자기평가표.....     | 1-1  |
| [별지#14] 소프트웨어사업 하도급계약 준수실태 보고서..... | 1-1  |
| [별지#15] 부대별 장비 납품현황.....            | 1-1  |
| [별지#16] 제안서 작성양식.....               | 3-1  |
| [별지#17] 제안서 내 불필요한 표기(예) .....      | 1-1  |
| [별지#18] 제안서 도표 .....                | 1-1  |
| [별지#19] 전기생활용품안전법에 의한 인증서류 충족 확인서   | 1-1  |
| [별지#20] 직접생산확인증명서 .....             | 2-1  |
| [별지#21] 급여지급사실 확인서 .....            | 1-1  |



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| [별지#22] 안전·보건 확보 조치 이행 확약서 ..... | 1-1 |
|----------------------------------|-----|

## 체 계 규 격

(\*\* : 필수항목, . : 일반항목)

### 1. IP-PBX(콜서버)

| 항목 | 구 분    | 규 격                                                           | 수량 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1  | CPU    | ** 2.6GHz 8Core 이상 2개 또는 2.4GHz 10Core 이상 2개<br>[상위규격 제안시 가점] | 5  |
| 2  | 메모리    | ** 16GB 이상 [상위규격 제안시 가점]                                      |    |
| 3  | 저장장치   | ** SSD 300GB × 2 이상(RAID 1 구성)<br>[상위규격 제안시 가점]               |    |
| 4  | ODD    | · DVD-ROM (쓰기 기능 제거)                                          |    |
| 5  | LAN 포트 | ** 10 / 100 / 1000Mbps 2개 포트 이상                               |    |
| 6  | O S    | · 시스템의 안정적 운용에 적합한 OS                                         |    |
| 7  | 전원부    | ** Redundant Power Supply 제공(Hot Swap 지원)                     |    |
| 8  | 기타     | · 어플라이언스 제품                                                   |    |
| 9  |        | · 서버 운용을 위한 부수장비(KVM 스위치, 키보드, 마우스 등), 스위칭허브, 랙 제공            |    |
| 10 | 프로토콜   | ** SIP, RTP, RTCP, SNMP 지원                                    |    |
| 11 | 지원코덱   | ** G.711, G.722, G.723.1, G.729, H.263 지원                     |    |
| 12 | 이중화    | ** Active-Standby 방식의 시스템 이중화(1식 2대)                          |    |
| 13 | 가입자 수용 | ** IP전화기 접속 수량 : 10,000대 이상                                   |    |
| 14 | 기 능    | · 표준 API를 제공하여 외부 Application과 연동 지원                          |    |
| 15 |        | · 웹 또는 자체 GUI Tool을 통한 모니터링 및 관리기능 제공                         |    |
| 16 |        | · 시스템 운용 중 전원 차단 없이 프로그램 패치 / 업그레이드 가능                        |    |
| 17 |        | · 시스템의 부하 (CPU, Memory) 상태 및 호 처리 상태 등 데이터수집, 실시간 모니터링 기능 지원  |    |
| 18 |        | · 개인별 하나의 전화번호 할당할 수 있도록 번호체계                                 |    |

|    |           |                                                                                       |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |           | 구성·관리 가능 (1인 1대 전화)                                                                   |  |
| 19 |           | ** 관리용 단말기 2대 이상 동시 접속능력 지원                                                           |  |
| 20 | 암호화       | ** 행안부 “행정기관 인터넷전화 도입, 운영 지침” 준수                                                      |  |
| 21 |           | ** 모든 통화에 대한 암호화 구간 및 비 암호화 구간 적용기능 지원                                                |  |
| 22 |           | ** 보안 프로토콜 (TLS, SRTP) 및 암호화 알고리즘 (AES, ARIA) 지원<br>- 국정원 “국가·공공기관 인터넷전화 보안가이드 라인” 준수 |  |
| 23 |           | ** 암호화 시에도 음성통화 품질 (QoS) 에 지장을 주지 않는 통화품질 및 통화 연속성 보장                                 |  |
| 24 | 서비스<br>기능 | · SIP기반의 다자간 회의통화 서비스 기능 지원                                                           |  |
| 25 |           | · 콜-픽업 (타 전화기로 걸려온 전화 당겨받기)                                                           |  |
| 26 |           | · 통화 / 착신 거부, 예약기능                                                                    |  |
| 27 |           | · 호 전환 / 대기 / 보류 (음악 송출)                                                              |  |

| 항목 | 구 분        | 규 격                                                                                                                                    | 수량 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28 | 서비스<br>기 능 | · 착신전환 (통화중, 무응답, 무조건)                                                                                                                 | 5  |
| 29 |            | · Hot Line (송수화기를 들면 자동으로 상대방 연결)                                                                                                      |    |
| 30 |            | · 착신번호 구분 (내선, 국선)                                                                                                                     |    |
| 31 |            | · 발신번호 표시                                                                                                                              |    |
| 32 |            | · 통화중 가로채기 및 가로채기 방지<br>(가입자 등급에 따라 통제)                                                                                                |    |
| 33 |            | · 일제지령 (128가입자 이상 단방향) - 내선, 핸드폰                                                                                                       |    |
| 34 |            | · 송수화기 방치 시 오류음 송출                                                                                                                     |    |
| 35 |            | · 발신음·결번음·보류음 각 10개 이상 음악송출기능 지원<br>(음원은 IP-PBX 또는 관리용 단말기에 저장)                                                                        |    |
| 36 |            | · 전화 통화 통제 (가입자 등급별 시내·외, 국제전화 통제)                                                                                                     |    |
| 37 |            | ** 할입 (통화중 등급이 높은 가입자가 강제로 접속하여<br>3자 통화)기능 제거                                                                                         |    |
| 38 |            | · 협의전환 (통화중인 상대방의 통화상태 보류 후<br>다른 가입자와 통화)                                                                                             |    |
| 39 |            | · IP전화기를 활용한 방송기능 제공 (페이징)<br>- 그룹 100개 이상, 그룹별 가입자 100개 이상                                                                            |    |
| 40 |            | · SW 보호 (내선/국선 가입자의 시스템 운용프로그램 접근 차단)                                                                                                  |    |
| 41 |            | · 인터폰 / IP전화기 단축번호 등록                                                                                                                  |    |
| 42 |            | · IP전화기 가입자간 문자전송                                                                                                                      |    |
| 43 |            | · 동일번호로 최소 5개 이상 전화기 운용 가능<br>(IP전화기, 암호장비, MFC전화기 혼용)                                                                                 |    |
| 44 | 신뢰도기준      | · 국제표준(SIP) 일반전화기 기능 보장                                                                                                                |    |
| 45 |            | · 교환대 환경조건 : 온도 5~40℃, 상대습도 30~80%                                                                                                     |    |
| 46 |            | · 전압의 ±10% 변동에 정상 동작                                                                                                                   |    |
| 47 | 호환성        | ** 군 / 유관기관에서 운용중인 전술 (상용) 교환기와 연동<br>- ITU-T, IETF 방식 적용<br>** 이기종 IP-PBX(콜-서버)간 IP전화기 지원 가능<br>** 이기종 IP-PBX(콜-서버)와 연결되는 IP전화기 지원 가능 |    |

|    |             |                                                                                                       |   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 48 | 부가장비<br>연 동 | ** 특정 호를 Switch 포트에서 Mirroring 가능토록 특정<br>포트로 경로설정, 군에서 요구하는 장비와 연동 보장<br>** 군단급 이상부대는 6포트 이상으로 경로 설정 |   |
| 49 |             | · 관리용 단말기, 음성동보장치 등                                                                                   |   |
| 50 | 소프트웨어       | ** 서버 수량과 동일하게 제공 (라이선스 포함)                                                                           | 5 |

| 항목 | 구 분     | 규 격                                                                                                                                                                           | 수량     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 51 | 보안인증서   | <p>** 인가된 장비(서버, IP전화기)간 단말기 식별 및 유효성 확인 , 송수신되는 정보에 대해 암호화를 위한 기기인증서 설치</p> <p>- 서버 / VoIP 방화벽 20EA, MGW / AGW용 136EA</p> <p>- IP 전화기용 15,402EA</p> <p>(기기인증서는 7년 이상 보장)</p> | 15,558 |
| 52 | IP 라이선스 | <p>** 운영 환경에 맞는 IP 라이선스 제공 [상위규격 제안시 가점]</p> <p>- 부가장비 연동을 위한 IP 라이선스 포함</p>                                                                                                  | 17,108 |

## 2. MGW(Media Gateway)

| 항목 | 구 분    | 규 격                                                         | 수량 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1  | LAN 포트 | ** 10 / 100 / 1000Mbps 2개 포트 이상                             | 6  |
| 2  | 지원코덱   | ** G.711, G.722, G.723.1, G.729, H.263 지원                   |    |
| 3  | 기 능    | · DID, DOD 구성 지원 및 RTP, RTCP 지원                             |    |
| 4  |        | · DTMF Relay 기능 및 Modem, Fax 인식 기능 지원                       |    |
| 5  |        | · VAD, CNG, QoS 지원                                          |    |
| 6  |        | · 웹 또는 GUI기반의 관리 Tool 제공                                    |    |
| 7  |        | <p>** 서바이벌 모드 이중화 구성</p> <p>(200대 이상의 IP전화기의 자체 생존성 보장)</p> |    |
| 8  |        | · 공통선 신호방식 및 E&M, T/D, R/D 등의 전용선 방식 지원                     |    |
| 9  |        | ** 발신음 10개 이상 지원                                            |    |

|    |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 |            | · 아날로그 전화기 8Km 이상 지원                                                                                                                                                                |  |
| 11 | 카드수용<br>능력 | <p>** E1 4장(120CH) 이상, 아날로그 가입자 11장(352회선) 이상,<br/>E&amp;M 2장(24CH) 이상, RD 2장(24CH) 이상,<br/>COT 2장 (32회선)이상</p> <p>- 1식 기준 : 540회선 [상위규격 제안시 가점]<br/>(기준 범위 내에서 설치부대 요구에 따라 설치)</p> |  |
| 12 | 기 타        | ** 기기인증서 탑재                                                                                                                                                                         |  |
| 13 |            | ** 육군이 운용 중인 전술교환기와 연동지원                                                                                                                                                            |  |

### 3. VoIP 방화벽

| 항목 | 구 분    | 규 격                                                                           | 수량 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 성 능    | ** 동시 호 처리 600가입자 이상 [상위규격 제안시 가점]                                            | 5  |
| 2  |        | · 트래픽 처리량 2Gbps 이상                                                            |    |
| 3  | CPU    | · 3.0GHz 4Core 이상 [상위규격 제안시 가점]                                               |    |
| 4  | 메모리    | · 8GB 이상 [상위규격 제안시 가점]                                                        |    |
| 5  | 저장장치   | · SSD 500GB 이상 [상위규격 제안시 가점]                                                  |    |
| 6  | 이중화    | ** Active-Standby 방식의 시스템 이중화(1식 2대)                                          |    |
| 7  | 전원     | ** Redundant Power Supply 제공(Hot Swap 지원)                                     |    |
| 8  | LAN 포트 | · 관리포트 : 10 / 100 / 1000Mbps 1개 포트 이상                                         |    |
| 9  |        | · 지원포트 : 10 / 100 / 1000Mbps 2개 포트 이상                                         |    |
| 10 | 기 능    | · 탐지 / 차단정책에 따른 접근통제 기능 제공                                                    |    |
| 11 |        | · 관리자 식별 및 인증기능 제공(ID / PW 또는 인증서 기반)                                         |    |
| 12 |        | · 주요 감사 이벤트 에 대한 시각정보와 기록 생성 기능 제공<br>(관리자 행동, 시스템 상태, 침입시도 트래픽의 탐지· 차단 결과 등) |    |
| 13 |        | · 보안관리 기능 제공<br>(보안 패치, 관리자 패스워드 강제 변경, 로그인 차단, IP 지정 등 )                     |    |
| 14 |        | · 세션 잠금기능 제공                                                                  |    |
| 15 |        | ** 웹 침입에 의한 장애발생시 대기 중인 장비로 자동 전환 기능을 통한 네트워크 가용성 보장                          |    |
| 16 | 기 타    | ** 암호화 트래픽 처리를 위해 본 장비에 타 기기의 인증서 복사 불가                                       |    |
| 17 |        | ** 국정원 “국가·공공기관 인터넷전화 보안가이드 라인” 준수                                            |    |



|    |  |                                         |  |
|----|--|-----------------------------------------|--|
| 18 |  | ** CC (Common Criteria) 인증 제품 (EAL3 이상) |  |
| 19 |  | ** 기기인증서 탑재                             |  |
| 20 |  | · 어플라이언스 제품                             |  |

#### 4. VoIP용 NMS

| 항목 | 구 분       | 규 격                                                                                                                                              | 수량 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | CPU       | ** 3.0GHz 10Core 이상 2개 [상위규격 제안시 가점]                                                                                                             | 5  |
| 2  | 메모리       | ** 16GB 이상 [상위규격 제안시 가점]                                                                                                                         |    |
| 3  | HDD       | ** 1TB SATA급 × 2 이상(RAID 1 구성) [상위규격 제안시 가점]                                                                                                     |    |
| 4  | ODD       | · DVD-ROM (쓰기기능 제거)                                                                                                                              |    |
| 5  | OS        | · 시스템의 안정적 운용에 적합한 OS<br>- Windows 11 Enterprise<br>- 리눅스 Rocky<br>※ 물품공급 및 기술지원 협약서 제공                                                          |    |
| 6  | LAN 포트    | · 10 / 100 / 1000Mbps 2개 포트 이상                                                                                                                   |    |
| 7  | 모니터       | · 관리용 24인치형 이상 LED 모니터<br>· 관제용 50인치형 이상 (일반 국산 상용제품 제안 가능)<br>- 부대 여건을 고려하여 고정/이동형 운용을 위한 설비 지원                                                 |    |
| 8  | 전원        | ** Redundant Power Supply 제공(Hot Swap 지원)                                                                                                        |    |
| 9  | 부수장비 및 기타 | · 서버 운용을 위한 부수장비(키보드, 마우스 등) 제공                                                                                                                  |    |
| 10 | 기능        | · IP 교환기에 설치된 주요 장비와 연동(SNMP 지원장비) 하여 장애 및 상태 정보를 실시간으로 확인 가능<br>- 콜서버, VoIP 방화벽, 스위칭허브, MGW, AGW, IP전화기, 음성동보장치, 전원공급장치(정류기, 인버터), UPS, 향온향습기 등 |    |
| 11 |           | · IP 교환기의 형상 정보를 제공해야 하고, 장비 클릭 시 해당하는 상태정보 제공                                                                                                   |    |
| 12 |           | · 교환기 장애 정보는 단계별 임계치를 설정 관리하는 기능 또는 등급별 장애 설정 기능, 장애 발생 시 실시간 가시 및 가청 경보 가능                                                                      |    |
| 13 |           | · IP 전화기 실시간 상태 감시가 가능, 해당 전화기 알람 발생 또는 장애발생 표시 (해당 전화번호, IP정보, 가입자 정보, 교환기 연결 정보 제공)                                                            |    |

|    |  |                                                                                                                         |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14 |  | · Topology 또는 기본 Map 구성 시 등록된 장비의 회선 연결 정보 표시 또는 운용상태 표시 및 사이트 맵 제공, 운용자가 Edit 할 수 있는 기능 또는 전체 메뉴의 구성을 파악하여 직접 기능 실행 제공 |  |
| 15 |  | · 부가장비는 장애여부를 확인할 수 있는 기능 제공                                                                                            |  |
| 16 |  | · 관리되는 데이터는 저장, 보고서 형식으로 성능 및 장애 통계기능 제공(PDF, 엑셀 등)                                                                     |  |

## 5. AGW(Analog Gateway)

| 항목       |    | 구 분    | 규 격                                                                   | 수량 |
|----------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 공통       | 1  | LAN 포트 | · 10 / 100 Mbps 1개 포트 이상                                              |    |
|          | 2  | 지원코덱   | ** G.711, G.729 지원                                                    |    |
|          | 3  | 기 능    | · VAD, CNG, QoS 기능 지원                                                 |    |
|          | 4  |        | · 웹 또는 GUI 기반의 관리 Tool 제공                                             |    |
|          | 5  |        | · 발신음 5개 이상 지원                                                        |    |
|          | 6  |        | ** 아날로그 전화기 8Km 이상 지원                                                 |    |
|          | 7  | 기 타    | ** 기기인증서 탑재                                                           |    |
|          | 8  |        | ** 육군이 운용 중인 전술 및 상용교환기와 연동지원 (E1, E&M, TD, RD 중 부대에서 요구하는 1가지 방식 이상) |    |
| 24C<br>H | 9  | 회선수용   | ** 24회선 이상 (FAX 및 아날로그 전화 연결용)<br>[상위규격 제안시 가점]                       | 50 |
|          | 10 | 기능     | ** 서바이벌 모드 기능 지원<br>- 24회선용 (100대 이상의 IP전화기의 자체 생존성 보장)               |    |
| 32C<br>H | 11 | 회선수용   | ** 32회선 이상 (FAX 및 아날로그 전화 연결용)<br>[상위규격 제안시 가점]                       | 54 |
|          | 12 | 기능     | ** 서바이벌 모드 기능 지원<br>- 32회선용 (100대 이상의 IP전화기의 자체 생존성 보장)               |    |
| 60C<br>H | 13 | 회선수용   | ** 60회선 이상 (FAX 및 아날로그 전화 연결용)<br>[상위규격 제안시 가점]                       | 20 |
|          | 14 | 기능     | ** 서바이벌 모드 기능 지원<br>- 60회선용 (100대 이상의 IP전화기의 자체 생존성 보장)               |    |



## 6. IP전화기

### 가. 중급형

| 항목 | 구 분    | 규 격                                                                     | 수량  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | LAN 포트 | ** 10/100/1000Mbps 2개 포트 이상 (IEEE 802.3af 지원)                           | 637 |
| 2  | 지원코덱   | ** G.711, G.722, G.729                                                  |     |
| 3  | 기 능    | · DSCP 및 802.1p, 802.1Q 지원                                              |     |
| 4  |        | · 전화번호 검색을 위한 디렉토리 검색 기능 지원                                             |     |
| 5  |        | · 발신자 이름 또는 직책, 번호표기 기능 지원                                              |     |
| 6  |        | · XML Browser 지원                                                        |     |
| 7  |        | ** 단축 버튼 12개 이상 지원                                                      |     |
| 8  |        | ** 보안 프로토콜 (TLS, SRTP) 및 암호화 알고리즘 (AES, ARIA) 지원                        |     |
| 9  |        | ** 국정원의 “국가·공공기관 인터넷전화 보안 가이드 라인” 준수                                    |     |
| 10 |        | ** 기기인증서 탑재                                                             |     |
| 11 |        | ** 확장 버튼장치와 연동                                                          |     |
| 12 |        | ** 타사 헤드셋 호환이 가능한 제품<br>· RJ-11 또는 RJ-9 지원(옥스타입 경우 RJ-11 또는 RJ-9 연결 지원) |     |
| 13 | 디스플레이  | · 4라인 이상 LCD 지원                                                         |     |
| 14 | 기 타    | · 전원공급은 PoE스위치 및 전원 아답터로 지원                                             |     |
| 15 |        | · 전화기와 PC간 연결 위한 LAN 케이블 제공                                             |     |
| 16 |        | · 전원아답터 제공                                                              |     |
| 17 |        | ** Wi-Fi/블루투스 등 무선접속 기능 제거                                              |     |

### 나. 일반형

| 항목 | 구 분    | 규 격                                           | 수량     |
|----|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 1  | LAN 포트 | ** 10/100/1000Mbps 2개 포트 이상 (IEEE 802.3af 지원) | 13,671 |
| 2  | 지원코덱   | ** G.711, G.722, G.729                        |        |
| 3  | 기 능    | · 전화번호 검색을 위한 디렉토리 검색 기능 지원                   |        |
| 4  |        | · 발신자 이름 또는 직책, 번호표기 기능 지원                    |        |

|    |     |                                                                         |  |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 5  |     | · 4줄 이상 정보검색 라인 제공                                                      |  |
| 6  |     | · XML Browser 지원                                                        |  |
| 7  |     | · 단축 버튼 8개 이상 지원                                                        |  |
| 8  |     | ** 보안 프로토콜 (TLS, SRTP) 및 암호화 알고리즘 (AES, ARIA) 지원                        |  |
| 9  |     | ** 국정원의 “국가·공공기관 인터넷전화 보안 가이드 라인” 준수                                    |  |
| 10 |     | ** 기기인증서 탑재                                                             |  |
| 11 |     | ** 타사 헤드셋 호환이 가능한 제품<br>· RJ-11 또는 RJ-9 지원(옥스타입 경우 RJ-11 또는 RJ-9 연결 지원) |  |
| 12 | 기 타 | ** 전원공급은 PoE스위치 및 전원 아답터로 지원                                            |  |
| 13 |     | · 전화기와 PC간 연결 위한 LAN 케이블 제공                                             |  |

#### 다. 확장 버튼장치

| 항목 | 구 분    | 규 격                                          | 수량  |
|----|--------|----------------------------------------------|-----|
| 1  | LAN 포트 | · 10/100/1000Mbps 2개 포트 이상 (IEEE 802.3af 지원) | 163 |
| 2  | 기 능    | ** 단축 버튼 40개 이상 제공                           |     |
| 3  |        | ** 중급형 전화기와 연동                               |     |
| 4  |        | · 전원공급은 PoE스위치 전원 및 전원아답터 지원                 |     |

## 7. 관리용 단말기

| 항목 | 구 분                 | 규 격                                                                                          | 수량 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | CPU                 | ** 6Core 12스레드 이상, 클럭 : 기본 3.2GHz이상, 최대 4.3GHz 이상, L3 Cache 18M 이상, 소비전력 65W이하, 제조공정 14nm 이하 | 10 |
| 2  | 메모리                 | ** DDR5 16GB 이상 (동작클럭 4,800MHz 이상)                                                           |    |
| 3  | 저장장치                | ** HDD 500GB SATA급 이상 또는 SSD 128GB 이상 M.2(NVMe 1.3)방식의 64GT/s(PCIe4.0 × 4) 이상 [상위규격 제안시 가점]  |    |
| 4  | ODD                 | · DVD-ROM (쓰기기능 제거)                                                                          |    |
| 5  | OS                  | · 시스템의 안정적 운용에 적합한 OS<br>(단, 윈도우계열은 한글 Windows 11 Enterprise 제공 및 설치)                        |    |
| 6  | LAN 포트              | · 10 / 100 / 1000Mbps 1개 포트 이상                                                               |    |
| 7  | 비디오카드               | · 메모리 1GB 이상(Shared Memory 가능)                                                               |    |
| 8  | 모니터                 | · 24인치형 이상 LED 모니터                                                                           |    |
| 9  | 교환기<br>시스템<br>관리용SW | · 실시간 모니터링 기능 (장비상태, 호 진행상태) 제공                                                              |    |
| 10 |                     | · IP-PBX 관리기능 (데이터 입력, 수정, 삭제 등) 제공                                                          |    |
| 11 |                     | · 전화기 제어 및 상태감시 가능                                                                           |    |
| 12 |                     | · 호와 장애상황에 대한 이력조회와 출력 기능 제공                                                                 |    |
| 13 |                     | · 원격접속 기능 제공                                                                                 |    |
| 14 |                     | · 자체고장 진단 기능 제공                                                                              |    |
| 15 |                     | · 교환기 부가 서비스 기능 지원                                                                           |    |
| 16 | 통화기록<br>장치 SW       | · 내선 / 국선별 통화량 분석                                                                            |    |
| 17 |                     | · 통화기록 (내선·국선별, 시간·일자·월별) / 출력 (수시, 누적)                                                      |    |
| 18 |                     | · 내선 가입자별 월간 사용요금 통제                                                                         |    |
| 19 |                     | · 내선 가입자별 통화요금 구분 계산                                                                         |    |

※ 데스크톱PC는 중소기업간 경쟁제품으로 직접생산 등록된 중소기업 제품으로 제안

## 8. 전원용 서지보호기



| 항목 | 규격                                          | 수량 |
|----|---------------------------------------------|----|
| 1  | ** 전원 보호 및 과전류 차단, 복구기능 지원                  | 25 |
| 2  | ** Surge 전류 40KA 이상, 3P 15A이상 사용(접지포함)      |    |
| 3  | ** EMI / RFI Noise Rejection -35db 이상       |    |
| 4  | ** 최대 반응속도 : 1n sec 이하                      |    |
| 5  | · 동작상태 표시용 LED 지원<br>- 전원상태, 접지상태, 서지보호상태 등 |    |
| 6  | · 구조 : 19" RACK에 부착 가능한 타입의 전원콘센트           |    |

## 9. 전원공급장치

### 가. 전원관리시스템

| 항목 | 구 분   | 규 격                                                    | 수량 |
|----|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 1  | 기능/형태 | ** 정류기, 인버터, 축전지 동작상태 표시<br>(정상, 고장, 저전압, 과전압 등 표시 제공) | 6  |
| 2  |       | ** 장애 발생 시 경보음(OFF 스위치 부착) 발생                          |    |

### 나. 정류기

| 항목 | 구 분    | 규 격                                 | 수량 |
|----|--------|-------------------------------------|----|
| 1  | 용 량    | ** 48V / 100A (Dual) 이상 (병렬 모듈 확장형) | 6  |
| 2  | 기능/형태  | · Hot Swap 방식에 의한 무순단 장비 교체         |    |
| 3  |        | · 과(저)전압, 과전류 보호 기능                 |    |
| 4  |        | · 축전지 자동 충전                         |    |
| 5  |        | · 주장비 고장발생 시 자동 절체 / 경보음            |    |
| 6  | LAN 포트 | · 10 / 100 Mbps 1개 포트 이상 / SNMP 지원  |    |

### 다. 인버터

| 항목 | 구 분    | 규 격                                | 수량 |
|----|--------|------------------------------------|----|
| 1  | 용 량    | ** 220V / 5KVA 이상                  | 6  |
| 2  | 기능/형태  | · Hot Swap 방식에 의한 무순단 장비 교체        |    |
| 3  |        | · AVR SYSTEM 내장 (정전압 / 주파수 공급)     |    |
| 4  | LAN 포트 | · 10 / 100 Mbps 1개 포트 이상 / SNMP 지원 |    |

### 라. 축전지

| 항목 | 구 분   | 규 격                                                                 | 수량 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 용 량   | ** 48V / 400AH (Single) 이상 [상위규격 제안시 가점]<br>- 병렬 모듈 확장형, 리튬 인산철 축전지 | 6  |
| 2  | 기능/형태 | · Hot Swap 방식에 의한 무순단 장비 교체                                         |    |
| 3  |       | · 방전시간 : 6시간 이상                                                     |    |
| 4  |       | · 무보수 밀폐형                                                           |    |
| 5  |       | · 1조 1식(캐비넷형)                                                       |    |

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| 6 |  | · 정류기를 통해 SNMP 지원 |  |
|---|--|-------------------|--|

#### 마. 분전함

| 항목 | 구 분     | 규 격                                             | 수량 |
|----|---------|-------------------------------------------------|----|
| 1  | 형태 / 기능 | · 재질 : 냉각 압연 강판                                 | 5  |
| 2  |         | · 구성 : 배선용 차단기+누전 차단기+SPD(KS 규격품)               |    |
| 3  |         | · 부대 환경에 맞게 구성<br>- 입력(AC 220 / 380V), 출력(220V) |    |
| 4  |         | · 분전함 전면 전압·전류 디지털 표시 기능                        |    |

## 10. MDF

| 항목 | 구 분             | 규 격                                                                                                | 수량  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 철가/<br>케비넷형     | · 하부 절연체 설치 (대지와 이격)                                                                               | 1   |
| 2  |                 | · 피뢰탄기반 접지선과 철물은 이격 / 절연                                                                           |     |
| 3  | 케이블<br>구성       | · 교환기 ~ MDF 간 케이블은 액세스플로어 하단 구성                                                                    |     |
| 4  |                 | · 케이블 트레이 설치                                                                                       |     |
| 5  | 피뢰탄기반           | ** 피뢰탄기별 수용 회선 : 100Pr                                                                             | 10  |
| 6  |                 | · 회선 접속방식 : 랩핑 방식                                                                                  |     |
| 7  |                 | ** 피뢰기 인출 없이 탄기반 전면에서 회선시험 가능                                                                      |     |
| 8  |                 | · 피뢰탄기반 구조 : 앞 / 뒤 점퍼링 구조                                                                          |     |
| 9  |                 | ** 피뢰기 구조<br>- GDT / Solid State 이중 과전압소자와 과전류 소자로 구성되어 테스트 기능 보장<br>- 내외선 단자는 재크 타입, 접지단자는 플러그 타입 |     |
| 10 |                 | · 정격전압 : 48V $\pm$ 20%, surge capacity : 5KA이상                                                     |     |
| 11 |                 | · 보호기판 : 10pr당 회선가이드 설치 (타 회선 접촉 차단)                                                               |     |
| 12 | 블록<br>단자반       | ** 블록단자 구조 : 4 $\times$ 32pr(128회선)                                                                | 24  |
| 13 |                 | · 회선 접속방식 : IDC 방식                                                                                 |     |
| 14 |                 | ** 블록단자반 설치 후 전면에서 회선 시험 가능(절분 / 절체)                                                               |     |
| 15 |                 | · 블록단자 보호용 덮개 설치(먼지, 낙청 등 방지)                                                                      |     |
| 16 | 시험코드/<br>접속용 공구 | · 피뢰탄기반 / 블록단자반 시험코드(절분기 포함),<br>접속용 공구 제공                                                         | 127 |

## 11. AGW용 피뢰탄기반

| 항목 | 구 분   | 규 격                                            | 수량  |
|----|-------|------------------------------------------------|-----|
| 1  | 형태/기능 | ** 피뢰탄기별 수용 회선 : 10pr (10pr 단위 증설)             | 536 |
| 2  |       | · 회선 접속방식 : IDC 방식                             |     |
| 3  |       | ** 피뢰기 인출 없이 탄기반 전면에서 회선시험 (절체/절분) 및 회선 접속이 가능 |     |
| 4  |       | · 피뢰탄기반 구조 : 탄기반 전면 점퍼링 구조                     |     |

|   |  |                                                                                                           |  |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 |  | <b>** 피뢰기 구조</b><br>- GDT / Solid State 이중 과전압소자와 과전류 소자로 구성되어 테스트 기능 보장<br>- 내외선 단자는 재크 타입, 접지단자는 플러그 타입 |  |
| 6 |  | · 정격전압 : DC 48V $\pm$ 20%, surge capacity : 5KA 이상                                                        |  |
| 7 |  | · 보호기판 : 1pr당 회선가이드 설치(타회선 접속 차단)                                                                         |  |
| 8 |  | · 10pr 피뢰기를 수용할 수 있는 거치대 설치                                                                               |  |
| 9 |  | · 피뢰탄기반 시험코드(절분기 포함), 접속용 공구 포함 납품(AGW 당 1set)                                                            |  |

## 12. UPS

| 항목 | 구분      | 규격                                                                                                   | 수량 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 용량      | ** 3KVA 이상<br>(출력용량 : 2,700W 이상, 100%부하 시 30분 이상 정전 보상시간 제공)                                         | 11 |
| 2  | LAN 포트  | · 10 / 100 Mbps 1개 포트 이상 / SNMP 지원<br>- 기존 및 신규 NMS와 연동 가능<br>- VoIP NMS와 축전지 상태표시, 전압 등 세부적인 데이터 연동 |    |
| 3  | 입력전압 범위 | ** 220VAC $\pm$ 10% 이상                                                                               |    |
| 4  | 출력전압 범위 | ** 220VAC $\pm$ 2% 이내 (자동 전압조절 기능 지원)                                                                |    |
| 5  | 절체시간    | ** 무순단                                                                                               |    |
| 6  | 기능      | · 무변압기형, AVR 내장형                                                                                     |    |
| 7  |         | · Surge, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원                                                                          |    |
| 8  |         | · EMI, RFI 노이즈 필터 기능                                                                                 |    |
| 9  |         | · 알람기능 제공, 입출력 전압 / 온도 / 축전지 상태 표시 기능 제공 등                                                           |    |
| 10 |         | · 19" 랙 실장 Type 또는 타워형(현장 상황에 맞게 협의후 진행)                                                             |    |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 축전지 | <p>** 전지는 리튬인산철(LiFePO4) 전지계</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배터리 모듈(단전지 모음) 충·방전 효율 95% 이상(시험성적서 제출)</li> <li>- 셀 전압범위 : 2.8V ~ 3.8V (표준전압 : 3.2V)</li> <li>- 용량 : 10Ah 이상, 전해액 공유하는 단일구조</li> <li>- 에너지밀도 : 120Wh/L, 100Wh/kg 이상</li> <li>- 리튬 인산철 배터리의 효율적인 사용을 위한 BMS(보호장치)를 연결</li> </ul> <p>(과충전방지, 과방전방지, 과전류보호, 발란스 유지 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMS 실시간 상태정보를 확인할 수 있는 TFT LCD 지원<br/>(전압, 전류, 온도, 잔존량(%), 셀별 상태 표시)</li> <li>- 수분 및 내구성을 고려하여 알루미늄 또는 스테인레스 재질의 각형 타입</li> <li>- UPS 정류기와 각 축전지 연결 단자를 병렬 구성 운용 및 Hot-Swap 기능 제공</li> </ul> |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

※ 중소기업간 경쟁제품으로 직접생산 등록된 중소기업 제품으로 제안

### 13. 향온향습기

| 항목      |    | 구 분                           |    | 규 격                                                                               | 수량 |
|---------|----|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 공<br>통  | 1  | 온·습도 조건                       |    | · 온도 : 22(3)±2℃ (또는 27±0.3℃)<br>· 습도 : 50±5%                                      |    |
|         | 2  | 공기냉각방식                        |    | · 공냉식                                                                             |    |
|         | 3  | 공기토출방식                        |    | · 상향식 또는 하향식(부대 요구 반영)                                                            |    |
|         | 4  | 전원                            |    | · 3상 4선 220V 또는 380V 등 부대환경 고려                                                    |    |
|         | 5  | LAN 포트                        |    | ** LAN Interface (10M / 100M) / SNMP 지원<br>- NMS와 연동지원                            |    |
|         | 6  | 증발기                           | 형식 | · 다통로식 동관 + 알루미늄 쿨게이트핀<br>(또는 다통로 Cross Finned Tube 등<br>기능발휘에 맞게)                |    |
|         |    |                               | 동관 | · 이음매 없는 인탈산동관(순도99.8%이상)<br>(또는 AL 등 기능발휘에 맞게)                                   |    |
|         | 7  | 재열<br>및<br>가열기                | 형식 | · Electric Heater<br>(또는 Electric Aero Fin 등 기능발휘에 맞게)                            |    |
|         |    |                               | 용량 | · 7KW 이상                                                                          |    |
|         | 8  | 가습기                           | 형식 | · 전자전극봉식                                                                          |    |
|         |    |                               | 용량 | · 3KW 이상(또는 4L/h 이상)                                                              |    |
| 5<br>RT | 9  | 공기필터                          | 효율 | · 80%이상                                                                           | 9  |
|         | 10 | 기 타                           |    | · 동작상태 표시(LCD)<br>· 이상발생 알람기능<br>· 자동리셋 기능<br>· 안전 및 보호장치<br>· 전기 및 냉매·수도배관 설치 포함 |    |
|         | 11 | 냉방능력(Kcal/Hr)<br>*1KW=860Kcal |    | ** 12,000 이상                                                                      |    |
|         | 12 | 난방능력(Kcal/Hr)                 |    | ** 8,000 이상                                                                       |    |
|         | 13 | 가습능력                          |    | · 5kg/Hr 이상                                                                       |    |



|         |        |                               |             |   |
|---------|--------|-------------------------------|-------------|---|
|         | 1<br>4 | 송풍기 풍량                        | · 45CMM 이상  |   |
| 3<br>RT | 1<br>5 | 냉방능력(Kcal/Hr)<br>*1KW=860Kcal | ** 8,000 이상 | 5 |
|         | 1<br>6 | 난방능력(Kcal/Hr)                 | ** 6,000 이상 |   |
|         | 1<br>7 | 가습능력                          | · 3kg/Hr 이상 |   |
|         | 1<br>8 | 송풍기 풍량                        | · 33CMM 이상  |   |

## 14. 일반전화기(MFC)

| 항목 | 구 분  | 규 격                           | 수량    |
|----|------|-------------------------------|-------|
| 1  | 기 능  | · 수신·발신 번호 저장 및 검색 기능         | 2,447 |
| 2  |      | · 착신전환, 재다이얼, 온후크, 플래쉬, 보류 기능 |       |
| 3  |      | · 벨소리 조정, 착신램프 지원             |       |
| 4  |      | · 전화번호 검색, 날짜표기, 착·발신 전화번호 표기 |       |
| 5  | 색 상  | · 아이보리색 또는 밝은 회색(협의를 후 납품)    |       |
| 6  | 전원공급 | · 배터리 또는 업체 규격                |       |
| 7  | 기 타  | · 전화기 연결단자(4구) 포함             |       |

## 15. 녹취장비

| 항목 | 구 분   | 규 격                          | 수량 |
|----|-------|------------------------------|----|
| 1  | 기능    | ** IP전화기 및 MFC전화기와 연결 가능     | 81 |
| 2  |       | ** PC를 연결하여 녹음               |    |
| 3  |       | · 자동/수동 녹음 기능                |    |
| 4  |       | · 통화내용을 MP3 파일로 저장           |    |
| 5  | 소프트웨어 | ** Windows 11과 호환되는 소프트웨어 제공 |    |
| 6  | 기타    | · 전화기 연결케이블 및 오디오케이블 제공      |    |

## 16. 액세스 플로어(Access Floor)

| 항목 | 구 분 | 규 격                                              | 수량            |
|----|-----|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 재질  | · Steel Panel 또는 동등 이상 재질                        | 대: 1<br>소 : 5 |
| 2  | 높이  | · 최소 150mm 이상 높이 조절 가능<br>(필요시 현장 상황에 맞게 협의후 진행) |               |
| 3  | 하중  | · 하중기준 SP형(500kg/m <sup>2</sup> 이상) 이상           |               |
| 4  | 기능  | ** 장비유지보수 및 케이블 작업이 가능하도록 탈착 가능한 구조              |               |
| 5  |     | · 정보통신장비 설치환경에 적합한 하중 성능 확보                      |               |
| 6  |     | · 정전기 방지 기능 또는 그 이상의 성능 제공                       |               |

## 17. 음성동보장치

| 항목 | 구 분     | 규 격                                                                                         | 수량                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | CPU     | ** 3.0GHz 10Core 이상 2개 [상위규격 제안시 가점]                                                        | 64CH :<br>3<br><br>32CH :<br>3 |
| 2  | 메모리     | ** 16GB 이상 [상위규격 제안시 가점]                                                                    |                                |
| 3  | HDD     | ** 1TB SATA급 × 2 이상(RAID 1 구성) [상위규격 제안시 가점]                                                |                                |
| 4  | ODD     | · DVD-ROM (쓰기기능 제거)                                                                         |                                |
| 5  | OS      | · 시스템의 안정적 운용에 적합한 OS<br>- Windows 11 Enterprise<br>- 리눅스 Rocky<br><br>※ 물품공급 및 기술지원 협약서 제공 |                                |
| 6  | LAN 포트  | · 10 / 100 / 1000Mbps 1개 포트 이상                                                              |                                |
| 7  | 전원 및 기타 | ** Redundant Power Supply 구성(Hot-Swap 지원)                                                   |                                |
| 8  |         | · 서버 운용을 위한 부수장비(키보드, 마우스 등) 및 랙 제공                                                         |                                |

|    |        |                                                                                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 모니터    | · 24인치형 이상 LED 모니터                                                                              |
| 10 | 시스템 운용 | · 운용자에 의한 자료 입·출력                                                                               |
| 11 |        | · TTS 프로그램 운용<br>(PC 이용 문자입력 ⇨ 전송 ⇨ 음성 청취)                                                      |
| 12 | 음성동보   | · 상황전파 상태 모니터 / 기록                                                                              |
| 13 |        | · 무응답 시 재호출 (12회 이상)                                                                            |
| 14 |        | · 신호 송출시간 조정 및 예약동보                                                                             |
| 15 |        | · 음성 녹음시간 : 그룹별 1분 이상                                                                           |
| 16 |        | · 전화방식별 우선순위 설정 (군전화 ⇨ 일반전화 ⇨ 핸드폰)                                                              |
| 17 |        | · 웹 접속을 통한 동보결과 확인 및 출력 가능                                                                      |
| 18 | 컬러링    | · DID 전체 내선/부서/그룹 및 대표번호에 대한 각각의 컬러링 송출이 기능                                                     |
| 19 |        | · 월/일/기간별 컬러링 송출이 가능                                                                            |
| 20 |        | · 행정홍보, 민원안내, 캠페인, 공지사항, 배경음악이 음원길이에 제한 없이 변경 및 설정 가능                                           |
| 21 |        | · Call처리 현황, 인입 호 현황, 현재 사용 현황 및 통계자료의 실시간 관제 가능                                                |
| 22 |        | · TTS 연동 가능                                                                                     |
| 23 |        | · 통화 연결 시 까지 비과금 처리 기능                                                                          |
| 24 | ARS    | · 무인자동교환 및 단축다이얼 기능                                                                             |
| 25 | 음성사서함  | · 부재중 설정 시 부재중 안내음원 제공                                                                          |
| 26 | 채널수    | ** 32CH 또는 64CH 이상<br>- IP-PBX와 연결을 위한 라이선스 (채널수와 동일) 제공                                        |
| 27 | 암호화    | ** 개인정보보호를 위해 음성동보장치에 저장되는 비밀번호는 변경/입력 시 자동으로 암호화 적용<br>** 음성동보장치에 저장되는 개인정보는 국가표준 암호화 알고리즘을 적용 |

## 18. MCT블럭

| 항목 | 구 분 | 규 격 | 수량 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

|   |    |                               |   |
|---|----|-------------------------------|---|
| 1 | 기능 | · 외부 공기 유입을 방지할 수 있는 밀폐 성능 제공 | 3 |
| 2 | 크기 | · 설치 현장 상황에 맞는 구조 및 크기로 설치    |   |

## 19. 화재확산방지 시스템

| 항목 | 구 분  | 규 격                                                                                       | 수량 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 구조   | · 전산장비 또는 Rack 단위 보호가 가능한 독립형 또는 모듈형 구조                                                   | 6  |
| 2  | 기능   | · 화재 감지 또는 대응기능 제공<br>- 연기, 온도 또는 화재징후를 감지할 수 있는 기능 제공<br>- 화재발생시 확산을 지연 또는 차단할수 있는 기능 제공 |    |
| 3  | 설치방식 | · 화재안전기준 및 서버실 운용환경에 적합하게 설치 및 운용이 가능해야함                                                  |    |
| 4  | 기타   | ** 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 형식 승인 또는 성능인증을 받은 제품<br>- 기타 세부사양은 한국 소방산업기술원 검사기준에 적합할 것    |    |

## 20. 기타

| 항목 | 구 분          | 규 격                                                                                                           | 수량    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | IP전화기용 전원아답터 | · IP전화기 사용에 적합한 전원아답터                                                                                         | 1,784 |
| 2  | UTP케이블       | · CAT 6, RJ-45 / 보호캡(BOX당 각 50개)                                                                              | 693   |
| 3  | 교환기 접지       | ** 접지저항 2Ω이하<br>- 접지봉, 탄소봉, 접지선, 접지함 설치                                                                       | 5     |
| 4  | 헤드셋          | ** 타사 IP 전화기와 호환이 가능한 헤어밴드 타입 제품<br>** 소음제거 마이크, 통화 ON/OFF<br>· RJ-11 또는 RJ-9 지원(옥스타입 경우 RJ-11 또는 RJ-9 연결 지원) | 144   |



[별지#2]

## 제조사 정품 협약서

수 신 : 육군본부

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

당사는 상기 사업에 대하여 귀 육군본부와 \_\_\_\_\_의 계약 시  
공급하게 될 모든 물량은 당사가 직접 제조하고 그 품질을 보증하는 정품임을  
아래와 같이 협약합니다.

- 아 래 -

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 제조사                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 공급받는 회사 |  |
| 제품명                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 모델명, 물량 |  |
| 납품 전<br>정품 확인 관련<br>협약내용 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 외산장비의 경우 증빙서류 사본 제출<ul style="list-style-type: none"><li>- 수입신고필증</li><li>- Packing List(포장명세서)</li></ul></li><li>• 요청 시 제안제품 검사에 협조<ul style="list-style-type: none"><li>- 보관된 장소에서의 정품 여부 확인 / 검사 등</li></ul></li></ul> |         |  |

년 월 일

주 소 :

제 조 사 :

대표이사 : (인)

[별지#3]

## 제조사 공급(기술지원) 협약서

수 신 : 육군본부

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

당사는 상기 사업에 대하여 귀 육군본부와 \_\_\_\_\_의 계약 시

아래와 같이 해당 제품을 공급 및 유지보수 지원할 것을 약속합니다.

- 아 래 -

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 제조사            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 공급받는 회사     |                                        |
| 제품명            | 물품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 모델명, 물량     | 제안하는 물품의<br>모델명 및 수량<br>(SW는 수량/기간 명시) |
| 생산 / 판매<br>시작일 | 년 월 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 판매중지<br>예상일 | 년 월 일 이후                               |
| 공급 가능 여부       | 공급 가능 (계약기간 내)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                        |
| 단종 제품 여부       | 단종 제품이 아님 (입찰등록일 기준)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                        |
| 유지보수 지원        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 하자보수<ul style="list-style-type: none"><li>- 하자담보책임기간 중 성능향상 및 정비 지원</li><li>- 수리부속 공급 가능(HW)</li><li>- 확장성, 안정성 보장</li></ul></li><li>• 유상유지보수<ul style="list-style-type: none"><li>- 육군의 연간 정비요율 범위 내에서 최소 7년 이상 부품 공급, 기술지원 등 유지보수 지원</li></ul></li></ul> (단종 이후에도 부품 공급 보장, 지원 기간은 단종 시점을 |             |                                        |



|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | <p>기준으로 7년에서 남아 있는 유지보수 잔여기간을 적용한다.</p> <p>)</p> |
|--|--------------------------------------------------|

년 월 일

주 소 :

제 조 사 :

대표이사 : (인)



[별지#4]

## 제조사 체계규격 충족 확인서

수 신 : 육군본부

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

당사는 상기 사업에 공급하는 장비가 육군의 체계규격을 충족함을 확인합니다.

(작성 예)

□ IP-PBX ( 콜-서버 )

| 구분  | 육군 요구규격 | 제안장비 규격 | 충족 여부 | 비고 |
|-----|---------|---------|-------|----|
| 서버  |         |         |       |    |
| CPU |         |         |       |    |
| :   | :       | :       | :     |    |

“중 략”

□ MGW

| 구분       | 육군 요구규격 | 제안장비 규격 | 충족 여부 | 비고 |
|----------|---------|---------|-------|----|
| 카드 수용 능력 |         |         |       |    |
| 인터페이스    |         |         |       |    |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| : | : | : | : |  |
|---|---|---|---|--|

\* 제안장비 규격은 실 제안하는 장비의 규격을 정확하게 기록, 비교란은 TTA 인증, CPU, HDD 등의 부품 모델명 등 참고사항 기록

년 월 일

주 소 :

제 조 사 :

대표이사 : (인)

[별지#5]

## 장비관리 스티커

### □ 전화기 로고(스티커)

#### ○ 형 태



○ 전화기 로고 크기 : 전화기 형태 고려 조화되게 제작

○ 재 질 : 실크(불투명)

\* 착수보고회 시 3개안을 제시하고 육군과 협의 하에 제작 및 부착한다.

### □ PC 로고

○ 실크인쇄(UV, 패드인쇄 가능) 또는 각인 등 장비 폐기시 까지 지워지지 않도록 해야 함.



- 디자인 크기 : 본체 인쇄 가능한 부분 여백을 고려, 적절한 크기로 제작하고,  
가로 또는 세로로 인쇄 가능



(글꼴, 글자 크기는 여백을 고려한 15포인트 내외)

- 장비관리 : 스티커
- 규격 / 형태

| 장 비 관 리 표           |               |
|---------------------|---------------|
| 사 업 명               | ①             |
| 모 델 명               | ②             |
| 설 치 부 대             | ③             |
| 고 장 신 고<br>(유지보수기간) | (전화)④<br>(기간) |
| 관 리 번 호             | ⑤             |
| 일 련 번 호             | ⑥             |
| 관리책임관“정”            | ⑦             |
| 관리책임관“부”            |               |
| 나에게는 작은실수 적에게는 신의한수 |               |



- \* 테두리선 굵은 검정색, 바탕색은 흰색, 글자색 검정
- \* 부착위치 : 운용부대와 사전협의
- \* 재질 : 실크용지
- \* 접착력 : 별도의 접착제, 테이프 사용 없이 완전한 접착력 유지

○ 인쇄내용(인쇄 시 박스 안의 번호는 생략)

- ① 도입사업명 : 사업명 인쇄 및 작성
- ② 모델명 : 해당제품의 모델명
- ③ 설치부대 : 제품이 설치된 부대
- ④ 전화 : 헬프콜 전화번호, 기간 : 유지보수 기간
- ⑤ 관리번호 : “빈칸 인쇄”
- ⑥ 일련번호 : 바코드 부착 및 작성
- ⑦ 관리책임관 : “빈칸 인쇄”

\* Army Tiger 엠블럼 투명도 : 70%

※ 장비관리 스티커는 업체에서 인쇄 및 직접 부착  
(장비관리스티커 부착보고 시 운용부대에서 확인)

‘이하 여백’

## 보안 서약서

본인은                      업체 직원으로 '26년 VoIP 교환기 교체사업 관련 군사상기밀(전자우편 포함)을 취급함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 나는 내가 취급하는 군사비밀이 국가안전보장에 관계되는 중요한 사항임을 명심하여 시간과 장소에 구애됨이 없이 제반 보안규정을 준수하여 군사비밀을 보호 한다.
2. 나는 취급하는 업무 이외의 군사비밀을 알려고 하거나 부당한 방법으로 탐지 수집하지 않겠다.
3. 군사비밀 누설(문서·구두 등)은 국가안보를 위태롭게 하는 행위임을 명심하고 사업(재직) 중은 물론, 전역(퇴직) 후에도 직무상 취급 또는 인지한 군사비밀 및 군 관련 사항을 절대 누설하지 않겠다.
4. 나는 유출시 군의 사기저하, 왜곡 또는 물의가 야기될 수 있는 민감한 군사자료를 임의로 누설하지 않겠다.
5. 나는 군사비밀을 탐지, 수집 또는 누설하는 행위가 반군 및 반국가적 행위임을 자인하고 민감한 군사사항 누설 시 군 사기 저하 및 군을 왜곡할 수 있음을 명심하여 다음의 제 법규에 따른 처벌을 감수 한다.
  - 가. 군사기밀보호법
  - 나. 국가보안법 제4조(목적수행)
  - 다. 형법 제127조(공무상 비밀누설)
  - 라. 군형법 제80조(군사기밀 누설)
  - 마. 군사기지 및 군사시설보호법 제24조(벌칙)
  - 바. 국방보안업무훈령 별표 5 보안사고(위반)자 처리기준 및 별표 5의2 대외비 관리위반자 처리기준
6. 나는 개인용 상용 정보통신장비를 통제구역이나 비밀회의장소 등 부대보안예규에 명시된 반입금지구역에는 반입하지 않겠으며, 보안관계관의 점검 요구에 적극적으로 협조하겠다.
7. 나는 데이터 저장기능이 있거나 무선인터넷이 가능한 개인용 정보통신장비(스마트폰 등)를 인트라넷 PC에 임의로 연결하거나, 휴대폰 또는 디지털카메라 등을 이용하여 사전 승인 없이 UCC 등을 제작하지 않겠으며, 트위터·페이스북 등의 SNS, 블로그(개인홈페이지), 포털사이트 등에 군사사항을 게시하지 않겠다.
8. 나는 전자우편(E-mail)을 승인된 계정(ID)으로 공무 목적으로만 사용하고 필요시 군사자료의 유출을 방지하기 위한 전자우편(E-mail) 사용 통제 및 내용 확인에 협조하겠다.

년      월      일

서약자 회 사 명 :  
생년월일 :

직급 :  
성명 :

연락처 :  
(서명)



※ 군사비밀 등 밑줄 부분은 직접 수기로 작성

(후 면)

## 1. 군사기밀보호법

가. 제10조(군사기밀 보호조치의 불이행 등)

- 1) 군사기밀 보호조치를 하지 아니한 경우 2년 이하 징역

나. 제11조(탐지·수집)

- 1) 부당한 방법의 탐지, 수집 시 10년 이하의 징역

다. 제12조(누설)

- 1) 탐지 또는 수집한 기밀을 누설 시 1년 이상 유기징역

라. 제13조(업무상 군사기밀 누설)

- 1) 업무상 취득한 기밀을 누설 시 3년 이상 유기징역

마. 제14조(업무상 과실 누설)

- 1) 과실로 인하여 군사기밀을 누설 시 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하

벌금

바. 제16조(신고 제출의 불이행)

- 1) 기밀을 분실, 도난당한 경우 미신고 시 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌

금

## 2. 국가보안법

가. 제4조(목적수행)

- 1) 국가기밀을 탐지, 수집, 누설, 전달, 중개 시

가) 한정된 자에 한해 취급 허용된 중대한 국가·군사비밀인 경우  
사형, 무기징역

나) 그 밖의 국가·군사비밀인 경우 사형, 무기징역, 7년 이상 징역

- 2) 국가비밀을 손괴, 은닉, 위조 또는 변조 시는 3년 이상 유기징역

## 3. 군사기지 및 군사시설 보호법

가. 제24조(벌칙)

1) 허가를 받지 않고 군사기지 및 군사시설 출입 시 1년 이하 징역 또는

1천만원 이하 벌금

2) 군사기지 또는 군사시설물 임의 촬영 및 묘사 시 3년 이하 징역 또는

3천만원 이하 벌금

[별지#7]

## 서약서

수 신 : 육군

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

당사는 상기 사업의 제안서를 제출함에 있어 육군이 제시한 제안요청서의 모든 내용에 동의하고, 제안서의 모든 내용은 사실과 신뢰를 기초로 작성 되었으며, 타 업체 비방 또는 담합행위 등의 불공정 거래 행위를 하지 않을 것과 육군의 제안서 평가결과에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

주 소 :

제 안 사 :

대표이사 : (인)

[별지#8]

## 신원조사 대상자 명부

| 순번 | 소 속<br>(회사명) | 군별 | 계급 | 성명  | 주민번호               |
|----|--------------|----|----|-----|--------------------|
| 1  |              | X  | 부장 | ○○○ | XXXXXX-<br>XXXXXXX |
| 2  |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |
|    |              |    |    |     |                    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

년 월 일

[별지#9]

## 보안 확인서

수 신 : 육군본부

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

26년 육군과 계약한 VoIP 교환기 교체사업간 작성된 모든 자료(출력물,

파일)를 반납 및 완전소거 조치하였으며, 군사관련사항 등 자료를 보유하고

있지 않으며 보안위반 내용이 발생했을시에는 모든 법적 책임이 있음을 확인합니다.

년 월 일

주 소 :

업 체 명 :

대표이사 : (인)

[별지#10]

00. 00. 00(0)

## 사업진행 상태보고서

| 담 당 | 과 장 |
|-----|-----|
|     |     |

### ① 평 가

| 사업명 | 계약기간 | 공정기간(0주차) | 공정진척률       |
|-----|------|-----------|-------------|
|     |      |           | 계획 : 00.00% |
|     |      |           | 달성 : 00.00% |

### ② 진행상태

| 구분 | 전주결과   | 금주결과   | 차주계획   |
|----|--------|--------|--------|
| 내용 |        |        |        |
| 비고 | 의사소통사항 | 의사소통사항 | 의사소통사항 |
|    |        |        |        |

### ③ 위험관리

| 순위 | 원 인 | 조치 방안 / 결과 |
|----|-----|------------|
| 1  |     |            |
| 2  |     |            |

### ④ 장비별 설치진도 (세부 설치결과 양식 육군본부 사업관리부서와 협의)

| 품 목 | 계 획 수 량 | 생 산 / 통 관 | 장비납품 |       | 장비설치 |       |
|-----|---------|-----------|------|-------|------|-------|
|     |         |           | 수량   | 진도(%) | 수량   | 진도(%) |
| 총 계 | 1       | 1         | 1    | 100.0 | 1    | 100.0 |



|        |   |   |   |       |   |       |
|--------|---|---|---|-------|---|-------|
| IP-PBX | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
|--------|---|---|---|-------|---|-------|

작 성 일 :

업 체 명 :

사업관리자 :

[별지#11]

## 소프트웨어사업 하도급 계획서

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 사업명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| 계약금액(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 원          |              | 사업기간              | 년             | 월                       | 일 ~ 년 월 일 |
| 수급인<br>(공동수급체 대표)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 상호         |              |                   |               | 대표자                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 사업자등록번호    |              |                   |               | 소재지                     |           |
| <b>하도급 예정 계획</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| 번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수급인                                                                | 하수급인<br>상호 | 하도급 계약명      | 하도급 계약기간          | 하도급<br>예정액(A) | 계약금액 대비<br>하도급예정액<br>비율 |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              | . . . . ~ . . . . | 원             | %                       |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              | . . . . ~ . . . . | 원             | %                       |           |
| 합계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |              | . . . . ~ . . . . | 원             | %                       |           |
| <b>직접 물품 구매 예정 계획</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| 번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 구분<br>(HW·설비·상용SW)                                                 | 물품명        | 제조사<br>(개발사) | 수량                | 구매시기          | 물품 구매<br>예정액(B)         |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              |                   |               | 원                       |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              |                   |               | 원                       |           |
| 합계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |              |                   |               | 원                       |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시</li> <li>- 단순 물품 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성</li> <li>- 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함</li> <li>- 하도급액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____</li> <li>- 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액</li> <li>- 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A) / (계약금액(C) - 물품구매 예정액(B)) X 100</li> </ul>                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| <p>「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             년    월    일           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             공동수급체 대 표 상 호 :           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             대표자 : (서명           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             공동수급체 대 표 상 호 :           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             대표자 : (서명           </div> |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| <b>발주기관의 장 귀하</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |              |                   |               |                         |           |
| 제출서류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부<br>- 물품 공급확약서 각 1부 |            |              |                   |               |                         |           |

※ 유의사항

- 수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 수급인은 직접 물품 구매 예정계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.
- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

[별지#12]

소프트웨어사업 [ ] 하도급 [ ] 재하도급 계약 승인신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

|      |      |      |     |
|------|------|------|-----|
| 접수번호 | 접수일자 | 처리기간 | 10일 |
|------|------|------|-----|

|                        |                       |         |     |
|------------------------|-----------------------|---------|-----|
| 하도급<br>거래<br>계약<br>당사자 | 수급인<br>(공동수급체<br>구성원) | 상호      | 대표자 |
|                        |                       | 사업자등록번호 | 소재지 |
|                        | 하수급인                  | 상호      | 대표자 |
|                        |                       | 사업자등록번호 | 소재지 |
|                        | 재하수급인                 | 상호      | 대표자 |
|                        |                       | 사업자등록번호 | 소재지 |

|          |     |       |          |  |             |  |
|----------|-----|-------|----------|--|-------------|--|
| 사업<br>내용 | 계약명 |       | 계약<br>번호 |  | 계약금액<br>(A) |  |
|          | 계약일 | 년 월 일 | 계약<br>기간 |  | .부터 .까지     |  |

|           |                |                    |      |             |                |  |
|-----------|----------------|--------------------|------|-------------|----------------|--|
| 하도급<br>내용 | 계약명            |                    |      | 하도급액<br>(B) | ([비율<br>B/A]%) |  |
|           | 계약 예정일         | 년 월 일              | 계약기간 |             | .부터 .까지        |  |
|           | 하도급 내역<br>및 사유 | ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |      |             |                |  |

|            |                 |                    |      |          |                 |  |
|------------|-----------------|--------------------|------|----------|-----------------|--|
| 재하도급<br>내용 | 계약명             |                    |      | 재하도급액(C) | ([비율 C/B]<br>%) |  |
|            | 계약예정일           | 년 월 일              | 계약기간 |          | .부터 .까지         |  |
|            | 재하도급<br>내역 및 사유 | ( ※ 필요한 경우 별지 사용 ) |      |          |                 |  |

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

|      |                                                                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 첨부서류 | 1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부<br>2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부<br>3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표 | 수수료<br>없음 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

[별지#13]

## 하도급계약 적정성 판단 자기평가표

### 1. 계약 내용

| 수급인 관련 사항               |       | 하수급인 관련 사항      |      |
|-------------------------|-------|-----------------|------|
| 사 업 명                   |       | 하 도 급<br>사 업 명  |      |
| 수 급 인                   | (전화)  | 하수급인            | (전화) |
| 하도급예정액<br>(A)           | 원     | 하도급계약<br>금액(B)  | 원    |
| 계약기간                    |       | 하 도 급<br>기 간    |      |
| 하자담보<br>책임기간            |       | 하자담보<br>책임기간    |      |
| 국가기관등과의<br>낙찰방식,<br>낙찰률 | 방식, % | 부분하도급율<br>(B/A) | %    |

※ 부분하도급율(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급액(A)) × 100

### 2. 자기평가결과

| 판 단 항 목                                    |                |   | 자체<br>평가점수 | 사유 |
|--------------------------------------------|----------------|---|------------|----|
| 1. 하수급인의 자격<br>(부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부) |                |   |            |    |
| 2. 하수급인의<br>사업수행능력                         | 가. 사업수행실적      | ① |            |    |
|                                            | 나. 고용안정 및 적법근로 | ② |            |    |
|                                            | 소 계            |   |            |    |

|                |                    |   |  |        |
|----------------|--------------------|---|--|--------|
| 3. 하도급<br>계약방식 | 가. 하도급대금 지급방식의 적정성 | ① |  |        |
|                | 나. 하도급 금액의 적정성     | ② |  |        |
|                | 소 계                |   |  |        |
| 4. 기타          | 가점                 | ① |  | (가점사유) |
|                |                    | ② |  | (가점사유) |
|                | 소 계                |   |  |        |
| 합 계            |                    |   |  |        |

[별지#14]

## 소프트웨어사업 하도급계약 준수실태 보고서

|      |      |      |     |
|------|------|------|-----|
| 접수번호 | 접수일자 | 처리기간 | 14일 |
|------|------|------|-----|

|          |              |                |      |
|----------|--------------|----------------|------|
| 사업<br>개요 | 계약명          | 계약번호           | 계약금액 |
|          | 계약일<br>년 월 일 | 계약기간<br>년부터 까지 |      |

|           |       |                      |
|-----------|-------|----------------------|
| 계약<br>당사자 | 원도급자  | 원도급책임자<br>(서명 또는 인)  |
|           | 하도급자  | 하도급책임자<br>(서명 또는 인)  |
|           | 재하도급자 | 재하도급책임자<br>(서명 또는 인) |

|          |                      |                                 |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| 준수<br>현황 | 추진단계                 |                                 |
|          | 준수<br>실태기간           | 년 월 일부터 년 월 일까지( 개월)            |
|          | 계획                   | (계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용) |
|          | 실적                   | (계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용) |
|          | 미추진 내역<br>및 해결방<br>안 | (계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용) |

「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항 및 같은 법 시행규칙 제14조제3항에 따라 위와 같이 준수실태 보고서를 제출합니다.

년 월 일

신청(보고)인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

|      |                                                                   |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 첨부서류 | 1. 하도급(또는 재하도급) 계약서 사본<br>2. 하도급(또는 재하도급) 계약 준수사항 이행을 증명할 수 있는 서류 | 수수료<br>없 음 |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|

|      |  |  |
|------|--|--|
| 처리절차 |  |  |
|------|--|--|

|             |                          |     |                          |              |                          |    |
|-------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------|--------------------------|----|
| 보고서 작성 · 제출 | <input type="checkbox"/> | 접 수 | <input type="checkbox"/> | 준수현황 검토 및 확인 | <input type="checkbox"/> | 결재 |
|-------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------|--------------------------|----|



신청(보고)인

처리기관 : 발주기관

[별지#15]

## 부대별 장비 납품 현황(00부대)

□ IP-PBX(콜서버) : 0식 0대

| 순번 | 제조사<br>(공급사) | 모델명 | 일련번호(S/N) | Mac Adress |
|----|--------------|-----|-----------|------------|
|    |              |     |           |            |
|    |              |     |           |            |

□ MGW : 0식

| 순번 | 제조사<br>(공급사) | 모델명 | 일련번호(S/N) | Mac Adress |
|----|--------------|-----|-----------|------------|
|    |              |     |           |            |
|    |              |     |           |            |

□ 중급형 전화기 : 0대

| 순번 | 제조사<br>(공급사) | 모델명 | 일련번호(S/N) | Mac Adress |
|----|--------------|-----|-----------|------------|
|    |              |     |           |            |
|    |              |     |           |            |
|    |              |     |           |            |
|    |              |     |           |            |

□ 확장버튼장치 : 0식

| 순번 | 제조사<br>(공급사) | 모델명 | 일련번호(S/N) |
|----|--------------|-----|-----------|
|    |              |     |           |
|    |              |     |           |

※ 부대별 납품되는 모든 장비(콜서버, MGW/AGW, IP전화기, VoIP 방화벽은  
Mac Address 포함)

## 제안서 작성 양식

### 1. 제안서 표지

가. 글꼴 : 바탕체

나. 여백 : 위쪽 50mm 아래쪽 20mm, 왼쪽/오른쪽 20mm,  
머리말/꼬리말 10mm

다. 표지뒷면 : 백지

라. 원본/사본표시 : 우측상단에 원본 또는 사본 표기

마. 본 양식에 있는 문구를 제외한 어떠한 그림이나 글도 삽입할 수 없음

ex) 밑줄, 그림, 박스 등

바. 양식

'26년 VoIP 교환기 교체사업

(바탕체 32p)

A권

(바탕체 24p)

원본/사본(바탕체 15p)

25mm

115mm

2026

(바탕체 24p, 년도만 표기)

## 2. 제안서 속지

가. 글꼴 / 글자크기 : 바탕체 / 13p

※ 표 내부 글꼴 / 글자크기 : 바탕체 / 10p

나. 여 백 : 위쪽 15mm 아래쪽 10mm, 왼쪽/오른쪽 20mm,  
머리말/꼬리말 10mm

다. 쪽 번 호 : 가운데 아래, 아라비아숫자 이용, ‘전체페이지-현재페이지’  
예) 250-1, 250-2, 250-100

라. 제안되는 내용과 무관한 어떠한 표시도 할 수 없음

\* 머리말 : 우측 상단에 사업명('26년 VoIP 교환기 교체사업)만  
표시하고, 기타 그림, 육군마크 등은 표시 금지

\* 꼬리말 : 쪽 번호 이외 표시 금지

마. 양식

※ 표내부 : 바탕체 10p

## 1. 제안 목적과 배경

## 1.1 제안목적

## 1.1.1 배경

## 1.1.2 목적

## 2. 제안내용

## 2.1 목표

## 2.2 체계규격 비교도표

| 품 명 | 육군요구사항                  |    | 제안내용                                                        |    |                           |
|-----|-------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
|     | 규 격                     | 수량 | 규 격                                                         | 수량 | 비 고                       |
|     | · 제안요청서 내용을<br>누락 없이 기재 |    | · 제조업체 / 제조국 / 모델명<br>: 필히 기재<br>· 육군요구사항과 상이할<br>경우 밑줄로 표시 |    | · 제안 제품별 설명서의<br>해당 쪽수 표시 |

### 3. 조건표

가. 글꼴 / 글자크기 : 바탕체 / 13p

※ 표 내부 글꼴 / 글자크기 : 바탕체 / 10p

나. 여 백 : 위쪽 15mm 아래쪽 10mm, 왼쪽/오른쪽 20mm,  
머리말/꼬리말 10mm

다. 쪽 번 호 : 가운데 아래, 아라비아숫자 이용, ‘전체페이지-현재페이지’

라. 제안되는 내용과 무관한 어떠한 표시도 할 수 없음

\* 머리말 : 우측 상단에 사업명('24년 VoIP 교환기 교체사업)만  
표시하고, 기타 그림, 육군마크 등은 표시 금지

\* 꼬리말 : 쪽 번호 이외 표시 금지

마. 양식

\* 글씨 : 바탕체






조건표

| 구 분                     |                         | 평 가 요 소                     |                                 | 내 용                 | 쪽        |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| 체계 성능<br>및 규격<br>(30점)  |                         | 필수항목                        |                                 | · 체계규격에 대한 비교<br>도표 | P200-24  |
|                         |                         | 일반항목                        |                                 | · 체계규격에 대한 비교<br>도표 | P200-24  |
| 사업<br>수행<br>능력<br>(70점) | 업체<br>수행<br>능력<br>(15점) | 수행실적                        | · 최근 3년간 사업실적                   | · 최근 3년간 사업실적       | P200-100 |
|                         |                         | 재무구조                        | · 신용평가등급에 의한 평가                 | · 3장 3.2 재무구조       | P200-101 |
|                         |                         | 사업이해도                       | · 사업이해도                         | 면접평가                | 면접평가     |
|                         |                         | 추진전략                        | · 사업추진전략(2)<br>· 설치 및 운영지원계획(1) | 면접평가                | 면접평가     |
|                         | 사업<br>관리<br>(14점)       | 수행조직                        | · 사업수행조직(3)<br>감독 및 통제계획(1)     | · 4장 4.1 수행조직       | P200-120 |
|                         |                         | “생략”                        |                                 |                     |          |
|                         | 사업<br>지원<br>(21점)       |                             |                                 |                     |          |
|                         | 하도급계약 적정성(5<br>점)       |                             | · 하도급 계약의 적정성                   | · 6장 하도급 자가평가표      | P200-185 |
| 상호협력(5점)                |                         | · 중소기업 참여 공동수급체 지<br>분율별 평가 |                                 |                     |          |

[별지#17]

## 제안서 내 불필요한 표기(예)

| 업체 | 구분 | 내용                                                                                                                        |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A사 | 상  |  2. 제안 내용                                |
|    | 하  | '00년 00설치 사업 440-25                                                                                                       |
| B사 | 최상 |  2.2 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표 '00년 00설치 사업   |
|    | 우상 | 2.2 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표 '00년 00설치 사업  |
|    | 하  | 490-89                                                                                                                    |
| C사 | 상  | '00년 00설치 사업 2. 제안 내용                 |
|    | 하  |  486-27                                |
| D사 | 상  |  '00년 00설치 사업 A권 2. 제안내용               |
|    | 하  | 475-53                                                                                                                    |
| E사 | 상  |  II. 제안 내용                             |
|    | 하  | '00년 00설치 사업 433-225                 |
| F사 | 상  | A권 '00년 00설치 사업 2. 제안 내용             |
|    | 하  | 467-10                                                                                                                    |
| G사 | 상  | A권 기본제안서 평가요소 체계규격                                                                                                        |
|    | 하  |  500-20 '00년 00설치 사업                   |
| E사 | 상  | '00년 00설치 사업                         |
|    | 하  |  310-24                                |



## 제안서 도표

[ 도표-1 ] 제안제품별 체계규격에 대한 비교도표

| 품 명 | 육군요구사항               |    | 제안내용                                                     |    |                        |
|-----|----------------------|----|----------------------------------------------------------|----|------------------------|
|     | 규 격                  | 수량 | 규 격                                                      | 수량 | 비 고                    |
|     | · 제안요청서 내용을 누락 없이 기재 |    | · 제조업체 / 제조국 / 모델명<br>: 필히 기재<br>· 육군요구사항과 상이할 경우 밑줄로 표시 |    | · 제안 제품별 설명서의 해당 쪽수 표시 |

[ 도표-2 ] 수행 실적 총괄표

| 사업명 | 계약일자 | 납품(완료) 일자 | 수행내용 |      | 사업기관 |        | 비 고 |
|-----|------|-----------|------|------|------|--------|-----|
|     |      |           | 주요내용 | 계약금액 | 기관명  | 담당자연락처 |     |
|     |      |           |      |      |      |        |     |

[ 도표-3 ] 기술인력 보유 현황

## ○ 총괄 현황

| 구분  | 기술인력 보유 수 | 등급별 현황 |       |       |       |
|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|
|     |           | 특급기술자  | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 |
| 인원수 |           |        |       |       |       |

## ○ 세부 현황

| 순번 | 사원명 | 직책 | 수행업무 | 생년월일   | 등급 | 자격요건               | 관련서류               |
|----|-----|----|------|--------|----|--------------------|--------------------|
| 1  | 홍길동 | 과장 | 장비설치 | 801111 | 고급 | 정보처리기사<br>경력 : 13년 | · 경력증명서<br>· 자격증사본 |

**[ 도표-4 ] 장비별 주요 예비부품 확보계획**

| 장비명 | 품 목 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 장 소 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |

**[ 도표-5 ] 교육 훈련**

| 교육과정 | 교육내용 | 기 간 | 인원 수 | 장 소 | 지원비용 | 비 고    |
|------|------|-----|------|-----|------|--------|
|      |      |     |      |     | 금액환산 | 교재비 포함 |

[별지#19]

## 전기생활용품안전법에 의한 인증서류 충족 확인서

수 신 : 육군본부

참 조 :

사업명 : 26년 VoIP 교환기 교체사업

본 제안사는 상기 사업에 공급하는 장비가 전기생활용품안전법에 의한 대상장비임을 확인하며 인증서를 제출합니다.

제안 장비 중 미대상 장비는 대상이 아님을 확인하며 공식기관의 증빙서류를 제출 합니다.

(작성 예)

□ 장비 현황

| 구 분                            | 대상여부 | 근 거                   | 비 고             |
|--------------------------------|------|-----------------------|-----------------|
| IP-PBX(콜서버)<br>(모델명 : 000000)  | 대상   | 증명서 000-000 참조        | 000표준원          |
| VoIP 방화벽<br>(모델명 : 000000)     | 미대상  | 공문 참조<br>(000기관 증빙서류) | 한국 00 기술<br>시험원 |
| IP전화기(일반형)<br>(모델명 : 000000)   | 대상   | 증명서 000-000 참조        | 000표준원          |
| :                              | :    | :                     |                 |
| 스위칭 허브(24포트)<br>(모델명 : 000000) | 대상   | 인증서 000-000 참조        | 한국 00 기술<br>시험원 |
| IP전화기용 전원아답터<br>(모델명 : 000000) | 대상   | 증명서 000 참조            | 000표준원          |
| :                              | :    | :                     |                 |

\* 제안하는 전체 장비의 대상여부를 정확하게 기록, 근거와 비교란은 공식기관 증빙서류, 인증서 발행기관 등 참고사항 기록

년      월      일

주 소 :

제 안 사 :

대표이사 : (인)

## 직접생산확인증명서

(앞쪽)

제 호

### 직접생산확인증명서

1. 경쟁제품명:

2. 생산업체명:

3. 사업자번호:

4. 대표자 성명:

5. 소재지: (본사)  
(공장)

6. 유효기간:

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

년 월 일

중소기업중앙회장

직인





(뒤쪽)

| 발 급 번 호 | 제 호     |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 경쟁제 품 명 |         |         |         |
| 물품분류번호  | 세 부 품 명 | 유 효 기 간 | 특 이 사 항 |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[별지#21]

## 급여지급사실 확인서

○ 확인내용

|                |       |        |  |
|----------------|-------|--------|--|
| 성명             |       | 주민등록번호 |  |
| 주소             |       |        |  |
| 입사(고용)일자       | 년 월 일 | 담당업무   |  |
| 근무처<br>사업자등록번호 |       |        |  |

○ 최근 3개월 급여지급 및 근무현황

| 지급일자  | 지급액 | 근무일수 |
|-------|-----|------|
| 년 월 일 | 원   | 일    |
| 년 월 일 | 원   | 일    |
| 년 월 일 | 원   | 일    |

상기인에 대하여 위와같이 급여를 지급한 사실이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

○ 상 호 :

○ 대 표 자 : (인)

○ 연 락 처 :

휴대폰 :

◦ 사업장 주소 :

## 안전·보건 확보 조치 이행 약약서

1. 우리 회사(이하 “수급인”)는 부대(기관)(이하 “도급인”)로부터 도급·용역·위탁받은 업무 수행시 산업재해 예방을 위하여 「산업안전보건법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙(이하 “산업안전보건법령”), 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령(이하 “중대재해처벌법령”), 그 밖의 안전·보건 관계 법령이 정하는 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.
2. 수급인은 특히 다음의 안전·보건 확보 이행을 충실히 할 것을 서약합니다.
  - 가. 수급인은 산업안전보건법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 안전 및 보건 시설 설치 등 수급인, 수급인의 근로자(도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우 관계 근로자 포함)에 대한 안전·보건 조치를 실시한다.
  - 나. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 산업안전보건법령에 따라 구성되는 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전·보건 협의체 회의에 매월 1회 이상 참여하며, 분기 1회(건설업, 선박 및 보트 건조업은 2개월에 1회 이상) 또는 수시로 실시되는 합동 안전·보건 점검에 참여한다.
  - 다. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 수급인 근로자를 대상으로 산업안전보건법령에 따른 안전보건교육을 실시한다.
  - 라. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인 및 개선한다.
  - 마. 수급인은 수급인, 수급인의 근로자가 도급·용역·위탁받는 업무 수행 중 산업안전보건법령을 위반하여 도급인의 시정 요구를 받은 경우 시정조치한다.
  - 바. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 안전·보건에 관한 사항에 대하여 수급인의 근로자의 의견을 듣고, 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련한다.
  - 사. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무가 폭발 등 유해성·위험성이 있는 작업을 포함할 경우, 이에 대한 비상조치계획을 수립하고, 도급인이 수립한 비상조치 계획에 따른 조치에 협조한다.
3. 위 안전·보건 확보 이행 서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 이를 이행하지 않을 경우 계약해지 및 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

’26년      월

일

업체명 :

대표자 :

(인)