

Release Notes

Application « Vide Grenier en Ligne »

Ce document recense les corrections et évolutions apportées à l'application depuis sa reprise, ainsi que leur impact sur le fonctionnement et le déploiement du système.

Vue d'ensemble

Version	Thème	Portée
1.1	Correction des 4 bugs signalés par le client	Application
1.2	Tests automatisés (non-régression)	Application
1.3	Migration de l'infrastructure web	Déploiement
1.4	Configuration externalisée + fiabilisation	Déploiement
1.5	Envoi réel des e-mails de contact	Application + Déploiement

Version 1.1 — Correction des 4 bugs signalés par le client

- Le dépôt d'une annonce sans photo n'était pas bloqué : ajout d'une validation côté serveur et correction d'un formulaire HTML mal formé.
- L'utilisateur n'était pas connecté automatiquement après son inscription : ajout de l'appel de connexion et de la redirection.
- La fonctionnalité « Se souvenir de moi » ne fonctionnait pas : ajout d'un cookie sécurisé (HttpOnly) et d'un jeton haché stocké en base.
- Le bouton de contact ouvrait la messagerie locale (mailto) : remplacement par un formulaire de contact traité par le serveur.

Impact : Les 4 dysfonctionnements remontés par le client sont résolus. Aucune fonctionnalité existante n'est modifiée.

Version 1.2 — Mise en place des tests automatisés

- Extraction de la validation du formulaire de contact dans une classe dédiée (App\Utility\Validator), pour la rendre testable.
- Ajout de 10 tests unitaires (génération et vérification des empreintes de mot de passe, validation des champs du formulaire).
- Ajout de 2 tests d'intégration sur le modèle utilisateur, exécutés contre une vraie base de données.

Impact : 12 tests automatisés permettent désormais de vérifier en quelques secondes qu'une modification du code ne casse pas l'existant (non-régression).

Version 1.3 — Migration de l'infrastructure web

- Remplacement de l'architecture à deux conteneurs (serveur web + interpréteur PHP séparés) par un conteneur unique (Apache et PHP réunis).
- Correction d'une erreur de casse dans le code, invisible en développement mais bloquant une fois l'application déployée dans une image figée.

Impact : Simplification de l'architecture (conforme au cahier des charges : un conteneur par service), et résolution d'un défaut d'affichage des feuilles de style en environnement de recette.

Version 1.4 — Configuration externalisée et fiabilisation du démarrage

- Les identifiants de connexion à la base de données sont désormais lus depuis des variables d'environnement, avec une valeur de repli si elles sont absentes.
- Ajout d'un contrôle de santé (healthcheck) sur la base de données : le serveur applicatif attend que la base soit prête avant de démarrer.
- Les environnements de recette et de production utilisent désormais une image Docker nommée et versionnée, construite séparément du lancement des conteneurs.

Impact : Configuration plus sûre (aucun identifiant en dur dans le code), démarrage plus fiable, et traçabilité accrue des versions déployées.

Version 1.5 — Envoi réel des e-mails de contact

- Mise en place d'un relais d'envoi de courriels (msmtp) dans les environnements de développement, recette et production.
- Connexion à un service de test d'envoi d'e-mails (Mailtrap) pour valider la livraison effective des messages, sans configuration de code modifiée.

Impact : Le formulaire de contact, déjà fonctionnel depuis la version 1.1, confirme désormais visuellement l'envoi réussi du message au vendeur.