

研究生学位论文常见问题总结

目录

CONTENTS

01

论文的格式、结构和文字表达

02

论文的写法和内容

03

学术不端行为

PART
01

论文的格式、结构和文字表达

论文的格式、结构和文字表达

- **论文符合盲审要求**

- ✓ 封面（去掉封面中的学号、姓名和导师信息）；
- ✓ 扉页（去掉指导小组成员信息或者删除扉页）；
- ✓ 攻读博士/硕士期间已完成和发表的论文/学术论文和科研成果，只能列出发表论文的期刊/会议名，题目和作者不能出现，可以说明第几作者，比如“第1作者”，论文真实题目用“论文题目”来代替，科研成果可以出现类别、数目，比如软件著作权、专利等几项，第几作者，但科研成果的名字和作者名字不能出现；
- ✓ 致谢（去掉名字信息，也可以把全部致谢内容删掉）；
- ✓ 独创性声明和论文使用授权声明（去掉作者签名与导师签名，也可以把独创性声明和论文使用授权声明全部删掉）

- **论文题目要求：英文题目实词首字母大写**

论文的格式、结构和文字表达

- **论文的字数与页数要求**

- 硕士论文篇幅正文（不含参考文献）一般**不少于50**页，博士论文篇幅正文一般**不少于100**页；
- 其中，硕士绪论、背景介绍及相关工作一般**不超过15**页，博士论文绪论、背景介绍及相关工作一般**不超过25**页。

- **论文的排版要求**

- 要注意排版风格，各级标题字体格式要统一、规范；
- 设置正文内容时两端对齐，整体论文会显得很整齐；

- **论文发表文章**

- 尽量全部列出
 - “另外，作者以第一作者身份发表的论文档次和数量有所欠缺。”
 - 博士生应当尽量发表高水平论文

- **论文结构与章节标题要求（专家评语请见下页）**

- 论文整体结构应该体现出清晰的逻辑编排，章节标题要风格一致，同时充分体现章节的内容及其定位。
-

论文结构与章节标题要求——专家评语再现

- 标题不够统一

- “某些章节标题应加以修改，例如2.1 目标检测算法，2.2 xxx算法，2.3 数据获取，从标题能获悉章节的目的，介绍一些基础算法，但到了2.4，2.5的标题，比如超像素，从题目对这章节的目的并不清晰，与2.1-2.3标题不一致，建议换成例如“超像素+目的”类标题”

- 标题不够规范

- “论文中解决同类问题的部分章节可以适当合并；一些章节的标题过大，不能体现论文的工作、创新及特色，比如第5，6章的标题，更象一本书的章节标题，范围过大。而第3，4章和5，6章标题又不处在同一概念等级”
- “一些小的标题需要重新命名，不要丢失一些主题词。比如3.1.1 缺失IsA 关系成因，3.1.2 之前的解决方案，看到这样的标题，读者不能明确知道这一小节要叙述哪些方面的问题”
- 论文第三章是检测方法的介绍，但在行文时与检测系统介绍有不少混淆之处，建议作者捋清两者逻辑关系，并在第三、四章分别对相关内容进行介绍

论文的格式、结构和文字表达

- **论文的写作要求**

- 语句要通顺，重复字、错别字和其他笔误要多检查严格杜绝。断句和标点使用要规范，特别注意大量使用逗号或分号的长句子、**中英文标点（如逗号、括号等）、分类多时要标号**等问题。
 - 算法不仅适用于一对一，一对多，也适用于多对多 JOIN”，两个并列的概念之间应该用“和”或者顿号，而不是逗号
- 论述语气和文字表达方式应当符合科技论文的风格要求，杜绝口语化的表达以及类似于随笔、博客文章的行文风格。

- **专家评语再现**

- 重复的文字太多，论文写作过于敷衍。例如摘要中“具体如下”后的内容在1.3节及5.1节中完全相同地出现，1.1节中论述研究意义的五点内容在5.1节中完全相同地出现，3.2.3节21页倒数第二段和3.2.1节第二段，以及其他重复的或是文字改动不大的段落。此外，绪论中已经阐述了研究背景及意义，在3.1.1和4.1.1节中再次重复，3.2.2、3.2.3、4.2.2和4.2.3各自第一小节又再次重复说明研究动机和意义，行文结构上冗余。建议删去或精简重复部分，明确论文各小节不同的功能
- 如有多个分类描述的内容，只是用黑体字描述，没有进行编号
- 文章的主要内容和组织结构安排过于详细或者啰嗦。第二章与引言在背景知识方面有所重复。

论文的格式、结构和文字表达

- **论文英文术语要求**

- 术语大小写要符合惯例且**全文一致**，例如app或者App；
- 文章**中专有名词缩写第一次出现时需要给出全称**

- **专家评语再现**

- 英文简写的首次出现需要给出其全称，比如摘要中的第一个创新成果中的SAX”，全文一致的问题；
- 请注意文中缩写出现一次即可，例如P18和P19页均出现“离散对数问题（Discrete Logarithm Problem, DLP”，而且都在解释他的含义；
- **xx页等多次出现“属性签名”**，请问作者对哪些属性签名的？和“属性基”是不是一个概念？签名属性时的策略是什么？查阅文献[35]，**属性签名是Attribute-based signature，一般翻译为“属性基签名”居多**

- **页眉页脚（章节编号与页码） 要求：**

- 页眉的章节标题要与正文相对应。
- **专家评语再现：**

- “论文书写极不认真，所有带英文的地方排版都是串位的，自始至终都是第一章的标题。”

论文的格式、结构和文字表达

- **参考文献要求**

- 参考文献数量要够，一般硕士应在**40篇以上**，博士应在**90篇以上**，也要有一定比例的**英文**参考文献和**近三到五年**的参考文献，要有一定比例的会议和期刊，不能引用过多网站；

- **专家评语再现**

- 文献综述中近5年的相关文献占比太低，导致综述的时效性欠佳；
 - 参考文献的引用存在明显问题。首先，论文列出的51篇文献均为中文文献，一篇外文文献也没有，说明作者对国外相关领域的进展情况调研不够；
 - xx不是热点研究问题，已经有大量研究工作。作者对于这些工作似乎并不都熟悉,参考文献较陈旧，缺少对于近5年研究工作的了解。需要补充参考文献后才能答辩
 - 论述和论证中缺少与已有参考文献中结果性能的对比结论
 - 对于最近相关工作的总结不足，建议补充，比如关于异常交易的检测和阻断相关的两篇工作xx(近一年的2篇)
-

论文的格式、结构和文字表达

- 参考文献要求（续）

- 参考文献及引用要规范统一，期刊论文卷、期、页码信息完备，期刊名统一用规范全称等。存在问题包括但不限于：不同文献格式不一样（如Proceedings of有的有、有的没有，作者姓名写法不一致等）；图片缺乏参考文献引用；有的有会议举办地点和出版商（例如ACM、IEEE）有的没有；有的顺着说（如international conference on...），有的倒装结构。

- 专家评语再现

- 文献未在正文中全部、按序、正确引用。一般而言，参考文献应该主要在研究现状部分引用，但是评阅人仅发现对文献1 - 6的引用标注，而且文献3还是错误地标在句首；
- 参考文献引用规范不统一的评语“参考文献的格式需要进一步规范，比如有的发表年限在中间，有的放在后面。
- 参考文献[72] [85] 既没有作者，也没有标题。如果是因为盲审原因，而需要隐去的工作，需要特殊说明
- P38页定理3.1的正确性证明第4步和文献[35]定理1是一样的，也未标注引用，请问作者为什么？
- 参考文献问题较多，例如有很多arXiv文献，应找正式出版版本
- P65页文献[35]、[27]、[37]选自中文期刊，作者为什么期刊名用英文

论文的格式、结构和文字表达

- **论文图表要求**

- 图的坐标要有标注，图表要分别统一、规范编号，不同章节图片大小要统一，图标题放在图的下方，表格标题放在表的上方，表格横竖单元格及文字对齐，图表标题统一用中文，标题简洁同时能概括图表的内容；
- 图表应一般应放在引用该图表段落之后；
- 图表及其标题**不要跨页**（指的是标题和内容不跨页，不是整个表都不能跨页）、内容不要超过页面宽度；
- 图表的布局和字体要匀称，不要有过大或过小的字体；
- 图表不能采用直接截图的方法，要确保插图清晰度的清晰度，除非万不得已，否则一般不要把其他文献中的图照搬过来；
- 完全引用的图表要在标题上标注引用；
- **图表不要放在章节一开头，紧挨着章节标题**（中间要有一些介绍或者引入性质的文字）。
- 图、表中的文字一般要比正文小一号字

论文的格式、结构和文字表达

- 论文图表要求（续）

- 专家评语再现

- 如图3-12准确率最高标为1.1
- 增加3.3节和4.4节实验结果图横纵轴标注
- 图4-3的横纵坐标应该有名称和单位
- 部分图（特别是框架图/流程图）比较模糊
- 图中文字应尽量换为中文，例如图2-1，图3-2等；绘图较为敷衍，例如图4-1；
- 在第三章分析噪声对分割结果影响的实验时，横向的0%-100%表示什么含义？第四章图4-7、4-8、4-9中，横向的0%-100%表示什么含义？
- 图2-7、2-8等与文字间距过大
- 表3-1右边距突出
- “分帧操作是……。 (如图2-5 (a) 所示) ”，图2-5 (a) 没有表达分帧的意思；图2-5 (b) 在正文中没有引用；（3）图c没有纵坐标的名称和单位；（4）全文中，有的图有子图名称，有的没有，应该统一；

论文的格式、结构和文字表达

- 论文变量与公式要求

- 公式的标号靠最右侧，变量要有明确的定义，需要斜体
- 专家评语再现：
 - 论文的可读性很差，尤其存在大量不规范和未定义的符号变量等，难以充分理解相应的含义
 - 算法5.1的F1-score，即论文式 (4.7) 的F1，和论文P45页的F-score是同一指标吗？若是，建议统一表达；
 - 文章写作细节仍需改进，比如Roberta(=>RoBERTa)等模型大小写。
 - 算法1中L_c的含义未明确，且后文中多次出现的L_c含义不一致
 - P29页G(n+1)中的(n+1)是不是应该为上标？
 - 公式撰写有错误 公式3.9 加和统计 下没有计数变量，是对i还是I进行统计？

- 论文引用要求

- 引用的文字一定要规范标注引用
- 一般不能有大段文字都是引用的
- 注意：引用其他人文献需要用自己的语言重新组织，此前发生过使用Google等翻译软件，将翻译后的英文文献内容作为引文，与他人论文文字重复的情况

论文的格式、结构和文字表达

- **论文摘要要求：**

- 应包含论文写作动机、主要内容、实现后的改进效果、意义几方面内容。
- 英文摘要要符合语法规则、表达基本准确，英文摘要要与中文摘要分段一致。

- **专家评语再现**

- “摘要中描述了背景和内容等，建议补充结论部分，如系统应用效果、性能、与同类平台相比（如做到会更好）的特色亦或论文的创新点等 ”
 - 摘要不够言简意赅，建议控制在一页以内
 - 摘要第2段对本文第一项工作的介绍，文字表达非常难理解
 - 摘要是可以独立于论文存在的，应以第三人称写，建议将“本文”用“论文”、“该文”等替代
 - 摘要问题较大，“内容生成”在本文是工具而非目的，摘要从“内容生成”的角度进行切入，与本文内容不符；——要先阐述课题的意义
 - 摘要内容过多，不够精炼。针对三个研究内容，每个内容都过于强调方法带来的有效性、性能提升等，但却没从方法本身进行详细介绍，使得读者能够从中获取方法的大致思路；
 - 摘要中直接进入了研究方法和解决方案的描述，但并未明确指出各个研究问题具体面临的挑战。理解这些挑战对于评估所提方法的创新性和有效性至关重要
-

论文的格式、结构和文字表达

- **论文代码要求**

- 非必要不粘贴实现的代码，特别重要的地方可以放少量示意性代码（例如论文内容是做代码分析和处理，粘贴示意性代码作为示例），不能大段粘贴不必要的实现代码（含XML、JSON、HTML、SQL语句等）；
- 如果要用代码描述算法过程，那么应当使用伪代码。伪代码主要描述抽象的算法思想而非实现细节，应当格式规范、结构清晰、可读性好；
- 每一条指令占一行，指令后不跟任何符号或者分号；
- 书写上的“缩进”表示程序中的分支程序结构，同一模块的语句有相同的缩进量，次一级模块的语句相对与其父级模块的语句进行缩进；
- **专家评语再现**
 - 图3-2候选程序代码块的语法规则与其他部分的所遵循的语法规则不一致，且未对不同形状节点的含义做出说明

PART
02

论文的写法与内容

论文的写法与内容

◆ 论文说法需严谨，语句需通顺、写法要规范

• 专家评语再现：

- “文中大量用了“我们”甚至“我们在本章中提出....”与论文是作者一人独立完成的规则相冲突。”
- P24页“本方案主要由由三类通信单位及以太坊区块链组成”和P25“本方案充分利用区块链技术的去中心化特性和不可篡改属性”显示作者区块链是基于以太坊构建的，而以太坊是典型的公有链，包括以太坊和比特币在内都发生过回滚事件，建议将“不可篡改属性”改为“不易篡改属性”
- “大部分情感识别模型存在笨重的问题”，“笨重”用词不当；且与后面的“这些模型还忽视了轻量化和实时性”意思相近，不是两个问题
- “经历了令人瞩目的发展过程”中的“令人瞩目”、“个体情感产生深远影响的能力而脱颖而出”中的“脱颖而出”用词不当

论文的写法与内容

◆ 各章节间逻辑要清晰，行文要前后呼应

● 专家评语再现：

- “第三章开始，出现了大量的公式，给出的过于突兀，没有给出推导的过程或者给出引用的出处，建议作者明确之”
- “5.3.1节方法概述未经任何引入即给出损失函数非常突兀”
- “在第三章需求分析有设计阶段的内容，如体现系统创新的图3-7（交易成交流程），4.3节报价子系统设计里有测试验证内容，逻辑不清晰”
- “标题和文字逻辑存在问题，没有把所针对的问题、解决方案思路、效果等串联成一个严密的整体。重点技术内容要突出，避免平铺直叙。论文开头的问题分析与后面给出的技术方案以及测试验证的内容要有较好的对应关系，前后呼应”
- “论文第四章比较粗糙，说起来是‘一个可视化智能合约开发与运行框架’（论文总结中的表述），但论文通篇看不到可视化的影子”
- 作者原文叙述为：“这种共享参数的设计使得RNN在处理长序列时更加高效，并且能够捕捉到序列中的长期依赖关系”。但RNN存在长期依赖问题（长期记忆困难）和梯度消失问题，是被学术界公认的。作者在后文中也对该缺陷进行了叙述，前后矛盾
- P24页“本方案主要由三类通信单位及以太坊区块链组成”，但P44页表3-5和P58页“本系统采用Hyperledger Fabric搭建区块链网络”中却显示采用Fabric，而Fabric是联盟链，请问作者到底采用哪一种区块链？注：以太坊是公有链的常见技术表现形态。不同的区块链技术形态有私有链、公链和联盟链
- 国内外研究现状三部分小标题与本文主题没有直观联系

论文的写法与内容

• 1) 需求分析及要解决的问题中各个方面要在后面设计和实现中有所体现

• 专家评语再现：

- 论文前后逻辑混乱，第三章中对市场需求的分析较为复杂，但是后续篇章中设计的系统功能却相对简单
- “根据市场需求的分析，整个系统的重点不仅限于xx预测模型的建立，但是大部分工作却在预测模型的建立上”
- “分析问题的能力不足，论文陈述中文不对题，例如第三章系统需求分析，虽然章节列举了相关内容，但陈述的内容不能清晰地给出监测系统的功能需求，性能需求，约束条件等内容，相反给出了解决方案。这些介绍不足以达到监测系统的要求。”
- 论文的主体部分中的部分工作仅“借鉴别人的工作”而不做详细的论述，与前面提出的改进工作难以成为一个总体
- 在1.1小节中提出了三个亟待解决的问题，但本文的两个研究工作并没有很好地对应这三个挑战
- 第2章内容为系统硬件原理，应该在给出系统的总的原理图，明确输入、输出关系，然后根据系统测试需求分别说明硬件模块的选择理由。但是，论文没有达到这样的基本要求。图2.2.1-2.2.6的几个模块仅为一般元件的说明，未结合系统要求进行针对性说明。
- 第3章内容为“软件框架设计”，应结合系统要求（功能和性能）及系统硬件进行具体阐述所设计软件的整体架构、具体流程及其采用的关键技术，但是论文却重点对“嵌入式实时系统”和“实时嵌入式软件指标体系”进行空洞的说明，即使是在“软件总体框架设计”部分，也难见结合系统要求的阐述。

论文的写法与内容

- 2) 标题中的**关键字也要在论文论述中有所突出**
 - 专家评语再现：
 - 强化学习在论文中是重要的技术部分，但在标题中没有体现
 - 标题中含有“大规模时序”，评语提到“大规模时序论文中大规模如何体现的？”
 - 标题中含有“面向自动驾驶”，评语提到“全文没有突出面向自动驾驶的特点，建议修改题目名称或者补充相关内容”
 - “论文主要研究测试仪**软件**，对其硬件组成进行必要说明即可，第二自然段应作适当精简”
 - “论文题目中的多元化特征在论文中是哪章体现的呢？”
 - 论文标题为“基于业务依赖关系的微服务系统根因定位方法”，但论文中对“根因”与微服务的关系论述较少
 - 本文选题定位不够明确，即立足有创新性的**通用共性技术**、或是基于原型开发的关键共性技术，还是**面向具体的产品**系统，标题提出“系统”，但第3、4章讲“原型”不够明确清晰
 - 本文目标是红外舰船目标检测，但通篇大多围绕一般的数据生成与判别模型展开，缺少对红外舰船目标检测这一任务的分析与综述
 - 论文的题目与第3、4、5章内容不太吻合，仅第3章与跨模态相关
 - 论文题目与论文内容的对应方面有些不妥，论文题目无法准确的体现出论文的核心技术和方法，例如论文中提出的框架环境和防御方法是围绕着 RDMA 来进行的，就应该在题目上有所体现

论文的写法与内容

- 3) 各个**创新点应结合为一个有机的整体**，有一条主线贯穿其中

- **专家评语再现：**

- 各章节聚焦于不同主题(分别研究数据修复、否定约束和近似否定约束的发现)，但章节间缺乏逻辑递进关系与统一的理论框架，难以体现博士研究应有的学术深度
- 摘要中提到xxx（第四章）是xxx（第三章）的子模块，但第四章和第三章没有体现两者的关联性。学位论文是一个整体，而不应该是几个工作的简单拼凑
- “论文的两个研究点联系较为松散，应提供相应的解释以说明两者之间的联系。”
- 论文有五个创新点，稍显太多了，不聚焦”
- “各个章之间的关系略显松散，例如3,4,5章都是关于词语表示学习。建议对这样**安排的必要性**、或者**各章之间的关系**等做适当补充说明，例如在 “ 1.3 本文研究内容和章节安排” 加入”
- “建议在第一章最后的第1.5节，添加一个示意图，展示各个章节内及章节间的内容逻辑关系”
- “各章节组织目前罗列的较多，架构不够严谨，整体性不强，应对章节中关系进行调整，围绕面临的关键问题进行论述，突出章节的关联性”
- “本文需要更清晰的论述所要解决的问题。本文提出了分词、词语表示和词语表示的聚合中的**4个需要解决的问题**，并提出了**5个方法**。**论文需要阐明问题和问题之间，问题与方法之间及方法和方法之间的关系**，并在第一章增加一个框架图说明对所要解决问题和研究内容之间的关系。”

论文的写法与内容

- 3) 各个**创新点应结合为一个有机的整体**，有一条主线贯穿其中 (续)
 - **专家评语再现：**
 - 第四章引言应突出与前文联系，目前引言更像是任务介绍。
 - 第六章系统实现，提到使用**百度情感分析Senta 模型**分析舆情指数，和前面第四章、第五章的内容有点割裂，系统在什么地方使用了**论文提出的模型**需要描述。
 - 论文选题合适、表达方式规范，但论文读起来缺乏中心和系统总体框架，各个部分比较零散，论文表述缺乏系统性，各个章节之间缺乏衔接性。建议在综述之后、分项技术之前，**增加一块对于系统总体框架的描述和分析**。
 - 第3、4、5章不能够直接从发表的论文全盘复制，应当根据当章的特点进行适当过渡。尤其是每章节的概述和相关工作，使得当章与整个论文不太协调。
 - 虽然列举了几个研究主题，但未明确这些主题之间是否存在内在联系或它们是如何组织在一起共同解决一个更大的问题。这使得读者可能会对论文的结构和逻辑流感到困惑，不清楚是否每个部分都是独立的研究还是相互关联的部分。
 - 论文针对数据质量管理的数据概要与清洗环节展开研究，体现了对关键工具的关注。但所提方法相对独立，未体现跨环节协同，也缺乏对数据匹配的探讨，导致研究缺乏系统性。建议未来工作探索工具链联动机制，以提升数据质量管理的整体效能。

论文的写法与内容

- 4) 除了说明采用的方法有哪些优点外，**也要指出方法的缺陷与不足**，而作者又是**如何**考虑及**评估**这些缺陷的
 - **专家评语再现：**
 - “论文在时间序列聚类与分类算法中引入特征向量库来提高算法的效率和精度，该方法在提升效率的同时，由于相对传统时间序列分析算法增加了特征分析的步骤，**建议对自身算法的代价进行适当分析**，说明本算法在性能提升的同时，可能存在哪些方面的附带代价，便于更好地说明算法适用范围。”
 - 论文采用图像检测的方案进行资产检测计数，也考虑了重叠区域的计算，但是xx检测算法本身会**由于遮挡**、干扰等因素**产生误检和漏检**，论文中没有过多的考虑相关问题；对于图片边缘的检测物体，如何**利用重叠区域**计算，匹配多幅图片中的相同物体，**避免重复计数**，并没有展开讨论

论文的写法与内容

- 5) 要注意所解决问题的**实际应用场景**

- **专家评语再现：**

- 调用链路负载预测模型的训练过程是以离线方式执行，因为在模型训练的过程中需要经过不断的超参数调优，以寻找性能最佳的超参数组合，需要消耗较长的时间。预测模型的训练与应用程序应并行执行，并采用在线实时动态调优模式。（针对不同的应用领域，调用链路负载变化会非常大。而且实时预测涉及的信息采集和资源耗费会更大。能否从调用链路范式的角度来考虑优化工作）
- “使用EGo 构建和运行SGX 加密应用的Go 应用程序过程比较简单”，论文其他地方也没有介绍如何使用SGX？SGX资源受限，请问哪些数据和运算在SGX中何时加载和卸载？加载和卸载的依据是什么？网查Intel i9-12900H已经不支持SGX，请作者核实P56页客户端实验条件，解释如何测试。
- 本文对于OLAP技术与某拍系统的实际场景需求，及流量监测系统等的联系介绍不够清晰，应对所涉及场景、维度定义、概念层次、核心度量集、乃至上卷、下钻等操作的实际技术性工作过程、问题加以清晰呈现，说明之间的联系等。
- 在交通速度实时预测应用方面，需要算法执行时延较小以满足实时性，建议增加算法执行时间的实验测试结果
- 论文的研究技术深度不足，阐述也不到位。第4章“软件实现”部分，在ADC模块中至少应该结合硬件来说明采样率和采样精度，但是未见文中有相应的阐述。对用于消噪的LMS算法仅作一般性的算法介绍，未见具体如何应用的阐述。

论文的写法与内容

◆ 论文关键部分内容要有实质性的个人工作

• 专家评语再现：

- “从文章表述中不知道作者本人的贡献是什么,所做的工作无非就是下载一些开源软件,搭建相应的运算环境,利用一些已经公开的数据做简单的运算而已”
- “作者下载现有的开源软件,做了简单的编程,利用开源软件所提供的API执行一些运算任务,工作量体现在哪里?”

• 论文内容和图表可以从网上和别人的成果中找到原文，没有变成自己的认识和见解

- 例如评语 “推荐算法实验中使用的是Mahout所提供的现成算法,作者并没有对所要利用的算法做相应的改进或是修正等工作,那么作者的研究工作体现在哪里?例如:推荐算法中常会遇到的冷启动等问题,作者是如何考虑解决的?”

• 技术实现部分缺乏对难点和自身工作的提炼，让评审人很难找到论文的主要贡献。

- 作者本人的工作不明确，xx系统已投入运行多年，同时网络投票统计系统是团队开发实现，作者本人具体完成的研究或者工程应用工作，在论文中没有体现
 - 论文对学术贡献的提炼不够，特别是写作水平很差，写作和逻辑性没有达到工学博士学位论文的水平，建议大修
-

论文的写法与内容

◆ 论文工作要与现有工作/前人工作进行比较

- 1) 要分析现有方法的特点与局限性，经过对国内外研究状况的整理，来分析和了解已有研究中没有涉及的问题或已有研究中存在欠缺的问题，为自己的研究内容做铺垫，使得论文的研究内容更有价值
 - 专家评语再现
 - 论文研究中运用了一系列已有的想法，他们在现有研究中的情况，应当明确说明和界定
 - 系统应用效果以及与其他系统的对比分析有待加强
 - “如何表明研究内容的先进性，或者研究成果的鲜明特色，或者创新点的整理和总结需要有佐证材料的支持。比如说对其所设计和实现的系统的性能、特色等方面的描述和展现，如果有与同类型平台的对比分析的话就会更加突出论文研究的价值。”
 - “国内外相关领域的研究进展部分不够具体和深入。就论文研究内容而言，如何应对非线性问题，国内外的进展如何？缺乏必要的评析。”
 - “绪论部分没有对国内外研究现状进行详细地分析，总结，没有指出目前知识图谱研究面临的具体技术挑战，只是给出泛泛的结论”
 - “论文需重点阐述自己的工作与贡献。文章第二章介绍别人工作太多，应多加入自己的分析。”
 - 在介绍相关技术时（例如，安卓静态测试技术和动态测试技术），不建议仅介绍概念，还应包含具体技术及其优劣势的阐述。

论文的写法与内容

- **2) 注意所引用的相关工作的最新研究成果**

- “另外，建议在谈论某种方法时，增加年代信息，比如YOLO框架在完成论文时，其版本已经更新了版本，已克服了论文所述的YOLO框架的不足”
- “基于评论数据的深度推荐方法是近几年的研究热点，论文在相关工作和问题定义中没有提到TransNet、DeepCoNN和MPCN等基于评论的推荐模型，建议补充这部分相关研究，并指出本文的研究内容和这些近期研究工作的关系。”
- 例如DC违反检测对比的工作有Hydra(2017)、VioFinder(2020)批量检测, 而忽略了与近期顶会工作的比较(如Rapidash: Efficient Detection of Constraint Violations, VLDB2024), 以及同类型增量检测的研究(如Incremental discovery of denialconstraints, VLDB2023), 缺乏权威性与全面性。增量修复工作对比了VFree(2016)和Holistic(2013), DC发现工作仅对比了DCFinder(2019), 缺乏与最新工作(如Discovering Denial Constraints in DynamicDatasets, ICDE2024)的对比。缺乏权威性。

论文的写法与内容

- **3) 参考的相关工作应比较典型，代表该研究方向的主流思路**

- 论文第3章后面给出了对xx方法进行了实验验证。但是问题是论文所参照的baseline，实验数据和试验方法都不具备代表性
 - 数据集局限本文对比数据集规模较小(最大50MB左右)，建议使用更大的数据集提高说服力，如相关工作IncDC使用的数据<https://github.com/snailtort/IncDC/tree/main/dataset> (最大1700MB)
 - 没有看到如何充分使用先验信息，同时也没有与当前典型的机器学习中的异常检测相比较，而这类方法对于上述四个问题都有应对方案
 - 论文花了大量篇幅在自建数据集和对数据集的统计分析上，对模型研究的工作偏少，并且数据集规模也只有150条。自建数据集可以使用，但同时也应该使用本领域一些公开的标注数据集，以和当前的SOTA模型进行对比实验
-

论文的写法与内容

◆ 论文内容需完整

- 1) 定义不清晰、不完整
 - “第五章系统的效果验证部分，对‘准确度’等性能指标缺乏定义”
 - “论文的问题定义不清晰。论文需要阐明问题与方法之间的关系，并在第一章增加一个框架图说明对所要解决问题和研究内容之间的关系。”
 - “P31中定义3.1， $N = \langle P, C, T \rangle \dots$ ，尽管P、C、T在前面有过解释，但在定义中应该重新表述，彰显定义完整性。类似上述问题在论文中时有出现，总体感觉本论文撰写不严谨。”
- 2) 关键技术分析说明不完整
 - “第2章中对关键技术的分析不够，建议增加在论文中应用到的其他关键技术，例如可视化技术、配置化技术等。”
 - 通过与ChatGPT4进行会话来提取文本特征这种做法是否可信？为什么不自己构建文本特征提取方法？这一部分需要加以说明。
- 3) 评估指标与实验过程和实验结果缺少详细说明与分析
 - “评估指标，如表6-3与基准方法比较评估中的百分比是指什么，为什么越低越好，建议增加相关说明。”
 - “论文仅包含系统的功能分析与设计，没有包含系统开发实现、软件性能、软件安全等方面内容，未覆盖软件工程的完整内容。”

论文的写法与内容

- 3) 评估指标与实验过程和实验结果缺少详细说明与分析（续）
 - “论文中实验部分可以加强。例如，第7章的案例实验可以增加复杂度。另外，适当的提供实现的算法。”
 - “第5章“实验结果验证”中的测试方案不明确，其分别在5.1和5.2节中给出了“设备实体”和“测试工具”，具体如何进行实验，缺乏必要的阐述。”
 - 同时，给出的测试结果中，看不出对软件中用于提高测量精度的一些技术的性能分析。例如，软件中采用xx算法来消噪，那么实验结果分析部分就应该展示具体的消噪效果，但是文中未见相应的内容等等
 - “此论文在文本语义理解及词性处理上稍显不足，目前有大量的研究在NLP领域取得成果，但作者在这个方面没有涉及。因此本文提出的方法对复杂的语境可能会有局限，作者在这方面如果有一些补充说明或强调性的结果对照，会大大加强本研究的说服力。”
 - 作者声称引入扩散模型的主要目的是提升三维人脸动画生成的多样性，但并没有给出关于多样性的定性和定量评价结果
 - “系统测试部分工作不足，没有对系统进行详细的测试，分析系统的运行效果。系统测试单独放一章更为合适”
-

论文的写法与内容

- 3) 评估指标与实验过程和实验结果缺少详细说明与分析（续）
 - “第五章中的系统验证部分，没有针对聚集型和非聚集型进行实验验证，也没有更多的展示PC+手机端系统全貌及检测、通信细节，实验得到的72.75%成绩并不高，离实用程度相差较远，仍有很大改进空间”
 - “‘根据小世界现象[39]可以推断，长度过长的元路径体现的关联关系非常弱，所以这里路径长度过长的元路径’话没说完，而且按照文中意思猜测是要说路径过长的元路径可以不考虑，但是这种感觉论据并不充分，很多事情都是通过蛛丝马迹的联系关联在一起了，而知识图谱的吸引力也正是来源于发现这类联系，如果要做种论断，最好给出针对本文所分析场景的实际数据分析作为论断依据”
 - 在实验评估部分，应对实验环境进行完整的介绍，例如，文中仅写到“选取了50个移动应用进行实验”，还需说明是哪50个应用，以及选取这50个应用的原因。此外，50个应用运行20分钟后仅出发7-9个明示页面，数量过少，建议作者选择更有代表性和触发更多的应用进行实验。
-

论文的写法与内容

- 3) 评估指标与实验过程和实验结果缺少详细说明与分析（续）
 - 从实验结果上看，将超分模型的输出用于改善鉴伪结果，效果几乎没有。从表3-7的结果可以看出，超分后的输出在多数场景并不会改善结果。
 - 第四章的几个模型只基于传统机器学习模型做了是否是热门帖子的二分类任务，对于网络舆情分析来说，这个任务有点单薄了，无法有效支撑舆情分析这个研究点
 - 深度学习模型结果分析部分，建议增加训练过程的相关结果,尤其是收敛过程的相关结果；
 - 结果比较多，但是，分析和对比的内容较少，尤其是可解释性的相关分析内容较少，建议进行补充；
 - 尽管摘要中提到了实验结果“显著优于现有方法”和为未来研究提供了“一些启发”，但未给出具体的定量数据或对比分析来支持这些结论。例如，如准确率、召回率等，并且最好能提供数值对比，例如：“在XYZ数据集上，提出的模型在准确率上提高了X%，达到了Y%。或是在哪些指标上表现更优。缺少这样的数据使得读者难以具体评估所提方法的实际效果和科学价值。
 - “所提方法可进一步详细分析，包括性能与连接属性的概率分布之间的关系、对于存储的消耗、理论上的复杂性分析”
-

- 4) 系统架构与接口分析不完整
 - 第3章中对系统的外部接口分析不够，建议加强xx系统外部接口分析与设计，给出外部关联图；
 - 3.3节标题是“系统架构设计”，其内容实际是检测方法的总体设计，建议并入3.2节中，或修改标题使其与内容相符。
 - “系统的实际设计和实现，没有论述清楚，如系统的实际架构，作者只对系统涉及到的一些技术做了简单描述，而系统的整体架构设计未进行说明”
 - “设计部分缺少描述系统静态特征类图”
 - “4.2系统设计与实现”中的设计部分除了架构外，建议利用泳道图、时序图、顺序图等软件工程方法设计系统总体流程和核心方法；

论文的写法与内容

- 5) 算法描述与解释说明不完整

- “公式4.1-4.4把神经网络的计算过程详细写出的表示方式，不利于理解算法整体设计。建议增加各神经网络输入输出图示。”
- “论文中的系统设计阐述不够详尽，关键技术部分采用的源码或伪代码，缺乏算法说明；实验设计比较简略，没有能够充分验证研究成果。”
- “论文在神经网络模型理论方面的描述需加强”
- “4.2.1节，公式（4-2）中，作者写道“k 是预先定义好的常数”，这个k是如何定义的，它有什么具体含义，k的具体数值是如何选取的，在本文中k等于多少”
- 公式4.11中的超参对于结果必然影响很大，但是如何确定或者镇定几乎没有被提及
- 实现的技术手段不明，实验以文本描述为主，跟实际应用相差甚远——论文中以 LLM agent技术为背景，但是没有见到 常用的 LLM agent 框架，例如langchain等，严重质疑作者是怎么让LLM分析移动应用页面的？难道仅仅是在对话式界面输入应用界面的文本描述信息嘛？全篇的实验没有展示如果使用大模型 agent来生成 操作序列，没有prompt信息，无从评价作者 是怎么测试的，如何在没有langchain或者RAG框架的支持下，LLM是怎么生成操作序列的？请公布作者的数据集以及生成操作序列的prompt 样本

论文的写法与内容

- 5) 算法描述与解释说明不完整（续）
 - 对比学习本身的目的是让网络忽略图像质量，更关注是否提取到真伪辨别的有效特征。因为这一损失并不服务于鉴伪本身，实验结果缺乏对这一损失函数的权重 λ 分析。论文第50页对于batchsize的消融分析其实远不如对损失函数的权重的分析重要。
 - 对于意图以及危机求助等关键信息的概念定义不明确，数据获取、训练及验证方式方法不明确，对构建的快速响应求助平台缺乏量化分析和评价
 - xx页提及“ $\lambda=0.001$ 效果最佳”，但是使用者如何找出这个参数呢？
-

论文的写法与内容

◆ 要突出写作的动机

- 从实际生产生活中遇到的具体问题入手，结合实际应用，有针对性地从提出问题、分析问题、解决问题的思路来撰写。

• 专家评语再现

- “教育行业热点事件可视化分析系统是学生自己设想的研究内容，论文并没有来自真正的生产生活实践，论文中也没有解释可视化分析用于什么用途，有什么写作动机，另外教育行业与其他行业相比，其热点事件的分词具有哪些独有特征也没有涉及。”
- “另外，论文是基于共享资产、共享规则、共享流程的模型来设计的，这样的模型适合于什么样的场景？是否完备的？也都没有说明。还有，也看不到用这个可视化智能合约编程实现的应用例子，程序的样子。总之，这章工作太空，是作者三方面主要工作中最薄弱的部分。”
- “第四章系统总体设计中，三层结构及多层的应用框架不能清晰的陈述，整体部署缺少针对性，数据采集、传输、存贮，应用负载等相关内容针对性不强，描述不清晰”；
- 本文对于为何选题FISCO BCOS这一EVM兼容链作为研究对象并未阐述清楚。
- 本文设计方法与红外舰船目标检测的联系在何处？从方法上解决了这一任务中的什么难点？为什么不能用现有一般的最优方法而一定要用本文提出的方法？

论文的写法与内容

◆ 论文要达到一定的技术深度和广度，工作量要充足

● 专家评语再现

- 提出深度强化学习发现否定约束算法的研究动机不足，将强化学习应用于DCs自动发现领域，未能详细探讨其核心优势（如长期信用分配）和适配性，GraphQ网络的设计像是图神经网络（GNNs）模型与多层感知机（MLP）模型拼接后适配到DC任务的技术报告，缺乏博士论文应具备的研究深度。
- “实验工作不充分。目前没有一个场景把作者的三方面工作（第三、四、五章）都打通并且有相应的数据分析，表6-1说明了三个场景的实验，但每个实验都只涉及其中1-2部分内容。从实验情况看，作者研究还不够深入，有些浮于表面。”
- 论文组织缺少逻辑性，论述不严谨、不充分，推理不严密，除分类识别算法设计与实现外，理论性或研究深度不足”
- 题目是深度学习关键技术的研究，但是，在第3章、第4章和第5章的相关深度学习模型部分的贡献不明显，并且，博士学位是计算机应用技术，对计算机方面的贡献比较少，大部分是应用的内容，建议突出本学科专业的贡献；
- 从工作量角度来看，只有第4章和第5章是两个小论文的工作量，一般博士论文至少是3个小论文的工作量，相对来说，论文整体的工作量较少

论文的写法与内容

◆ 论文工作要体现出创新性

- 论文内容不能全部是他人工作引用或成熟/陈旧方案，或者仅简单叠加组合不同的方法，缺乏作者自身工作和贡献。建议对自己所做的工作在学术层面上进行提炼，提炼出属于自己的学术思想、方法或算法，不是现在的‘组合’方法的应用
- **专家评语再现**
 - 论文提出的“基于列和基于反例的采样”本质上是常规数据清洗中常见的分层抽样和异常值采样技术的直接应用。增量检测策略的核心是“跟踪受影响元组和规则”，但这一思想在数据库领域早已成熟。论文仅将其套用到DCs的违反检测中，未提出新的理论模型或复杂度优化。用户反馈机制缺乏深度，三种提问策略（单元格级、元组级、DC级）本质上是交互式数据清洗工具的常见设计。尽管结合了动态阈值，但阈值调整策略未给出理论支撑，用户反馈的利用方式也未突破“人工标注+规则筛选”的传统范式。
 - “工作缺乏创新点，预测模型部分仅仅是利用已有模型和数据进行训练，没有对模型本身进行改进，其他工作也没有明显创新点”
 - 论中提出的索引策略和修复算法高度依赖现有技术，InclEJoin索引直接沿用文献[152]的方法，未针对增量场景进行适应性优化。缺乏原创性技术突破，修复算法中的启发式排序策略（如“优先修复最可能出错的单元格”）缺乏形式化定义或新颖性论证，类似思想在批量修复中已有应用（如文献[17,20]）
 - “文章开始部分说要对现有的一些推荐算法做评估,但是所列出的内容都是前人已经完成的工作,作者本身没有提出新的见解”，“第4章工作给出了关系模型到RDF的自动映射方法，属于应用实现的一种方案，没有创新性”

论文的写法与内容

- **论文工作要体现出创新性专家评语再现（续）**

- 本文的工作的独特创新之处并未充分说明，比如解决了哪些Ethereum生态没有的技术挑战，并非直接将Ethereum生态的工作移植到FISCO BCOS区块链
- 第三章工作的创新性不足。该工作主要依赖预训练模型HuBERT的先验知识，所添加的结构感知网络是很简单的网络结构，特征融合也是现有的公式表达，作者仅仅只是将若干现有方法进行了组合，没有体现本文的创新性
- 第四章的工作创新性也不足。图4-3仅仅体现了加噪过程，并没有直观体现方法在去噪过程中的作用。整个框架建立在普通的扩散模型结构上，仅仅只是做了不同模态数据（语音、动画）的时间与空间水平上的对齐和融合，其中融合步骤与现有方法（Faceformer）高度相似；损失函数也是常规的学习目标；独热编码受到编码长度的限制，能够编码的风格数量是有限的，因此此种处理是否具备足够的灵活性仍有待商榷；仅提供一个数据集（BIWI）的结果难以证明该方法的有效性
- 本文方法多为增量式改进，其创新性和工作量有限，并未着眼于创新性问题或者在已有问题上提出创新性理论框架或者算法范式，或者启发式见解
- 论文几项工作的体系关联性不强，采用了很多方法，但缺少数学理论方面的深入分析，创新性体现不充分

PART
03

学术不端行为

学术不端行为

学位论文撰写过程中，严禁造假、篡改、抄袭、剽窃等严重违背学术诚信的学术不端行为，重点包括以下内容：

- 抄袭、剽窃、倾吞他人学术成果。如不注明出处，故意将已发表或他人未发表的学术成果作为自己的研究成果发表；以翻译或直接改写的方式，将外文作品作为自己作品的内容予以发表；
- 伪造、篡改数据、图片和文献或捏造事实；
- 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- 不当使用科研信息，如未经权利人授权，将他人或单位未公开发表的作品、项目资料等作为论文内容

相似度检测

- 注意同课题组学生之间论文的选题、数据集、背景描述之间要有所区分，不要相互借鉴文字形成重复
 - 注意其他容易造成内容或文字重复的因素，例如：相同的数据集描述；在文献综述上介绍了类似的baseline；采用机器翻译处理相同的英文文献等
-

请提问