Untitled

Tyson S. Barrett

10/2/2017

```
devtools::document("~/Box Sync/GitHub/furniture/furniture-package/furniture/")
library(tidyverse)

load("Data/OfficeParks.RData")
```

latex output from `table1()`

```
table1(df,
       "Prod1" = prod1, "Prod2" = prod2, Gender = factor(gend),
       splitby = ~chil,
       output = "latex2",
       caption = "My Latex Table")
```

Table 1: My Latex Table

	chil		
	0	1	2
	n = 32	n = 2	n = 3
Prod1			
	3.1 (1.5)	3.5 (0.7)	3.0 (0.0)
Prod2			
	4.0 (2.1)	4.5 (0.7)	4.3 (1.2)
Gender			
0	20 (62.5%)	1 (50%)	2 (66.7%)
1	12 (37.5%)	1 (50%)	1 (33.3%)

```
df %>%
  mutate("Number of Children" = chil) %>%
  table1("Prod1" = prod1, "Prod2" = prod2, Gender = factor(gend),
         splitby = ~`Number of Children`,
         output = "latex2",
         caption = "My Latex Table")
```

Table 2: My Latex Table

	Number of Children		
	0	1	2
	n = 32	n = 2	n = 3
Prod1			
	3.1 (1.5)	3.5 (0.7)	3.0 (0.0)
Prod2			
	4.0 (2.1)	4.5 (0.7)	4.3 (1.2)
Gender			
0	20 (62.5%)	1 (50%)	2 (66.7%)
1	12 (37.5%)	1 (50%)	1 (33.3%)