

* Relatório de Teste de Usabilidade de Sistema Web

1. Introdução

1.1. Contexto do projeto:

O sistema escolhido para o teste de usabilidade foi o GOV.BR, plataforma digital do Governo Federal brasileiro que reúne diversos serviços públicos em um único ambiente. Por meio do site, os cidadãos podem acessar serviços como consulta de documentos, benefícios, informações sobre órgãos públicos e outros serviços digitais.

O público-alvo do sistema é a população brasileira que precisa utilizar serviços públicos pela internet. O GOV.BR foi escolhido para o teste por ser uma plataforma bastante utilizada e por possuir diferentes tipos de usuários, com diferentes níveis de conhecimento em tecnologia.

1.2. Objetivos do teste:

O objetivo do teste de usabilidade é avaliar a facilidade de uso do GOV.BR e identificar possíveis dificuldades encontradas pelos usuários durante a utilização da plataforma.

Serão avaliados aspectos como facilidade de navegação, clareza das informações, organização das páginas, facilidade para encontrar serviços, compreensão dos menus e eficiência para realizar tarefas. O teste também busca identificar problemas que possam prejudicar a experiência do usuário e verificar se o sistema permite que as tarefas sejam realizadas de forma simples e intuitiva.

2. Metodologia

2.1. Planejamento do teste:

Heurística	Interface	Cenário (ação) Testador	Testador
1. Visibilidade do Status do Sistema	Tela de login	Ao realizar o login, o sistema exige um captcha, durante esse captcha, o sistema exibe de forma visual, que o sistema está esperando a resolução do captcha.	Usuário e o testador
1. Visibilidade do Status do Sistema	Navegação no site	Ao trocar de página, o sistema exibe de alguma forma que a outra página está carregando	Testador
1. Visibilidade do Status do Sistema	Trilha de navegação	Ao navegar entre diferentes páginas do site, o sistema deve mostrar a localização atual do usuário e permitir o retorno às páginas anteriores por meio da trilha de navegação.	Testador
1. Visibilidade do Status do Sistema	Tela de anexação de documento	Ao inserir um anexo na página de anexação de documentos, o sistema	Usuário e o testador

	para assinatura digital	deve exibir que o documento foi inserido.	
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Página inicial	Ao procurar um serviço o sistema deve apresentar termos como Saúde, Educação, Trabalho ou Impostos, entre outros termos comuns para cidadãos.	Testador
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Busca de serviços	Ao pesquisar por um serviço utilizando termos comuns, como “CPF”, “INSS” ou “Imposto de Renda”, o sistema deve possuir categorias que correspondam a esses termos amplamente utilizados .	Testador
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Navegação pelo menu de atalhos	Ao navegar pelo menu, o sistema deve exibir ícones e frases curtas claras, permitindo que o usuário identifique facilmente os serviços disponíveis.	Testador
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Solicitação de serviço	Ao realizar uma solicitação, o sistema deve apresentar as etapas seguindo uma sequência semelhante ao processo que o cidadão realiza fora do ambiente digital.	Usuário comum
3. Controle e liberdade para o usuário	Navegação pelas páginas	Ao navegar pelo site, o sistema deve permitir que o usuário volte para páginas anteriores.	Testador
3. Controle e liberdade para o usuário	Página de envio de documentos	Ao realizar o upload de um documento, o sistema deve permitir que o usuário retire o documento inserido.	Usuário e o testador
3. Controle e liberdade para o usuário	Página de formulário	Ao inserir uma informação em um campo de um formulário, o sistema deve permitir que o usuário apague a informação	Testador
3. Controle e liberdade para o usuário	Solicitações	Ao realizar uma solicitação, o sistema deve permitir que o usuário cancele a mesma.	Testador
4. Consistência e Padronização	Ícones	Ao visualizar ícones em diferentes páginas, o sistema deve manter a identidade visual de cada um, mantendo o mesmo significado.	Usuário e o testador
4. Consistência e Padronização	Cores	Ao navegar pelo sistema, as páginas devem manter uma consistência de cores, utilizando a mesma paleta para botões de mesma função	Testador
4. Consistência e Padronização	Formulários	Ao preencher diferentes formulários, as mensagens de erro, campos e botões devem seguir um mesmo padrão de funcionamento e layout.	Testador

4. Consistência e Padronização	Rodapé	Ao acessar diferentes páginas, o sistema deve manter um rodapé com informações padronizadas, facilitando a navegação.	Usuário e o testador
5. Prevenção de erros	Envio de documentação	Ao enviar uma documentação, o sistema deve perguntar ao usuário se ele tem certeza que deseja enviar.	Testador
5. Prevenção de erros	logout	Ao realizar o logout, o sistema deve perguntar ao usuário se ele realmente deseja sair do site.	Testador
5. Prevenção de erros	Assinatura digital	Ao realizar uma assinatura digital, o sistema deve perguntar ao usuário se ele realmente deseja assinar o documento.	Usuário e o testador
5. Prevenção de erros	Aceite de termos	Ao realizar o aceite de termos, o sistema deve perguntar ao usuário se ele realmente leu os termos.	Testador
6. Reconhecimento em vez de memorização	Sugestão de pesquisa	Ao digitar na barra de pesquisa, o sistema deve sugerir resultados relacionados ao termo pesquisado.	Testador
6. Reconhecimento em vez de memorização	exibir termos mais buscados	Ao usar a ferramenta de pesquisa, o sistema deve exibir os termos mais pesquisados antes do usuário digitar algo.	Usuário e o testador
6. Reconhecimento em vez de memorização	Exibir o formato esperado no campo	Ao visualizar um campo de preenchimento, o sistema deve apresentar um exemplo da formatação esperada.	Testador
6. Reconhecimento em vez de memorização	Requisitos de preenchimento de formulário	Ao preencher o formulário, o sistema deve exibir os requisitos necessários para cada campo.	Testador
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Busca	Ao pesquisar diretamente pelo nome de um serviço, o usuário não precisa navegar pelos menus.	Usuário e testador
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Login	Ao utilizar a conta gov.br para acessar diferentes serviços, o usuário não precisa criar um novo cadastro para cada serviço.	Testador
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Página de serviços	Ao utilizar filtros por categoria, órgão ou público-alvo o usuário pode encontrar rapidamente um serviço.	Usuário
7. Flexibilidade e eficiência de uso	Formulário de serviço	O usuário pode preencher somente os dados necessários e utilizar informações já disponíveis na conta gov.br quando possível.	Usuário
8. Design estético e minimalista	Página inicial	Ao verificar se as informações principais, como busca e acesso à conta, estão destacadas sem excesso de elementos.	Usuário e testador

8. Design estético e minimalista	Página de serviço	O usuário percebe se o título, descrição, informações e botões estão organizados de forma clara.	Testador
8. Design estético e minimalista	Menu de navegação	O usuário verifica se as opções estão organizadas por categoria e evitando informações desnecessárias	Usuário
8. Design estético e minimalista	Formulário	O usuário verifica se os campos, textos de orientação e botões aparecem de forma objetiva e sem poluição visual.	Usuário e testador
9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Formulários	Ao preencher um formulário com informação inválida, o sistema deve informar claramente o erro e orientar o usuário sobre como corrigi-lo com linguagem clara e objetiva.	Testador
9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Login	Ao inserir dados incorretos no login, o sistema deve informar que os dados não foram reconhecidos e orientar o usuário sobre como recuperar o acesso.	Usuário
9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Envio de documentos	Ao enviar um documento inválido ou com problema, o sistema deve informar o motivo da falha e orientar o usuário sobre como realizar um novo envio.	Usuário e testador
9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros	Recuperação de acesso	Ao não conseguir acessar a conta, o sistema deve informar o possível motivo e apresentar uma opção para que o usuário recupere o acesso.	Usuário
10. Ajuda e Documentação	FAQ	O sistema deve possuir uma sessão de FAQ com perguntas frequentes.	Testador
10. Ajuda e Documentação	Páginas de explicação de processos	O sistema deve possuir páginas que explicam etapa por etapa de um processo complicado.	Usuário e testador
10. Ajuda e Documentação	Páginas para explicação de atividades no sistema	O sistema deve possuir páginas que explicam conceitos de funcionalidades do site.	Testador
10. Ajuda e Documentação	Contato da equipe de suporte	O sistema deve permitir que o usuário contate o suporte e resolva seu problema.	Usuário e testador

2.2. Técnica de teste utilizada:

Avalia a funcionalidade de um sistema analisando apenas entrada e saída, sem qualquer conhecimento da estrutura interna ou do código-fonte. No teste de usabilidade, ela é relevante porque simula a experiência real do usuário, permitindo identificar dificuldades

de navegação, problemas de compreensão, falhas no fluxo das tarefas e se o sistema é intuitivo e eficiente.

2.3. Ferramentas e recursos:

Foram utilizados os softwares de gravação Action e OBS e também a captura de tela do windows. Para as anotações, foi utilizado o docs.

3. Execução do Teste

3.1. Processo de teste e resultados obtidos:

Link para o vídeo contendo os testes:

<https://drive.google.com/file/d/1gCh-ihDEN6d3v5AXfv9yefttumGQvQP/view?usp=sharing>

Equipe de Avaliação:

- Condução dos Testes de Usuário: Bruno
- Testador (Especialista): Renan
- Usuário Testado: Murilo

Passo a passo dos testes:

1. **Preparação:** Definição das tarefas e dos papéis da equipe (Renan como testador técnico, Bruno como condutor do teste e Murilo como usuário).
2. **Teste Técnico (Renan):** Renan explora o sistema focando em encontrar erros, avaliar padrões visuais (cores, ícones) e testar a liberdade de navegação (botões de voltar, cancelar e confirmações de segurança), garantindo que todos os testes voltados ao testador sejam realizados.
3. **Teste de Usuário:** Bruno orienta Murilo a realizar tarefas reais e cotidianas, como fazer login, captchas, buscar serviços, enviar documentos e tentar recuperar acessos.
4. **Registro e Evidências:** Durante as duas etapas, a equipe anota os sucessos, as dificuldades encontradas e grava a realização dos testes para comprovar os resultados no relatório.

4. Análise de usabilidade

4.1. Avaliação com base nas Heurísticas de Nielsen:

1. Visibilidade do status do sistema

Atende parcialmente. O portal informa a localização por meio de trilhas de navegação e diferencia seções expandidas. Entretanto, foi observada mudança do indicador da conta: a página inicial mostrou o usuário autenticado e, após a navegação para a página de um serviço, o cabeçalho passou a exibir “Entrar com gov.br”. Essa mudança pode gerar dúvida sobre a continuidade da sessão.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Atende. As categorias utilizam termos reconhecíveis pelo cidadão, como Saúde, Educação, Trabalho, Impostos e Assistência Social. A busca por “CPF” retornou serviços com nomes objetivos, e a página selecionada explicou a finalidade do serviço em linguagem clara.

3. Controle e liberdade para o usuário

Atende parcialmente. O usuário pode retornar pela trilha de navegação, usar os links de categoria, abrir ou fechar sessões e utilizar a ferramenta de busca. Porém, ao iniciar determinados serviços, ocorre uma transição para páginas de outros órgãos, com mudança acentuada de interface e sem uma explicação destacada sobre como retornar ao portal.

4. Consistência e padrões

Atende parcialmente. As páginas principais do GOV.BR mantêm cores, cabeçalho, busca e padrões de navegação semelhantes. A consistência é prejudicada quando o portal direciona o usuário para serviços complementares, como o da Receita Federal, claramente mais antigo e com menos manutenção.

5. Prevenção de erros

Atende parcialmente. O sistema apresenta orientações em alguns campos e utiliza mecanismos de validação para evitar o envio de informações incorretas. Entretanto, essas orientações não são aplicadas de maneira uniforme em todos os serviços. Em determinadas situações, os formatos esperados e os campos obrigatórios poderiam ser indicados com maior clareza antes do envio, ajudando o usuário a identificar e corrigir possíveis erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Atende. Ao digitar um termo, a busca apresentou sugestões relacionadas. A página inicial também oferece termos mais buscados, serviços mais acessados, categorias, perfis de usuário e atalhos. A página do serviço exibe etapas, serviços relacionados e histórico de serviços acessados, reduzindo a necessidade de memorização.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Atende parcialmente. O portal oferece diferentes formas de encontrar serviços, como busca textual, pesquisa por voz, categorias, perfis e atalhos. Entretanto, a grande quantidade de caminhos e opções pode confundir usuários menos experientes. Alguns atalhos não deixam claro para onde direcionam, e determinados serviços levam a páginas externas com interfaces diferentes, interrompendo a continuidade da navegação.

8. Design estético e minimalista

Não atende. Apesar da página inicial possuir uma hierarquia visual. A página é extensa e reúne muitos blocos, categorias, sugestões e links de rodapé com uma

formatação péssima. As páginas de serviço, compartilhamento e tags competem com a tarefa principal, aumentando a carga visual e confundindo o usuário.

9. Recuperação diante de erros

Não atende. A busca informa quando nenhum resultado é encontrado e mantém visível o termo pesquisado. Entretanto, não foram apresentadas sugestões de correção, termos semelhantes, categorias alternativas ou um caminho destacado para refazer a pesquisa. Deixando a iniciativa de recuperação inteiramente nas mãos do usuário.

10. Ajuda e documentação

Atende parcialmente. O portal disponibiliza perguntas frequentes, acessibilidade, contato e a página de ajuda para navegar no portal contendo orientações de uso. Porém esses recursos ficam principalmente inseridos no rodapé e não aparecem de forma contextual na página de busca ou durante a transição para serviços complementares.

4.2. Identificação de problemas críticos:

1. **Impacto alto: descontinuidade entre o GOV.BR e sistemas externos.** Ao iniciar o serviço de consulta ao CPF, o usuário é direcionado para uma página da Receita Federal com aparência, navegação e identidade diferentes. A mudança pode causar insegurança, especialmente em uma tarefa que envolve dados pessoais.
2. **Impacto alto: indicação inconsistente do estado de autenticação.** A página inicial apresentou a conta autenticada, mas páginas seguintes exibiram “Entrar com gov.br”. Mesmo que a sessão técnica continue ativa, a interface não deixa isso claro e pode levar o usuário a acreditar que foi desconectado.
3. **Impacto médio: recuperação insuficiente na busca sem resultados.** O portal informa que nenhum resultado foi encontrado, mas não sugere correções, termos parecidos, categorias ou serviços populares relacionados.
4. **Impacto médio: excesso de conteúdo concorrente.** A página inicial e as páginas de serviço apresentam muitos blocos, recomendações, opções de compartilhamento, canais e links, o que pode desviar a atenção da tarefa principal.
5. **Impacto baixo: ajuda pouco contextual.** Existe documentação útil, mas ela se concentra no rodapé.

5. Conclusão e Recomendações

5.1. Conclusão geral:

Com base na análise realizada, conclui-se que o GOV.BR apresenta uma usabilidade parcialmente satisfatória. O portal possui pontos positivos, como linguagem próxima do cidadão, sugestões automáticas na busca, categorias reconhecíveis e diferentes formas de localizar serviços. Esses recursos facilitam o acesso inicial às informações e reduzem a necessidade de o usuário memorizar caminhos.

Entretanto, foram identificados problemas que prejudicam a experiência. A grande quantidade de informações e opções torna algumas páginas visualmente carregadas e pode confundir usuários menos experientes. A transição para sistemas de outros órgãos, como o da Receita Federal, provoca mudanças bruscas de aparência e navegação, além de gerar dúvidas sobre a continuidade da autenticação. A busca

também apresenta pouca assistência quando nenhum resultado é encontrado, deixando para o usuário a responsabilidade de descobrir como corrigir ou reformular a pesquisa.

Portanto, embora o portal permita localizar e iniciar serviços com relativa facilidade, a experiência não permanece consistente durante todo o processo. São necessárias melhorias na organização visual, na integração com sistemas complementares, na indicação do estado da sessão e no suporte oferecido diante de erros. A avaliação da prevenção de erros ainda depende da conclusão do teste correspondente.

5.2. Recomendações de melhoria:

Melhorar a busca sem resultados: apresentar correções ortográficas, termos semelhantes, categorias relacionadas e um botão para refazer a pesquisa.

Manter a autenticação visível e consistente: informar claramente se o usuário continua conectado ao navegar entre páginas e serviços.

Padronizar os serviços complementares: aproximar a aparência, os botões e a navegação dos sistemas de outros órgãos ao padrão visual do GOV.BR.

Reduzir a poluição visual: destacar as ações principais e diminuir a quantidade de sugestões, compartilhamentos, tags e informações secundárias exibidas ao mesmo tempo.

Oferecer ajuda contextual: apresentar orientações próximas aos erros, campos complexos e redirecionamentos, evitando que a ajuda fique disponível somente no rodapé.

6. Checklist do Processo de Teste

Item do Checklist	Descrição	Sim	Não	N/A
ID- 01	A tabela de planejamento possui 4 colunas?	x		
ID- 02	A tabela de planejamento possui uma coluna para heurísticas?	x		
ID- 03	A tabela de planejamento possui uma coluna para Interface ?	x		
ID- 04	A tabela de planejamento possui uma coluna para Cenário (ação) ?	x		
ID- 05	A tabela de planejamento possui uma coluna para	x		

	Testador?			
ID- 06	Na tabela de planejamento, todas as 10 heurísticas de Nielsen são listadas?	x		
ID- 07	Na tabela de planejamento, todas as heurísticas possuem 4 linhas para testes diferentes?	x		
ID- 08	Na tabela de planejamento, para cada linha, todos os quatro campos são preenchidos?	x		
ID- 09	Na sessão de “Técnica de testes utilizada”, é citada as técnicas que irão ser utilizadas?	x		
ID- 10	Na sessão de “Técnica de testes utilizada”, é explicada de forma clara como a técnica escolhida funciona?	x		
ID- 11	Na sessão de “Técnica de testes utilizada”, é descrita de forma clara a relevância da técnica quanto ao teste de usabilidade?	x		
ID- 12	Na sessão de “Ferramentas e recursos”, todas as ferramentas e recursos planejados para a realização dos testes são citados?	x		
ID- 13	Na sessão de “Ferramentas e recursos”, todas as ferramentas e recursos possuem uma explicação de qual será sua função nos testes?	x		
ID- 14	Durante a preparação, foi confirmada a estabilidade da internet?	x		
ID- 15	Durante a preparação, foram realizados testes quanto a gravação da imagem pelo software utilizado para gravação?	x		
ID- 16	Durante a preparação, foram realizados testes quanto a gravação de áudio pelo software utilizado para a gravação?	x		
ID- 17	Durante a preparação de testes que exigem usuário, o mesmo foi informado com antecedência quanto aos testes que realizou?	x		
ID- 18	Durante a preparação, o documento para anotações foi criado?	x		
ID- 19	Durante a execução, todos os itens da tabela de planejamento foram testados?	x		
ID- 20	Durante a execução, os testes que exigem usuário, foram realizados por um usuário externo?	x		

ID- 21	Durante a execução, os testes que exigem testador, foram realizados por um membro da equipe de testes?	x		
ID- 22	Durante a execução, todos os testes foram realizados na interface especificada para o mesmo?	x		
ID- 23	Durante a execução, todos os testes foram executados seguindo o cenário(ação) especificado para o mesmo?	x		
ID- 24	Durante a execução, todos os testes foram gravados?	x		
ID- 25	Durante a execução, em todas as gravações os testadores e usuários puderam ser identificados?	x		
ID- 26	Durante a execução, todos os resultados dos testes foram anotados no documento previamente criado?	x		
ID- 27	Durante a análise, todas as 10 heurísticas de Nielsen tiveram sua própria avaliação?	x		
ID- 28	Durante a análise, Para a avaliação de cada heurística, foi levado em conta os 4 casos de testes realizados referente a mesma?	x		
ID- 29	Durante a análise, os problemas de usabilidade foram listados?	x		
ID- 30	Durante a análise, todos os problemas de usabilidade citados foram classificados?	x		

Renan Cassou Rodrigues	Aplicador
Gabriel Teodoro da Silva	Revisor

7. Referências

Usamos como referência os slides disponíveis no ambiente de aprendizagem para auxiliar não somente na execução de testes, mas também para a checklist e para consultarmos as heurísticas e usá-las de maneira correta.

Também utilizamos como referência uma reclamação do Reclame AQUI sobre o GOV.br, na qual um usuário relata que não conseguiu cancelar ou refazer uma solicitação que estava em análise. O caso serviu como base para identificar uma possível falha na experiência do usuário.

Fonte do Reclame AQUI:

[Atraso na emissão do Certificado de Direito à ***** \(CDAM/PB4\) - GOV.BR - Reclame AQUI](#)

Também utilizamos como referência um material sobre as 10 Heurísticas de Nielsen, principalmente para auxiliar na identificação de problemas de usabilidade e na elaboração da

checklist, pois no site existem exemplos claros em que pudemos entender melhor o conteúdo.

Fonte:

[Usabilidade sem erros: 10 Heurísticas de Nielsen | Alura Cursos Online](#)

Por fim, consultamos uma referência sobre teste de usabilidade, utilizada para auxiliar na compreensão e aplicação dessa técnica durante o planejamento e análise dos testes. (O que é testes de usabilidade? Como funciona na prática? Fizemos uma leitura rápida pelo site)

Fonte:

<https://nerdweb.com.br/glossario/teste-de-usabilidade/>