ARCH LINUX 分册教材

总目与阅读指南

十册 · 6062 页 · 997 篇

依据 Arch Linux 中文维基全量条目编写
从零基础到独立维护系统

教材结构

本教材以 Arch Linux 中文维基的 997 篇主命名空间条目为底本，按主题重排为十册。第零册是从零起步的导论，第一至九册按「社区与理念 → 安装与包管理 → 系统与内核 → 网络 → 硬件 → 桌面 → 软件 → 开发 → 安全」推进，每册收录该主题下的全部条目。

每一章由三部分组成：**章导语**说明本章解决什么问题、哪些小节必读、常见误区；**本节导读**给出难度、篇幅与内容大纲；正文为维基原文，保留所有命令、配置与表格，仅剥去翻译状态与维护模板。

十册总目

册	标题	页数	篇数
第零册	零基础入门	33	6 章
第一册	Arch Linux 与它的社区	243	48 篇
第二册	安装、启动与软件包管理	544	95 篇
第三册	系统管理与内核	793	125 篇
第四册	网络与服务	939	168 篇
第五册	硬件与外设	632	105 篇
第六册	桌面环境与图形栈	893	145 篇
第七册	软件与应用	1113	145 篇
第八册	开发与工具链	448	102 篇
第九册	安全与加密	424	64 篇
合计		**6062**	**997 篇**

三条阅读路径

路线一：系统学习。 从第零册顺序读完，再按第一册到第九册推进。适合完全没接触过 Linux 的读者，约需两到三个月。

路线二：装完就查。 只为装一台能用的机器，读第零册前三章 + 第二册的《安装过程》《启动过程》《包管理》三章，其余按需检索。

路线三：专题深入。 已有 Linux 基础，直接进第四册（网络）、第六册（桌面）、第九册（安全）等你关心的册，每册开头的册导言会说明前置知识。

各册导读

第零册-零基础入门 33 页

从零讲起：操作系统在做什么、终端怎么用、文件与权限怎么看、软件包怎么装、服务怎么跑、出错怎么查。这一册不依赖任何前置知识。

第一册-Arch Linux 与它的社区 243 页

Arch 的多数困惑不是操作问题，而是立场问题：为什么装系统没有一路点下去的向导，为什么一次例行升级可能要求你先读新闻，为什么有些软件明明能用却进不了官方仓库。这些"为什么"的答案写在项目的历史、哲学与组织结构里，而不在任何一条命令里。

第二册-安装、启动与软件包管理 544 页

第一册讲的是 Arch 为什么长成这个样子；这一册开始动手，把一台空机器变成能开机、能装软件、能长期更新的系统。

第三册-系统管理与内核 793 页

装好系统、能开机、能装包，只是把 Arch“立起来”。真正消耗时间的是之后那些问题：根分区快满了怎么腾挪，内核升级后网卡失灵怎么办，笔记本续航为什么只有两小时，硬盘读不出来时怎样先把数据抢回来。这些都没有一条命令能包办，靠的是对“系统里到底在发生什么”的心智模型。

第四册-网络与服务 939 页

安装系统时，你大概只是接上网线或连上 Wi-Fi，拿到一个临时地址，之后就没再关心过网络。本册要补的正是这背后的完整图景：网卡如何被识别和命名，地址从哪儿来，域名怎么解析，流量怎样被防火墙拦住或放行，代理与 VPN 如何改变出口，以及一台普通机器怎样转身成为别人能访问的服务器。

第五册-硬件与外设 632 页

前四册把 Arch 装起来、跑起来、连上网，但那时你面对的还只是一台“计算机”，不是桌上这台具体的机器——它的声卡、键盘、触控板、风扇曲线和那几颗厂商专用按键。本册补的就是这段最后一公里：让通用的 Arch 落到真实硬件上之后，处处可用。

第六册-桌面环境与图形栈 893 页

装完系统，命令行已能用，屏幕却常停在黑屏或陌生的 TTY 上。本册补齐这一层：把内核、显卡驱动、显示协议、窗口管理与桌面会话串成一条能自我诊断的链路。读完应能做到：面对黑屏、分辨率异常、撕裂、缩放模糊、外接显示器不亮，知道先怀疑哪一层、按什么顺序验证；挑一套合适的会话组合——完整桌面环境，或窗口管理器加零散组件——让配置可复现、可迁移；在中文环境里收尾，字体回退正确，输入法在各类应用里都能出字。

第七册-软件与应用 1113 页

系统装好、桌面也亮起来之后，真正的问题才浮出来：日常要用的东西从哪来，装哪个，装完为什么不好使。同一个任务往往有五六个候选，仓库里有，AUR 里有，第三方格式里也有，路数并不相通。本册处理的就是这一层——把"能开机"变成"能干活"。

第八册-开发与工具链 448 页

前七册把一台 Arch 机器装好、调稳、联网、配上桌面、装满软件，读者到这里仍只是“使用者”。本册补上另一半：同一台机器如何变成工作台。读完本册，你应该能按任务挑出合适的语言运行时与构建方式，并从官方仓库而不是随手抓来的脚本里装好；能把 shell、终端模拟器与多路复用器调成一套可重复、断线可续的工作环境；能选定一款编辑器并真正用它写代码，而不是每周换一次；能用 Git 管住改动，把本地试过的源码做成 pacman 能装的包；也能在没有图形界面的机器上完成以上全部。合起来只有一句话：把 Arch 当开发平台用，而不…

第九册-安全与加密 424 页

一台自己搭起来的 Arch，装好、能开机、能上网，并不等于它守得住。家目录里的私钥对任何能碰到磁盘的人都可见，一次来路不明的构建脚本也可能把任意代码请进系统。本册处理的是这些“装完以后才开始最重要”的问题：谁被允许做什么，别人拿走硬盘时数据还剩多少隐私，以及程序行为越界时用什么把它关起来。

关于来源与版本

全部正文抓取自 wiki.archlinuxcn.org/wzh 主命名空间，抓取时间为 2026-11-08。正文中的命令、配置与路径均按原样保留，未作改写；仅剥离了每页顶部的翻译状态模板、维护提示框与「相关文章」区块。

由于 Arch Wiki 是持续编辑的协作成果，个别页面可能已有更新。涉及分区、引导、加密等不可逆操作时，请以线上最新版本为准。