

**单选题（请大家背答案，不理解的问老师或上网百度）：**

1. CPU封装方式始于( )时代，当时的CPU采用的是DIP封装方式。【答案：A 4004;】
2. 32位CPU的第一代产品是Intel的( )。【答案：C 80386】
3. 世界上首颗微处理器4004是由( )公司推出的。【答案：D Intel;】
4. 1982年Intel推出了( )体系结构。【答案：B X86; 】
5. MicroATX电源的功率是( )W。【答案：C 90~145; 】
6. 下面哪个是常用的dns查询操作命令( )。【答案：C nslookup】
7. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，使用命令nslookup时，配合参数( )主要用来查询邮件服务记录。【答案：C MX】
8. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，netstat命令的功能是显示( )情况。【答案：A 网络连接】
9. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，在使用netstat命令时，与参数( )结合可以显示以太网统计信息，且此选项可以与-s选项组合使用。【答案：A -e】
10. 检查跟踪到达主机www.sems.cn的路径，输入的命令应该是( )。【答案：A tracert [www.sems.cn](http://www.sems.cn)】
11. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，在使用命令Tracert进行路由跟踪时，结合参数( )可以指定不将地址解析为计算机名。【答案：A -d】
12. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，如果想知道到达目标主机192.168.1.3所经过的路径，可以使用( )命令。【答案：A tracert 192.168.1.3】
13. ARP地址解析协议全称为Address Resolve Protocol，工作在ISO的数据链路层，用于将( )转换为网络接口的硬件地址。【答案：A IP地址】
14. 命令Arp -s 192.168.10.59 00-50-ff-6c-08-75的作用是( )。【答案：A 捆绑IP和

MAC地址，解决局域网内盗用IP的问题。】

15. 在主机上要删除一条ARP记录，可以执行命令( )。【答案：B arp -d】

16. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，使用命令Arp时，配合参数( )可以删除指定的IP地址项。【答案：B -d】

17. 用ping 命令进行测试时出现Unknown host提示说明( )。【答案：D 不知名主机】

18. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，知道一台主机的IP地址为192.168.1.3，使用命令( )可知道该IP对应的NetBios名。【答案：A ping 192.168.1.3 -a】

19. 用ping 命令进行测试时出现 No answer提示说明( )。【答案：B 远程系统没有响应】

20. 用ping 命令进行测试时出现Network unreachable提示说明( )。【答案：A 网络不能到达】

21. 用ping 命令进行测试时出现Time out提示说明( )。【答案：C 与远程主机的链接超时，数据包全部丢失。】

22. 在Windows Server 2008 R2操作系统中，当在ping命令中使用( )参数时，会不停的ping向目的主机，直到按下Ctrl+C才停止。【答案：A -t】

23. 操作系统网络配置完成后，通常要测试计算机之间的网络连通情况，测试时经常使用( )命令。【答案：C ping】

24. 在Windows操作系统中，DHCP客户端用来更新IP租约的命令是( )。【答案：A ipconfig/renew】

25. 手动释放dhcp客户端ip地址的命令为( )。【答案：C ipconfig /release】

26. ( )命令可以清除本地DNS缓存内容。【答案：C ipconfig /flushdns】

27. 在故障的检测方法中，( )就是通过眼看、耳听、手摸、鼻闻等方式检查计算机网络比

较明显的故障，观察时不仅要认真，而且要全面。【答案：A 观察法】

28. 根据网络故障排除思路进行定位查找，一般按( )步骤进行故障排除。①确定是否网卡问题②确定是否是网络线缆问题③确定是否是网络安全引起的问题④确定网络连接设备是否有问题⑤确定本机配置是否正确【答案：D ②①⑤④③】

29. 更换工作站的网卡后，发现网络不通，工程技术人员首先要检查的是( )。【答案：A 网卡是否松动】

30. 局域网内有台主机A可以正常访问局域网和因特网，某天被人修改过TCP设置后可以访问局域网资源，但不能上网。最可能的原因是( )。【答案：B DNS设置问题】

31. 网线故障**不存在**以下( )问题。【答案：C 网线使用时间】

32. 一台计算机突然连不上局域网，**不可能**是( )原因。【答案：A 服务器网卡坏】

33. 下列设备中，( )可以将有线信号转换成无线信号，可以使得一个无线设备连接到传统网络上。【答案：D Access Point】

34. 下面选项中，( )协议是涉及无线网络安全。【答案：C WEP】

35. 一般来说无线分布式系统是建立在两台无线设备基础上实现的。这个无线分布式系统的英文简称为：( )。【答案：D WDS】

36. 下列设备中，( )设备可以将安装无线网卡的计算机连入到网络。【答案：D Access Point】

37. 网络管理员添加了一块802.11b无线网络适配器到系统中，为了连接到一个安全的网络，下面关于无线AP的配置( )是必须的。【答案：C SSID and WEP】

38. Linksys公司生产的WAP54G-CN型号的无线AP最高速率是( )。【答案：C 54Mb/s】

39. Linksys WAP54G的无线AP自带的默认IP地址是( )。【答案：C 192.168.1.245】

40. WLAN上的两个设备之间使用的标识码叫什么？( )【答案：C SSID】

41. 802.11b与( )无线标准兼容。【答案：B 802.11g】
42. 下列选项中，( )网络结构是一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式，无线AP起中间桥梁的作用。【答案：C Infrastructure】
43. 按照Microsoft的解释，无线局域网包括三个基本组件：无线工作站、无线AP和( )。  
【答案：A 端口】
44. 一个学生在自习室里使用无线连接到他的实验合作者的笔记本电脑，他正在使用的是  
什么无线模式？( )【答案：A ad-hoc模式】
45. 下面的几种网络中，( )是有线网络的补充，利用电磁介质等发送和接受数据，而无需  
线缆介质。【答案：D WLAN】
46. 下列无线标准中，( )支持最大11Mbps数据速率。【答案：B 802.11b】
47. 用户通过本地的信息提供商(ISP)登陆到Internet上，并在现在的办公室和公司内部网  
之间建立一条加密通道。这种访问方式属于哪一种VPN？( )【答案：B 远程访问VPN】
48. 有关L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)协议说法**有误**的是( )。【答案：D L2TP只能  
通过TCT/IP连接】
49. 有关PPTP(Point-to-Point Tunnel Protocol)说法正确的是( )。【答案：C PPTP可用  
在微软的路由和远程访问服务上】
50. 下面哪个协议是VPN协议( )。【答案：B PPTP协议】
51. ( )即以太网上的点对点协议，是将点对点协议封装在以太网框架中的一种网络隧道协  
议。【答案：B PPPoE】
52. 以下关于VPN说法正确的是( )。【答案：B VPN指的是用户通过公用网络建立的临时  
的、安全的连接】
53. 下列哪一项**不是**创建VPN所采用的技术？( )【答案：B PKI】

54. 影响ADSL性能的主要因素是：( )。【答案：B 线路衰减】
55. Modem接入Internet的优点有哪些？( )【答案：A 简单廉价】
56. 局域网接入Internet的方式不包括下列中的哪些？( )【答案：D 双绞线接入】
57. 利用( )，电脑可以通过有线电视网与Internet相连。【答案：B Cablemodem】
58. 企业用户要想拥有一个自己的域名，得先找一个( )，根据它所提供的注册申请流程进行注册并支付相应的费用。【答案：A ISP】
59. ISP是指( )。【答案：C Internet服务供应商】
60. WWW是( )的缩写，它是近几年来迅速崛起的一种服务方式。【答案：C World Wide Web】
61. 在WindowsServer2008中，用户A准备将文件Test.txt从D:\DATA文件夹移动到D:\TEST文件夹。D盘是NTFS盘。Test.txt文件目前对Users组采用修改权限。D:\TEST文件夹对Users组采用写入权限。移动之后Test.txt文件有( )权限。【答案：B 修改】
62. 在Windows7中，已知已完成网络驱动器Z:的映射(对应映射为\\server\share)，下列( )为检查连接状态的命令。【答案：B net use】
63. 在WindowsServer2008R2中有许多系统自动创建的隐藏共享文件夹，为方便管理，其中Admin\$对应的共享目录是( )。【答案：C c:\windows】
64. 要访问IP地址为192.168.1.3上的共享文件夹，下列( )是**不恰当的**。【答案：C 在IE的URL里面输入http://192.168.1.3】
65. 设置隐藏文件夹可在文件夹后面加上( )。【答案：D \$】
66. 如果要访问IP地址为192.168.1.3的主机的隐藏的共享文件夹名为abc的隐藏共享，则在IE地址栏内输入( )。【答案：B [\\192.168.1.3\abc\\$](http://192.168.1.3/abc$)】
67. 针对某一个用户，一个共享文件的共享权限是“修改”，NTFS权限为“完全控制”，当该

用户从网络访问此文件夹时，有效权限是( )。【答案：B 修改】

68. Windows7系统中，( )用户账户默认情况下是系统管理员。【答案：C administrator】

69. 在Windows操作系统中，对文件夹设置共享，一般是通过文件夹的共享属性页进行的。在文件夹的共享属性页中下列说法**错误**的是( )【答案：D 可以为一个文件夹设置共享监控】

70. 在WindowsServer2008R2系统中,要创建网络驱动器Z:的映射(对应映射为 \\SERVER\SHARE)( )建立共享连接的命令.【答案：A net use Z: \\SERVER\SHARE】

71. 用户A对某资源有读取的权限，若用户A同时属于组Sales和managers，组sales对该资源有读取权限，组managers对该资源有写入权限，则最终用户A对该资源的权限是( )。  
【答案：C 读取+写入】

72. 用户A对某资源有读取的权限，若用户A同时属于组Sales和managers，组sales对该资源有读取权限，组managers对该资源有拒绝权限，则最终用户A对该资源的权限是( )。  
【答案：A 拒绝】

73. 如果想让大家可以访问但不能修改某共享文件夹里面的内容，应将everyone的共享权限设置为( )。【答案：A 读取】

74. 网络适配器又称网卡或网络接口卡，简称为( )。【答案：B NIC】

75. 网卡有很多接口类型，下列**不属于**网卡接口类型的是( )。【答案：D LPI并行接口】

76. 在下面的网络中，( )地理覆盖范围可以从数公里到数千公里，可以连接若干个城市、地区甚至跨越国界而成为遍及全球的一种计算机网络。它将地理上相隔很远的局域网互连起来。【答案：D WAN】

77. 城域网简称为( )。【答案：B MAN】

78. 关于交换机, 下列说法中正确的是( )。【答案: B 交换机的每个端口都独占带宽】

79. 交换机的英文名称通常用( )来表示。【答案: A Switch】

80. 以下( )是搜索引擎【答案: A baidu】