

**填空题（和单选题类似，要求也是大家背答案，不理解的问老师或上网百度）：**

1. DNS可将域名翻译成\_\_地址。【答案：IP】
2. 广域网的简称为\_\_。【答案：WAN】
3. \_\_是我国第一个商业网。【答案：Chinanet】
4. 中国互联网的域名体系顶级域名为\_\_。【答案：cn】
5. Internet顶级域名分为\_\_名和\_\_名两类。【答案：区域 类型】
6. 搜索引擎的原理起源于传统的信息全文\_\_理论。【答案：检索】
7. 域名的结构为：\_\_名.机构名.\_\_名.最高层域名【答案：主机 网络】
8. FrontPage是属于\_\_家族的一员【答案：MicrosoftOffice】
9. 超文本是以\_\_方式组织的【答案：非线性】
10. 地球同步卫星绕地球一周的时间大约是\_\_小时。【答案：24】
11. IP地址为一组长度\_\_位的二进制数组成。【答案：32】

12. 传输距离最长、可靠性最高的传输介质是\_\_\_【答案：光纤】

13. 电子乐器接到\_\_\_接口后，可记录电子乐器生成的音乐，以后可编辑它们，或与其它乐器的声音进行组合，产生类似管弦乐队音乐。【答案：MIDI】

14. 总的来说，\_\_\_就是负责录音、播音和声音合成计算机硬件插卡。【答案：声卡】

15. \_\_\_操作系统与\_\_\_操作系统的主要区别在于资源管理、进程通信和系统结构上。【答案：分布式 集中式】

16. 在IE浏览器窗口中，要重新载入当前页，可单击工具栏\_\_\_按钮。【答案：刷新】

17. 多媒体计算机系统由多媒体\_\_\_系统和多媒体\_\_\_系统。【答案：硬件 软件】

18. 虚拟主机，也叫“网站空间”，就是把一台运行在互联网上的物理服务器划分成多个“虚拟”\_\_\_。【答案：服务器】

19. 显卡测试指标有显示芯片、\_\_\_类型、显存大小、\_\_\_、刷新率、色深、其他技术指标性能等。【答案：接口 分辨率】

20. 所谓的\_\_\_就是一步步地插入或拔掉不同部件，每次插拔后开机观察故障现象的变化来

判断故障点的方法，值得注意的是在替换部件时，各部件型号必须一致或互相兼容，注意的是多个部件插拔时要留意部件插拔顺序。【答案：插拔法】

21. 所谓的清洁法就是使用毛刷、吸尘器等工具清洁故障部件，避免灰尘、污物造成\_\_\_或\_\_\_的方法，这是个简单而十分有效的方法。【答案：短路 断路】

22. 万用表一般用途测交流电与直流电的\_\_\_和\_\_\_，测电阻，测二极管，测三极管。【答案：电压 电流】

23. 三极管，全称应为半导体三极管，也称晶体三极管，三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的\_\_\_结，两个PN结把整块半导体分成三部分，排列方式有PNP和NPN两种。【答案：PN】

24. 电感器将电能转化为磁能存储起来的器件，电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器，用\_\_\_表示。【答案：L】

25. 晶体二极管是一种半导体器件，具有非线性的伏安特性，用\_\_\_表示，主要作用是单向导电。【答案：D】

26. 电容在电路中用来储存电荷和电能，用\_\_\_表示。【答案：C】

27. 电阻可以说是电路工程中最常用的电子元器件，用\_\_\_表示，在电路中的作用主要是

\_\_\_等。【答案：R 分流分压限流】

28. 目前市场上的 BIOS 芯片主要用AMI BIOS、\_\_\_ BIOS和 \_\_\_ BIOS. 【答案：

Award,award Phoenix,phoenix】

29. 主板的品牌型号不同，启动BIOS的\_\_\_也有所不同，具体以屏幕左下角的\_\_\_为准。

【答案：热键 提示】

30. 在计算机网络中,其网络传输速率的单位用b/s\_\_\_或bps表示，带宽100Mbps理论上最

大下载速度为：\_\_\_MB/S 【答案：比特每秒 12.5】