
VisaPredict AI UACJ · MIAAD

Análisis exploratorio del Visa Bulletin

La fila de las visas de Estados Unidos, medida mes a mes desde 2001

Reporte automático generado con el boletín de noviembre 2026 — se rehace con cada boletín nuevo.

28,211	194	300/300	58%
observaciones mensuales	series país × cat. × tabla	boletines desde dic-2001	meses con fecha (F)



Seis hallazgos en una página

Todos derivados del censo estadístico de este corte; ninguno escrito a mano.

45%

de los meses con fecha, la fila NO se movió — el congelamiento es el comportamiento dominante del sistema y la vara real de todo pronóstico.

2.4%

de los avances son retrocesos (389 retrogresiones registradas); raros, pero de hasta 12.8 años en un solo mes.

26 años

espera hoy la cola más larga (México F4); ninguna serie familiar baja de 0.

71/74

series evaluables exigen diferenciación (ADF+KPSS coinciden): el panel es integrado de orden 1, sin excepciones estacionarias.

0–21 días


es el rango del avance mediano por mes calendario: la estacionalidad del año fiscal es débil y no explotable.

74 de 194

series estructurales son plenamente evaluables (cobertura escalonada; 136 tienen al menos una fecha).

28,211 meses de fila en una sola imagen

Cada fila es una serie país × categoría × tabla (194 series); cada celda, un boletín mensual. El 45% de los meses con fecha la fila no se movió.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Blanco = la serie no existe ese mes (p. ej., DFF antes de octubre de 2015).

VisaPredict AI

El 58% del panel es entrenable — y está censado serie por serie

Composición de régimen de las 194 series estructurales (izquierda, ordenadas por % de fechas dentro de cada bloque) y continuidad del tramo con fechas (derecha).




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Cobertura escalonada: estructural → con fechas → evaluable.

VisaPredict AI

Un cuarto de siglo de fila, serie por serie

Trayectoria de las 25 series familiares (FAD). El avance mediano es de 21 días por mes: la cola casi nunca corre, y a veces retrocede.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026).

VisaPredict AI

México F4 espera 26 años; India EB-2, 13

Años de atraso vigentes (FAD) por categoría y área de cargabilidad; México resaltado. Las áreas en Current (sin atraso) no aparecen.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Atraso = mes del boletín − fecha de prioridad vigente.

VisaPredict AI

La serie familiar típica pasa 27% de los meses congelada

Porcentaje de meses en que la fecha no se movió (series familiares FAD). Es la razón de que el pronóstico ingenuo sea tan difícil de vencer.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026).

VisaPredict AI

389 veces la fila retrocedió — y unas pocas fueron terremotos

Cada punto es un mes de retrogresión en alguna de las series (el 2.4% de los avances observados); el tamaño es proporcional al retroceso.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026).

VisaPredict AI

Presentar el trámite 12 meses antes: eso vale la tabla DFF

Atraso vigente por serie según la tabla que se mire: la acción final (FAD) siempre va detrás del calendario de presentación (DFF).




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Series con ambas tablas publicadas hoy.

VisaPredict AI

El año fiscal apenas late: el mes típico avanza entre 0 y 21 días

Avance mediano del panel completo por mes (columnas en orden del año fiscal, octubre primero) y por año fiscal (filas). No hay estacionalidad explotable — un hallazgo, no una carencia.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Escala de color recortada al percentil 98.

VisaPredict AI

71 de 74 series evaluables exigen diferenciación

ADF y KPSS coinciden: el panel es integrado de orden 1. Ninguna serie es estacionaria en nivel; el eje KPSS se recorta a su zona de saturación (p≤0.05).




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). Jitter leve: los p-values saturan en los bordes.

VisaPredict AI

Solo 4 parejas de áreas se mueven de la mano

Mejor correlación cruzada de los avances (familiar FAD, retardos de ±6 meses). En TODAS las parejas el mejor retardo es 0: el co-movimiento es contemporáneo — nadie anticipa a nadie. La heterogeneidad justifica modelar cada serie.




Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026).

VisaPredict AI

La lotería también hace fila: África corta en 101 mil

Rango de corte del sorteo de diversidad por región (1,659 observaciones). Es un NÚMERO de sorteo, no una fecha: hecho descriptivo separado, fuera del objetivo predictivo.



Fuente: U.S. Department of State, Visa Bulletin (dic 2001 – noviembre 2026). El diente de sierra es el ciclo del año fiscal: el corte sube y se reinicia.

VisaPredict AI

Notas metodológicas y linaje

Fuente y panel

U.S. Department of State, Visa Bulletin (2001-12 → 2026-11). Panel multiserie y(p,c,b,t): 28,211 filas, 194 series estructurales, 300 boletines (cobertura 100%). Variable objetivo: días desde la época base 1-ene-1975, solo meses con fecha publicada (estado F).

Regímenes de celda

F = fecha publicada (objetivo predictivo) · C = Current, sin atraso · U = Unavailable · UNK = sin dato. C/U/UNK se conservan como anotación descriptiva; no se interpolan ni se puntúan.

Censo estadístico

Por serie: longitud, continuidad, huecos, retrogresiones, congelamiento y avance mediano. Sobre las series evaluables: ADF, KPSS y DF-GLS (estacionariedad), Ljung-Box (autocorrelación) y prueba ARCH (heteroscedasticidad) sobre los incrementos.

Cobertura escalonada

Estructural (194) → con fechas (136) → plenamente evaluable (74, ≥84 obs F y span suficiente para el walk-forward). El sorteo de diversidad (DV) es un hecho descriptivo separado: rangos regionales, no fechas, fuera del objetivo predictivo.

Reproducibilidad

Generado por experiments/build_eda_facts.py + make_gallery_figures.py + build_eda_report.py (make eda-all && make eda-report) en el pipeline público github.com/UACJ-MIAAD/VisaPredictAI. Se regenera automáticamente con cada boletín nuevo; las cifras se validan contra la fuente única key_facts.json en integración continua.

Aviso

Documento académico y demostrativo (UACJ · MIAAD). No constituye asesoría migratoria ni predicción oficial.