IBM Z DATATHON 2026 · RETO 2: AI SECURED

Los Antimarrulla

Tamizaje a ciegas

IA que detecta riesgo de diabetes sin ver a ningún paciente: el cálculo ocurre sobre datos cifrados en IBM LinuxONE

Javier Augusto Rebull Saucedo · Álvaro Hernández Jarquín
Carlos Enrique Gonzalez Moran · Yazmin Ivonne Flores Martinez
UACJ · Maestría en IA y Analítica de Datos (MIAAD)

01 · EL PROBLEMA

La diabetes avanza y sus datos siguen bajo llave

18.3%
de los adultos en México vive con diabetes

1 de 3
no sabe que la tiene: se detecta tarde

112,577
muertes en 2024: es la 2.ª causa de muerte del país



¿Y si la IA pudiera calcular el riesgo sin ver jamás los datos del paciente?

Fuentes: ENSANUT 2022 (Basto-Abreu et al., Salud Pública de México, 2023); defunciones registradas 2024 y egresos hospitalarios SSA 2024, microdatos DGIS/INEGI.

02 · LA SOLUCIÓN

El riesgo se calcula sobre datos que nadie puede leer

1 · El hospital cifra

Los 21 indicadores se cifran; la llave nunca sale del hospital

2 · LinuxONE calcula

El modelo opera sobre números cifrados, sin llave y sin ver al paciente

3 · Regresa cifrado

El resultado viaja cifrado: solo el hospital puede abrirlo

4 · Descifra y explica

El hospital ve el riesgo y Granite lo explica en lenguaje claro

Cero exposición

El servidor nunca ve edad, IMC, presión ni ningún otro dato

Misma precisión

Meta: AUC cifrado = AUC en claro, medido en la demo

Tamizaje, no diagnóstico

Prioriza a quién hacerle una prueba de glucosa

La IA ve el riesgo. Nadie ve al paciente.

03 · CIFRADO HOMOMÓRFICO

Cómo se calcula un riesgo sin descifrar nada

LA PROPIEDAD QUE LO HACE POSIBLE (PAILLIER)

$$\mathrm{Enc}(a) \cdot \mathrm{Enc}(b) = \mathrm{Enc}(a + b)$$

$$\mathrm{Enc}(a)^{k} = \mathrm{Enc}(k \cdot a)$$

$$\prod \mathrm{Enc}(x_i)^{w_i} = \mathrm{Enc}(w \cdot x)$$

El servidor combina los datos cifrados con los pesos del modelo y obtiene el puntaje cifrado. El hospital lo descifra y aplica la sigmoide.

En tránsito — TLS 1.3 entre el hospital y LinuxONE

En reposo — AES-256-GCM acelerado por hardware (CPACF de IBM Z)

En uso — Paillier de 2048 bits: se calcula sin descifrar

¿Quién ve qué?

Componente	Datos del paciente	Resultado de riesgo
Hospital (tiene la llave privada)	En claro: son sus pacientes	En claro
Servicio de riesgo en LinuxONE	**Solo números cifrados**	**Solo cifrado**
Disco, logs y respaldos	**Cifrado AES-256-GCM**	**Cifrado AES-256-GCM**
Granite (entorno del hospital)	Solo lo que el hospital le pase	Resultado descifrado

Dos contenedores, una regla: la llave nunca cruza



En la demo
ambos contenedores corren en la misma VM; quien la administra queda dentro de la frontera de confianza. En producción, el del hospital corre en sus instalaciones.

Cómputo pesado, en serio

Cada paciente implica exponenciaciones modulares con enteros enormes

Seguridad de nivel bancario

Cifrado por hardware y aislamiento entre cargas de trabajo

Escala por lotes

Muchos pacientes en paralelo en una sola plataforma; medido en vivo

Stack: Python · scikit-learn · python-paillier · TenSEAL/OpenFHE (ruta CKKS) · Granite (llama.cpp) · OpenSSL · Docker · Jupyter Lab ML

05 · DEMO EN VIVO

Pantalla dividida: el servidor no ve nada, el hospital ve todo

LO QUE VE EL SERVIDOR

Age	8f3a91c4e70b5d2a…b21d
BMI	c09e44a1f7d3826b…7e4a
HighBP	5b7d02e9c1a4f863…09c3
HighChol	e1a6f3b8902dc475…d8f1
PhysActivity	37c9b0e45a1f6d28…a65e
Enc(logit)	a4d2e7091f3cb658…3f07

LO QUE VE EL HOSPITAL

Paciente 0427

RIESGO
ALTO

Factores principales
- IMC elevado
- Presión alta
- Sin actividad física

«Tu riesgo es alto, sobre todo por el peso y la presión. Te recomendamos una prueba de glucosa esta semana.» · Granite

Maqueta ilustrativa de la demo

AUC claro vs. cifrado
medido en vivo en LinuxONE

Latencia por paciente
medido en vivo en LinuxONE

Tamaño del cifrado
medido en vivo en LinuxONE

Pacientes por minuto
medido en vivo en LinuxONE

Datos públicos para entrenar, datos cifrados para atender

253,680 respuestas de la encuesta de salud CDC BRFSS 2015 (UCI, ID 891)

21 indicadores: IMC, presión, colesterol, actividad física, edad…

13.9% casos con prediabetes o diabetes: hay que cuidar el desbalance

1. **Entrenar con datos públicos**
   Regresión logística (y XGBoost en claro como referencia)
2. **Pesos a punto fijo**
   Enteros que el esquema cifrado puede operar
3. **El paciente se cifra**
   21 indicadores cifrados con la llave del hospital
4. **Puntaje cifrado → riesgo**
   LinuxONE calcula w · x; el hospital descifra y aplica la sigmoide

CÓMO LO MEDIMOS · RESULTADOS EN VIVO EN LA DEMO

Métricas

AUC, AUC-PR, sensibilidad y especificidad, calibración, error numérico claro vs. cifrado y latencia en LinuxONE.

Límites

Datos de EE. UU. y diagnóstico declarado: es una prueba técnica. La validamos con adultos mexicanos de ENSANUT.

Fuente: UCI Machine Learning Repository, CDC Diabetes Health Indicators (ID 891).

07 · IMPACTO · AI FOR GOOD

IA en hospitales públicos sin entregar un solo expediente

Tamizaje temprano

1 de cada 3 personas con diabetes no lo sabe: detectarla antes salva años de vida

Confianza del paciente

Sus datos nunca salen del hospital sin cifrar

Cumplimiento

Pensado para la ley mexicana de protección de datos personales

Escalable

El mismo esquema sirve para hipertensión, enfermedad renal y más

La IA ve el riesgo. Nadie ve al paciente.



Los Antimarrulla · UACJ · MIAAD

Combatimos la flojera y la procrastinación

github.com/UACJ-MIAAD/antimarrulla-ibmz-datathon-2026

Gracias

Herramienta de tamizaje: no sustituye el diagnóstico médico.