# Tehnologii Web

## concepte primare și viziune




Dr. Sabin Corneliu Buraga – profs.info.uaic.ro/~busaco/

„De la un anumit punct încolo,
nu mai există cale de întoarcere.
Acela este punctul ce trebuie atins.”

**Franz Kafka**

# Ce este Web-ul?

# world wide web

Serviciu Internet

**WWW ≠ Internet**

# world wide web

Spațiu informațional comun în care comunicăm prin interconectarea și partajarea unor elemente de interes denumite resurse

inventat de Sir Tim Berners-Lee în 1989

W3C

FOR IMMEDIATE RELEASE

# Sir Tim Berners-Lee, Inventor of the World Wide Web, to receive the ACM A.M. Turing Award

## Sir Tim Berners-Lee – lauriat al premiului Turing

cea mai importantă distincție în domeniul informaticii

https://www.w3.org/ — 4 April 2017 — The ACM, the Association for Computing Machinery, today named Sir Tim Berners-Lee, inventor of the Web and Director of the World Wide Web Consortium, as the recipient of the 2016 ACM A.M. Turing Award.

The ACM Turing Award is recognized as the highest distinction in Computer Science and is sometimes referred to as the "Nobel Prize of Computing." The Award is named for the British Computer Scientist Alan Turing who is known as the key founder of theoretical computer science and artificial intelligence as well as for the development of the Turing machine, considered a model of a general purpose computer.

Sir Tim is being given this award for inventing the World Wide Web, the first web browser, and the fundamental protocols and algorithms allowing the Web to scale. Considered one of the most influential computing innovations in history, the World Wide Web is the technical infrastructure of society and has already become the universal connectivity platform.

# world wide web

**Idee** (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între sursele de date

# world wide web

**Idee** (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor **sisteme informaționale**
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între **sursele de date**

# world wide web

**Idee** (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

**integrarea** unor sisteme informaționale disparate într-un mod **unitar**,
**fără diferențe** între sursele de date

# world wide web

**Idee** (Sir **Tim Berners-Lee** la CERN – 1989)

integrarea unor sisteme informaționale
disparate într-un mod unitar,
fără diferențe între sursele de date

***anything can link to anything***

# world wide web

Bazat pe modelul **client/server**



Be the first to clip this slide

primul server Web

Etape în dezvoltarea unei aplicații Web

Cerințe – *requirements*
Analiză și proiectare – *software design*
Implementare – *build*
Testare – *testing*
Exploatare – *deployment*
Mentenanță – *maintenance*
Evoluție – *evolution*

Vreau să dezvolt un proiect Web...

14 of 118

Sabin Buraga: Dezvoltator Web?! (2019)

1,383 views

Share Like Download ...

Recommended

Web 2020 01/12: World Wide Web – aspecte arhitecturale
Sabin Buraga

Web 2020 02/12: Programare Web – HTTP. Cookie-uri. Sesiuni Web
Sabin Buraga

Web 2020 03/12: Programare Web – Arhitectura aplicaţiilor Web. Inginerie Web
Sabin Buraga

Web 2020 04/12: Programare Web – Dezvoltarea aplicaţiilor Web în PHP
Sabin Buraga

Web 2020 05/12: Modelarea datelor. Familia XML. Extragerea datelor cu XPath. ...
Sabin Buraga

...și pe **hipertext (hipermedia)**

# world wide web

Scopuri (intenții) principale:

independența de dispozitiv
independența de software
scalabilitatea
ubicuitatea

# world wide web

Bazat pe principii și standarde deschise stipulate de **Consorțiul Web**

*Web for all & on everything*

*Web for rich interaction*

*Web of data & services*

*Web of trust*

**www.w3.org/Consortium/mission**

# arhitectura Web-ului

Resursele sunt identificate prin **adresa** lor

identificator uniform de resurse
URI – *Uniform Resource Identifier*

https://slideshare.net/busaco/presentations

# arhitectura Web-ului

Accesul la conținutul – reprezentarea – resurselor Web
se realizează printr-un **protocol**

HTTP – *HyperText Transfer Protocol*

adrese Web
**URI = URL + URN**

protocoale Web
**HTTP, HTTPS,...**

codificarea datelor
**Unicode**

nume de domenii
**DNS**

protocoalele Internet
**TCP/IP**

a b c ... z
ș б ɵ ϟ ʊ̣ ᦺ ⊛
⁝ ⊙ ⁕ ⚉ ᦸ

.com .org .io .ro
.uaic.ro
.info.uaic.ro

TCP / UDP
IP, ICMP,...
acces la mediu

identificator uniform de resursă

**adrese Web**
**URI = URL + URN**

protocol HTTP „securizat”

**protocoale Web**
**HTTP, HTTPS,...**

| codificarea datelor **Unicode** | nume de domenii **DNS** | protocoalele Internet **TCP/IP** |
|---|---|---|
| a b c ... z | .com .org .io .ro | TCP / UDP |
| ș б ɵ ϟ ʊ ᦵ ᦶ ᦷ | .uaic.ro | IP, ICMP,... |
| ⁝ ⊙ ⁕ ⚉ ᦸ | .info.uaic.ro | acces la mediu |

**TCP** = control al transmiterii datelor (*Transmission Control Protocol*)
**IP** = protocol de interconectare a rețelelor (*Internet Protocol*)
**DNS** = adresă IP↔domeniu simbolic – *e.g.*, **85.122.23.20↔profs.info.uaic.ro**

```
<body itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage">
<header>
<h1 itemprop="name"><a href="index.html" title="Tehnologii Web (spre pagina principal&#259;)">Tehnologii Web</a></h1>
<p class="slogan" itemprop="description">posibilit&#259;&#355;i de contact</p>
</header>

<article>
<h2 class="contact">Echipa</h2>

<ul>
<li>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><a href="https://profs.info.uaic.ro/~busaco/" title="Spre situl Web
<span itemprop="name">Sabin-Corneliu Buraga</span></a> &ndash; curs</p>
<div class="email"><span class="account">busaco.web</span> AT <span class="domain">gmail.com</span></div>
</li>

<li>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><a href="https://profs.info.uaic.ro/~andrei.panu/" title="Spre situl
<div class="email"><span class="account">andrei.panu</span> AT <span class="domain">info.uaic.ro</span></div>
</li>

<li>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><a href="https://ro.linkedin.com/in/ciprianamariei" title="Detalii d
<div class="email"><span class="account">ciprian.amariei</span> AT <span class="domain">gmail.com</span></div>
</li>

<li>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><a href="https://iampava.com/about" title="Detalii despre Alexandru
<div class="email"><span class="account">a.pavaloi</span> AT <span class="domain">gmail.com</span></div>
</li>

<li>
<p itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><a href="https://profs.info.uaic.ro/~vcosmin/main" title="Detalii de
<div class="email"><span class="account">vcosmin</span> AT <span class="domain">info.uaic.ro</span></div>
</li>
</ul>
```

pagini Web

resursele – **documentele** – includ **<marcaje />**

marcajele conțin la rândul lor URI-uri ▸ **hipertext (hipermedia)**



Anca

Bogdan

twitter.com/pinkfloyd

**Pink Floyd** @pinkfloyd · Aug 29

On 29 November Pink Floyd Records releases 'Pink Floyd The Later Years', a 16-disc set (5xCD/6xBlu-Ray/5xDVD) of material from 1987 onwards with over 13 hours of unreleased audio and audiovisual material. A 2LP/1CD highlights set is released the same day. pinkfloyd.lnk.to/TheLaterYears

album

photo

# Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today

identifică

informații meteo despre Iași

resursă Web

reprezintă

reprezentare

```
<section id="meteo">
  <div class="weather">
    <p lang="ro">Iași</p>
    <span>city</span>
    <p lang="en">Temp.
      <span id="today">
       is <strong>...</strong>
       &deg;C</span>
    </p>
  </div>
</section>
```

formatul **HTML5**
(utilizatori umani, uzual)

# Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today

identifică

informații meteo despre Iași

resursă Web

reprezintă

reprezentare

```
<weather>
  <point lat="..." long="...">
    <name lang="ro">
      Iași
    </name>
    <type>city</type>
    ...
  </point>
  <temperature when="...">
    <value>...</value>
  </temperature>
</weather>
```

formatul **XML**
(procesat de software)

# Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei

adresabilitate via URI

http://world.info/europe/romania/iasi/weather?today

identifică

informații meteo despre Iași

resursă Web

reprezintă

reprezentare

```
{
  "point" : {
   "geo" : { "lat"    : "...",
             "long" : "..." },
   "name" : "Iași",
   "type"   : "city"
  },
  "temperature" : {
      "when" : "...",
      "value" : "..."
  }
}
```

formatul **JSON**
(procesat de software)

# Relațiile dintre o resursă Web, adresa ei (URI) și reprezentarea structurată a resursei




reprezentarea – într-un format deschis (*e.g.*, HTML, XML, JSON, RDF,...) – include **date** propriu-zise + **meta-date**

# Ce înseamnă hipertextul?

# hipertext: definire

„Material scris sau grafic interconectat
într-o manieră complexă care în mod convențional
nu poate fi reprezentat pe hârtie.”

Ted Nelson, 1965

# hipertext: definire

Text non-liniar

# hipertext: definire

Text non-liniar

*versus*

# hipertext: definire

O formă de document electronic

# hipertext: definire

O formă de document electronic

formate deschise de reprezentare a conținutului:

DocBook

**HTML** (***HyperText Markup Language***)

ODF (*Open Document Format*)

PDF (*Portable Document Format*)

...

# hipertext: istoric

Vannevar Bush – *As We May Think*, 1945

**MEMEX** (*MEMory EXtended*)



*"Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library.* [...] *It affords an immediate step, however, to associative indexing, the basic idea of which is a provision whereby any item may be caused at will to select immediately and automatically another.* [...]

*The process of tying two items together is the important thing."*

# hipertext: istoric

Douglas Engelbart

**Augment** (1968)

mouse, interfețe grafice, procesare a textului, poștă electronică, *script*-uri, ferestre pe ecran etc.

*The Mother of All Demos* (1968)

**www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY**

# hipertext: istoric

Ted Nelson

**Xanadu** – prototip, 1991

propune termenul „*hipertext*”

# hipertext: istoric

**Hipermedia** = **hipertext** + multimedia

**Multimedia** = $\Sigma$ medii

# hipertext: istoric

**Hipermedia** = **hipertext** + multimedia

**Multimedia** = $\Sigma$ medii

medii de comunicare:
continue (audio, video) și/sau discrete (text)

# hipertext: ingrediente

Hipertextul ca (di)graf

noduri = concepte

legături = relații

# hipertext: ingrediente

Noduri interconectate prin legături

nod sursă = referință (ancoră)

nod destinație = referent (ancoră)

# hipertext: legături

- Understanding ECMAScript 6 - Nicholas C. Zakas
- Understanding JavaScript OOP *(Sorella)*
- You Don't Know JS

**Javascript Frameworks**

For resources on Angular, Backbone, D3, Dojo, Ember, Express, jQuery, Knockout, Meteor, React and any other JS toolkit/framework, please refer to Javascript Frameworks Resources and Tutorials.

**Node.js**

- An Introduction to libuv - Nikhil Marathe (PDF - ePub)
- JavaScript and Node FUNdamentals - Azat Mardanov
- Mixu's Node Book
- Node: Up and Running - Tom Hughes-Croucher
- Node.js Succinctly, Syncfusion (PDF, Kindle) *(Just fill the fields with any values)*
- The Node Beginner Book

referențiale (non-ierarhice)
organizaționale (ierarhice, structurale)

Search...

DevDocs | Offline | About | News | Tips

- CSS
- DOM
- DOM Events
- HTML
  - Attributes 148
  - HTML5 50
    - article
    - aside
    - audio
    - bdi
    - canvas
    - CORS settings attributes
    - data
    - datalist
    - details
    - dialog
    - Element

Select documentation

# HTML

**HTML** (HyperText Markup Language) is the most basic building block of the Web. It describes and defines the *content* of a webpage. Other technologies besides HTML are generally used to describe a webpage's appearance/presentation (CSS) or functionality (JavaScript).

"HyperText" refers to links that connect webpages to one another, either within a single website or between websites. Links are a fundamental aspect of the Web. By uploading content to the Internet and linking it to pages created by other people, you become an active participant in the World Wide Web.

HTML uses "markup" to annotate text, images, and other content for display in a Web browser. HTML markup includes special "elements" such as `<head>`, `<title>`, `<body>`, `<header>`, `<article>`, `<section>`, `<p>`, `<div>`, `<span>`, `<img>`, and many others.

The articles below will help you learn more about HTML.

- HTML Reference
  In our extensive HTML reference section, you'll find the details about every element and attribute in HTML.
- HTML Tutorials
  For articles about how to use HTML, as well as tutorials and complete examples, check out our HTML Learning Area.

HTML

statice (indicate de autorul unui document) *versus* dinamice – generate de un program

# hipertext: documente

## Conținut

tipuri de medii: text, imagine, audio, video,…

## Organizare

noduri + legături structurale

## Prezentare

textuală, grafică, multimedia, 3D, mixtă – (ne)interactivă

# (în loc de) pauză



# Cum identificăm (adresăm) resursele Web?

# URI

Fiecare resursă Web este desemnată de
**identificatori uniformi de resurse**

***Uniform Resource Identifier***

RFC 2396, 3986
**www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986.txt**

# URI: definiții

Resursă

„lucru” care posedă o identitate

# URI: definiții

Resursă

„lucru” care posedă o identitate

însemnare, CV, fotografie, prezentare, melodie, program, persoană, bază de date, concept arbitrar etc.

# URI: definiții

Identificator

obiect care poate juca rolul unei resurse

# URI: definiții

Identificator

obiect care poate juca rolul unei resurse

secvență (șir) de caractere având o sintaxă precisă

# URI: definiții

Uniformitate

resurse eterogene pot fi desemnate
pe baza aceloraşi convenţii sintactice,
fiind interpretate semantic în mod uniform

# URI = URL + URN

***Uniform Resource Locator***

identifică resursele prin intermediul mecanismului de accesare: adresă de rețea, domeniu simbolic

RFC 2717, 2718

# URI = URL + URN

***Uniform Resource Locator***

http://dlinkrouter.local
https://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/
mailto:tux@pinguin.info
ftp://ftp.funet.fi/pub/README.txt
…Yll=
tel:+40232201090
geo:47.16667,27.60000

# URI = URL + URN

***Uniform Resource Name***

identifică resursele prin nume, în mod persistent, chiar dacă resursa este una abstractă

RFC 2141

# URI = URL + URN

urn:mimetypes

urn:ISBN:973-681-988-4

urn:ietf:rfc:7700

urn:mozilla:install-manifest

# URI = URL + URN

tipuri de date MIME
(*Media Types*)

urn:mimetypes

carte
identificată
unic prin ISBN

urn:ISBN:973-681-988-4

specificație
(standard)

urn:ietf:rfc:7700

componentă
software

urn:mozilla:install-manifest

***schema*://*authority*/*path*?*query***

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

***schema*://*authority*/*path*?*query***

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

***schema*** reprezintă o schemă de adresare standardizată (recunoscută de client – *e.g.*, navigatorul Web)

**about data file ftp geo http https im imap ipp ldap mailto nfs sip sms stun tel turn tv urn ws xmpp** etc.

**www.iana.org/assignments/uri-schemes/uri-schemes.xhtml**

***schema*://*authority*/*path*?*query***

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

***authority*** poate include informații de autentificare a utilizatorului (nume:parola – specificate „în clar”!)

+

date privind domeniul/adresa Internet, eventual portul de acces

***schema*://*authority*/*path*?*query***

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

***path*** referă o cale (virtuală) de directoare
spre un nume de resursă – interpretabil ca nume de fișier,
eventual având o extensie

***schema*://*authority*/*path*?*query***

http://www.pinguin.info/prog/cauta?id=Tux

***query*** specifică date de intrare
uzual, perechi cheie=valoare delimitate de „&”

# URI

Caractere rezervate

**; / ? : @ & = + $ ,**

se codifică în baza 16, precedate de **%**

*URL encoding*

# URI

Caractere rezervate

**; / ? : @ & = + $ ,**

se codifică în baza 16, precedate de **%**

de ce?

exemple:

**spațiul** va deveni **%20**

**https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%96%A4/**

# URI

URL-uri absolute

**http://www.info.uaic.ro/~busaco/cv.html**

apar obligatoriu componentele *schema* și *authority*

# URI

URL-uri relative

**../../web.css**

se indică doar construcții referitoare la componenta *path* și, eventual, *query*

# URI

„Fragmente” dintr-un conținut pot fi referite prin **URIref** (referințe, *fragment identifiers*)

**URI#URIref**

# URI

„Fragmente” dintr-un conținut
pot fi referite prin **URIref**
(referințe, *fragment identifiers*)

**URI#URIref**

**web-biblio.html#web**
**https://drive.google.com/#my-drive**

avansat

# URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului inspectând URI-ul asociat resursei

avansat

# URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului
inspectând URI-ul asociat resursei

tipul unei resurse nu este dat de extensie – *e.g.*, **.html** –,
ci de tipul MIME transmis de server

avansat

# URI

URI-urile trebuie considerate opace

nu trebuie „ghicit” tipul conținutului
inspectând URI-ul asociat resursei

starea/conținutul resursei poate evolua în timp,
dar URI-ul asociat ei nu

*“Cool URIs don’t change”* – **www.w3.org/Provider/Style/URI.html**

# IRI

*Internationalized Resource Identifier*

permite folosirea caracterelor Unicode în URI

a se vedea și IDN (*Internationalized Domain Name*)

exemplificări:

**http://thefreedictionary.com/rosé**

**https://båtguide.nu/coronaviruset-och-baten/**

**http://www.以食為天.tw/**

# Ce categorii de aplicații Web putem dezvolta?

# Sit Web

sistem pe care rulează un server Web
găzduind o serie de pagini (resurse) înrudite

ale unei organizații, companii sau persoane

# Aplicație Web

colecție interconectată de pagini Web
cu conținut generat dinamic, menită a oferi
utilizatorilor o funcționalitate specifică

de studiat S. Buraga, „Dezvoltator Web?!” (2019)
**www.slideshare.net/busaco/sabin-buraga-dezvoltator-web-2019**

# Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

# Aplicație Web

interacțiunea dintre aplicație și utilizatori
are loc via o interfață Web

uzual, sit Web ≡ aplicație Web

# Aplicație Web

exemplificări:
CodePen, Coursera, Devdocs.io, DuckDuckGo, GitHub, Heroku, IceDrive, info.uaic.ro, InfoQ, Joomla, JSBin, Medium, OpenStreetMap, Pocket, Reddit, REPL.it, Quora, SlideShare, Unsplash, Vimeo, Wikipedia, WordPress

...și multe, multe, multe altele

# categorii de aplicații web

**Centrate pe documente**
**Interactive**
**Tranzacționale**
**Colaborative**
**Orientate spre portaluri**
**Web social**
**Web semantic**
**De tip ubicuu**



evoluția
complexității

**Centrate pe documente** – *document centric*

conținut/pagini static(e):
situri de organizații, companii, referitoare la persoane

# Tehnologii Web

fundaţia unui viitor dezvoltator Web profesionist

★ film

proiecte

evaluare

biblio

contact

Ultima actualizare: 10 februarie 2021 / versiunea 25 β / CC
Dr. Sabin-Corneliu Buraga

11:43

profs.info.uaic.ro/~busaco/t

# Tehnologii Web

aspecte privind evaluarea activităţii

Preambul · Mod de examinare · Alte aspecte · Campionii

## preambul

- Materia se desfăşoară pe parcursul semestrului al doilea din anul II, studii de licenţă la Facultatea de Informatică, UAIC Iaşi. Numărul de credite este **6** (maxim), corespunzând unui număr de *96 de ore de studiu individual* per semestru. Cunoştinţele anterior dobândite pentru înţelegerea subiectelor predate vizează cu precădere disciplinele "Reţele de calculatoare", "Baze de date", "Proiectarea algoritmilor", "Programare orientată-obiect", "Limbaje formale, automate şi compilatoare". reguli
- Temele principale se materia

# Interactive

expoziții virtuale
situri de știri
sisteme de facilitare a călătoriilor (*e-travel*)
chioșcuri informative
participare la evenimente *online*
...


wwwhere
Displaying result for online editors
ARCHITECTURE
BLOGS AND NEWS
CODING
Code Editor
Code Generator
Deployment
Learning
Online Editors
COMMUNITY
ELEMENTS
INSPIRATION
PROJECT TOOLS
SERVICES
SET UP
UX
OTHER RESOURCES
Cloud 9
c9.io
online editors
Cloud9 combines a powerful online code editor with a full Ubuntu workspace in the cloud
CodePen
codepen.io
online editors
CodePen is an HTML, CSS, and JavaScript code editor in your browser with instant previews.
Codeply
codeply.com
online editors
A HTML, CSS & JavaScript code editor that makes it easier to build responsive websites. Codeply enables Web developers and designers to leverage responsive frameworks.
CSSDeck
cssdeck.com
online editors
HTML5, CSS3, JS Demos, Creations and Experiments.
Feditor.io
feditor.io
online editors
Instant code editor for front-end developers and designers.
ICEcoder
icecoder.net
online editors
Code editor awesomeness. Code directly in the browser and integrate with online services.
JS Bin
jsbin.com
online editors
A live pastebin for HTML, CSS & JavaScript and a range of processors, including SCSS, CoffeeScript, Jade and more.
JSFiddle
jsfiddle.net
online editors
Test and share JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online.

# Tranzacționale

*online banking*
soluții B2B (*business-to-business*)
aplicații B2C (*business-to-consumer*)
sisteme C2C (*consumer-to-consumer*)
fluxuri de activități (*Web workflow*-uri)

SHIPPING ✓ | BILLING ✓ | REVIEW ORDER

## YOUR ORDER

**Klamath Long Sleeve Button Down Shirt**

**Size:** X-Large
**Color:** Blue Chambray
**Price:** $29.98/ea

**Qty: 1** $29.98

This item is for final sale only and non-returnable.

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$29.98** |
| **Shipping Cost:** | **$7.98** |

HAVE A PROMO OR GIFT CODE? >

| | |
|---|---|
| **Total:** | **$37.96** |

*You're saving* **$60.02** *off retail*

## SHIP TO Change

**Brian Gonzales**

## BILL TO Change

**Brian Gonzales**

## CHOOSE SHIPPING METHOD

- ✓ **Standard** $7.98
- **Two Day** $20.00
- **Next Day** $30.00

*Estimated Delivery:* **Dec 9th - Dec 11th**

PLACE ORDER NOW



# Colaborative

tele-conferințe Web
aplicații Web de tip *wiki*
servicii *e-learning*
aplicații Web *peer-to-peer*

WIKIART
VISUAL ART ENCYCLOPEDIA

EN | SIGN IN

Home / Artists / Surrealism / Salvador Dali

HOME

**ARTISTS**

Art movements

Schools and groups

Genres

Fields

Nationalities

Centuries

Art institutions

**ARTWORKS**

Styles

Genres

Media

**COURT MÉTRAGE** NEW

Dali's Mustache - Photo by Philippe Halsman

## Salvador Dali

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marquis de Púbol

Born: May 11, 1904; Figueres, Spain

Died: January 23, 1989; Figueres, Spain

Active Years: 1917 - 1988

Nationality: Spanish

Art Movement: Surrealism

Field: painting, sculpture, drawing, photography

Influenced by: Giorgio de Chirico, Arnold Böcklin, Pablo Picasso, Joan Miro, Yves Tanguy, Max Ernst,

Influenced on: Max Ernst, Jackson Pollock, Mark Rothko, Surrealism, Abstract Expressionism, Pop

Pupils: Carlos Quizpez Asín

Art institution: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain

Friends and Co-workers: Man Ray, Andy Warhol, Maruja Mallo

Posted by u/katerina-ser60 21 hours ago

45

**What UX from 1989 can teach us**

uxdesign.cc/what-u...

33 Comments Share •••

# Orientate spre portaluri

localizare unitară a informațiilor tehnice, de afaceri, guvernamentale,...

specie: **Web-ul cetățenesc**

# Experimental statistics – Overview

## INTRODUCTION

Experimental statistics use **new data sources and methods** in an effort to better respond to our users' needs.

For example, for the first time Eurostat is estimating price changes in the food supply chain, from farm to consumer. Another example is the use of Wikipedia as a new source to produce statistics on the visits to UNESCO World Heritage Sites. This is to measure not only the popularity of the sites but also the public's 'cultural consumption'.

experimental

As these statistics have not reached full maturity in terms of harmonisation, coverage or methodology, they are always marked with a clearly visible logo and accompanied by detailed methodological notes.

On the webpage of each of the experimental statistics, you can use the 'Send us a message' function to give us your feedback on how to improve our experimental statistics!

All topics covered in this page are summarised in a table under 'Published statistics'. They are also available via the 'topics' section below.

To know about the experimental statistics produced by the national statistical institute of other countries, please visit the experimental statistics hub of the European Statistical System.

## TOPICS

European Occupational Diseases Statistics

FIGARO

Food price monitoring tool

Income & consumption: social surveys and

Income, consumption and wealth

# Web social

platforma în care utilizatorul își controlează propriile date

așa-numitul **Web 2.0**, conform Tim O'Reilly, 2005

# Web social

mediatizare (*syndication*)

filtrare colaborativă pe baza adnotărilor efectuate de utilizatori – (*hash*)*tagging*

spații de lucru virtuale

divertisment social

***social (game) computing***




*tagging*-ul reprezintă o modalitate particulară de adnotare a resurselor electronice – *digital content annotation*




***tag*** = (meta)dată simplă – termen arbitrar ales – asociată extern unui obiect (unei resurse)

cu scopul de a identifica, sorta, agrega etc. acea resursă

**Pirple** @WeArePirple · 20h

Can you find the error in the following HTML code?

#html5 #html #pirple #code #learnToCode #coding #dev

#HTML5 #CSS #Javascript

HTML5 & CSS Development: Learn How to

223,872 views • Feb 19, 2019

790
votes

20
answers

400k views

## How to create a file in memory for user to download, but not through server?

Is there any way I can create a text file on the client side and prompt the user to download it, without any interaction with the server? I know I can't write directly to their machine (security and ...

javascript file web-applications client-side

asked Sep 8 '10 at 6:24

Joseph Silber

175k • 40 • 315 • 259

447
votes

12
answers

328k views

## Max parallel http connections in a browser?

I am creating some suspended connections to an HTTP server (comet, reverse ajax, etc). It works ok, but I see the browser only allows two suspended connections to a given domain simultaneously. So if ...

html http web-applications persistent-connection web-performance

asked Jun 12 '09 at 7:23

Mark

avansat

# Web semantic
(***Web of Data*** – Web-ul datelor interconectate)

modelarea cunoștințelor
pentru a fi „înțelese” de calculatoare

date ▸ informații ▸ cunoștințe

# Query Linked Data on the Web

**Live in your browser, powered by Triple Pattern Fragments.**

#LD Linked Data Fragments

avansat

**Choose datasources:** DBpedia 2016-04

**Type or pick a query:**

```
SELECT DISTINCT *
WHERE {
  <http://dbpedia.org/resourc
  a
  ?concept .
} ORDER BY desc (?concept)
LIMIT 150
```

Execute query

Directors of movies starring Brad P

- Carpenters killed by crucifixion
- Death causes of male American actors
- Desserts made with plants
- Devices with the same OS as the Raspberry Pi
- Events that took place in the Trentino region
- Find all classes extending dcat:Dataset
- Find your own vocabularies

Cine este Linus Torvalds?

diverse URL-uri desemnând concepte (*things, not strings*)

- PersonWithOccupation
- ComputerPioneers
- FinnishComputerProgrammers
- FreeSoftwareProgrammers
- LinuxKernelHackers
- LivingPeople
- PeopleInInformationTechnology
- Golfer

interogări asupra **DBpedia**

(varianta procesabilă de către mașină a enciclopediei Wikipedia)

avansat

# De tip ubicuu

aplicații/servicii mobile bazate pe locația utilizatorului, disponibile pe mai multe plaforme: *desktop*, dispozitiv mobil, tabletă, consolă de jocuri, aparat casnic,...

**Web-ul mobil**
***cloud computing***
**~~Internet~~*Web of Things* – WoT**

avansat




*Web of Things Architecture* (recomandare W3C, aprilie 2020)

**w3c.github.io/wot-architecture/**

# Care este arhitectura unei aplicații Web?




via o interfață Web, utilizatorul interacționează cu clientul (*front-end*) și inițiază acțiuni – *e.g.*, cereri HTTP (a)sincrone – ce vor fi executate de diverse componente implementate la nivel de server (*back-end*), pentru a obține date

**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

mitul 1: cea mai importantă este interfața

mitul 2: cel mai important este programul

mitul 3: cele mai importante sunt datele

standarde deschise:

HTML, CSS, Ajax, SVG, WebGL, WebXR, WAI,…

**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

mitul 1: cea mai importantă este interfața
mitul 2: cel mai important este programul
mitul 3: cele mai importante sunt datele

server: C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Scala,…
client: JavaScript, WebAssembly (WASM)

**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

mitul 1: cea mai importantă este interfața
mitul 2: cel mai important este programul
mitul 3: cele mai importante sunt datele

relaționale (SQL), grafuri (NoSQL), JSON, XML, RDF etc.

**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

mitul 1: cea mai importantă este interfața
mitul 2: cel mai important este programul
mitul 3: cele mai importante sunt datele

fapt: **sunt importante toate!**




**Aplicație Web = Interfață + Program + Conținut (Date)**

# rezumat

terminologie, modelul client/server, hipertext, URI, sit *vs.* aplicație, tipuri de aplicații Web

episodul viitor:

**programare Web**

de la **HTTP** la ***cookie*-uri**

și **sesiuni Web**