





GUI.FrmLogin
- sessonBLL: SessionBLL
+ btnAceptarClick(): void
+ BtnCancelarClick(): void
+ new(): void
Servicios.HashManager
+ GenerateSalt(): byte[]
+ HashPassword(string, byte[]): byte[]
+ VerifyPassword(string, string, byte[]): boolean
«use»
BLL.SessionBLL
- bitacoraBLL: BitacoraBLL
- maxFailedAttemps: int
- userDAL: IUserDAL
+ IsLoggedIn(): bool
+ Login(): BE.LoginResult
+ LogOut(): void
+ RegistrarFallo(): BE.LoginResult
+ SessionBLL()
«use»
Servicios.SessionManage
- _session: SessionManager
- _startedAt: DateTime
- _User: BE.USER
+ GetInstance(): Servicios.Sessi
+ isLoggedIn(): bool
+ Login(user): void
+ LogOut(): void
«interface»
DAL.IUserDAL
+ Block(string): boolean
+ GetByUsername(string): BE.Entity.User
+ IncrementFailedAttempts(string): void
+ ResetFailedAttempts(): void
DAL.UserDAL
- dbHelper: DatabaseHelper
- mapper: BE.Mapper.UserMapper
+ Block(string): boolean
+ GetByUsername(string): BE.Entity.User
+ IncrementFailedAttempts(string): void
+ ResetFailedAttempts(Guid): void
+ UserDAL()
BaseMapper<T>
acceso: Acceso
+ Borrar(): void
+ Insertar(): void
+ Listar(): List<T>
+ Modificar(): void
DAL.UserMapper
+ MapToEntity(DataRow): BE.Entity.User
«abstract»
DAL.DataBaseHelper
+ MapToEntity(DataRow): TEntity
+ MapToEntity(DataTable): TEntity
«use»
BE.User
- _firstName: string
- _passwordHash: byte[]
- _salt: byte[]
- _username: string
- email: string
- failedAttemps: int
- isActive: bool
- isBlocked: bool
- lastLoginAt: DateTime
- lastName: string
- Roles: List<Role>
+ new(): void
«properties»
+ Email(): string
+ FailedAttemps(): int
+ firstName(): string
+ HasPermissions(string): boo
+ isActive(): bool
+ IsBlocked(): bool
+ LastLoginAt(): DateTime
+ LastName(): string
+ PasswordHash(): byte[]
+ Salt(): byte[]
+ UserName(): string
«interface»
IPublisherIdioma
+ suscribers: IReadOnlyList<ISuscriberIdioma>
+ notifySuscribers(): void
+ suscribe(): void
+ unsuscribe(): void
«use»
«interface»
ISuscriberIdioma
+ Actualizar(Idioma): void
_suscribers
GUI.Idiomas.FrmTraducible
Idiomas: IdiomaBLL
- suscripto: bool
- toolTip: toolTip
+ Actualizar(Idioma): void
- AplicarIdioma(): void
+ AplicarTitulo(): void
+ notifySuscribers(): void
- Recorrer(): void
Idiomas
BLL.IdiomaBLL
- _suscribers: List<ISuscriberIdioma>
- instance: Lazy<IdiomaBLL>
+ instance.: IdiomaBLL
+ CambiarIdioma(string): OperationResult
+ notifiySuscribers(): void
+ suscribe(ISuscriberIdioma): void
+ Traducir(string): Leyenda


BE.Bitacora
- bitacoraDate: DateTime
- detail: string
- email: string
- firstName: string
- idUser: int
- lastName: string
- nameEvent: NameEvent
- priority: Priority
- Roles: string
- RolesPermisos: string
- type: BitacoraType
«properties»
+ BitacoraDate(): DateTime
+ Detail(): string
+ Email(): string
+ FirstName(): string
+ Id_Bitacora(): int
+ IdUser(): string
+ LastName(): string
+ Priority(): Priority
+ Type(): BitacoraType
Servicios.BitacoraManager
- maxDetailLenght: int
- AplanarRolesPermisos(): string
- Crear(): Bitacora
+ ErrorBitacora(): Bitacora
+ EventoBitacora(): Bitacora
«use»
BLL.BitacoraBLL
- bitacoraDAL: BitacoraDAL
+ GetAll(): List<BITACORA>
+ GetByFilter(): List<BITACORA>
+ new(): void
+ Registrar(): void
+ RegistrarError(): void
+ RegistrarEvento(): void
«use»
«interface»
IBitacoraDAL
+ GetAll(): List<Bitacora>
+ GetByFilter(): List<Bitacora>
+ Insert(Bitacora): int
BitacoraDAL
- DbHelper: DatabaseHelper
- mapper: BitacoraManager
+ GetAll(): List<Bitacora>
+ GetByFilter(): List<Bitacora>
+ Insert(Bitacora): int
Roles
0..*
Role
- _permissions: List<Permission>
+ Id: int
+ Name: string
+ Permissions: IReadOnly<Permission>
+ AddPermission(Permission): void
+ Grants(string): boolean
+ RemovePermission(Permission): void
_permissions
0..*
«abstract»
Permission
+ Code: string
+ Id: int
+ isCompound: boolean
+ Name: string
+ Contains(Permission): bool
+ Flatten(): IEnumerable<Permission>
+ Grants(string): bool
«abstract»
+ Add(Permission)
+ GetChildren(): IReadOnlyList<Permission>
+ Remove(Permission)


+ suscribe(): void
+ unsuscribe(): void


+ unsuscribe(ISuscriberIdioma): void


Simple
+ IsCompound: bo
+ Add(Permission)
+ GetChildren(): IF
+ Remove(Permiss


0..*
_children
Permission
olean
: void
eadOnlyList<Permission>
ion): void
CompoundPermission
- _children: List<Permission>
+ IsCompund: bool
+ Add(Permission): void
+ Contains(Permission): bool
+ Flatten(): IEnumerable<Permission>
+ GetChildren(): IReadOnlyList<Permission>
+ Grants(string): bool
+ Remove(Permission): void