

PROJE

RAPOR

Proje Adı	Hastane Randevu Sistemi	Proje Teslim Tarihi
Proje Sahibi	20222425006-Kaan Balcı	12.05.2024 - 19.05.2024
Öğretim Görevlisi	Turgay Zülam	

Görev

- MBP-104 Görsel Programlama I dersi projesi kapsamında; istediğiniz bir firma için windows form tasarımı oluşturmanız gerekmektedir. Proje tasarımında aşağıdaki maddelere bağlı kalınız. Bu maddeler üzerinden puanlama yapılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

- Kayıt paneli oluşturunuz ve isteyen şirket personelleri bu panel üzerinden kayıt olabilsinler. (Veri Tabanı)
- Login panel oluşturunuz ve sisteme bu panel üzerinden giriş yapılabilsin. (Veri tabanından veri çekilsin)
- Sistem de işlenilen konuya göre veri eklemesi yapılabilsin.
- Sitem de istenilen konuya göre veri silmesi yapılabilsin.
- Sistem de istenilen konuya göre veri güncellemesi yapılabilsin.
- Tasarımdan puan alacaksınız
- Sınıfta yapacağınız sunum sırasında sorulan sorulara vereceğiniz cevaplar 15 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Özgünlükten puan alacaksınız.
- Projeyi rapor olarak yükleyeceksiniz. (pdf) Bu raporda projenin adı, amacı, çalışma sistemi gibi bilgiler yer alabilir. Tüm formların ve veri tabanının ekran görüntülerini de yüklemeniz gerekmektedir.

PROJE DURUM GÜNCELLEMESİ

GÖREV	SORUMLU	DURUM
<ul style="list-style-type: none">Kayıt paneli oluşturunuz ve isteyen şirket personelleri bu panel üzerinden kayıt olabilsinler. (Veri Tabanı)	KAAN BALCI	BİTTİ
<ul style="list-style-type: none">Login panel oluşturunuz ve sisteme bu panel üzerinden giriş yapılabilsin. (Veri tabanından veri çekilsin)	KAAN BALCI	BİTTİ
<ul style="list-style-type: none">Sistem de işlenilen konuya göre veri eklemesi yapılabilsin.	KAAN BALCI	BİTTİ
<ul style="list-style-type: none">Sitem de istenilen konuya göre veri silmesi yapılabilsin.	KAAN BALCI	BİTTİ
<ul style="list-style-type: none">Sistem de istenilen konuya göre veri güncellemesi yapılabilsin	KAAN BALCI	BİTTİ



BİTTİ



DEVAM



STUCK



BAŞARISIZ

PROJE AMACI



BU PROJE HEDEFLENEN DAHA BASİT BİR HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ OLUŞTURMAK.

HASTANE RANDEVU PANELİNİ GENELLİKLE YAŞLI İNSANLAR KULLANDIĞI İÇİN VE GÜNÜMÜZDE Kİ RANDEVU SİSTEMLERİ OLDUKÇA KARMAŞIK VE YAŞLI İNSANLAR İÇİN ZORLUK ÇIKARMAKTA. BU PROJEDE BU ZORLUKLARI MİNİMUMA İNDİRİP OLDUKÇA BASİT BİR SİSTEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞILMIŞTIR.


FORM FOTORAFLARI

GİRİŞ


Dokuz Eylül Hastanesi



Hasta




Doktor





Sekreter

UYGULAMA ÇALIŞTIĞINDA KARŞIMIZA ÇIKAN İLK FORM. BU FORMDA YAPILABİLCEK İŞLEMLER, HASTA RESMİNE TIKLADIĞINIZDA HASTA SEÇİM EKRANI AÇILIR. DOKTOR RESMİNE TIKLADIĞINIZDA DOKTOR GİRİŞ PANELİ AÇILIR. SEKRETER RESMİNE TIKLADIĞINIZDA SEKRETER GİRİŞ PANELİ AÇILIR.


Hasta Seçim



Dokuz Eylül Üniversite Hastane



Giriş Yap





Kayıt Ol

BU FORM HASTA SEÇİM FORMU OLARAK GEÇİYOR VE BU FORM ÜSTÜNDE YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER ŞUNLARDIR, GİRİŞ YAP RESMİNE TIKLADIĞINIZDA HASTA GİRİŞ PANELİ AÇILIR. KAYIT OL RESMİNE TIKLADIĞINIZDA HASTA KAYIT PANELİ AÇILIR.

Hasta Giriş

Hasta Giriş Formu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ



TC NO :

GİRİŞ YAP

ŞİFRE :

TEMİZLE

[Aydınlatma Metni](#)

☐ Aydınlatma metnini okudum.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Online randevu sistemine hoşgeldiniz

HASTANEMİZE WEB ÜZERİNDEN RANDEVU BAŞVURUSU YAPACAK KİŞİLERİN DİKKATİNE!

Randevu alabilmeniz için öncelikle randevu sistemine giriş yapmalısınız. Yandaki pencerede belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı, size ulaşabileceğimiz cep telefonu numaranızı ve ekranda belirtilen güvenlik kodunu yazarak giriş yapabilirsiniz.

İnternette aldığınız randevu sonucunda sistemin verdiği Onay Kodu nu poliklinik başvurunuzda mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Randevunuz ile ilgili herhangi bir aksilik söz konusu olduğu takdirde, durum hakkında bilgi verebilmek için sizlere ulaşabileceğimiz telefon numarası ile giriş yapmanız önem arz etmektedir.

Hastanemize başvurunuz sırasında T.C. kimlik numarasını gösterir resmi bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Web Randevu Sistemimizden Aldığınız Randevulara "Randevularım" linkinden ulaşabilirsiniz.

Randevu saatinizden en az 30 (otuz) dakika önce sekreteriğe kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

İlgili poliklinik için en fazla 7(yedi) güne ileri tarihli randevu alabilirsiniz.

Poliklinik Randevu Sistemimizden 18.09.2023 tarihinden itibaren ileri tarihli 7(yedi) güne kadar her gün 7/24 randevu alabilirsiniz.


BU FORM HASTA GİRİŞ PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR BURADA YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER ŞUNLARDIR, SİSTEMDE KAYITLI OLDUĞUNUZ TÜRKİYE KİMLİK NUMARASI İLE VE ŞİFRENİZ İLE SİSTEME GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ FAKAT AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM KUTUCUĞUNU İŞARETLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. AYRICA TEMİZLE BUTONUNA BASARSANIZ KUTULARIN İÇİNDEKİ DEĞERLER TEMİZLENECEKTİR.

Hata

Lütfen TC, Şifre ve Aydınlatma Metni alanlarını doldurunuz.

Tamam

HASTA GİRİŞ PANELİNDE EĞER HERHANGİ BİR BÖLÜMÜ BOŞ BIRAKIRSANIZ KARŞINIZA BU UYARI ÇIKAR.



HASTA GİRİŞ PANELİNDE EĞER ŞİFRENİZİ VEYA TC NUMARANIZI YANLIŞ GİRERSENİZ BU UYARI KARŞINIZA ÇIKAR.

Hasta Kayıt

Hasta Kayıt Formu



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ





AD :

SOYAD :

TC NO :

TELEFON : () -

ŞİFRE :

CİNSİYET :

[Aydınlatma Metni](#)

☐ Aydınlatma metnini okudum.

Kayıt Ol

TEMİZLE

RANDEVU SİSTEMİMİZ 7/24 HİZMET VERMEKTEDİR

 **Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi**
Online randevu sistemine hoşgeldiniz

HASTANEMİZE WEB ÜZERİNDEN RANDEVU BAŞVURUSU YAPACAK KİŞİLERİN DİKKATİNE!

Randevu alabilmeniz için öncelikle randevu sistemine giriş yapmalısınız. Yandaki pencerede belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı, size ulaşabileceğimiz cep telefonu numaranızı ve ekranda belirtilen güvenlik kodunu yazarak giriş yapabilirsiniz.

İnternette aldığınız randevu sonucunda sistemin verdiği Onay Kodu nu poliklinik başvurunuzda mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Randevunuz ile ilgili herhangi bir aksilik söz konusu olduğu takdirde, durum hakkında bilgi verebilmek için sizlere ulaşabileceğimiz telefon numarası ile giriş yapmanız önem arz etmektedir.

Hastanemize başvurunuz sırasında T.C. kimlik numaranızı gösterir resmi bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Web Randevu Sistemimizden Aldığınız Randevulara "Randevularım" linkinden ulaşabilirsiniz.

Randevu saatinizden **en az 30 (otuz) dakika önce** sekreterliğe kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

İlgili poliklinik için en fazla 7(yedi) güne ileri tarihli randevu alabilirsiniz.

Poliklinik Randevu Sistemimizden 18.09.2023 tarihinden itibaren ileri tarihli 7(yedi) güne kadar her gün 7/24 randevu alabilirsiniz.


BU FORM HASTA KAYIT PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE BU FORMDA YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER ŞUNLARDIR, BİLGİLERİNİZİ TAMAMEN DOLURDUKTAN SONRA VE AYDINLATMA KUTUĞUNU İŞARETLEDİKTEN SONRA KAYIT OL BUTONU İLE SİSTEME KAYIT OLABİLİRSİNİZ, TEMİZLE BUTONU İLE YANLIŞ GİRİLEN DEĞERLERİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ(BÜTÜN KUTUCUKLAR TEMİZLENİR !). AYRICA BU SİSTEMDE HERHANGİ BİR BİLGİ EKSİKLİĞİ KARŞISINDA UYARI ÇIKAR !

Hasta Detay

Kişi Bilgi

TC NO : 44444444444

Ad Soyad : Ceren Gürses




Randevu Paneli

id :

Branş :

Doktor :

Şikayet :



Randevu Al

[Bilgilerini Düzenle](#)

Randevu Geçmişi

	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	HastaTc	HastaSil
3	20.05....	14:00	Dahiliye	Kaan ...	<input checked="" type="checkbox"/>		4444...	dene...
4	21.05....	14:00	Dahiliye	Kaan ...	<input checked="" type="checkbox"/>		4444...	Ateşi...
*					<input type="checkbox"/>			

Aktif Randevular

BU FORM HASTA DETAY PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE BU FORMDA YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER ŞUNLARDIR, SİSTEME GİRDİĞİNİZ DE KENDİ BİLGİLERİNİZİN BAZILARINI KİŞİ BİLGİ KUTUSUNDA GÖREBİLİRSİNİZ, RANDEVU PANELİ KISMINDA RANDEVU OLUŞTURABİLİRSİNİZ, BİLGİLERİ DÜZENLE KISMINA BASARSANIZ HASTA BİLGİ DÜZENLE FORMU AÇILIR VE ORADAN YANLIŞ GİRDİĞİNİZ VERİLERİ YA DA ŞİFRENİZİ GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ. RANDEVU GEÇMİŞİNDE ALMIŞ OLDUĞUNUZ VE ESKİ RANDEVULARINIZI GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ, AKTİF RANDEVULAR KISMINDA RANDEVU PANELİNDE SEÇECEĞİNİZ DOKTORUN MÜSAİT OLUP OLMADIĞINI GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ VE EĞER BOŞLUK VAR İSE O TARİHE RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

Randevu Paneli

id :

Branş :

Dahiliye

Doktor :

Kaan Balcı

Şikayet :

deneme

Randevu Al

Bilgilerini Düzenle

Uyan

!

Randevu Alındı

Tamam

RANDEVU ALINDIĞINDA EĞER RANDEVU ALMA İŞLEMİ BAŞARILI SONUÇLANIRSA SİSTEM SİZE RANDEVU ALINDI DİYE BİR BİLGİLENDİRME MESAJI VERİR.

Hasta Detay

Hasta Bilgi Düzenle

Kişi Bilgi Düzenleme

AD :

Ceren

SOYAD :

Gürses

TC NO :

44444444444

TELEFON :

(053) 344-4884

ŞİFRE :

4444

CİNSİYET :

Kadın

KAYDET

TEMİZLE

BU FORMDA HASTA KENDİ BİLGİLERİNİ DÜZENLEYEBİLİR , BU FORMU AÇTIĞINIZDA SİSTEM DE OLAN VERİLERİNİZ OTOMATİK OLARAK BURAYA GELİR VE İSTEDİĞİNİZ VERİYİ GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ. AYRICA TEMİZLE BUTONUNDAN TAMAMEN BU VERİLERİ TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ.



Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi

Doktor Giriş Formu

TC No :

Şifre :

Giriş Yap

Temizle



BU FORM DOKTOR GİRİŞ PANELİDİR, SİSTEMİMİZDE KAYITLI OLAN DOKTORLAR KENDİ BİLGİLERİ İLE BU FORM ÜSTÜNDEN SİSTEME GİRİŞ YAPABİLİR. EĞER BİLGİLERİ YANLIŞ GİRER İSE SİSTEM UYARI MESAJI VERİR.

Doktor Paneli

Doktor Bilgi

TC NO : 1111111111

Ad Soyad : Kaan Balcı

Randevu Detay

Hızlı Erişim

Bilgi Düzenle

Duyurular

Çıkış

Randevu Listesi

	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	Randevu	HastaTc
▶	3	20.05....	14:00	Dahiliye	Kaan ...	<input checked="" type="checkbox"/>	44444...
	4	21.05....	14:00	Dahiliye	Kaan ...	<input checked="" type="checkbox"/>	44444...
*						<input type="checkbox"/>	

BU FORM DOKTOR DETAY PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE BU FORMDA YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER ŞUNLARDIR, KENDİ RANDEVULARINIZI GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ VE O PANELDEN TIKLADIĞINIZ RANDEVUNUN DETAYLARINI RANDEVU DETAY KISMINDA GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ, KENDİ BİLGİLERİNİZİ DOKTOR BİLGİ KISMINDA GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ VE HIZLI ERİŞİM MENÜSÜNDEN KENDİ BİLGİLERİNİZİ DÜZENLEYEBİLECEĞİNİZ FORMA YÖNLENDİRİLİRSİNİZ, DUYURULAR BUTONUNA TIKLARSANIZ DUYURU PANELİ AÇILIR. ÇIKIŞ BUTONUNDAN DA ÇIKIŞ YAPABİLİRSİNİZ.

Doktor Bilgi Düzenle

Kişi Bilgi Düzenleme

AD : Kaan

SOYAD : Balcı

TC NO : 1111111111

BRANŞ : Dahiliye

ŞİFRE :

KAYDET

BU FORM DOKTOR BİLGİ DÜZENLEME PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE BU FORMDAN SİSTEMDE KAYITLI OLDUĞUNUZ VERİLER OTOMATİK OLARAK AKTARILIR VE İSTEDİĞİNİZ VERİYİ BURADAN GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ.

Duyuruid	Duyuru
2	Deneme
102	kaan was here
103	Efe bey lütfen 18.05.2024 tarihinde projelerini bitirin!!
104	Acil gel Hakan hoca C605
*	

BU FORM HEM DOKTOR DETAY HEMDE SEKRETER DETAYDAN ERİŞİLEBİLİR BU FORMDA SİSTEMDE YAYINLANAN DUYURULAR GÖZÜKMEKTEDİR.



Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi

Giriş Formu

TC No :

Şifre :

Giriş Yap

Temizle



BU FORM SEKRETER GİRİŞ PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR SİSTEMDE KAYITLI OLAN SEKRETERLER BURADAN SİSTEME GİRİŞ YAPABİLİRLER HER GİRİŞ FORMUNDA OLDUĞU GİBİ BU FORMDA DA GEREKLİ KONTROLLER MEVCUTTUR VE HATA MESAJLARI OLUŞTURULMUŞTUR.

Tc No : 5555555555

Ad Soyad : SeherGuen

Duyuru Oluřtur

Oluřtur

Randevu id :

Tarih : _:_:_

Saat : _:_

Branř :

Doktor :

Doktor Tc : _:_

Durum : ☐

Kaydet

Branřlar

Bransid	BransAd
5	Dahiliye
6	Cildiye

Doktorlar

Doktorlar	DoktorBrans
Kaan Balcı	Dahiliye
Efe Adasal	Cildiye

Hızlı Eriřim

Doktor Paneli

Branř Paneli

Randevu Listesi

Duyuru Paneli

BU FORM SEKRETER DETAY PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE SEKRETERLER BU FORM ÜSTÜNDE YAPABİLECEKLERİ İřLEMLER řUNLARDIR, SEKRETER BİLGİ PANELİNDE SİSTEME GİRİř YAPAN SEKRETERLER KENDİ BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİR. DUYURU OLUřTUR PANELİNDEN DUYURU YAYINLAYABİLİR. HIZLI ERİřİM PANELİNDE, DOKTOR PANELİNE BASILDIĞINDA SİSTEME DOKTOR EKLEYEBİLECEĞİ BİR FORM AÇILIR. BRANř PANELİ BUTONUNA BASILDIĞINDA SİSTEME BRANř EKLEYEBİLECEĞİ BİR FORM AÇILIR. RANDEVU LİSTESİ BUTONUNA BASILDIĞINDA SİSTEMDE Kİ BÜTÜN RANDEVULARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİR. DUYURU PANELİ BUTONUNA BASILDIĞINDA SİSTEMDE Kİ DUYURULARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİR. RANDEVU PANELİ KISMINDAN SİSTEME RANDEVU OLUřTURMA İřLEMİ GERÇEKLEřTİREBİLİR. DOKTORLAR VE BRANřLAR KISMINDA SİSTEMDE KAYITLI OLAN BRANřLARI VE DOKTORLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİR. AYRICA RANDEVU PANELİNDE BRANřA GÖRE DOKTOR GELİR.

Brans Paneli

Brans id :

Brans Ad :

EKLE

GÜNCELLE

SİL

Bransid	BransAd
5	Dahiliye
6	Cildiye

BU FORM BRANŞ PANELİ OLARAK ADLANDIRILIR VE SEKRETERLER BU FORM ÜSTÜNDEN SİSTEMDE BULUNUN BRANŞLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİR, GÜNCELLEYEBİLİR, SİLEBİLİR VEYA SİSTEME YENİ BİR BRANŞ EKLEYEBİLİR.

DATABASE

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Doktorid	tinyint	<input type="checkbox"/>
DoktorAd	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
DoktorSoyad	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
DoktorBrans	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
DoktorTc	char(11)	<input checked="" type="checkbox"/>
DoktorSifre	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

BURADA DOKTORLAR TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

AJOP\MSSQLSERVER1...dbo.Tbl_Branslar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
14.0.2	Bransid	tinyint	<input type="checkbox"/>
	BransAd	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

BURADA BRANŞ TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

AJOP\MSSQLSERVER...bo.Tbl_Duyurular			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
(SQL Server 14.0.2	Duyuruid	smallint	<input type="checkbox"/>
s	Duyuru	varchar(250)	<input checked="" type="checkbox"/>
ots			<input type="checkbox"/>
grams			
les			
oles			
es			
anslar			
ktorlar			

BURADA DUYURU TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

AJOP\MSSQLSERVER...o.Tbl_Randevular			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
SQL Server 14.0.2	Randevuid	int	<input type="checkbox"/>
	RandevuTarih	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	RandevuSaat	varchar(5)	<input checked="" type="checkbox"/>
	RandevuBrans	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	RandevuDoktor	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	RandevuDurum	bit	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaTc	char(11)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaSikayet	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

BURADA RANDEVU TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

AJOP\MSSQLSERVER...dbo.Tbl_Hastalar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
SQL Server 14.0.2	Hastaid	smallint	<input type="checkbox"/>
	HastaAd	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaSoyad	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaTc	char(11)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaTelefon	varchar(15)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaSifre	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
	HastaCinsiyet	varchar(5)	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

BURADA HASTALAR TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Sekreterid	tinyint	<input type="checkbox"/>
SekreterAdSoyad	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
SekreterTc	char(11)	<input checked="" type="checkbox"/>
SekreterSifre	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>

BURADA SEKRETER TABLOSUNU GÖREBİLİRSİNİZ

FORM KODLAR

FORM-1

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

    }

}
```

```

    }

    private void btn_Hastalar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FrmHastaSecim fr = new FrmHastaSecim();

        fr.Show();

        this.Hide();
    }

    private void btn_Doktorlar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FrmDoktorGiris fr = new FrmDoktorGiris();

        fr.Show();

        this.Hide();
    }

    private void btn_Sekreterler_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FrmSekreterGiris fr = new FrmSekreterGiris();

        fr.Show();

        this.Hide();
    }
}
}
}

```

HASTA-SEÇİM

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

```

```
using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmHastaSecim : Form

    {

        public FrmHastaSecim()

        {

            InitializeComponent();

        }

        private void girisBtn_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FrmHastaGiris fr = new FrmHastaGiris();

            fr.Show();

            this.Hide();

        }

        private void kayitBtn_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            FrmHastaKayit fr = new FrmHastaKayit();

            fr.Show();

            this.Hide();

        }

    }

}
```

```
}  
  
}  
  
}
```

HASTA-GİRİŞ

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.ComponentModel;  
  
using System.Data;  
  
using System.Drawing;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
using System.Threading.Tasks;  
  
using System.Windows.Forms;  
  
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;  
  
using System.Data.SqlClient;  
  
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;  
  
namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT  
{  
  
    public partial class FrmHastaGiris : Form  
    {  
  
        public FrmHastaGiris()  
        {  
  
            InitializeComponent();  
  
        }  
  
        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();
```

```
private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)

{

    System.Diagnostics.Process.Start("https://e-
hastanerandevu.deu.edu.tr/Content/Document/aydinlatmametni.pdf");

}

private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    tcMskTxt.Clear();

    sifreTxt.Clear();

    checkBox1.Checked = false;

}

private void girisBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    if (string.IsNullOrEmpty(tcMskTxt.Text) || string.IsNullOrEmpty(sifreTxt.Text)
|| !checkBox1.Checked)

    {

        MessageBox.Show("Lütfen TC, Şifre ve Aydınlatma Metni alanlarını doldurunuz.",
"Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        return;

    }

    else

    {

        SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * from Tbl_Hastalar Where
HastaTc=@p1 and HastaSifre=@p2", bgl.baglanti());

        komut.Parameters.AddWithValue("@p1", tcMskTxt.Text.ToString());

        komut.Parameters.AddWithValue("@p2", sifreTxt.Text.ToString());
```

```

        SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

        if (dr.Read())
        {
            FrmHastaDetay fr = new FrmHastaDetay();

            fr.tc=tcMskTxt.Text;

            fr.Show();

            this.Hide();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Hatalı TC & Şifre", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Error);
        }

        bgl.baglanti().Close();
    }
}
}
}

```

HASTA-KAYIT

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

```

```

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT
{
    public partial class FrmHastaKayıt : Form
    {
        public FrmHastaKayıt()
        {
            InitializeComponent();
        }

        sqlbaglantisi bgl =new sqlbaglantisi();

        private void kayitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(adTxt.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(soyadTxt.Text) && !string.IsNullOrEmpty(tcMskTxt.Text) &&
!string.IsNullOrEmpty(telMskTxt.Text) && !string.IsNullOrEmpty(sifreTxt.Text) &&
comboBox1.SelectedItem != null && checkBox1.Checked)
            {
                SqlCommand komut = new SqlCommand("INSERT INTO Tbl_Hastalar (HastaAd,
HastaSoyad, HastaTc, HastaTelefon, HastaSifre, HastaCinsiyet) VALUES (@p1, @p2, @p3,
@p4, @p5, @p6)", bgl.baglanti());

                string tc = tcMskTxt.Text.ToString();

                string tel = telMskTxt.Text.ToString();

                string cinsiyet = comboBox1.SelectedItem.ToString();

                string sifre = sifreTxt.Text.ToString();

                komut.Parameters.AddWithValue("@p1", adTxt.Text);

```



```

        komut.Parameters.AddWithValue("@p2", soyadTxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p3", tc);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p4", tel);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p5", sifre);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p6", cinsiyet);

        komut.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Kaydınız Gerçekleşmiştir Şifreniz : " + sifreTxt.Text, "Bilgi",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

        FrmHastaGiris fr = new FrmHastaGiris();

        fr.Show();

        this.Hide();

    }

    else

    {

        MessageBox.Show("Lütfen tüm alanları doldurun ve aydınlatma metnini kabul edin!",
        "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

    }

}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)

{

    System.Diagnostics.Process.Start("https://e-
hastanera.dev.deu.edu.tr/Content/Document/aydınlatmametni.pdf");

}

private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    adTxt.Clear();

```

```

        soyadTxt.Clear();

        tcMskTxt.Clear();

        telMskTxt.Clear();

        sifreTxt.Clear();

        comboBox1.SelectedItem = null;

        checkBox1.Checked = false;
    }

}

}

```

HASTA-DETAY

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT
{
    public partial class FrmHastaDetay : Form
    {
        public FrmHastaDetay()

```

```

{
    InitializeComponent();
}

public string tc;

sqlbaglantisı bgl = new sqlbaglantisı();

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    doktorCbmTxt.Items.Clear();

    SqlCommand komut3 = new SqlCommand("Select DoktorAd, DoktorSoyad From
Tbl_Doktorlar where DoktorBrans=@p1", bgl.baglanti());

    komut3.Parameters.AddWithValue("@p1", bransCmbTxt.Text);

    SqlDataReader dr3 = komut3.ExecuteReader();

    while (dr3.Read())
    {
        doktorCbmTxt.Items.Add(dr3[0] + " " + dr3[1]);
    }

    bgl.baglanti().Close();
}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
    FrmHastaBilgiDüzenle fr = new FrmHastaBilgiDüzenle();

    fr.TCno = tcLbl.Text;

    fr.Show();
}

private void FrmHastaDetay_Load(object sender, EventArgs e)
{
    tcLbl.Text = tc;
}

```

```
SqlCommand komut = new SqlCommand("Select HastaAd, HastaSoyad From  
Tbl_Hastalar where HastaTc=@p1",bgl.baglanti());
```

```
komut.Parameters.AddWithValue("@p1",tcLbl.Text);
```

```
SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
```

```
while(dr.Read())
```

```
{
```

```
    adSoyadLbl.Text = dr[0] + " " + dr[1];
```

```
}
```

```
bgl.baglanti().Close();
```

```
DataTable dt = new DataTable();
```

```
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * From Tbl_Randevular where  
HastaTc='" + tc + "'", bgl.baglanti());
```

```
da.Fill(dt);
```

```
dataGridView1.DataSource = dt;
```

```
SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Select BransAd From Tbl_Branslar",  
bgl.baglanti());
```

```
SqlDataReader dr2 = komut2.ExecuteReader();
```

```
while(dr2.Read())
```

```
{
```

```
    bransCmbTxt.Items.Add(dr2[0]);
```

```
}
```

```
bgl.baglanti().Close();
```

```
}
```

```
private void doktorCbmTxt_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    DataTable dt2 = new DataTable();
```

```

        SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter("Select * From Tbl_Randevular where
RandevuBrans='" + bransCmbTxt.Text + "' and RandevuDoktor='" + doktorCbmTxt.Text + "'
and RandevuDurum=0", bgl.baglanti());

        da2.Fill(dt2);

        dataGridView2.DataSource = dt2;

    }

    private void randevuAlBtn_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        SqlCommand komut3 = new SqlCommand("Update Tbl_Randevular set
RandevuDurum=1,HastaTc=@p1,HastaSikayet=@p2 where Randevuid=@p3",bgl.baglanti());

        komut3.Parameters.AddWithValue("@p1",tcLbl.Text);

        komut3.Parameters.AddWithValue("@p2", sikayetRchTxt.Text);

        komut3.Parameters.AddWithValue("@p3", textBox1.Text);

        komut3.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Randevu Alındı", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);

    }

    private void dataGridView2_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

    {

        int secilen = dataGridView2.SelectedCells[0].RowIndex;

        textBox1.Text = dataGridView2.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();

    }

}

}

```

HASTA-BİLGİ-DÜZENLEME

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmHastaBilgiDüzenle : Form

    {

        public FrmHastaBilgiDüzenle()

        {

            InitializeComponent();

        }

        public string TCno;

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        private void FrmHastaBilgiDüzenle_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            tcMskTxt.Text = TCno;

            SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * From Tbl_Hastalar where

HastaTc=@p1", bgl.baglanti());

            komut.Parameters.AddWithValue("@p1",tcMskTxt.Text);

            SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
```

```

while (dr.Read())
{
    adTxt.Text = dr[1].ToString();
    soyadTxt.Text = dr[2].ToString();
    telMskTxt.Text = dr[4].ToString();
    sifreTxt.Text = dr[5].ToString();
    cinsComb.Text = dr[6].ToString();
}

bgl.baglanti().Close();
}

private void kayitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Update Tbl_Hastalar set
HastaAd=@p1,HastaSoyad=@p2,HastaTelefon=@p4,HastaSifre=@p5,HastaCinsiyet=@p6
where HastaTc=@p3",bgl.baglanti());

    komut2.Parameters.AddWithValue("@p1", adTxt.Text);
    komut2.Parameters.AddWithValue("@p2", soyadTxt.Text);
    komut2.Parameters.AddWithValue("@p4", telMskTxt.Text);
    komut2.Parameters.AddWithValue("@p3", tcMskTxt.Text);
    komut2.Parameters.AddWithValue("@p5", sifreTxt.Text);
    komut2.Parameters.AddWithValue("@p6", cinsComb.Text);

    komut2.ExecuteNonQuery();

    bgl.baglanti().Close();

    MessageBox.Show("Bilgileriniz Güncellendi", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information );
}

private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)

```

```
{  
    adTxt.Clear();  
    soyadTxt.Clear();  
    telMskTxt.Clear();  
    tcMskTxt.Clear();  
    sifreTxt.Clear();  
    cinsComb.SelectedIndex = -1;  
}  
}  
}
```

DOKTOR-GİRİŞ

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.ComponentModel;  
  
using System.Data;  
  
using System.Drawing;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
using System.Threading.Tasks;  
  
using System.Windows.Forms;  
  
using System.Data.SqlClient;  
  
namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT  
{  
    public partial class FrmDoktorGiris : Form  
    {
```



```
public FrmDoktorGiris()

{

    InitializeComponent();

}

sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

private void girisBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * from Tbl_Doktorlar where
DoktorTc=@p1 and DoktorSifre=@p2",bgl.baglanti());

    komut.Parameters.AddWithValue("@p1", tcMskTxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@p2", sifreTxt.Text);

    SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

    if (dr.Read())

    {

        FrmDoktorDetay fr = new FrmDoktorDetay();

        fr.tc = tcMskTxt.Text;

        fr.Show();

        this.Hide();

    }

    else

    {

        MessageBox.Show("Hatalı Kullanıcı adı veya şifre!");

    }

    bgl.baglanti().Close();

}

private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    tcMskTxt.Clear();  
    sifreTxt.Clear();  
}  
}  
}
```

DOKTOR-DETAY

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.ComponentModel;  
  
using System.Data;  
  
using System.Drawing;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
using System.Threading.Tasks;  
  
using System.Windows.Forms;  
  
using System.Data.SqlClient;  
  
namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT  
{  
    public partial class FrmDoktorDetay : Form  
    {  
        public FrmDoktorDetay()  
        {  
            InitializeComponent();  
        }  
    }  
}
```

```

sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

public string tc;

private void FrmDoktorDetay_Load(object sender, EventArgs e)
{
    tcLbl.Text = tc;

    SqlCommand komut = new SqlCommand("Select DoktorAd,DoktorSoyad From
Tbl_Doktorlar where DoktorTc=@p1", bgl.baglanti());

    komut.Parameters.AddWithValue("@p1",tcLbl.Text);

    SqlDataReader dataReader = komut.ExecuteReader();

    while (dataReader.Read())
    {
        adSoyadLbl.Text= dataReader[0] + " " + dataReader[1];
    }

    bgl.baglanti().Close();

    DataTable dt = new DataTable();

    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from Tbl_Randevular where
RandevuDoktor='" + adSoyadLbl.Text + "'",bgl.baglanti());

    da.Fill(dt);

    dataGridView1.DataSource = dt;
}

private void bilgiDuzenleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FrmDoktorBilgiDuzenle frd = new FrmDoktorBilgiDuzenle();

    frd.tcno = tcLbl.Text;

    frd.Show();
}

```

```
private void duyurularBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    FrmDuyurular frmDuyurular = new FrmDuyurular();

    frmDuyurular.Show();

}

private void cikisBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

    Application.Exit();

}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

{

    int secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

    richTextBox1.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[7].Value.ToString();

}

}

}
```

DOKTOR-BİLGİ-DÜZENLEME

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT
{

    public partial class FrmDoktorBilgiDuzenle : Form
    {

        public FrmDoktorBilgiDuzenle()
        {
            InitializeComponent();
        }

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        public string tcno;

        private void FrmDoktorBilgiDuzenle_Load(object sender, EventArgs e)
        {

            tcMskTxt.Text = tcno;

            SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * From Tbl_Doktorlar where
DoktorTc=@p1", bgl.baglanti());

            komut.Parameters.AddWithValue("@p1",tcMskTxt.Text);

            SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

            while (dr.Read())
            {

                adTxt.Text = dr[1].ToString();

                soyadTxt.Text = dr[2].ToString();

                branstxt.Text = dr[3].ToString();

                sifreTxt.Text = dr[5].ToString();

            }

        }

    }

}
```

```

        bgl.baglanti().Close();
    }

    private void kayitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlCommand komut = new SqlCommand("Update Tbl_Doktorlar set
        DoktorAd=@p1,DoktorSoyad=@p2,DoktorBrans=@p3,DoktorSifre=@p4 where DoktorTc
        =@p5",bgl.baglanti());

        komut.Parameters.AddWithValue("@p1", adTxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p2", soyadTxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p3", branstxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p4", sifreTxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@p5", tcMskTxt.Text);

        komut.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }
}
}

```

SEKRETER-GİRİŞ

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

```

```
using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmSekreterGiris : Form

    {

        public FrmSekreterGiris()

        {

            InitializeComponent();

        }

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        private void girisBtn_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (string.IsNullOrEmpty(tcMskTxt.Text) ||
string.IsNullOrEmpty(sifreTxt.Text))

            {

                MessageBox.Show("Lütfen TC ve Şifre alanlarını doldurunuz.", "Hata",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

                return;

            }

            else

            {

                SqlCommand komut = new SqlCommand("Select * From Tbl_Sekreter where
SekreterTc=@p1 and SekreterSifre=@p2", bgl.baglanti());

                komut.Parameters.AddWithValue("@p1", tcMskTxt.Text);

                komut.Parameters.AddWithValue("@p2", sifreTxt.Text);
```

```

        SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

        if (dr.Read())
        {
            FrmSekreterDetay frs = new FrmSekreterDetay();

            frs.Tcnumara=tcMskTxt.Text;

            frs.Show();

            this.Hide();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Hatalı Tc & Şifre","Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Error);
        }

        bgl.baglanti().Close();
    }
}

private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    tcMskTxt.Clear();

    sifreTxt.Clear();
}
}
}

```

SEKRETER-DETAY

```

using System;

using System.Collections.Generic;

```



```
using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmSekreterDetay : Form

    {

        public FrmSekreterDetay()

        {

            InitializeComponent();

        }

        public string Tcnumara;

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        private void FrmSekreterDetay_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            tcLbl.Text = Tcnumara;

            SqlCommand komut1 = new SqlCommand("Select SekreterAdSoyad From Tbl_Sekreter

where SekreterTc=@p1", bgl.baglanti());

            komut1.Parameters.AddWithValue("@p1", tcLbl.Text);

            SqlDataReader dr1 = komut1.ExecuteReader();
```

```

while (dr1.Read())
{
    adSoyadLbl.Text = dr1[0].ToString();
}

bgl.baglanti().Close();

DataTable dt1 = new DataTable();

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select Bransid, BransAd From
Tbl_Branslar", bgl.baglanti());

da.Fill(dt1);

dataGridView1.DataSource = dt1;

DataTable dt2 = new DataTable();

SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter("Select (DoktorAd + ' ' + DoktorSoyad) as
'Doktorlar', DoktorBrans From Tbl_Doktorlar", bgl.baglanti());

da2.Fill(dt2);

dataGridView2.DataSource = dt2;

SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Select BransAd From
Tbl_Branslar", bgl.baglanti());

SqlDataReader dr2 = komut2.ExecuteReader();

while (dr2.Read())
{
    bransCmbTxt.Items.Add(dr2[0]);
}

bgl.baglanti().Close();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FrmDoktorPaneli drp = new FrmDoktorPaneli();

```

```

        drp.Show();
    }

    private void kaydetBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlCommand komutkaydet = new SqlCommand("insert into Tbl_Randevular
(RandevuTarih, RandevuSaat, RandevuBrans, RandevuDoktor) values (@r1,@r2,@r3,@r4)",
bgl.baglanti());

        komutkaydet.Parameters.AddWithValue("@r1", tarihMskTxt.Text);
        komutkaydet.Parameters.AddWithValue("@r2", saatMskTxt.Text);
        komutkaydet.Parameters.AddWithValue("@r3", bransCmbTxt.Text);
        komutkaydet.Parameters.AddWithValue("@r4", doktorCmbTxt.Text);
        komutkaydet.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Randevu Oluşturuldu");
    }

    private void bransCmbTxt_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        doktorCmbTxt.Items.Clear();

        SqlCommand komutdok = new SqlCommand("Select DoktorAd,DoktorSoyad From
Tbl_Doktorlar where DoktorBrans=@p1",bgl.baglanti());

        komutdok.Parameters.AddWithValue("@p1", bransCmbTxt.Text);

        SqlDataReader dr = komutdok.ExecuteReader();

        while (dr.Read())
        {
            doktorCmbTxt.Items.Add(dr[0] + " " + dr[1]);
        }

        bgl.baglanti().Close();
    }

```

```
}

private void olusturBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{
    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Tbl_Duyurular (duyuru) values
(@d1)", bgl.baglanti());

    komut.Parameters.AddWithValue("@d1", duyuruRchTxt.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();

    bgl.baglanti().Close();

    MessageBox.Show("Duyuru Oluşturuldu");
}

private void branspBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{
    FrmBransPaneli frb = new FrmBransPaneli();

    frb.Show();
}

private void randevuLBTN_Click(object sender, EventArgs e)

{
    FrmRandevuListesi frmR = new FrmRandevuListesi();

    frmR.Show();
}

private void btnDuyurular_Click(object sender, EventArgs e)

{
    FrmDuyurular frmDuyurular = new FrmDuyurular();

    frmDuyurular.Show();
}
}
```

```
}
```

RANDEVU-LİSTESİ

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmRandevuListesi : Form

    {

        public FrmRandevuListesi()

        {

            InitializeComponent();

        }

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        private void FrmRandevuListesi_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            DataTable dt = new DataTable();

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * From Tbl_Randevular",

bgl.baglanti());
```

```
da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;

}

}

}
```

DUYURULAR-LİSTESİ

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT

{

    public partial class FrmDuyurular : Form

    {

        public FrmDuyurular()

        {

            InitializeComponent();

        }

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();
```

```

private void FrmDuyurular_Load(object sender, EventArgs e)
{
    DataTable dt = new DataTable();

    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from Tbl_Duyurular",
bgl.baglanti());

    da.Fill(dt);

    dataGridView1.DataSource = dt;
}
}
}

```

DOKTOR-KAYIT-SEKRETER

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT
{
    public partial class FrmDoktorPaneli : Form
    {
        public FrmDoktorPaneli()

```

```

{
    InitializeComponent();
}

sqlbaglantis bgl = new sqlbaglantis();

private void FrmDoktorPaneli_Load(object sender, EventArgs e)
{
    DataTable dt1 = new DataTable();

    SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter("Select * From Tbl_Doktorlar",
bgl.baglanti());

    da2.Fill(dt1);

    dataGridView1.DataSource = dt1;

    SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Select BransAd From Tbl_Branslar",
bgl.baglanti());

    SqlDataReader dr2 = komut2.ExecuteReader();

    while (dr2.Read())
    {
        branstxt.Items.Add(dr2[0]);
    }

    bgl.baglanti().Close();
}

private void ekleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Tbl_Doktorlar
(DoktorAd,DoktorSoyad,DoktorBrans,DoktorTc,DoktorSifre) values
(@d1,@d2,@d3,@d4,@d5)",bgl.baglanti());

    komut.Parameters.AddWithValue("@d1", adTxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@d2", soyadTxt.Text);

```



```

        komut.Parameters.AddWithValue("@d3", branstxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@d4", tcMskTxt.Text);

        komut.Parameters.AddWithValue("@d5", sifreTxt.Text);

        komut.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Doktor Eklendi", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);

    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

    {

        int secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

        adTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();

        soyadTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();

        branstxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();

        tcMskTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[4].Value.ToString();

        sifreTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[5].Value.ToString();

    }

    private void silBtn_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        SqlCommand komut = new SqlCommand("Delete From Tbl_Doktorlar where
        DoktorTc=@p1", bgl.baglanti());

        komut.Parameters.AddWithValue("@p1", tcMskTxt.Text);

        komut.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Kayıt Silindi", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);

    }

```

```

private void guncelleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlCommand komut = new SqlCommand("Update Tbl_Doktorlar set
DoktorAd=@d1,DoktorSoyad=@d2,DoktorBrans=@d3,DoktorSifre=@d5 where
DoktorTc=@d4", bgl.baglanti());

    komut.Parameters.AddWithValue("@d1", adTxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@d2", soyadTxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@d3", branstxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@d4", tcMskTxt.Text);

    komut.Parameters.AddWithValue("@d5", sifreTxt.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();

    bgl.baglanti().Close();

    MessageBox.Show("Doktor Güncellendi", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information);

}

}

}

```

BRANŞ-OLUŞTURMA-SEKRETER

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

```

```
using System.Data.SqlClient;

namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT
{
    public partial class FrmBransPaneli : Form
    {
        public FrmBransPaneli()
        {
            InitializeComponent();
        }

        sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

        private void FrmBransPaneli_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            DataTable dt = new DataTable();

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * From
Tbl_Branslar",bgl.baglanti());

            da.Fill(dt);

            dataGridView1.DataSource = dt;
        }

        private void ekleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into Tbl_Branslar (BransAd) values
(@b1)", bgl.baglanti());

            cmd.Parameters.AddWithValue("@b1",bransAdTxt.Text);

            cmd.ExecuteNonQuery();

            bgl.baglanti().Close();

            MessageBox.Show("Brans
Eklendi","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
        }
    }
}
```

```

    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        int secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

        bransidTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();

        bransAdTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
    }

    private void silBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlCommand komutsil = new SqlCommand("Delete from Tbl_Branslar where
        Bransid=@b1", bgl.baglanti());

        komutsil.Parameters.AddWithValue("@b1", bransidTxt.Text);

        komutsil.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Branş Silindi", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void guncelleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlCommand komutgn = new SqlCommand("Update Tbl_Branslar set Bransad = @p1
        where Bransid=@p2", bgl.baglanti());

        komutgn.Parameters.AddWithValue("@p1", bransAdTxt.Text);

        komutgn.Parameters.AddWithValue("@p2", bransidTxt.Text);

        komutgn.ExecuteNonQuery();

        bgl.baglanti().Close();

        MessageBox.Show("Branş Güncellendi", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);
    }

```

```
}  
  
}  
  
}
```

SQL-BAĞLANTI-SINIFI

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
using System.Threading.Tasks;  
  
using System.Data.SqlClient;  
  
namespace KAAN_BALCI_20222425006_C__PROJECT  
{  
  
    class sqlbaglantisi  
    {  
  
        public SqlConnection baglanti()  
  
        {  
  
            SqlConnection baglan = new SqlConnection (“Data  
Source=AJOP\\MSSQLSERVER1;Initial Catalog=Hastane;Integrated Security=True;”);  
  
            baglan.Open();  
  
            return baglan;  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

