

## **EXT: Extension zur Anbindung von EZB und DBIS**

Extension Key: libconnect

Language: de

Keywords: EZB, DBIS

Copyright 2011, Avonis - Agentur für neue Medien, <agency@avonis.com>

This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

The content of this document is related to TYPO3

- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.org



## **Table of Contents**

EXT: Extension zur Anbindung von EZB und	
DBIS	1
Introduction	
Users manual	

Administration	
Configuration	10
Known problems	
To-Do list	
ChangeLog	
Changelog	



### Introduction

#### What does it do?

Mit dieser Extension lassen sich Ergebnisse aus den Informationssystemen EZB und DBIS der Universität Regensburg direkt in das TYPO3-System einbinden.

Diese Extension wurde ursprünglich für den Einsatz im Internetauftritt der Staatsbibliothek Hamburg entwickelt. Sie ist vor der Veröffentlichung für die Nutzung anderer Bibliotheken vorbereitet worden. Für den Einsatz dieser Extension müssen jedoch die Ausgaben und Funktionen entsprechend angepasst werden.

Sollten Sie jedoch bei der Verwendung der Extension Schwierigkeiten haben, so bietet Ihnen die Agentur Avonis gerne kompetenten TYPO3-Support an oder kümmert sich um die vollständige Einrichtung der Extension in Ihrem System.

Ansprechpartner der SUB finden Sie unter http://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/fachbibliotheken/fuer-die-fachwelt/libconnect.html

Ansprechpartner der Agentur Avonis unter http://www.avonis.com

#### Screenshots

#### Elektronische Zeitschriftenbibliothek

- Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft.
   Indogermanistik. Außereuropäische Sprachen und Literaturen (1669)
- Allgemeines, Fachübergreifendes (3359)
- Anglistik. Amerikanistik (1046)
- Archäologie (567)
- Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen (1176)
- Bildungsgeschichte (220)
- Biologie (3535)
- Chemie und Pharmazie (1878)
- Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik (973)
- Energie, Umweltschutz, Kerntechnik (1089)

Abbildung 1: Ausschnitt Listenansicht EZB

### EZB Fachgebiet Archäologie

- Frei zugänglich
- Im Campus-Netz sowie f
  ür Angehörige der Universit
  ät auch extern zug
  änglich
- Nur für einen Teil der erschienenen Jahrgänge zugänglich
- Für Ihren Standort nicht freigeschaltet. Zum Teil bekommen Sie Zugriff auf Abstracts oder Inhaltsverzeichnisse
- A B CD EFG HI J KLM NO PQ R S TUVWZ
- Abenteuer Archäologie : Kulturen, Menschen, Monumente...
  - Abenteuer Archäologie : Kulturen, Menschen, Monumente
  - Abstracta Iranica
  - Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

Abbildung 2: Ausschnitt Listenansicht DBIS




#### Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems Verfügbarkeit: Homepage(s): http://link.springer.com/bookseries/5582 Verlag: Springer ZDB Nummer: 2408550-9 Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik Fachgruppe(n): Schlagwort(e): Allgemeine Elektrotechnik P-ISSN(s): 1570-2197 Form: Volltext, Online und Druckausgabe Kosten: kostenpflichtig Bemerkung: Buchreihe **6** im Druck vorhanden: Titel: Advances in electromagnetic fields in living systems (Quelle: ZDB) Bestand: 1.1994 -Grundsignatur: Se 1916 Köln ZB MED

Abbildung 3: Detailansicht - EZB

# Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems

Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten.

Folgende an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek beteiligten Einrichtungen bieten ihren Benutzern Zugriff auf die Volltexte der Zeitschrift.



3. Wählen Sie die Einrichtung aus:



Zur gewählten Einrichtung wechseln

Abbildung 4: Formular mit Liste der teilnehmenden Institutionen in EZB



Die 'libconnect' im Einsatz können Sie unter http://www.sub.uni-hamburg.de begutachten.

- Direktlink EZB → http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-zeitschriften.html
- $\quad \text{Direktlink DBIS} \rightarrow \text{http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem.html}$



## Users manual


#### Frontend-Plugin einfügen

Um die Extension im Frontend darzustellen, fügen Sie ein Contentelement ein und wählen Sie entweder die Ausgabe für EZB oder DBIS.



#### Listenausgabe

Für die Listenausgabe wählen Sie im DropDown-Feld den Typ 'Liste' und geben Sie unter 'Detailseite', die Seite an, welche mit dem 'Detailansicht'-Plugin erstellt wurde und die durch diese Verknüpfung für die Detailansicht einzelner Einträge verlinkt wird. Mittels 'Sortierung' kann die Sortierung der Ausgabe definiert werden. Zur Auswahl stehen: Datenbanktyp, Alphabetisch und Zugangsart.






#### **Suche**


#### Sidebar-Suche

Das Sidebar-Suchformular stellt ein einfaches Suchformular mit nur einem Suchschlitz zur Verfügung. Desweiteren werden statische Verknüpfungen zur alphabetischen Auflistung und Fachgebiete-Auflistung angezeigt. Als 'Listenausgabe' (Zielseite der Suche) geben sie die Seite an, die mit dem 'Liste'-Plugin (s.o.) erstellt wurde. Für 'Seite mit Detailsuche' (wird für den 'erweiterte Suche'-Link der Sidebar-Suche verwendet) muss eine Seite mit dem 'Detail-Suche' – Plugin angeben werden.



#### **Detail-Suche**

Um die Detail-Suche zu verwenden, setzen Sie die 'Zielseite' auch auf die Seite mit der jeweiligen Listenausgabe.






#### **Detailansicht**

Die Detailansicht gibt alle Informationen über das gewählte Journal oder die Datenbank wieder.

Sie können den Ort der Listenausgabe angeben, um bei der Angabe der Fachgruppe mittels dann generierten Links zur entsprechenden Liste zu wechseln.


Bei der EZB haben Sie für die Detailansicht die Möglichkeit eine Seite anzugeben, die das Plug-In mit dem Formular der "Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten" anzeigt. Sollten Sie die Angabe weglassen, so wird der Nutzer beim Aufruf des Links direkt zur Regensburger Seite mit dem entsprechendem Formular umgeleitet.



#### Auswahl Teilnehmer die Vollzugriff bieten

Die über die Detailansicht festgelegte Seite zur Anzeige der "Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten" wird hier eingestellt.

Im Frontend wird das Formular mit dem JavaScript-Framework jQeury realisiert. Sollte jQuery nicht verfügbar sein, wir versucht es über die Google-Apis nachzuladen.





## FAQ

EZB-Newsfeed: Der Newsfeed wird der Uni Regensburg durch <a href="http://www.journaltocs.ac.uk">http://www.journaltocs.ac.uk</a> zur Verfügung gestellt. Die Lizenz verbietet allerdings die Einbindung in die XML-Schnittstelle und somit in libconnect.



### Administration

#### Abhängigkeiten auflösen

Bevor Sie libconnect installieren, stellen Sie bitte sicher, dass folgende Extensions installiert sind:

- extbase
- fluid

#### Statische Daten während der Installation

Nach dem Herunterladen aus dem TER wird währen des Installationsprozess die Tabelle 'tx\_libconnect\_domain\_model\_subject' mit Statischen Daten befüllt. Diese Daten werden aus der Datei ext tables stativ+adt.sql gelesen. Per default wird die PID 1 verwendet.

Hinweis: Sind für die jeweilige Bibliothek individuelle Sub-Sammlungen in DBIS angelegt, müssen diese u.U. per Hand in die Tabelle 'tx\_libconnect\_domain\_model\_subject' eingepflegt werden.

**FAQ** 

Noch keine...



## Configuration

Die Extension benötigt nur die Angabe der 'Zugangsdaten' (bibid), welche via TypoScript definiert werden.

Angabe der 'Zugangsdaten' (bibid) via TypoScript

Geben Sie im TypoScript-Setup die BIBID Daten jeweils für EZB und DBIS an.

Diese Angaben überschreiben die Defaultwerte 'SUBHH' (EZB) und 'sub\_hh' (DBIS) der Staatsbibliothek Hamburg.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten:

#### **ZDB-Standortinformationen**

Um in EZB-Datensätzen Standortinformationen gedruckter Zeitschriften anzeigen zu lassen, muss settings.enableLocationData = 1 gesetzt und der ZDB-Source-Identifier (zdbsid) angegeben werden (zur Beantragung des Source-Identifiers s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user\_upload/ZDB/pdf/services/JOP\_Dokumentation\_XML-Dienst.pdf).

Optional können weitere Parameter zur Identifikation der anfragenden bibliothekarischen Einrichtung konfiguriert werden: zdbbibid, zdbsigel, zdbsigl, zdbsik – ist keiner der Parameter konfiguriert, wird seitens der ZDB versucht die anfragende Einrichtung aus der IP-Adresse zu ermitteln (weitere Informationen dazu:

http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user upload/ZDB/pdf/services/JOP Dokumentation XML-Dienst.pdf).

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten der Standortinformationen s. die Reference-Tabelle weiter unten.

**FAQ** 

#### Kompatibilität zu TYPO3-4.5

Libconnect unterstützt nicht mehr die TYPO3 Version 4.x.



## Reference

### Plugin.tx\_libconnect

Property:	Data type:	Description:	Default:
ezbbibid	String	Angabe der BIBID für EZB	SUBHH
dbidbibid	String	Angabe der BIBID für DBIS	sub_hh
zdbsid	String	Angabe des Source-Identifiers (Vendor-ID:Database-ID) für ZDB – zur Beantragung des Source-Identifiers s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/ser vices/JOP_Dokumentation_XML-Dienst.pdf	vid:dbid
zdbbibid	String	Angabe der BIBID für ZDB *	BIBID
zdbsigel	String	Angabe des Sigel zwecks Zuordnung der bibliothekarischen Einrichtung zur korrekten Anzeige der Verfügbarkeit (ZDB) *	SIGEL
zdbisil	String	Angabe der ISIL zwecks Zuordnung der bibliothekarischen Einrichtung zur korrekten Anzeige der Verfügbarkeit (ZDB) $^{\ast}$	ISIL
zdbbik	String	Angabe der BIK zwecks Zuordnung der bibliothekarischen Einrichtung zur korrekten Anzeige der Verfügbarkeit (ZDB) *	BIK
settings.enableLocationData	Integer	Flag mit dem die Anzeige der ZDB-Standortinformationen an-/ausgeschaltet werden kann (1/0)	0
settings.validStatesList	String	Eine durch Kommata getrennte Liste von Integer-Zahlen die angibt, welche der Standortinformationen angezeigt werden sollen. (2 = available, 3 = limited availability (moving wall, etc.), 4 = journal not available – s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/ser vices/JOP_Dokumentation_XML-Dienst.pdf)	2,3
settings.useIconService	Integer	Flag mit dem die Nutzung des Icon-Dienstes der ZDB an-/ausgeschaltet werden kann. (s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/ser vices/JOP_Dokumentation_Icon-Dienst.pdf)	1
settings.EZBSearchResultsP ageId	Integer (PageID)	Damit die einfache Suche (miniForm) über den EZB-Bestand in libconnect von jeder Seite aus funkioniert, muss hier die Typo3-PageID der EZB-Listenansicht angegeben werden – diese PageID wird auch zur Linkgenerierung der alphabetischen Auflistung von EZB-Datensätzen verwendet.  (die PageID kann ermittelt werden, indem im PageBrowser des Typo3-Backends mit der Maus über die jeweilige Seite gegangen wird: es erscheint dann als Tooltip die PageID der jeweiligen Seite)	seit V3.2.7 nicht mehr benötigt
settings.DBISSearchResults PageId	Integer (PageID)	Damit die einfache Suche (miniForm) über den DBIS-Katalog in libconnect von jeder Seite aus funkioniert, muss hier die Typo3-PageID der DBIS-Listenansicht angegeben werden – diese PageID wird auch zur Linkgenerierung der alphabetischen Auflistung von DBIS-Datensätzen verwendet.  (die PageID kann ermittelt werden, indem im PageBrowser des Typo3-Backends mit der Maus über die jeweilige Seite gegangen wird: es erscheint dann als Tooltip die PageID der jeweiligen Seite)	seit V3.2.7 nicht mehr benötigt
Settings.dbislicenceforbid.< lizenzID>	Array	Es können Lizenzen aus dem Formular der erweiterten Suche entfernt werden. Siehe dazu die Beispielkonfiguration. Die Werte für die Lizenzen können einen beliebig sein.  3 = false //Wert kann beliebig sein  Dies ist nützlich, wenn das Plugin auf Umgebungen eingebunden wird, die bestimmte Lizenzen nicht nutzbar machen.	
proxy	String	IP/ Domain des Proxy	
proxy_port	Integer	Der Port des Proxy.	



Property:	Data type:	Description:	Default:
settings.ezbshortaccessinfo s. <sprache>.<id- Zugriffsrechte&gt;</id- </sprache>	String	Hiermit werden Zugriffsinformationen für das Suchformular in Kurzfassung überschrieben.  settings.ezbshortaccessinfos.de{         1 = frei zugänglich         2 = im Campus-Netz zugänglich         4 = nicht frei zugänglich     }  Zur Zeit wird nur Deutsch berücksichtigt.	1 = frei zugänglich 2 = im Campus- Netz zugänglich 4 = nicht frei zugänglich 6 = nur ein Teil zugänglich
settings.ezblongaccessinfos . <sprache>.<id- Zugriffsrechte&gt;</id- </sprache>	String	settings.ezblongaccessinfos.de{	1 = frei zugänglich  2 = Im Campus- Netz sowie für Angehörige der Universität auch extern zugänglich  4 = Für Ihren Standort nicht freigeschaltet. Zum Teil bekommen Sie Zugriff auf Abstracts  6 = Nur für einen Teil der erschienenen Jahrgänge zugänglich
settings.ezblongaccessinfos .force. <id-zugriffsrechte></id-zugriffsrechte>	Boolean	Hiermit kann man die Texte, die über die XML-Schnittstelle kommen immer überschreiben. settings.ezblongaccessinfos.de.force = false	false
settings.ezbNoCSS	Integer	Eindbindung der ezb.css unterbinden. $0 \rightarrow \text{wird geladen}, 1 \rightarrow \text{wird nicht geladen}$	0
settings.dbisNoCSS	Integer	Eindbindung der dbis.css unterbinden. $0 \rightarrow$ wird geladen, $1 \rightarrow$ wird nicht geladen	0

<sup>\*</sup> Optionale Angaben - ist keiner der Parameter angegeben, wird seitens der ZDB versucht die IPAdresse des aufrufenden Scripts auszuwerten und diese einer Bibliothek zuzuordnen. Ist eine derartige Zuordnung nicht möglich, dann werden bei elektronischen Ressourcen nur freie Zugänge ausgewertet. Bei Print-Verfügbarkeiten kann dann keine Verfügbarkeitsinformation zum Bestand zurück gegeben werden. (s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user\_upload/ZDB/pdf/services/JOP\_Dokumentation\_XML-Dienst.pdf)

#### **Beispiel**

Eine Beispielkonfiguration mit den Daten der Staatsbibliothek Hamburg ohne ZDB-Standortinformationen.

```
Plugin.tx_libconnect {
  ezbbibid = SUBHH
  dbisbibid = sub_hh

settings {
    dbislicenceforbid {
    3 = false
    4 = false
  }
}
```



Eine Beispielkonfiguration mit den Daten der Universitätsbibliothek Leizpig mit ZDB-Standortinformationen.

```
Plugin.tx_libconnect {
  ezbbibid = UBL
  dbisbibid = ubl
     adbisinfid = ubl
zdbsid = ubl:test
zdbibid = UBL //optional
zdbsigel = 15 //optional
zdbisil = DE-15 //optional
zdbik = 952000-4 //optional
      settings {
            enableLocationData = 1
validStatesList = 2,3
useIconService = 1
```



## Known problems

- Probleme der Suchausgabe unter Verwendung von Sprechenden URLS (via realURL / coolURL ) \*TBD\*
- DBIS: Falls für die jeweilige Bibliothek individuelle Sub-Sammlungen angelegt wurden, müssen diese per Hand in die Datenbank-Tabelle 'tx\_libconnect\_domain\_model\_subject' eingepflegt werden (über phpMyAdmin bspw.)
- Sollten die Lizenzinformationen nicht dargestellt werden, muss das statische Template von libconnect eingebunden werden.



## To-Do list

- Suchausgabe unter Verwendung von Sprechenden URLS (via realURL / coolURL )
- EZB: ReadMe-Link in Listenansicht aufnehmen (bisher in XML-Schnittstelle nicht verfügbar)
- DBIS: Import-Skript der für die jeweilige Bibliothek angelegten Sub-Sammlungen in die Tabelle 'tx\_libconnect\_domain\_model\_subject'



# ChangeLog

Version	Changes:
5.0.2	Dokumentation von sxw auf odt umgestellt und überarbeitet
	Fehler durch nicht valides HTML behoben
	<ul> <li>Fehler korrigiert, bei dem IsfirstPlugInUserFunction statisch verwendet wurde obwohl es nur public war.</li> </ul>
	– in Templates können jetzt reine Fluidformulare verwendet werden
	fehlende Übersetzung einiger Texte in Templates nachgereicht
	kleine Fehler in Templates behoben
	– DBIS:
	br-Tag in MiniForm entfernt
	doppeltes Formular in MiniForm entfernt
5.0.1	<ul><li>var_dump entfernt</li></ul>
5.0.0	– Kompatibilität zu TYPO3 7.6
	<ul> <li>- !Achtung! bei Namespaces für Helperfunctions in eigenen Templates ändern in:</li> </ul>
	- {namespace libconnect=Sub\Libconnect\ViewHelpers}
	<ul> <li>Gelöschte und unsichtbare Fächer werden jetzt ausgeblendet.</li> </ul>
	– jQuery jetzt per HTTPS geladen
	– ZDB: Aufrufe jetzt über HTTPS
	– generell aufgeräumt
	– keine Kompatibilität zu TYPO3 4.x
4.1.3	Aufgrund von Problemen Proxykonfiguration aus setup.txt entfernt
	Libconnect kann jetzt auch mit Redirects beim Abruf der Daten umgehen. (TW)
	– DBIS:
	<ul> <li>freie Zugänge werden jetzt angezeigt</li> </ul>
	<ul> <li>neue Detailsinformationen über HTTP für ZBMED</li> </ul>
	– weitere Kommentare übersetzt
4.1.2	– EZB:
	<ul> <li>Detailanzeige: Jetzt wird für die URL der Homepages die Eigenschaft "url" verwendet.</li> <li>Problem mit ungültigen URLs gelöst.</li> </ul>
	– weitere Kommentare übersetzt
	<ul> <li>wesentliche Konfigurationen jetzt über Konstanten-Editor bearbeitbar</li> </ul>
4.1.1	– DBIS:
	<ul> <li>Neu in DBIS: Falls dem Plugin keine Detailseite zugeordnet wurde, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.</li> </ul>
	Überall wird jetzt die Angabe der Detailseite zwingend vorausgesetzt.
	<ul> <li>Korrektur des CSS auf Detailseite bezüglich "#dbis-detail p"</li> </ul>
	<ul> <li>linker Abstand für Suchbutton für MiniForm entfernt. Oft problematische Darstellung.</li> </ul>
	– EZB:
	<ul> <li>Neu in EZB: Falls dem Plugin keine Detailseite zugeordnet wurde, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.</li> </ul>
	<ul> <li>linker Abstand für Suchbutton für MiniForm entfernt. Oft problematische Darstellung.</li> </ul>
	<ul> <li>Beim Blättern durch Suchergebnisse sind Lizenzfilter verloren gegangen.</li> </ul>



Version	Changes:
4.1.0	– EZB:
	<ul> <li>EZB kann jetzt auch in Englisch aufgerufen werden. Dabei wird die TYPO3-Spracheinstellung beachtet. Falls eine andere Sprache angefragt wird, wird Englisch angezeigt.</li> </ul>
	– Detailanzeige:
	<ul> <li>Moving Wall wurde nicht angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>In Einträge in "Fachgruppe(n)" sind nun Links zu den Fächern, sofern Plugin konfiguriert ist.</li> </ul>
	– Suche:
	<ul> <li>Bei Suchergebnissen mit Präzisen Treffern fehlte Überschrift über den "normalen" Treffern.</li> </ul>
	– DBIS:
	<ul> <li>DBIS kann jetzt auch teilweise in Englisch aufgerufen werden. Dabei wird die TYPO3- Spracheinstellung beachtet. Falls eine andere Sprache angefragt wird, wird Englisch angezeigt.</li> </ul>



Version	Changes:
4.0.0	– Kompatibilität zu TYPO3 6.2 erhöht
	CSS-Pfade für Bilder sind nun relativ
	<ul> <li>Code lesbarer gestaltet</li> </ul>
	– DBIS:
	<ul> <li>Suche: Es wird jetzt die gleiche Meldung f ür die Anzahl der Treffer ausgegeben wie bei EZB, inklusive 0 Treffer.</li> </ul>
	<ul> <li>"Neu in DBIS" wurde bisher nicht in der alphabetischen Liste angeboten</li> </ul>
	<ul> <li>Neu in DBIS bzw. Sidebar überarbeitet:</li> </ul>
	<ul> <li>Darstellung korrigiert</li> </ul>
	<ul> <li>Facheinzeige neu, die nur sichtbar ist, wenn es Einträge gibt</li> </ul>
	<ul> <li>kleine Codeverbesserungen</li> </ul>
	<ul> <li>Anzahl der Einträge nun auch für "Neu in DBIS" eingebaut</li> </ul>
	<ul> <li>Detailanzeige: Button "Recherche starten" ist jetzt auffälliger gestaltet</li> </ul>
	– DBIS+EZB
	– Sidebar:
	<ul> <li>Der Link "neu in DBIS/EZB" enthält jetzt die Anzahl der neuen Einträge für Alle Fächer und das gewählte Fach.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Link "neu in DBIS/EZB" wird jetzt nur noch angezeigt, wenn es Einträge gibt.</li> </ul>
	– EZB
	<ul><li>– "Neu in EZB": br-Tags entfernt</li></ul>
	<ul> <li>Sidebar: nutzlose then/else-Anweisungen entfernt</li> </ul>
	– Suche:
	<ul> <li>Suche nach Einträgen mit "nur ein Teil zugänglich", führte dazu, dass Zugänge nicht gefiltert wurden</li> </ul>
	<ul> <li>HTML korrigiert</li> </ul>
	<ul> <li>span- durch label-Tags ersetzt -&gt; Barrierefreiheit erhöht</li> </ul>
	<ul> <li>Sortierung der Zugänge korrigiert</li> </ul>
	<ul> <li>Filter f ür Ampel in Listenansicht und Suchergebnissen eingebaut</li> </ul>
	<ul> <li>Detailansicht: In Plugin-Konfiguration den Text verständlicher formuliert.</li> </ul>
	Überprüfen Sie ihre Stylecheets, da es Änderungen im HTML gab.
3.7.0	– DBIS:
	<ul> <li>Eindbindung der dbis.css kann mittels TypoScript unterbunden werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Sidebar: Link f ür alphabetische Sortierung eingef ügt</li> </ul>
	<ul> <li>Sidebar: Link zur Fachübersicht eingefügt</li> </ul>
	– EZB:
	<ul> <li>Eindbindung der ezb.css kann mittels TypoScript unterbunden werden.</li> </ul>
3.6.1	<ul> <li>DBIS: Neu in DBIS - fehlende switchableControllerActions in Flexform eingetragen: Bei Plugin "Neu in DBIS" muss nun die Detailseite konfiguriert werden.</li> </ul>
	<ul> <li>EZB: fehlerhafte Angabe der switchableControllerAction aus Flexform korrigiert Das Plugin muss eventuell neu konfiguration werden.</li> </ul>



Version	Changes:
3.6.0	– EZB:
	Suche: Anzeige der exakten Treffer angezeigt
	<ul> <li>Detailansicht: Funktionalität "Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten" eingebaut.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn Plugin nicht vollständig konfiguriert ist, wird zum originalen Formular der Regensburger Seite umgeleitet</li> </ul>
	<ul> <li>Ansprechpartner können über Plugin "Kontakt" angezeigt werden</li> </ul>
3.5.5	– EZB:
	<ul> <li>Suchergebnisseite: HTML korrigiert</li> </ul>
	– Listenansicht:
	<ul> <li>es fehlte immer eine Ampel</li> </ul>
	– Detailansicht:
	<ul> <li>mögliche Fehlermeldung bezüglich ReadMe-Link unterbunden</li> </ul>
	<ul> <li>"Bemerkung" wurde angezeigt, obwohl es keine gab</li> </ul>
	<ul><li>Die Beschriftung: "P-ISSN(s)" fehlte</li></ul>
	<ul> <li>ZDB: Beschriftung "Grundsignatur" war doppelt vergeben</li> </ul>
	– Suche:
	<ul> <li>Suche mit allen Lizenzen einschränkbar</li> </ul>
	UserFunctions Escaping in eine SQL-Query eingefügt
	– ZDB:
	kleine Korrekturen bei der Darstellung der vorhandenen Drucke
3.5.4	- DBIS:
	– Detailansicht:
	<ul> <li>URI zum Login für registrierte Benutzer war relativ und somit ungültig.</li> </ul>
	<ul> <li>Darstellungsanweisung für "Anleitung" in alten Templates war falsch.</li> </ul>
	<ul> <li>Anleitungen wurden nicht immer angezeigt.</li> </ul>
	– automatische Korrektur des HTML
	Suche: Suchstringvariabe ging verloren -> ' und " -Problematik
	leere Paramter in URIs entfernt
	– EZB:
	In den ezbshortaccessinfos fehlte die nur zum Teil zugänglichen
	– Codeverbesserungen:
	DoubleQuoteUsageNotRequired - verringert
3.5.3	<ul> <li>DBIS: Bei Detailansicht gab es ein Problem mit der URI zum Login für registrierte Benutzer. Die URL war relativ und somit ungültig.</li> </ul>
3.5.2	DBIS: Anleitungen werden jetzt auch angezeigt.
	<ul><li>Codeverbesserungen</li></ul>
	mehr Kommentare hinzugefügt



Version	Changes:
3.5.1	– Codeverbesserungen:
	DoubleQuoteUsageNotRequired - verringert
	UpperCaseConstantFound - entfernt
	– EZB:
	<ul> <li>bei Detailansicht wurden die Texte der Links für die Homepage bisher auf 70 Zeichen begrenzt</li> </ul>
	<ul> <li>Im ReadMe-Link fehlte immer dann die Domain, wenn die Information sich auf der Regensburger Seite befanden.</li> </ul>
	<ul> <li>falsche CSS-Klassenbezeichnung korrigiert</li> </ul>
3.5.0	– Kompatibilität zu TYPO 4.6.2