

Generated using SQL Data Dictionary demo version.

Vaccination_Program

Tables:

dbo.CABINA (0 rows)	1
dbo.CIUDADANO (0 rows)	1
dbo.DIRECCION_CIUDADANO (0 rows)	1
dbo.DIRECCION_EMPLEADO (10 rows)	2
dbo.DOSIS (0 rows)	2
dbo.EFECTO (10 rows)	3
dbo.EMPLEADO (27 rows)	3
dbo.ENFERMEDAD (0 rows)	3
dbo.ESTADO_VACUNACION (3 rows)	4
dbo.FILA (0 rows)	4
dbo.FORMULARIO (0 rows)	4
dbo.GESTOR (18 rows)	5
dbo.GRUPO_PRIORITARIO (4 rows)	5
dbo.INSTITUCION (7 rows)	5
dbo.REGISTRO (0 rows)	5
dbo.REGISTROXEMPLEADO (0 rows)	6
dbo.TELEFONO (0 rows)	6
dbo.TIEMPO_EFECTO (0 rows)	6
dbo.TIPO (3 rows)	7

Tables:

Table dbo.CABINA (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	direccion	varchar(100)			
	nombre	varchar(100)			
	correo	varchar(89)			
	telefono	int			

Indexes:

PK__CABINA__3213E83FE81C237C (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.EMPLEADO (id_cabina -> id)

dbo.REGISTRO (id_cabina -> id)

Table dbo.CIUDADANO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	dui	char(10)			
	nombre	varchar(100)			
	correo_electronico	varchar(89)		X	
FK	id_direccion_ciudadano	int			
FK	id_dosis	int		X	
FK	id_estado_vacunacion	int		X	
FK	id_enfermedad	int		X	
FK	id_institucion	int		X	

Indexes:

PK__CIUDADAN__3213E83F6DF84CAC (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.DIRECCION_CIUDADANO (id_direccion_ciudadano -> id)

dbo.DOSIS (id_dosis -> id)

dbo.ENFERMEDAD (id_enfermedad -> id)

dbo.ESTADO_VACUNACION (id_estado_vacunacion -> id)

dbo.INSTITUCION (id_institucion -> id)

Referenced by:

dbo.FILA (id_ciudadano -> id)

dbo.FORMULARIO (id_ciudadano -> id)

dbo.TELEFONO (id_ciudadano -> id)

Table dbo.DIRECCION_CIUDADANO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	colonia	varchar(40)		X	
	calle	varchar(40)			
	no_casa	int			
	municipio	varchar(24)			
	departamento	varchar(12)			

Indexes:

PK__DIRECCIO__3213E83F104A847F (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.CIUDADANO (id_direccion_ciudadano -> id)

Table **dbo.DIRECCION_EMPLEADO** (10 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	colonia	varchar(40)		X	
	calle	varchar(40)			
	no_casa	int			
	municipio	varchar(24)			
	departamento	varchar(12)			

Indexes:

PK__DIRECCIO__3213E83F3FA6A8D8 (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.EMPLEADO (id_direccion_empleado -> id)

Table **dbo.DOSIS** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	fecha	date			
	hora	time			
FK	id_efecto	int		X	
FK	id_tiempo_efecto	int		X	

Indexes:

PK__DOSIS__3213E83F27F3D734 (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.EFECTO (id_efecto -> id)

dbo.TIEMPO_EFECTO (id_tiempo_efecto -> id)

Referenced by:

dbo.CIUDADANO (*id_dosis -> id*)

Table dbo.EFECTO (10 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	efecto	varchar(50)			

Indexes:

PK__EFECTO__3213E83FB15FF1EC (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.DOSIS (*id_efecto -> id*)

Table dbo.EMPLEADO (27 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	nombre	varchar(100)		X	
	correo	varchar(89)		X	
FK	id_direccion_empleado	int		X	
FK	id_gestor	int		X	
FK	id_cabina	int		X	
FK	id_tipo	int		X	

Indexes:

PK__EMPLEADO__3213E83F19ACE9FD (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.CABINA (*id_cabina -> id*)

dbo.DIRECCION_EMPLEADO (*id_direccion_empleado -> id*)

dbo.GESTOR (*id_gestor -> id*)

dbo.TIPO (*id_tipo -> id*)

Referenced by:

dbo.REGISTROXEMPLEADO (*id_empleado -> id*)

Table dbo.ENFERMEDAD (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	enfermedad	varchar(100)			

Indexes:

PK__ENFERMED__3213E83F6925634B (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.CIUDADANO (*id_enfermedad -> id*)

Table dbo.ESTADO_VACUNACION (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	estado	varchar(13)			

Indexes:

PK__ESTADO_V__3213E83F8B73958D (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.CIUDADANO (*id_estado_vacunacion -> id*)

Table dbo.FILA (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	fecha	date			
	hora	time			
FK	id_ciudadano	int		X	

Indexes:

PK__FILA__3213E83F6B77FFCB (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.CIUDADANO (*id_ciudadano -> id*)

Table dbo.FORMULARIO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	no_fromulario	int			
FK	id_ciudadano	int		X	
FK	id_gestor	int		X	
FK	id_grupo_prioritario	int		X	

Indexes:

PK__FORMULAR__3213E83FBAE9E834 (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.CIUDADANO (*id_ciudadano -> id*)

dbo.GESTOR (*id_gestor -> id*)

dbo.GRUPO_PRIORITARIO (*id_grupo_prioritario -> id*)

Table dbo.GESTOR (18 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	usuario	varchar(25)			
	contrasena	varchar(15)			
FK	id_registro	int		X	

Indexes:

PK__GESTOR__3213E83FA6E88ADE (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.REGISTRO (*id_registro -> id*)

Referenced by:

dbo.EMPLEADO (*id_gestor -> id*)

dbo.FORMULARIO (*id_gestor -> id*)

Table dbo.GRUPO_PRIORITARIO (4 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	grupo_prioritario	varchar(63)			

Indexes:

PK__GRUPO_PR__3213E83FE0844FF5 (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.FORMULARIO (*id_grupo_prioritario -> id*)

Table dbo.INSTITUCION (7 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	institucion	varchar(100)			

Indexes:

PK__INSTITUC__3213E83F9AD4FA1B (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.CIUDADANO (*id_institucion -> id*)

Table dbo.REGISTRO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	fecha	date			
	hora	time			
FK	id_cabina	int		X	

Indexes:

PK__REGISTRO__3213E83F9CEDCF2F (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.CABINA (id_cabina -> id)

Referenced by:

dbo.GESTOR (id_registro -> id)

dbo.REGISTROXEMPLEADO (id_registro -> id)

Table dbo.REGISTROXEMPLEADO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
FK	id_registro	int		X	
FK	id_empleado	int		X	

Indexes:

PK__REGISTRO__3213E83F13E70EBB (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.EMPLEADO (id_empleado -> id)

dbo.REGISTRO (id_registro -> id)

Table dbo.TELEFONO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	telefono	int			
FK	id_ciudadano	int		X	

Indexes:

PK__TELEFONO__3213E83F9AEA474C (Primary Key) (Clustered)

id

References:

dbo.CIUDADANO (id_ciudadano -> id)

Table dbo.TIEMPO_EFECTO (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	tiempo_efecto	time			

Indexes:

PK__TIEMPO_E__3213E83FF45FAFB1 (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.DOSIS (id_tiempo_efecto -> id)

Table dbo.TIPO (3 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id	int	X		
	tipo	varchar(18)			

Indexes:

PK__TIPO__3213E83FEC9D9913 (Primary Key) (Clustered)

id

Referenced by:

dbo.EMPLEADO (id_tipo -> id)