


Estructura de Carpeta Organizada




Readme: Al dia. Verificar en Github

.gitignore correcto: Al dia. Verificar en Github

Documentacion:

Diagrama de ER



Descripción de la Arquitectura

1. Capa de Presentación (Frontend)

La capa de presentación será la encargada de la interacción con los usuarios del sistema (mozos, cocina y cajeros/administradores).

Tecnologías utilizadas:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Responsabilidades:

- Mostrar el estado de las mesas en tiempo real.
- Permitir la carga y edición de comandas.
- Visualizar pedidos pendientes y en preparación.
- Gestionar la facturación y cierre de mesas.
- Brindar una interfaz intuitiva y rápida para el personal del restaurante.

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

La lógica del sistema será desarrollada con Java y Spring Boot.

Responsabilidades:

- Gestionar autenticación y permisos de usuarios.
- Administrar apertura y cierre de mesas.
- Procesar comandas y cambios de estado.
- Registrar auditorías y tiempos de operación.
- Coordinar la comunicación entre cocina, mozos y caja.
- Exponer endpoints REST para el frontend.

Componentes principales:

- Controllers
- Services

- Repositories

- Entities

3. Capa de Persistencia (Base de Datos)

La persistencia se realizará mediante MySQL.

Responsabilidades:

- Almacenar información de usuarios, mesas y pedidos.
- Mantener historial de auditorías.
- Registrar facturación y estados.
- Garantizar integridad de datos mediante claves primarias y foráneas.

Flujo básico del sistema

1. El mozo abre una mesa.
2. Se crea una instancia de mesa activa.
3. El mozo carga una comanda.
4. Cocina recibe automáticamente el pedido.
5. Cocina actualiza estados:
 - En producción
 - Listo
6. El mozo entrega el pedido.
7. Caja genera la factura.
8. La mesa vuelve al estado “Libre”.
9. Todos los cambios quedan registrados en auditoría.

Descripcion de la Base de Datos

Esquema sql

```
CREATE DATABASE RestoSoft;
```

```
USE RestoSoft;
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA USUARIO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE usuario (
```

```
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    rol ENUM('MOZO', 'COCINA', 'CAJERO', 'ADMIN') NOT NULL,
```

```
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA MESA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE mesa (
```

```
    id_mesa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    numero_mesa INT NOT NULL UNIQUE,
```

```

    capacidad INT NOT NULL,

    estado ENUM(

        'LIBRE',

        'OCUPADA',

        'PEDIDO_EN_CURSO',

        'POR_COBRAR'

    ) DEFAULT 'LIBRE'

);

-- =====

-- TABLA INSTANCIA_MESA

-- =====

CREATE TABLE instancia_mesa (

    id_instancia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_mesa INT NOT NULL,

    id_mozo INT NOT NULL,

    fecha_apertura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    fecha_cierre DATETIME NULL,

    estado_actual VARCHAR(50),

    FOREIGN KEY (id_mesa) REFERENCES mesa(id_mesa),

    FOREIGN KEY (id_mozo) REFERENCES usuario(id_usuario)

);

-- =====

```

```

-- TABLA COMANDA

-- =====

CREATE TABLE comanda (

    id_comanda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_instancia INT NOT NULL,

    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    estado ENUM(

        'PENDIENTE',

        'EN_PRODUCCION',

        'LISTO',

        'ENTREGADO'

    ) DEFAULT 'PENDIENTE',

    FOREIGN KEY (id_instancia)

        REFERENCES instancia_mesa(id_instancia)

);

```

```

-- =====

```

```

-- TABLA CATEGORIA_PRODUCTO

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE categoria_producto (

    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

    descripcion VARCHAR(255)

);

```

```
-- =====
```

```
-- TABLA PRODUCTO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE producto (
```

```
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_categoria INT NOT NULL,
```

```
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    descripcion VARCHAR(255),
```

```
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE,
```

```
    FOREIGN KEY (id_categoria)
```

```
        REFERENCES categoria_producto(id_categoria)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- TABLA ITEM_COMANDA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE item_comanda (
```

```
    id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_comanda INT NOT NULL,
```

```
    id_producto INT NOT NULL,
```

```
    cantidad INT NOT NULL,
```

```
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

observaciones VARCHAR(255),

FOREIGN KEY (id_comanda)

REFERENCES comanda(id_comanda),

FOREIGN KEY (id_producto)

REFERENCES producto(id_producto)

);

-- =====

-- TABLA FACTURA

-- =====

CREATE TABLE factura (

id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_instancia INT UNIQUE NOT NULL,

id_cajero INT NOT NULL,

fecha_factura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

total DECIMAL(10,2) NOT NULL,

metodo_pago ENUM(

'EFFECTIVO',

'TARJETA',

'TRANSFERENCIA'

),

FOREIGN KEY (id_instancia)


```

REFERENCES instancia_mesa(id_instancia),

FOREIGN KEY (id_cajero)

REFERENCES usuario(id_usuario)

);

-- =====

-- TABLA AUDITORIA_ESTADO

-- =====

CREATE TABLE auditoria_estado (

    id_auditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_instancia INT NOT NULL,

    estado_anterior VARCHAR(50),

    estado_nuevo VARCHAR(50),

    fecha_cambio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    usuario_responsable INT,

    FOREIGN KEY (id_instancia)

        REFERENCES instancia_mesa(id_instancia),

    FOREIGN KEY (usuario_responsable)



        REFERENCES usuario(id_usuario)

);

```

Issues creados y asignados

Los issues ya estaban creados desde el tp 1, pero eran descriptores muy vagamente. Ahora estan mejor desarrollados y catalogados con etiquetas y tareas a completar.



Backlog Tecnico:

Creamos el Backlog en el cual podemos ver las tareas en sus debidos procesos.

UCH-LDS-2026 / Projects / RestoSoft

Q Type to search

RestoSoft

Add status update

Insights

Workflows 7

View 1

+ New view

Q Filter by keyword or by field

View

Todo 8

...

+

This item hasn't been started

grupo-02 #1

Apertura de Mesas

grupo-02 #2

Carga de comanda y envío a cocina

grupo-02 #3

Cambio de estado de pedido a "En producción"

grupo-02 #4

Notificación de pedido "Listo"

In Progress 0

...

+

This is actively being worked on

Done 0

...

+

This has been completed