-0.246(0.042)	7.97e-06	6.25e-02
-0.243(0.007)	7.97e-06	6.25e-02
-0.241(0.023)	7.97e-06	6.25e-02
-0.232(0.012)	7.97e-06	6.25e-02
-0.209(0.041)	7.97e-06	6.25e-02
-0.203(0.028)	7.97e-06	6.25e-02
-0.203(0.239)	7.97e-06	6.25e-02
-0.199(0.013)	7.97e-06	6.25e-02
-0.196(0.240)	1.59e-05	9.09e-02
-0.196(0.047)	1.59e-05	9.09e-02
-0.196(0.026)	1.59e-05	9.09e-02
-0.192(0.047)	2.39e-05	1.00e-01
-0.191(0.009)	2.39e-05	1.00e-01
-0.191(0.034)	2.39e-05	1.00e-01
-0.191(0.012)	2.39e-05	1.00e-01
-0.190(0.030)	3.19e-05	1.18e-01
-0.190(0.205)	3.19e-05	1.18e-01
-0.189(0.008)	5.58e-05	1.84e-01
-0.188(0.034)	5.58e-05	1.84e-01
-0.188(0.261)	7.18e-05	2.22e-01
0.314(0.025)	7.97e-06	2.29e-04
0.314(0.025)	7.97e-06	2.29e-04
0.314(0.037)	7.97e-06	2.29e-04
0.319(0.036)	7.97e-06	2.29e-04
0.321(0.027)	7.97e-06	2.29e-04
0.324(0.058)	7.97e-06	2.29e-04
0.326(0.032)	7.97e-06	2.29e-04
0.326(0.032)	7.97e-06	2.29e-04
0.328(0.010)	7.97e-06	2.29e-04
0.330(0.043)	7.97e-06	2.29e-04
0.338(0.038)	7.97e-06	2.29e-04
0.338(0.036)	7.97e-06	2.29e-04
0.341(0.036)	7.97e-06	2.29e-04
0.342(0.038)	7.97e-06	2.29e-04
0.342(0.038)	7.97e-06	2.29e-04
0.342(0.041)	7.97e-06	2.29e-04
0.343(0.009)	7.97e-06	2.29e-04
0.352(0.047)	7.97e-06	2.29e-04
0.372(0.051)	7.97e-06	2.29e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
0.406(0.008)	7.97e-06	2.29e-04