0.516(0.078)	2.93e-05	2.36e-03
0.506(0.092)	2.93e-05	2.36e-03
0.497(0.052)	2.93e-05	2.36e-03
0.491(0.037)	2.93e-05	2.36e-03
0.486(0.096)	2.93e-05	2.36e-03
0.480(0.106)	2.93e-05	2.36e-03
0.465(0.085)	2.93e-05	2.36e-03
0.462(0.065)	2.93e-05	2.36e-03
0.459(0.119)	2.93e-05	2.36e-03
0.458(0.112)	2.93e-05	2.36e-03
0.453(0.083)	2.93e-05	2.36e-03
0.447(0.111)	2.93e-05	2.36e-03
0.446(0.092)	2.93e-05	2.36e-03
0.443(0.109)	2.93e-05	2.36e-03
0.441(0.138)	2.93e-05	2.36e-03
0.436(0.112)	2.93e-05	2.36e-03
0.435(0.016)	2.93e-05	2.36e-03
0.435(0.124)	2.93e-05	2.36e-03
0.434(0.104)	2.93e-05	2.36e-03
0.433(0.117)	2.93e-05	2.36e-03
-0.469(0.119)	2.93e-05	3.41e-03
-0.469(0.068)	2.93e-05	3.41e-03
-0.472(0.049)	2.93e-05	3.41e-03
-0.472(0.062)	2.93e-05	3.41e-03
-0.472(0.063)	2.93e-05	3.41e-03
-0.473(0.085)	2.93e-05	3.41e-03
-0.474(0.102)	2.93e-05	3.41e-03
-0.476(0.059)	2.93e-05	3.41e-03
-0.482(0.063)	2.93e-05	3.41e-03
-0.483(0.153)	2.93e-05	3.41e-03
-0.483(0.123)	2.93e-05	3.41e-03
-0.493(0.035)	2.93e-05	3.41e-03
-0.498(0.083)	2.93e-05	3.41e-03
-0.501(0.087)	2.93e-05	3.41e-03
-0.501(0.112)	2.93e-05	3.41e-03
-0.507(0.088)	2.93e-05	3.41e-03
-0.516(0.068)	2.93e-05	3.41e-03
-0.523(0.072)	2.93e-05	3.41e-03
-0.531(0.046)	2.93e-05	3.41e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.604(0.051)	2.93e-05	3.41e-03