0.595(0.030)	1.04e-03	3.50e-01
0.537(0.557)	3.12e-03	3.50e-01
0.536(0.059)	3.12e-03	3.50e-01
0.515(0.029)	3.12e-03	3.50e-01
0.496(0.038)	6.24e-03	3.50e-01
0.494(0.475)	7.28e-03	3.50e-01
0.492(0.042)	7.28e-03	3.50e-01
0.490(0.536)	7.28e-03	3.50e-01
0.487(0.063)	7.28e-03	3.50e-01
0.486(0.060)	7.28e-03	3.50e-01
0.482(0.074)	8.32e-03	3.64e-01
0.481(0.019)	9.36e-03	3.75e-01
0.460(0.629)	2.18e-02	8.08e-01
0.455(0.528)	2.70e-02	8.75e-01
0.451(0.605)	2.91e-02	8.75e-01
0.447(0.532)	2.91e-02	8.75e-01
0.440(0.087)	4.05e-02	1.00e+00
0.434(0.037)	4.57e-02	1.00e+00
0.434(0.042)	4.89e-02	1.00e+00
0.431(0.037)	4.89e-02	1.00e+00
-0.529(0.031)	2.08e-03	4.76e-02
-0.530(0.021)	2.08e-03	4.76e-02
-0.531(0.046)	2.08e-03	4.76e-02
-0.535(0.064)	2.08e-03	4.76e-02
-0.536(0.020)	2.08e-03	4.76e-02
-0.539(0.045)	2.08e-03	4.76e-02
-0.540(0.078)	2.08e-03	4.76e-02
-0.542(0.017)	2.08e-03	4.76e-02
-0.547(0.063)	2.08e-03	4.76e-02
-0.548(0.056)	2.08e-03	4.76e-02
-0.554(0.058)	1.04e-03	4.76e-02
-0.556(0.044)	1.04e-03	4.76e-02
-0.557(0.064)	1.04e-03	4.76e-02
-0.565(0.058)	1.04e-03	4.76e-02
-0.585(0.047)	1.04e-03	4.76e-02
-0.587(0.006)	1.04e-03	4.76e-02
-0.588(0.022)	1.04e-03	4.76e-02
-0.597(0.032)	1.04e-03	4.76e-02
-0.611(0.043)	1.04e-03	4.76e-02
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.612(0.028)	1.04e-03	4.76e-02