0.526(0.011)	2.93e-05	3.50e-03
0.520(0.093)	2.93e-05	3.50e-03
0.512(0.052)	2.93e-05	3.50e-03
0.509(0.075)	2.93e-05	3.50e-03
0.508(0.005)	2.93e-05	3.50e-03
0.503(0.013)	2.93e-05	3.50e-03
0.497(0.143)	2.93e-05	3.50e-03
0.497(0.091)	2.93e-05	3.50e-03
0.491(0.126)	2.93e-05	3.50e-03
0.490(0.132)	2.93e-05	3.50e-03
0.489(0.080)	2.93e-05	3.50e-03
0.488(0.177)	2.93e-05	3.50e-03
0.484(0.103)	2.93e-05	3.50e-03
0.482(0.049)	2.93e-05	3.50e-03
0.479(0.073)	2.93e-05	3.50e-03
0.478(0.044)	2.93e-05	3.50e-03
0.476(0.088)	2.93e-05	3.50e-03
0.475(0.036)	2.93e-05	3.50e-03
0.475(0.090)	2.93e-05	3.50e-03
0.475(0.047)	2.93e-05	3.50e-03
-0.464(0.066)	2.93e-05	6.85e-03
-0.464(0.021)	2.93e-05	6.85e-03
-0.465(0.027)	2.93e-05	6.85e-03
-0.467(0.100)	2.93e-05	6.85e-03
-0.469(0.070)	2.93e-05	6.85e-03
-0.470(0.061)	2.93e-05	6.85e-03
-0.471(0.099)	2.93e-05	6.85e-03
-0.473(0.086)	2.93e-05	6.85e-03
-0.474(0.101)	2.93e-05	6.85e-03
-0.474(0.019)	2.93e-05	6.85e-03
-0.480(0.088)	2.93e-05	6.85e-03
-0.481(0.108)	2.93e-05	6.85e-03
-0.501(0.106)	2.93e-05	6.85e-03
-0.516(0.048)	2.93e-05	6.85e-03
-0.518(0.104)	2.93e-05	6.85e-03
-0.535(0.139)	2.93e-05	6.85e-03
-0.566(0.036)	2.93e-05	6.85e-03
-0.573(0.021)	2.93e-05	6.85e-03
-0.585(0.153)	2.93e-05	6.85e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.599(0.024)	2.93e-05	6.85e-03