0.550(0.646)	1.04e-03	2.50e-01
0.545(0.414)	1.04e-03	2.50e-01
0.531(0.419)	2.08e-03	2.67e-01
0.514(0.603)	5.20e-03	2.67e-01
0.512(0.044)	5.20e-03	2.67e-01
0.506(0.035)	5.20e-03	2.67e-01
0.495(0.552)	9.36e-03	2.67e-01
0.492(0.033)	9.36e-03	2.67e-01
0.488(0.026)	9.36e-03	2.67e-01
0.487(0.016)	9.36e-03	2.67e-01
0.485(0.501)	1.04e-02	2.67e-01
0.482(0.041)	1.25e-02	2.67e-01
0.480(0.578)	1.25e-02	2.67e-01
0.477(0.003)	1.46e-02	2.67e-01
0.476(0.030)	1.46e-02	2.67e-01
0.476(0.555)	1.46e-02	2.67e-01
0.475(0.071)	1.46e-02	2.67e-01
0.475(0.512)	1.46e-02	2.67e-01
0.473(0.040)	1.56e-02	2.67e-01
0.472(0.037)	1.56e-02	2.67e-01
-0.464(0.017)	2.60e-02	5.37e-01
-0.467(0.026)	2.60e-02	5.37e-01
-0.468(0.045)	2.49e-02	5.37e-01
-0.469(0.436)	2.39e-02	5.37e-01
-0.470(0.596)	2.39e-02	5.37e-01
-0.471(0.055)	2.39e-02	5.37e-01
-0.474(0.060)	2.08e-02	5.37e-01
-0.475(0.052)	1.98e-02	5.37e-01
-0.479(0.098)	1.87e-02	5.37e-01
-0.479(0.383)	1.77e-02	5.37e-01
-0.480(0.076)	1.77e-02	5.37e-01
-0.482(0.087)	1.35e-02	5.37e-01
-0.483(0.600)	1.25e-02	5.37e-01
-0.499(0.043)	9.36e-03	5.37e-01
-0.526(0.501)	5.20e-03	4.17e-01
-0.537(0.054)	2.08e-03	2.00e-01
-0.541(0.010)	2.08e-03	2.00e-01
-0.544(0.019)	2.08e-03	2.00e-01
-0.564(0.071)	1.04e-03	2.00e-01
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.602(0.026)	1.04e-03	2.00e-01