-0.297(0.072)	7.97e-06	3.73e-03
-0.279(0.031)	7.97e-06	3.73e-03
-0.261(0.068)	7.97e-06	3.73e-03
-0.245(0.036)	7.97e-06	3.73e-03
-0.228(0.079)	7.97e-06	3.73e-03
-0.226(0.024)	7.97e-06	3.73e-03
-0.225(0.025)	7.97e-06	3.73e-03
-0.225(0.026)	7.97e-06	3.73e-03
-0.220(0.032)	7.97e-06	3.73e-03
-0.220(0.019)	7.97e-06	3.73e-03
-0.217(0.011)	7.97e-06	3.73e-03
-0.217(0.046)	7.97e-06	3.73e-03
-0.217(0.046)	7.97e-06	3.73e-03
-0.216(0.033)	7.97e-06	3.73e-03
-0.216(0.012)	7.97e-06	3.73e-03
-0.216(0.012)	7.97e-06	3.73e-03
-0.214(0.015)	7.97e-06	3.73e-03
-0.214(0.015)	7.97e-06	3.73e-03
-0.214(0.053)	7.97e-06	3.73e-03
-0.214(0.053)	7.97e-06	3.73e-03
0.305(0.076)	7.97e-06	3.40e-04
0.305(0.079)	7.97e-06	3.40e-04
0.306(0.080)	7.97e-06	3.40e-04
0.306(0.080)	7.97e-06	3.40e-04
0.306(0.044)	7.97e-06	3.40e-04
0.307(0.081)	7.97e-06	3.40e-04
0.308(0.081)	7.97e-06	3.40e-04
0.308(0.080)	7.97e-06	3.40e-04
0.309(0.085)	7.97e-06	3.40e-04
0.316(0.067)	7.97e-06	3.40e-04
0.316(0.067)	7.97e-06	3.40e-04
0.320(0.063)	7.97e-06	3.40e-04
0.320(0.063)	7.97e-06	3.40e-04
0.326(0.092)	7.97e-06	3.40e-04
0.331(0.081)	7.97e-06	3.40e-04
0.365(0.067)	7.97e-06	3.40e-04
0.391(0.044)	7.97e-06	3.40e-04
0.434(0.054)	7.97e-06	3.40e-04
0.486(0.030)	7.97e-06	3.40e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
0.523(0.014)	7.97e-06	3.40e-04