0.686(0.049)	2.93e-05	1.95e-03
0.651(0.052)	2.93e-05	1.95e-03
0.638(0.069)	2.93e-05	1.95e-03
0.630(0.010)	2.93e-05	1.95e-03
0.623(0.076)	2.93e-05	1.95e-03
0.619(0.043)	2.93e-05	1.95e-03
0.616(0.108)	2.93e-05	1.95e-03
0.616(0.014)	2.93e-05	1.95e-03
0.611(0.046)	2.93e-05	1.95e-03
0.607(0.075)	2.93e-05	1.95e-03
0.595(0.050)	2.93e-05	1.95e-03
0.591(0.104)	2.93e-05	1.95e-03
0.590(0.054)	2.93e-05	1.95e-03
0.588(0.087)	2.93e-05	1.95e-03
0.588(0.053)	2.93e-05	1.95e-03
0.582(0.015)	2.93e-05	1.95e-03
0.582(0.088)	2.93e-05	1.95e-03
0.578(0.036)	2.93e-05	1.95e-03
0.578(0.085)	2.93e-05	1.95e-03
0.575(0.035)	2.93e-05	1.95e-03
-0.571(0.032)	2.93e-05	3.45e-03
-0.573(0.040)	2.93e-05	3.45e-03
-0.574(0.039)	2.93e-05	3.45e-03
-0.574(0.097)	2.93e-05	3.45e-03
-0.574(0.097)	2.93e-05	3.45e-03
-0.577(0.036)	2.93e-05	3.45e-03
-0.577(0.058)	2.93e-05	3.45e-03
-0.585(0.106)	2.93e-05	3.45e-03
-0.587(0.032)	2.93e-05	3.45e-03
-0.588(0.084)	2.93e-05	3.45e-03
-0.591(0.011)	2.93e-05	3.45e-03
-0.591(0.100)	2.93e-05	3.45e-03
-0.591(0.092)	2.93e-05	3.45e-03
-0.596(0.040)	2.93e-05	3.45e-03
-0.601(0.081)	2.93e-05	3.45e-03
-0.602(0.035)	2.93e-05	3.45e-03
-0.609(0.068)	2.93e-05	3.45e-03
-0.619(0.082)	2.93e-05	3.45e-03
-0.622(0.036)	2.93e-05	3.45e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.625(0.045)	2.93e-05	3.45e-03