

IC(Δ)	P-val	FDR
0.473(0.061)	3.12e-03	3.67e-01
0.471(0.049)	3.12e-03	3.67e-01
0.461(0.039)	3.12e-03	3.67e-01
0.446(0.060)	5.20e-03	3.67e-01
0.444(0.045)	5.20e-03	3.67e-01
0.440(0.032)	6.24e-03	3.67e-01
0.436(0.064)	6.24e-03	3.67e-01
0.430(0.147)	7.28e-03	3.67e-01
0.425(0.063)	8.32e-03	3.67e-01
0.419(0.070)	1.04e-02	3.67e-01
0.417(0.388)	1.14e-02	3.67e-01
0.414(0.042)	1.14e-02	3.67e-01
0.414(0.481)	1.14e-02	3.67e-01
0.413(0.460)	1.14e-02	3.67e-01
0.413(0.028)	1.14e-02	3.67e-01
0.409(0.047)	1.35e-02	3.82e-01
0.408(0.049)	1.35e-02	3.82e-01
0.404(0.451)	1.66e-02	4.05e-01
0.404(0.436)	1.66e-02	4.05e-01
0.401(0.047)	1.77e-02	4.05e-01
-0.398(0.086)	1.14e-02	2.50e-01
-0.400(0.112)	1.04e-02	2.50e-01
-0.402(0.008)	1.04e-02	2.50e-01
-0.404(0.017)	8.32e-03	2.35e-01
-0.404(0.515)	8.32e-03	2.35e-01
-0.407(0.056)	7.28e-03	2.33e-01
-0.410(0.447)	6.24e-03	2.14e-01
-0.416(0.090)	3.12e-03	1.15e-01
-0.458(0.404)	1.04e-03	4.17e-02
-0.466(0.049)	1.04e-03	4.17e-02
-0.470(0.023)	1.04e-03	4.17e-02
-0.487(0.052)	1.04e-03	4.17e-02
-0.496(0.028)	1.04e-03	4.17e-02
-0.504(0.046)	1.04e-03	4.17e-02
-0.551(0.103)	1.04e-03	4.17e-02
-0.552(0.068)	1.04e-03	4.17e-02
-0.559(0.044)	1.04e-03	4.17e-02
-0.582(0.018)	1.04e-03	4.17e-02
-0.622(0.047)	1.04e-03	4.17e-02
-0.770(0.078)	1.04e-03	4.17e-02