

IC(Δ)	P-val	FDR
0.596(0.035)	2.93e-05	1.52e-03
0.576(0.080)	2.93e-05	1.52e-03
0.575(0.038)	2.93e-05	1.52e-03
0.568(0.065)	2.93e-05	1.52e-03
0.565(0.046)	2.93e-05	1.52e-03
0.563(0.055)	2.93e-05	1.52e-03
0.563(0.058)	2.93e-05	1.52e-03
0.558(0.044)	2.93e-05	1.52e-03
0.558(0.057)	2.93e-05	1.52e-03
0.557(0.112)	2.93e-05	1.52e-03
0.556(0.035)	2.93e-05	1.52e-03
0.554(0.051)	2.93e-05	1.52e-03
0.551(0.065)	2.93e-05	1.52e-03
0.550(0.082)	2.93e-05	1.52e-03
0.549(0.047)	2.93e-05	1.52e-03
0.548(0.073)	2.93e-05	1.52e-03
0.547(0.052)	2.93e-05	1.52e-03
0.547(0.013)	2.93e-05	1.52e-03
0.547(0.026)	2.93e-05	1.52e-03
0.545(0.044)	2.93e-05	1.52e-03
-0.553(0.053)	2.93e-05	2.49e-03
-0.553(0.011)	2.93e-05	2.49e-03
-0.553(0.085)	2.93e-05	2.49e-03
-0.554(0.044)	2.93e-05	2.49e-03
-0.556(0.044)	2.93e-05	2.49e-03
-0.557(0.055)	2.93e-05	2.49e-03
-0.558(0.033)	2.93e-05	2.49e-03
-0.558(0.044)	2.93e-05	2.49e-03
-0.559(0.069)	2.93e-05	2.49e-03
-0.563(0.067)	2.93e-05	2.49e-03
-0.576(0.050)	2.93e-05	2.49e-03
-0.582(0.029)	2.93e-05	2.49e-03
-0.585(0.012)	2.93e-05	2.49e-03
-0.585(0.012)	2.93e-05	2.49e-03
-0.588(0.050)	2.93e-05	2.49e-03
-0.598(0.005)	2.93e-05	2.49e-03
-0.618(0.064)	2.93e-05	2.49e-03
-0.656(0.069)	2.93e-05	2.49e-03
-0.702(0.014)	2.93e-05	2.49e-03
-0.744(0.043)	2.93e-05	2.49e-03