-0.775(0.008)	6.55e-05	1.09e-03
-0.763(0.014)	6.55e-05	1.09e-03
-0.751(0.008)	6.55e-05	1.09e-03
-0.751(0.030)	6.55e-05	1.09e-03
-0.750(0.015)	6.55e-05	1.09e-03
-0.747(0.008)	6.55e-05	1.09e-03
-0.738(0.019)	6.55e-05	1.09e-03
-0.729(0.027)	6.55e-05	1.09e-03
-0.719(0.007)	6.55e-05	1.09e-03
-0.719(0.018)	6.55e-05	1.09e-03
-0.712(0.013)	6.55e-05	1.09e-03
-0.711(0.010)	6.55e-05	1.09e-03
-0.701(0.018)	6.55e-05	1.09e-03
-0.696(0.036)	6.55e-05	1.09e-03
-0.693(0.008)	6.55e-05	1.09e-03
-0.689(0.016)	6.55e-05	1.09e-03
-0.684(0.022)	6.55e-05	1.09e-03
-0.680(0.020)	6.55e-05	1.09e-03
-0.674(0.003)	6.55e-05	1.09e-03
-0.668(0.054)	6.55e-05	1.09e-03
0.779(0.019)	6.55e-05	2.41e-04
0.786(0.020)	6.55e-05	2.41e-04
0.787(0.014)	6.55e-05	2.41e-04
0.787(0.009)	6.55e-05	2.41e-04
0.789(0.011)	6.55e-05	2.41e-04
0.794(0.019)	6.55e-05	2.41e-04
0.795(0.008)	6.55e-05	2.41e-04
0.800(0.019)	6.55e-05	2.41e-04
0.808(0.018)	6.55e-05	2.41e-04
0.810(0.006)	6.55e-05	2.41e-04
0.814(0.006)	6.55e-05	2.41e-04
0.817(0.012)	6.55e-05	2.41e-04
0.817(0.007)	6.55e-05	2.41e-04
0.819(0.010)	6.55e-05	2.41e-04
0.827(0.015)	6.55e-05	2.41e-04
0.836(0.017)	6.55e-05	2.41e-04
0.837(0.011)	6.55e-05	2.41e-04
0.841(0.002)	6.55e-05	2.41e-04
0.855(0.013)	6.55e-05	2.41e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
0.857(0.003)	6.55e-05	2.41e-04