

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO

Ingeniería de Software II

PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE NECESIDADES BARRIO SOLIDARIO

Unidades de trabajo asignadas a Luis Ramírez Conejo

Estudiante	Luis Ramírez Conejo
Rol	Ingeniero de backend y datos
Sprint	Sprint 1
Actividad principal	ACT-06 Recopilar y documentar los requisitos funcionales
Fecha	27 de agosto de 2026

1. Alcance de la evidencia

Esta evidencia desarrolla de forma completa las unidades de trabajo asignadas a Luis Ramírez Conejo durante el Sprint 1. La fuente principal para ACT-06 es DOC-03 - Especificación de Requisitos de Software, sección 3.2 Requerimientos funcionales. Para la unidad de modelado se utiliza DOC-04 - Modelo de Análisis del Sistema.

Unidad de trabajo	Resultado esperado	Fuente principal	Estado de la evidencia
UT-ACT06-01	Identificar las funciones principales que debe proporcionar Barrio Solidario.	DOC-03 ERS, sección 3.2	Desarrollada
UT-ACT06-02	Codificar los requisitos funcionales y documentar código, nombre, descripción, actor, prioridad, impacto y criterio de cumplimiento.	DOC-03 ERS, pp. 26-43	Desarrollada con matriz completa de 122 RF
UT-ACT16-02	Definir los atributos conceptuales de los objetos del dominio.	DOC-04 Modelo de Análisis, Diagrama de Dominio	Desarrollada

2. UT-ACT06-01 - Identificar funciones principales del sistema

A partir de la organización oficial de la ERS, las funciones principales del sistema se agrupan en ocho áreas funcionales. Estas áreas cubren el ciclo completo de Barrio Solidario, desde la información pública y el acceso hasta la administración, reportería y auditoría.

N.º	Área funcional	Funciones identificadas	Actores relacionados	Rango RF
1	Landing Page y acceso público	Presentar información pública, funcionamiento, beneficios, políticas, preguntas frecuentes, contacto y acceso al registro/inicio de sesión.	Visitante / comunidad	RF-01.01 a RF-01.09
2	Registro, autenticación y seguridad	Registrar cuentas, autenticar usuarios, recuperar acceso, administrar sesiones y aplicar roles, permisos y restricciones de acceso.	Usuarios registrados y en registro	RF-02.01 a RF-05.03

N.º	Área funcional	Funciones identificadas	Actores relacionados	Rango RF
3	Dashboard y gestión de usuarios	Mostrar paneles por rol, validar usuarios, administrar perfiles, ubicación, relaciones de cuidado y preferencias.	Todos los perfiles	RF-06.01 a RF-08.08
4	Solicitudes de asistencia	Crear, validar, publicar, consultar, actualizar, cancelar y filtrar solicitudes, conservando estados, ubicación e historial.	Adulto mayor / cuidador voluntario autorizado	RF-09.01 a RF-09.12
5	Postulación y asignación	Consultar oportunidades, validar elegibilidad, registrar/retirar postulaciones, aprobar/rechazar y gestionar asignaciones y reasignaciones.	Voluntario solicitante moderador	RF-10.01 a RF-10.13
6	Coordinación, mensajería y atención	Proponer y confirmar jornadas, reprogramar/cancelar, intercambiar mensajes, emitir notificaciones e iniciar/finalizar/cerrar la atención.	Solicitante voluntario / control	RF-11.01 a RF-13.07
7	Incidencias, moderación y calificaciones	Registrar y gestionar incidencias, adjuntar evidencias, escalar/resolver, moderar contenido y registrar/consultar evaluaciones.	Participantes moderador seguridad	RF-14.01 a RF-15.04
8	Administración, reportes y auditoría	Gestionar catálogos, permisos, zonas, parámetros y proveedores; generar reportes e indicadores y conservar auditoría íntegra.	Administrador auditor / seguridad	RF-16.01 a RF-17.13

Resultado UT-ACT06-01: se identificaron las ocho áreas funcionales oficiales y su relación con los 122 requisitos funcionales documentados en la ERS.

3. UT-ACT06-02 - Codificar los requisitos funcionales

La siguiente matriz contiene los 122 requisitos funcionales definidos en DOC-03. Se conserva la codificación RF-XX.YY, el nombre, el cargo responsable, el actor relacionado, la prioridad y el impacto. La columna de descripción reproduce el detalle funcional de la ERS. La columna de criterio de comprobación operacionaliza el requisito para su verificación sin modificar su alcance.

3.2.1 Landing Page y acceso público

9 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-01.01	Visualizar Landing Page	Product Owner / Desarrollo frontend	Visitante	El sistema deberá presentar una página pública accesible sin autenticación. Se considerará cumplido cuando un visitante pueda acceder a la URL principal y visualizar el nombre, propósito y descripción de Barrio Solidario.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Visualizar Landing Page" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-01.02	Presentar información del proyecto	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá explicar la problemática social, el propósito del proyecto, los beneficiarios, los participantes y los tipos de ayuda gestionados.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Presentar información del proyecto" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-01.03	Explicar el funcionamiento	Product Owner / UX	Visitante	El sistema deberá presentar el flujo general: registro, solicitud, postulación, asignación, jornada, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Explicar el funcionamiento" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-01.04	Presentar beneficios	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá mostrar los beneficios para adultos mayores, cuidadores, voluntarios y organizaciones sociales.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Presentar beneficios" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-01.05	Acceder al registro e inicio de sesión	Desarrollo frontend	Visitante	El visitante deberá poder navegar desde la Landing Page hacia los formularios de registro e inicio de sesión.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Acceder al registro e inicio de sesión" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-01.06	Consultar políticas y términos	Responsable de protección de datos	Visitante / Usuario	La Landing Page deberá permitir consultar las condiciones de uso, política de privacidad y tratamiento de datos antes del registro.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar políticas y términos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-01.07	Consultar preguntas frecuentes	Product Owner / Soporte	Visitante	El sistema deberá presentar una sección de preguntas frecuentes sobre registro, solicitudes, voluntariado, seguridad e incidencias.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar preguntas frecuentes" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-01.08	Contactar al equipo responsable	Responsable de soporte	Visitante	El visitante deberá poder enviar una consulta mediante un formulario de contacto. El sistema deberá validar los campos, registrar o remitir el mensaje y confirmar su envío.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Contactar al equipo responsable" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-01.09	Presentar métricas públicas	Administrador / Auditor	Visitante	El sistema podrá mostrar indicadores agregados y autorizados, como solicitudes atendidas o voluntarios activos, sin exponer datos personales.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Presentar métricas públicas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.2 Registro, autenticación y seguridad

19 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-02.01	Registrar usuario	Product Owner / Desarrollo backend	Adulto mayor, cuidador y voluntario	El sistema deberá permitir crear una cuenta mediante un formulario de registro que solicite los datos definidos para cada perfil.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar usuario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-02.02	Seleccionar tipo de usuario	Product Owner	Usuario en registro	Durante el registro, el usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente. El sistema mostrará los campos y condiciones asociados a ese perfil.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Seleccionar tipo de usuario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-02.03	Validar datos de registro	Desarrollo backend	Usuario en registro	El sistema deberá validar campos obligatorios, formato de correo, unicidad de la cuenta, aceptación de políticas y consistencia de los datos antes de registrar al usuario.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Validar datos de registro" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-02.04	Registrar consentimiento	Responsable de protección de datos	Usuario en registro	El sistema deberá registrar la aceptación de las políticas y conservar usuario, fecha, hora y versión del documento aceptado.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar consentimiento" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-02.05	Crear cuenta pendiente	Desarrollo backend	Usuario en registro	Después del registro, la cuenta deberá quedar en estado pendiente cuando el perfil requiera validación. El usuario no accederá a funciones restringidas hasta su aprobación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Crear cuenta pendiente" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-03.01	Iniciar sesión con credenciales locales	Responsable de seguridad / Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá autenticar al usuario mediante su identificador y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está habilitada, se concederá el acceso.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Iniciar sesión con credenciales locales" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-03.02	Rechazar credenciales inválidas	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá rechazar el acceso, mostrar un mensaje genérico y registrar el intento fallido.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Rechazar credenciales inválidas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-03.03	Autenticarse mediante OAuth	Arquitecto de software / Seguridad	Usuario registrado	Cuando se habilite un proveedor externo, el sistema deberá permitir la autenticación mediante OAuth y relacionar la identidad externa con una cuenta interna autorizada.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Autenticarse mediante OAuth" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-03.04	Aplicar segundo factor	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Cuando el perfil o política requiera MFA/2FA, el sistema deberá solicitar y validar un código temporal antes de completar el acceso.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aplicar segundo factor" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-03.05	Bloquear cuenta por intentos fallidos	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Al superar el número permitido de intentos fallidos, el sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta, registrar el evento e informar al usuario.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Bloquear cuenta por intentos fallidos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-03.06	Cerrar sesión	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cerrar su sesión. El sistema invalidará la sesión activa y redirigirá a una página pública.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cerrar sesión" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-03.07	Expirar sesión por inactividad	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Al superar el tiempo configurado de inactividad, el sistema deberá cerrar o invalidar la sesión y solicitar una nueva autenticación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Expirar sesión por inactividad" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-04.01	Solicitar recuperación de contraseña	Responsable de seguridad	Usuario registrado	El usuario deberá poder solicitar la recuperación mediante su correo registrado, sin que el sistema confirme públicamente si la cuenta existe.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Solicitar recuperación de contraseña" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-04.02	Generar enlace seguro	Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá generar un token temporal, de un solo uso y con expiración definida, y enviarlo al correo registrado.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Generar enlace seguro" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-04.03	Restablecer contraseña	Usuario registrado	Usuario registrado	El usuario deberá poder definir una nueva contraseña que cumpla las políticas. Al finalizar, el token utilizado y las sesiones anteriores quedarán invalidados.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Restablecer contraseña" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-04.04	Cambiar contraseña autenticado	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde el perfil, validando su contraseña actual y las reglas de seguridad.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cambiar contraseña autenticado" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-05.01	Identificar rol autenticado	Desarrollo backend	Usuario autenticado	Después de la autenticación, el sistema deberá identificar los roles y permisos vigentes del usuario.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Identificar rol autenticado" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-05.02	Redirigir al panel correspondiente	Desarrollo frontend	Usuario autenticado	El sistema deberá redirigir al usuario hacia el panel definido para su rol principal.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Redirigir al panel correspondiente" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-05.03	Restringir rutas no autorizadas	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Si un usuario intenta acceder a una ruta o función no autorizada, el sistema deberá impedirlo, registrar el evento cuando corresponda y presentar un mensaje controlado.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Restringir rutas no autorizadas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.3 Dashboard y gestión de usuarios

17 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
--------	---------------	-------------------	-------------	---------------------------	--------	---------	--------------------------

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-06.01	Mostrar dashboard por rol	Product Owner / Desarrollo frontend	Todos los perfiles	El sistema deberá mostrar un panel adaptado al rol del usuario, incluyendo únicamente funciones, accesos, alertas y datos autorizados.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Mostrar dashboard por rol" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-06.02	Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador	Product Owner	Adulto mayor / Cuidador	El panel deberá mostrar solicitudes, estados, postulaciones recibidas, voluntarios asignados, jornadas, notificaciones e historial de atención.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-06.03	Mostrar resumen del voluntario	Product Owner	Voluntario	El panel deberá mostrar solicitudes disponibles, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, notificaciones e historial de participación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Mostrar resumen del voluntario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-06.04	Mostrar resumen de control	Product Owner	Moderador / Seguridad	El panel deberá mostrar usuarios pendientes, solicitudes activas, incidencias, alertas y tareas de revisión autorizadas.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Mostrar resumen de control" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-06.05	Mostrar resumen administrativo	Product Owner	Administrador	El panel deberá presentar usuarios, solicitudes, incidencias, catálogos, configuración, reportes e indicadores generales.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Mostrar resumen administrativo" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-07.01	Consultar usuarios pendientes	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá presentar los usuarios pendientes según el nivel de aprobación asignado al responsable.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar usuarios pendientes" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-07.02	Aprobar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder aprobar un registro válido. El sistema activará la cuenta, registrará la decisión y notificará al usuario.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aprobar usuario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-07.03	Rechazar u observar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder rechazar u observar un registro, indicando un motivo. La cuenta no será activada y el usuario será notificado.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Rechazar u observar usuario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-07.04	Suspender y reactivar usuario	Administrador / Seguridad	Usuario registrado	Los responsables autorizados podrán suspender o reactivar una cuenta. Toda acción deberá incluir motivo, responsable, fecha y registro de auditoría.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Suspender y reactivar usuario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-08.01	Consultar perfil	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder consultar la información de su perfil y el estado de su cuenta.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar perfil" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-08.02	Actualizar información personal	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá poder modificar únicamente los campos autorizados para su rol. El sistema validará y registrará los cambios relevantes.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Actualizar información personal" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-08.03	Gestionar ubicación principal	Usuario autenticado	Adulto mayor, cuidador y voluntario	El usuario deberá registrar, consultar y actualizar su ubicación principal. La visualización se sujetará a las reglas de privacidad.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar ubicación principal" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-08.04	Gestionar perfil de adulto mayor	Cuidador / Adulto mayor	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información específica del adulto mayor dentro de los campos autorizados.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar perfil de adulto mayor" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-08.05	Gestionar perfil de voluntario	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá registrar y actualizar disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y demás información requerida para validar su elegibilidad.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar perfil de voluntario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-08.06	Relacionar cuidador y adulto mayor	Moderador / Usuario autorizado	Familiar / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar, validar, consultar y actualizar la relación entre un cuidador y el adulto mayor representado.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Relacionar cuidador y adulto mayor" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-08.07	Gestionar preferencias de notificación	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá seleccionar los canales y eventos de notificación permitidos, salvo comunicaciones obligatorias de seguridad o cumplimiento.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar preferencias de notificación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-08.08	Desactivar cuenta propia	Usuario autenticado / Administrador	Usuario registrado	El usuario podrá solicitar la baja lógica de su cuenta. El sistema deberá validar dependencias activas y aplicar las políticas de retención correspondientes.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Desactivar cuenta propia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.4 Solicitudes de Asistencia

12 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
--------	---------------	-------------------	-------------	---------------------------	--------	---------	--------------------------

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.01	Crear solicitud	Product Owner / Desarrollo backend	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar una solicitud indicando tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Crear solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.02	Validar requisitos mínimos	Desarrollo backend	Adulto mayor / Cuidador	Antes de guardar o publicar una solicitud, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios, fechas válidas, ubicación y estado de la cuenta.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Validar requisitos mínimos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.03	Publicar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Adulto mayor / Cuidador	Una solicitud válida deberá poder publicarse para que sea visible a voluntarios elegibles. La publicación deberá registrar fecha, hora y estado inicial.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Publicar solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.04	Consultar solicitudes propias	Desarrollo frontend	Adulto mayor / Cuidador	El usuario deberá consultar las solicitudes creadas directamente o en representación de un adulto mayor autorizado.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar solicitudes propias" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.05	Consultar detalle de solicitud	Usuario autorizado	Solicitante, voluntario asignado y control	El sistema deberá mostrar los datos autorizados, estado, jornada, asignación, observaciones e historial, de acuerdo con el rol y momento del proceso.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar detalle de solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.06	Actualizar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá modificar una solicitud únicamente mientras permanezca en un estado editable. Los cambios deberán validarse y registrarse.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Actualizar solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.07	Cancelar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá cancelar una solicitud en los estados autorizados, seleccionando o registrando el motivo. El sistema notificará a los involucrados.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cancelar solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.08	Gestionar ubicación de la solicitud	Solicitante	Solicitante / Voluntario	La solicitud deberá registrar una ubicación aproximada. La dirección o precisión adicional solo se revelará después de una asignación confirmada.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar ubicación de la solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.09	Adjuntar información complementaria	Solicitante	Solicitante / Control	El usuario podrá adjuntar información permitida. El sistema deberá validar formato, tamaño, tipo y autorización de acceso.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Adjuntar información complementaria" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.10	Cambiar estado de solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Actores del proceso	El sistema deberá permitir únicamente transiciones válidas y registrar estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cambiar estado de solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-09.11	Consultar historial de estados	Usuario autorizado	Solicitante, control y auditor	El sistema deberá mostrar cronológicamente los cambios de estado y sus responsables, respetando los permisos.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar historial de estados" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-09.12	Buscar y filtrar solicitudes	Usuario autorizado	Voluntario / Moderador / Administrador	El sistema deberá permitir filtrar por estado, prioridad, tipo de ayuda, fecha y zona, según las atribuciones del usuario.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Buscar y filtrar solicitudes" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.5 Postulación y asignación

13 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.01	Consultar solicitudes disponibles	Product Owner / Desarrollo backend	Voluntario	El voluntario activo deberá visualizar solicitudes pendientes compatibles con las reglas de publicación y privacidad.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar solicitudes disponibles" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.02	Filtrar por zona y criterios	Desarrollo frontend	Voluntario	El voluntario deberá filtrar solicitudes por zona aproximada, tipo de ayuda, fecha, prioridad y disponibilidad.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Filtrar por zona y criterios" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.03	Validar elegibilidad del voluntario	Desarrollo backend	Voluntario	Antes de aceptar una postulación, el sistema deberá verificar cuenta activa, perfil validado, restricciones, disponibilidad y reglas configuradas.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Validar elegibilidad del voluntario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.04	Registrar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario elegible deberá poder postularse. El sistema registrará solicitud, voluntario, fecha, hora y estado pendiente.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar postulación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.05	Retirar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario podrá retirar su postulación mientras no haya sido aprobada. El sistema registrará la acción y actualizará su estado.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Retirar postulación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.06	Consultar postulaciones realizadas	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá consultar sus postulaciones y conocer si están pendientes, aprobadas, rechazadas o retiradas.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar postulaciones realizadas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.07	Consultar postulaciones recibidas	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante autorizado deberá consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, sin visualizar datos no permitidos.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar postulaciones recibidas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.08	Aprobar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario autorizado podrá aprobar una postulación válida. El sistema deberá formalizar la resolución y evitar aprobar postulaciones incompatibles.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aprobar postulación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.09	Rechazar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá rechazar una postulación. El sistema actualizará su estado, conservará el historial y notificará al voluntario.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Rechazar postulación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.10	Asignar voluntario	Sistema	Solicitante / Voluntario	Al aprobar una postulación, el sistema deberá crear la asignación, actualizar la solicitud, registrar la fecha y notificar a las partes.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Asignar voluntario" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.11	Confirmar participación	Voluntario	Voluntario	El voluntario asignado deberá confirmar su participación antes de la jornada, dentro del tiempo definido por la organización.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Confirmar participación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-10.12	Renunciar a una asignación	Voluntario	Voluntario	Antes de iniciar la atención, el voluntario podrá registrar su renuncia y motivo. El sistema deberá notificar al solicitante y aplicar la regla de reasignación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Renunciar a una asignación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-10.13	Reasignar solicitud	Solicitante / Moderador	Solicitante / Moderador	Cuando una asignación sea liberada o cancelada, el sistema deberá permitir reasignar otro voluntario elegible y conservar el historial.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Reasignar solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.6 Coordinación, mensajería y atención

15 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
--------	---------------	-------------------	-------------	---------------------------	--------	---------	--------------------------

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-11.01	Proponer jornada	Solicitante Cuidador	/ Solicitante Voluntario	/ El sistema deberá permitir proponer fecha, horario y observaciones para una solicitud asignada.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Proponer jornada" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-11.02	Confirmar jornada	Solicitante Voluntario	/ Solicitante Voluntario	/ Ambas partes deberán confirmar la jornada. El sistema registrará cada confirmación y cambiará el estado cuando se cumplan las condiciones.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Confirmar jornada" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-11.03	Reprogramar jornada	Solicitante Voluntario	Solicitante Voluntario	Una parte autorizada podrá proponer la reprogramación indicando motivo y nuevo horario. La modificación deberá ser confirmada y registrada.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Reprogramar jornada" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-11.04	Cancelar jornada	Usuario autorizado	Solicitante Voluntario Control	El sistema deberá permitir cancelar una jornada antes de su inicio, según las reglas configuradas, notificando a las partes y actualizando la solicitud.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cancelar jornada" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-12.01	Enviar mensaje contextual	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario asignado	Los participantes autorizados podrán intercambiar mensajes exclusivamente dentro de una solicitud o jornada relacionada.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Enviar mensaje contextual" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-12.02	Consultar historial de mensajes	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Moderador	El sistema deberá conservar y mostrar el historial a los participantes autorizados. El moderador accederá únicamente cuando exista justificación y permiso.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar historial de mensajes" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-12.03	Emitir notificaciones	Sistema	Todos los usuarios	El sistema deberá generar notificaciones por registro, aprobación, postulación, asignación, jornada, cambio de estado, incidencia, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Emitir notificaciones" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-12.04	Registrar estado de notificación	Sistema / Administrador	Usuario / Soporte	El sistema deberá registrar la generación y, cuando sea técnicamente posible, el resultado del envío de notificaciones externas.	Media	Medio	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar estado de notificación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-13.01	Iniciar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario podrá registrar el inicio únicamente cuando exista una asignación activa y una jornada confirmada.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Iniciar atención" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-13.02	Consultar atención en curso	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario Control	Las partes autorizadas deberán visualizar el estado actual y los eventos registrados durante la atención.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar atención en curso" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-13.03	Registrar observaciones de atención	Voluntario Solicitante	/ Participantes	Los participantes podrán registrar observaciones permitidas durante o al finalizar la jornada.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar observaciones de atención" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-13.04	Finalizar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario deberá registrar la finalización, fecha, hora y observaciones correspondientes.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Finalizar atención" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-13.05	Confirmar cierre	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante deberá confirmar la recepción de la ayuda o registrar una inconformidad.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Confirmar cierre" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-13.06	Cerrar solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Solicitante / Control	Cuando se cumplan las condiciones de cierre, el sistema deberá cambiar el estado a finalizada o cerrada y conservar la trazabilidad.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Cerrar solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-13.07	Reabrir solicitud	Moderador / Administrador	Control	Una solicitud cerrada podrá reabrirse solo mediante una acción autorizada, justificada y registrada.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Reabrir solicitud" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.7 Incidencias, moderación y calificaciones

14 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
--------	---------------	-------------------	-------------	---------------------------	--------	---------	--------------------------

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-14.01	Registrar incidencia	Product Owner / Desarrollo backend	Participante autorizado	El sistema deberá permitir registrar una incidencia asociada a una solicitud, asignación o jornada, indicando tipo, descripción y usuarios relacionados.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar incidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-14.02	Clasificar incidencia	Moderador / Seguridad	Responsable de control	La incidencia deberá clasificarse por tipo, prioridad y criticidad utilizando catálogos autorizados.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Clasificar incidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-14.03	Adjuntar evidencia	Usuario autorizado	Participante / Control	El sistema deberá permitir adjuntar evidencia con controles de formato, tamaño, seguridad y acceso.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Adjuntar evidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-14.04	Asignar responsable	Moderador / Administrador	Control	La incidencia deberá asignarse a un responsable de seguimiento, registrando la asignación y sus cambios.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Asignar responsable" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-14.05	Registrar seguimiento	Responsable de incidencia	Moderador Seguridad	/ El responsable deberá registrar acciones, observaciones y resultados durante la gestión.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar seguimiento" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-14.06	Escalar incidencia	Responsable de seguridad	Moderador Seguridad / Administrador	/ El sistema deberá permitir escalar una incidencia cuando su riesgo o criticidad supere el nivel autorizado del responsable actual.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Escalar incidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-14.07	Resolver y cerrar incidencia	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	Una incidencia podrá cerrarse únicamente con una resolución documentada, estado final, fecha y responsable.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Resolver y cerrar incidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-14.08	Reabrir incidencia	Moderador / Seguridad	Control	Una incidencia cerrada podrá reabrirse por información nueva o resolución insuficiente, dejando constancia del motivo.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Reabrir incidencia" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-14.09	Moderar contenido	Moderador	Moderador	El moderador deberá poder revisar y restringir solicitudes, mensajes, comentarios o calificaciones que incumplan las políticas, sin eliminar la evidencia de auditoría.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Moderar contenido" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-14.10	Aplicar medidas sobre usuarios	Seguridad / Administrador	Usuario reportado	Los responsables autorizados podrán advertir, suspender, bloquear o reactivar usuarios, indicando motivo y conservando trazabilidad.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aplicar medidas sobre usuarios" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-15.01	Registrar calificación	Solicitante / Voluntario	Participantes de la atención	Después del cierre, los participantes autorizados podrán registrar una calificación según la escala configurada.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar calificación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-15.02	Registrar comentario de evaluación	Solicitante / Voluntario	Participantes	Los participantes podrán registrar un comentario asociado a la atención concluida.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar comentario de evaluación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-15.03	Consultar calificaciones	Usuario autorizado	Usuario evaluado / Control	El sistema deberá mostrar las calificaciones de forma agregada o detallada según el rol, la finalidad y las reglas de privacidad.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar calificaciones" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-15.04	Moderar calificaciones y comentarios	Moderador	Moderador	El moderador deberá revisar, ocultar o restringir evaluaciones que infrinjan las políticas, conservando el contenido original en auditoría.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Moderar calificaciones y comentarios" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

3.2.8 Administración, reportes y auditoría

23 requisitos funcionales. Fuente: DOC-03 - ERS.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-16.01	Gestionar tipos de ayuda	Administrador	Administrador	El administrador deberá crear, consultar, actualizar, activar y desactivar tipos y subtipos de ayuda.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar tipos de ayuda" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-16.02	Gestionar estados y transiciones	Administrador / Product Owner	Administrador	El sistema deberá permitir configurar catálogos de estados y reglas autorizadas de transición, sin afectar los registros históricos.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar estados y transiciones" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-16.03	Gestionar motivos	Administrador	Administrador	El administrador deberá gestionar motivos de cancelación, renuncia, rechazo, reprogramación y otras decisiones operativas.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar motivos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-16.04	Gestionar catálogos de incidencias	Administrador / Seguridad	Administrador	El sistema deberá permitir gestionar tipos, prioridades, criticidades y estados de incidencias.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar catálogos de incidencias" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-16.05	Gestionar roles y permisos	Responsable de seguridad / Administrador	Administrador	El administrador autorizado deberá gestionar roles y permisos dentro de los límites de seguridad establecidos.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar roles y permisos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-16.06	Gestionar zonas geográficas	Administrador	Administrador	El sistema deberá permitir crear, actualizar, activar y desactivar las zonas utilizadas para ubicación y filtrado.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Gestionar zonas geográficas" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-16.07	Configurar reglas de postulación	Product Owner / Administrador	Administrador	El administrador deberá configurar las condiciones de elegibilidad, retiro, aceptación, confirmación y reasignación.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Configurar reglas de postulación" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-16.08	Configurar parámetros de seguridad	Responsable de seguridad	Administrador de seguridad	El sistema deberá permitir configurar tiempos de sesión, intentos fallidos, MFA y otros parámetros autorizados.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Configurar parámetros de seguridad" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-16.09	Configurar proveedores externos	Arquitecto / Administrador	Administrador técnico	El responsable autorizado deberá configurar proveedores de correo, OAuth, mapas y notificaciones sin exponer credenciales.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Configurar proveedores externos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-16.10	Habilitar o deshabilitar módulos	Administrador	Administrador	El administrador podrá habilitar o deshabilitar módulos configurables. El sistema deberá impedir accesos mientras estén deshabilitados y conservar los datos existentes.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Habilitar o deshabilitar módulos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.01	Generar reportes operativos	Product Owner / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá generar reportes de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres e incidencias.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Generar reportes operativos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.02	Generar indicadores estadísticos	Product Owner / Auditor	Administrador / Auditor	El sistema deberá calcular indicadores por fecha, zona, tipo de ayuda, estado, tiempo de atención y participación de voluntarios.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Generar indicadores estadísticos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.03	Aplicar filtros a reportes	Administrador / Auditor	Usuario de reportes	Los reportes deberán filtrarse según parámetros autorizados y mostrar únicamente información permitida para el rol.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aplicar filtros a reportes" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.04	Exportar información	Administrador / Auditor	Usuario autorizado	El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Las exportaciones con datos personales requerirán permisos específicos y registro de auditoría.	Media	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Exportar información" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.05	Registrar eventos de auditoría	Sistema	Auditor / Seguridad	El sistema deberá registrar automáticamente los eventos definidos en las políticas de auditoría, sin depender de una acción manual.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Registrar eventos de auditoría" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.06	Consultar bitácora	Auditor / Seguridad	Auditor / Administrador autorizado	Los usuarios autorizados deberán consultar los eventos sin poder modificarlos.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar bitácora" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.07	Filtrar eventos de auditoría	Auditor Seguridad	/ Auditor	El sistema deberá filtrar por usuario, tipo de evento, entidad, resultado y rango de fechas.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Filtrar eventos de auditoría" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.08	Consultar detalle de evento	Auditor Seguridad	/ Auditor	El usuario autorizado deberá consultar fecha, hora, actor, operación, entidad afectada y resultado del evento.	Alta	Alto	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Consultar detalle de evento" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.09	Exportar registros de auditoría	Auditor de Seguridad	/ Auditor	La exportación deberá restringirse a usuarios autorizados y quedar registrada como un nuevo evento de auditoría.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Exportar registros de auditoría" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.10	Detectar eventos críticos	Sistema de Seguridad	/ Seguridad / Administrador	El sistema deberá identificar intentos fallidos repetidos, cambios críticos, modificaciones de roles y eventos de incidencias según reglas configuradas.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Detectar eventos críticos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.11	Notificar eventos críticos	Sistema	Seguridad / Administrador	Cuando un evento cumpla criterios de criticidad, el sistema deberá notificar a los responsables definidos y registrar el resultado.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Notificar eventos críticos" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.
RF-17.12	Aplicar política de retención	Administrador / Auditor	Auditor / Administrador	El sistema deberá conservar, archivar o eliminar registros conforme a la política aprobada, sin permitir su eliminación discrecional por usuarios operativos.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Aplicar política de retención" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Actor / rol	Descripción (detalle ERS)	Prior.	Impacto	Criterio de comprobación
RF-17.13	Validar integridad de auditoría	Responsable de seguridad	Auditor Seguridad	/ El sistema deberá proporcionar un mecanismo para detectar alteraciones o inconsistencias en los registros de auditoría.	Alta	Crítico	Verificar mediante una prueba funcional que la función "Validar integridad de auditoría" cumpla íntegramente el comportamiento, validaciones, restricciones, registros y/o notificaciones establecidos en la descripción, para el actor indicado y respetando los permisos y estados aplicables.

Resultado UT-ACT06-02: se consolidó la matriz completa de 122 requisitos funcionales, con código, nombre, cargo responsable, actor relacionado, descripción, prioridad, impacto y criterio de comprobación.

4. UT-ACT16-02 - Definir atributos conceptuales de los objetos

Los atributos se toman del Diagrama de Dominio del DOC-04. Se mantienen en nivel conceptual; no representan todavía tipos físicos de datos, claves primarias, claves foráneas ni decisiones de implementación.

Área conceptual	Objeto del dominio	Atributos conceptuales
Identidad y participantes	Usuario	identificador, nombre, correo, teléfono, estado
Identidad y participantes	Rol	nombre, descripción
Identidad y participantes	UsuarioRol	fechaAsignación, estado

Área conceptual	Objeto del dominio	Atributos conceptuales
Identidad y participantes	AdultoMayor	fechaNacimiento, ubicaciónAproximada, necesidadesApoyo, estadoValidación
Identidad y participantes	PerfilVoluntario	disponibilidad, zonas, tiposAyuda, estadoValidación
Identidad y participantes	RelacionCuidado	tipoRelación, fechaAutorización, estado
Solicitud y colaboración	TipoAyuda	nombre, descripción, estado
Solicitud y colaboración	SolicitudAyuda	descripción, fechaRequerida, horario, ubicaciónAproximada, prioridad, estado
Solicitud y colaboración	Postulacion	fecha, mensaje, estado
Solicitud y colaboración	Asignacion	fechaAsignación, estado
Coordinación y atención	Jornada	fecha, horaInicio, horaFin, estado, observaciones
Coordinación y atención	Mensaje	contenido, fechaHora, estado
Coordinación y atención	Notificacion	tipo, mensaje, fechaHora, estado
Evaluación y control	Incidencia	tipo, descripción, criticidad, fecha, estado, resolución
Evaluación y control	Calificacion	puntuación, comentario, fecha
Evaluación y control	RegistroAuditoria	evento, fechaHora, entidadAfectada, resultado