



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

contenido

identificación del documento	5
control de versiones del documento.....	5
revisión y aprobación	6
objetivo del documento	7
guía de lectura y convenciones	7
declaración de épicas	7
ÉPICAS DEL PRODUCT BACKLOG	7
INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRODUCT BACKLOG	8
RESULTADO OBTENIDO	8
organización del product backlog	9
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN	9
ORDEN FUNCIONAL DEL PRODUCT BACKLOG	10
INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRODUCT BACKLOG	10
RESPONSABILIDADES EN EL PRODUCT BACKLOG	11
REFINAMIENTO DEL PRODUCT BACKLOG	11
RESULTADO OBTENIDO	11
portal público y participación	12
PB-01: CONOCER EL PROPÓSITO DE BARRIO SOLIDARIO	12
PB-02: CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE AYUDA.....	13
PB-03: CONSULTAR TIPOS DE AYUDA	14
PB-04: CONSULTAR CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.....	15
PB-05: CONTACTAR AL EQUIPO RESPONSABLE	16
registro y acceso	17
PB-06: REGISTRAR UNA CUENTA	17
PB-07: INICIAR SESIÓN	18
PB-08: RECUPERAR ACCESO A LA CUENTA.....	19
PB-09: CERRAR SESIÓN	20
PB-10: ACEPTAR POLÍTICAS Y CONDICIONES DE USO	21
perfiles y validación	22
PB-11: CONSULTAR Y ACTUALIZAR PERFIL	22
PB-12: ASOCIAR UN ADULTO MAYOR.....	23
PB-13: CONFIGURAR PERFIL DE VOLUNTARIADO.....	24
PB-14: VALIDAR NUEVOS PARTICIPANTES	25
PB-15: CONSULTAR ESTADO DE VALIDACIÓN	26
solicitudes de ayuda	27
PB-16: REGISTRAR SOLICITUD DE AYUDA	27
PB-17: REGISTRAR SOLICITUD EN REPRESENTACIÓN	28
PB-18: DETALLAR UNA SOLICITUD	29
PB-19: CONSULTAR ESTADO DE SOLICITUD	30
PB-20: MODIFICAR SOLICITUD PENDIENTE.....	31

PB-21: CANCELAR SOLICITUD	32
PB-22: CONSULTAR HISTORIAL DE CAMBIOS.....	33
postulación y asignación	34
PB-23: CONSULTAR SOLICITUDES COMPATIBLES	34
PB-24: CONSULTAR INFORMACIÓN GENERAL DE SOLICITUD	35
PB-25: POSTULARSE A UNA SOLICITUD	36
PB-26: RETIRAR POSTULACIÓN	37
PB-27: CONSULTAR ESTADO DE POSTULACIONES	38
PB-28: REVISAR POSTULACIONES RECIBIDAS.....	39
PB-29: ACEPTAR POSTULACIÓN Y ASIGNAR VOLUNTARIO.....	40
PB-30: CONSULTAR DETALLES DE ASIGNACIÓN.....	41
PB-31: REASIGNAR SOLICITUD	42
coordinación y atención.....	43
PB-32: PROPONER Y CONFIRMAR JORNADA.....	43
PB-33: REPROGRAMAR JORNADA	44
PB-34: CANCELAR JORNADA	45
PB-35: ENVIAR MENSAJES DE COORDINACIÓN.....	46
PB-36: CONSULTAR MENSAJES Y ACUERDOS	47
PB-37: REGISTRAR INICIO DE JORNADA	48
PB-38: CONSULTAR ESTADO DE ATENCIÓN.....	49
PB-39: FINALIZAR JORNADA	50
PB-40: CONFIRMAR CONFORMIDAD Y CIERRE	51
notificaciones.....	52
PB-41: NOTIFICAR VALIDACIÓN DE CUENTA	52
PB-42: NOTIFICAR POSTULACIONES Y ASIGNACIONES	53
PB-43: NOTIFICAR RESULTADO DE POSTULACIÓN	54
PB-44: RECORDAR CAMBIOS DE JORNADA.....	55
PB-45: CONSULTAR NOTIFICACIONES PENDIENTES	56
evaluaciones e incidencias	57
PB-46: CALIFICAR AYUDA RECIBIDA	57
PB-47: EVALUAR EXPERIENCIA DE LA JORNADA.....	58
PB-48: REPORTAR INCIDENCIA	59
PB-49: CONSULTAR ESTADO DE INCIDENCIA.....	60
PB-50: CLASIFICAR Y ASIGNAR INCIDENCIAS	61
PB-51: REGISTRAR SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN	62
PB-52: SUSPENDER O BLOQUEAR CUENTA.....	63
administración, reportes y auditoría	64
PB-53: GESTIONAR USUARIOS, ROLES Y PERMISOS.....	64
PB-54: GESTIONAR CATÁLOGOS OPERATIVOS	65
PB-55: CONSULTAR INDICADORES OPERATIVOS	66
PB-56: GENERAR REPORTES FILTRADOS	67

PB-57: EXPORTAR REPORTES	68
PB-58: CONSULTAR HISTORIAL DE AUDITORÍA	69
PB-59: FILTRAR EVENTOS DE AUDITORÍA.....	70
PB-60: RECIBIR ALERTAS DE EVENTOS CRÍTICOS	71

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-05
Documento	Product Backlog
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.9
Estado	En revisión
Fecha de actualización	24/08/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Responsable de revisión de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Herramienta de seguimiento	Jira
Nivel de acceso	Uso académico

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividad o cambio realizado	Responsable
1.0.0	17/08/2026	Creación de la estructura inicial del Product Backlog.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	18/08/2026	Revisión inicial de épicas, historias de usuario y prioridades.	Víctor Tello Bravo
1.0.2	18/08/2026	Incorporación y revisión de historias relacionadas con frontend, UI/UX y accesibilidad.	Mario Luzardo Fierro
1.0.3	19/08/2026	Incorporación de historias relacionadas con registro, perfiles, solicitudes, postulaciones, asignaciones y gestión de datos.	Luis Ramírez Conejo
1.0.4	19/08/2026	Revisión de la organización técnica, dependencias y trazabilidad del Product Backlog.	Kevin Carriel Bonoso
1.0.5	20/08/2026	Revisión de criterios de aceptación, seguridad, incidencias, pruebas y definición de terminado.	Luis Rodríguez Barrera
1.0.6	20/08/2026	Ajuste de responsables, prioridades, descripciones y criterios mínimos de	Alex Mendoza Morante

		terminado.	
1.0.7	21/08/2026	Revisión conjunta de las 60 historias de usuario y su distribución en 9 épicas.	Todo el equipo
1.0.8	21/08/2026	Consolidación del contenido para revisión académica.	Alex Mendoza Morante
1.0.9	24/08/2026	Reorganización del Product Backlog como documento independiente DOC-05, incorporación de la identificación documental, ajuste de referencias y revisión de su correspondencia con Jira.	Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo

Revisión y aprobación

Nombre	Rol	Acción	Estado
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Validación del contenido, organización y prioridad del Product Backlog	Revisado
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Verificación de estructura, responsables, trazabilidad y consolidación documental	Revisado
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Revisión académica y aprobación del documento	

Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo registrar, organizar y priorizar los elementos que conforman el Product Backlog de Barrio Solidario, manteniendo su trazabilidad con las historias de usuario, los requisitos del sistema, las épicas funcionales y las unidades de trabajo gestionadas en Jira.

Guía de lectura y convenciones

Cada ficha transforma una historia de usuario del Documento de Visión en un elemento verificable del Product Backlog. Los criterios de aceptación expresan las condiciones mínimas para considerar que la historia cumple su propósito; no sustituyen los casos de prueba ni el diseño técnico.

Convenciones

PB-XX: identificador del elemento del Product Backlog.

HU-XX: identificador de la historia de usuario en el Documento de Visión.

RF: requisitos funcionales relacionados para mantener trazabilidad.

Responsable: integrante que lidera la elaboración y seguimiento; puede trabajar con colaboradores.

Declaración de épicas

Colócala después de **Criterios de organización y priorización** y antes de **Orden funcional del Product Backlog**.

Épicas del Product Backlog

El Product Backlog está conformado por 60 historias de usuario agrupadas en nueve épicas. La siguiente tabla establece la codificación utilizada en Jira y su correspondencia con las historias, prioridades y responsables de referencia.

Código	Épica	Historias relacionadas	Cantidad	Prioridad general	Responsable principal
EP-01	Registro y acceso	HU-06 a HU-10	5	Alta	Luis Ramírez Conejo
EP-02	Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	5	Alta	Luis Ramírez Conejo
EP-03	Solicitudes de ayuda	HU-16 a HU-22	7	Alta media y	Luis Ramírez Conejo
EP-04	Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	9	Alta media y	Luis Ramírez Conejo
EP-05	Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	9	Alta media y	Mario Luzardo Fierro
EP-06	Portal público y participación	HU-01 a HU-05	5	Alta media y	Mario Luzardo Fierro

EP-07	Notificaciones	HU-41 a HU-45	5	Alta y media	Kevin Carriel Bonoso
EP-08	Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	7	Alta y media	Luis Rodríguez Barrera
EP-09	Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	8	Alta, media y baja	Kevin Carriel Bonoso
	Total	HU-01 a HU-60	60		

La tabla anterior constituye la referencia oficial para la codificación de las épicas en el documento y en Jira. El responsable principal coordina el análisis y seguimiento de las historias relacionadas, sin excluir la colaboración de los demás integrantes del equipo.

Información registrada en el Product Backlog

Campo	Descripción
Código	Identificador único del elemento del Product Backlog.
Historia relacionada	Código de la historia de usuario que origina el elemento.
Épica	Área funcional y código de la épica a la que pertenece.
Prioridad	Nivel de importancia asignado por el Product Owner.
Responsable	Integrante que lidera el análisis y seguimiento del elemento.
Historia de usuario	Necesidad expresada mediante la estructura: "Como..., quiero..., para...".
Descripción	Explicación complementaria del comportamiento esperado.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que deberá cumplir el elemento.
Definición de terminado	Condiciones generales para considerar concluido y aceptado el trabajo.

Los datos operativos de estimación, Sprint, estado, dependencias y evidencias se administrarán en Jira. El presente documento conserva la historia, épica, prioridad, responsable, descripción, criterios de aceptación y definición de terminado.

Durante su registro inicial, los elementos permanecerán en estado Backlog. Su estimación, asignación a un Sprint y actualización de estado se realizarán durante las sesiones de refinamiento y planificación, considerando la prioridad, las dependencias y la capacidad disponible del equipo.

Resultado obtenido

Como resultado del Sprint 1, el equipo consolidó el Product Backlog inicial de Barrio Solidario, compuesto por 60 historias de usuario distribuidas en nueve épicas funcionales. Los elementos fueron organizados considerando su valor para los

usuarios, prioridad, dependencias, riesgos y relación con el flujo principal de atención de la plataforma.

El Product Backlog servirá como base para seleccionar las historias que se desarrollarán en los siguientes Sprints. El contenido detallado del Product Backlog se presenta en la sección siguiente y se mantiene registrado en Jira para facilitar su refinamiento, estimación, asignación y seguimiento.

La información contenida en este documento podrá actualizarse durante el proyecto cuando se identifiquen cambios de alcance, nuevas dependencias, riesgos, necesidades de los interesados o ajustes en las prioridades establecidas por el Product Owner.

Organización del Product Backlog

Como resultado del levantamiento de requisitos y de la elaboración de las historias de usuario, se construyó el Product Backlog inicial del proyecto Barrio Solidario. Este artefacto reúne las funcionalidades y necesidades identificadas para la plataforma, expresadas como historias de usuario y agrupadas en épicas funcionales.

El Product Backlog constituye una lista dinámica y ordenada. Su contenido podrá actualizarse durante el proyecto cuando se identifiquen nuevas necesidades, cambios de alcance, dependencias, riesgos, restricciones u oportunidades de mejora. La incorporación de una historia al backlog no implica que será desarrollada inmediatamente, ya que su selección dependerá del objetivo y de la capacidad disponible en cada Sprint.

Víctor Tello Bravo, en calidad de Product Owner, es responsable de administrar, ordenar y priorizar el Product Backlog. El equipo de desarrollo participa en su análisis, refinamiento y estimación, mientras que Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, facilita estas actividades y promueve que el artefacto sea visible, claro y comprendido por todos los integrantes.

Criterios de organización y priorización

Para establecer el orden inicial de las historias de usuario se consideraron los siguientes criterios:

- Valor proporcionado a los usuarios.
- Necesidad para completar el flujo principal de atención.
- Dependencias funcionales y técnicas.
- Riesgos relacionados con seguridad y privacidad.
- Importancia para validar la primera versión de la plataforma.
- Complejidad técnica y capacidad disponible del equipo.
- Necesidad de cumplir los objetivos académicos y de calidad.
- Secuencia lógica de construcción de la solución.

Las prioridades utilizadas en el Product Backlog se interpretan de la siguiente manera:

Prioridad	Criterio
Alta	Funcionalidad indispensable para la operación, seguridad o ejecución del flujo principal de la plataforma.
Media	Funcionalidad necesaria para mejorar la coordinación, supervisión o experiencia de uso, pero que no impide validar el flujo principal.
Baja	Funcionalidad complementaria que puede implementarse después de las capacidades esenciales.

Orden funcional del Product Backlog

El orden inicial considera las dependencias generales de construcción de la plataforma:

1. Registro, autenticación y control de acceso.
2. Creación y validación de perfiles.
3. Registro y seguimiento de solicitudes de ayuda.
4. Postulación y asignación de voluntarios.
5. Coordinación, ejecución y cierre de las jornadas.
6. Presentación de información pública y mecanismos de participación.
7. Generación y consulta de notificaciones.
8. Evaluación de la atención y gestión de incidencias.
9. Administración, reportería y auditoría.

Este orden podrá cambiar durante las sesiones de refinamiento cuando el Product Owner y el equipo identifiquen nuevas dependencias, riesgos o necesidades de validación.

Información registrada en el Product Backlog

Cada historia de usuario deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

Campo	Descripción
Código	Identificador único asignado a la historia de usuario.
Resumen	Nombre breve y descriptivo de la funcionalidad.
Historia de usuario	Necesidad expresada mediante la estructura: "Como..., quiero..., para...".
Épica	Área funcional a la que pertenece la historia.
Prioridad	Nivel de importancia asignado por el Product Owner.
Dependencias	Historias, decisiones o componentes necesarios para su ejecución.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que deberá cumplir la historia.
Estimación	Valor relativo del esfuerzo requerido, determinado por el equipo.
Responsable	Integrante encargado cuando la historia sea seleccionada para un Sprint.
Sprint	Iteración en la que se planifica su ejecución.
Estado	Situación de la historia dentro del flujo de trabajo.
Evidencia	Enlace, documento, código, captura o resultado que demuestre su cumplimiento.

Durante su creación inicial, las historias permanecerán en estado **Backlog**. La asignación definitiva de responsables, estimaciones y Sprints se realizará durante las sesiones de refinamiento y planificación, considerando la prioridad, las dependencias y la capacidad real del equipo.

Responsabilidades en el Product Backlog

Participante	Rol	Responsabilidad
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Crear, ordenar, priorizar, aclarar y actualizar las historias del Product Backlog.
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Facilitar las sesiones de creación, refinamiento y planificación, y garantizar la visibilidad del backlog.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Identificar dependencias técnicas y verificar que las historias sean compatibles con la arquitectura prevista.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Analizar los requerimientos de interfaz, interacción, usabilidad, diseño responsivo y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Analizar la lógica de negocio, servicios, persistencia, reglas, seguridad del servidor y tratamiento de datos.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Revisar criterios de aceptación, riesgos, pruebas y condiciones de calidad, privacidad y seguridad.

Refinamiento del Product Backlog

El equipo realizará sesiones de refinamiento durante el proyecto para revisar las historias de usuario antes de incorporarlas a un Sprint. Durante estas sesiones se ejecutarán las siguientes acciones:

- Aclarar la necesidad y el beneficio de cada historia.
- Revisar y completar los criterios de aceptación.
- Identificar dependencias funcionales y técnicas.
- Dividir las historias que resulten demasiado extensas.
- Eliminar duplicaciones o inconsistencias.
- Revisar la prioridad establecida.
- Estimar el esfuerzo requerido.
- Confirmar que la historia se encuentre suficientemente clara para su planificación.

Una historia podrá considerarse preparada para ingresar a un Sprint cuando sea comprensible, tenga criterios de aceptación definidos, sus dependencias principales estén identificadas y cuente con una estimación acordada por el equipo.

Resultado obtenido

Como resultado del Sprint 1, el equipo consolidó el Product Backlog inicial de Barrio Solidario, compuesto por 60 historias de usuario distribuidas en nueve épicas. Las

historias fueron organizadas y ordenadas considerando su valor, prioridad, dependencias, riesgos y relación con el flujo principal de la plataforma.

El Product Backlog servirá como base para seleccionar las historias que se desarrollarán en los siguientes Sprints. Su contenido detallado se encuentra documentado en el Documento de Visión y registrado en Jira para facilitar su actualización, refinamiento, estimación, asignación y seguimiento.

Portal público y participación

PB-01: Conocer el propósito de Barrio Solidario

Historia HU-01

Épica	Portal público y participación
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como visitante, quiero conocer el propósito de Barrio Solidario, para comprender la problemática que aborda y el beneficio que ofrece a la comunidad.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de visitante conocer el propósito de Barrio Solidario. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca comprender la problemática que aborda y el beneficio que ofrece a la comunidad.

Criterios de aceptación

1. La función estará disponible desde el portal público sin exigir autenticación.
2. El contenido se mostrará con lenguaje claro, diseño adaptable y navegación accesible.
3. Los enlaces y acciones conducirán a la sección correcta y mostrarán retroalimentación visible.
4. La vista no expondrá datos personales ni información restringida de los participantes.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-02: Conocer el funcionamiento del proceso de ayuda**Historia HU-02**

Épica	Portal público y participación
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como visitante, quiero conocer cómo funciona el proceso de ayuda, para decidir si deseo participar como solicitante, cuidador o voluntario.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de visitante conocer cómo funciona el proceso de ayuda. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca decidir si deseo participar como solicitante, cuidador o voluntario.

Criterios de aceptación

1. La función estará disponible desde el portal público sin exigir autenticación.
2. El contenido se mostrará con lenguaje claro, diseño adaptable y navegación accesible.
3. Los enlaces y acciones conducirán a la sección correcta y mostrarán retroalimentación visible.
4. La vista no expondrá datos personales ni información restringida de los participantes.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-03: Consultar tipos de ayuda

Historia HU-03

Épica	Portal público y participación
Prioridad	Media
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como visitante, quiero consultar los tipos de ayuda disponibles, para saber qué necesidades pueden gestionarse mediante la plataforma.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de visitante consultar los tipos de ayuda disponibles. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca saber qué necesidades pueden gestionarse mediante la plataforma.

Criterios de aceptación

1. La función estará disponible desde el portal público sin exigir autenticación.
2. El contenido se mostrará con lenguaje claro, diseño adaptable y navegación accesible.
3. Los enlaces y acciones conducirán a la sección correcta y mostrarán retroalimentación visible.
4. La vista no expondrá datos personales ni información restringida de los participantes.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-04: Consultar condiciones y recomendaciones de seguridad

Historia HU-04

Épica	Portal público y participación
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como visitante, quiero consultar las condiciones de participación, políticas y recomendaciones de seguridad, para utilizar la plataforma de manera responsable.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de visitante consultar las condiciones de participación, políticas y recomendaciones de seguridad. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca utilizar la plataforma de manera responsable.

Criterios de aceptación

1. La función estará disponible desde el portal público sin exigir autenticación.
2. El contenido se mostrará con lenguaje claro, diseño adaptable y navegación accesible.
3. Los enlaces y acciones conducirán a la sección correcta y mostrarán retroalimentación visible.
4. La vista no expondrá datos personales ni información restringida de los participantes.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-05: Contactar al equipo responsable**Historia HU-05**

Épica	Portal público y participación
Prioridad	Media
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como visitante, quiero comunicarme con los responsables de Barrio Solidario, para solicitar orientación o resolver dudas.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de visitante comunicarme con los responsables de Barrio Solidario. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca solicitar orientación o resolver dudas.

Criterios de aceptación

1. La función estará disponible desde el portal público sin exigir autenticación.
2. El contenido se mostrará con lenguaje claro, diseño adaptable y navegación accesible.
3. Los enlaces y acciones conducirán a la sección correcta y mostrarán retroalimentación visible.
4. La vista no expondrá datos personales ni información restringida de los participantes.
5. El formulario validará nombre, medio de contacto, asunto y mensaje; después confirmará el envío.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Registro y acceso

PB-06: Registrar una cuenta

Historia HU-06

Épica	Registro y acceso
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como nuevo usuario, quiero registrarme seleccionando el perfil correspondiente, para participar en Barrio Solidario según mis necesidades y responsabilidades.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de nuevo usuario registrarme seleccionando el perfil correspondiente. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca participar en Barrio Solidario según mis necesidades y responsabilidades.

Criterios de aceptación

1. El sistema validará los datos obligatorios y mostrará mensajes claros ante errores.
2. La operación utilizará controles de autenticación, sesión y protección de datos aplicables.
3. Al completarse la operación, el sistema confirmará el resultado al usuario.
4. Los eventos relevantes quedarán registrados con fecha, resultado y cuenta asociada.
5. La cuenta quedará en el estado inicial definido y no habilitará funciones restringidas antes de su validación.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-07: Iniciar sesión

Historia HU-07

Épica	Registro y acceso
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a las funciones autorizadas para mi rol.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario registrado iniciar sesión de forma segura. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca acceder a las funciones autorizadas para mi rol.

Criterios de aceptación

1. El sistema validará los datos obligatorios y mostrará mensajes claros ante errores.
2. La operación utilizará controles de autenticación, sesión y protección de datos aplicables.
3. Al completarse la operación, el sistema confirmará el resultado al usuario.
4. Los eventos relevantes quedarán registrados con fecha, resultado y cuenta asociada.
5. Las credenciales incorrectas no revelarán cuál dato falló y se aplicará el control de intentos configurado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-08: Recuperar acceso a la cuenta**Historia HU-08**

Épica	Registro y acceso
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta, para ingresar nuevamente cuando olvide mi contraseña.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario recuperar el acceso a mi cuenta. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca ingresar nuevamente cuando olvide mi contraseña.

Criterios de aceptación

1. El sistema validará los datos obligatorios y mostrará mensajes claros ante errores.
2. La operación utilizará controles de autenticación, sesión y protección de datos aplicables.
3. Al completarse la operación, el sistema confirmará el resultado al usuario.
4. Los eventos relevantes quedarán registrados con fecha, resultado y cuenta asociada.
5. El enlace o token de recuperación será temporal, de un solo uso y quedará invalidado después del cambio.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-09: Cerrar sesión

Historia HU-09

Épica	Registro y acceso
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para impedir que otras personas accedan a mi información desde el mismo dispositivo.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario cerrar mi sesión. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca impedir que otras personas accedan a mi información desde el mismo dispositivo.

Criterios de aceptación

1. El sistema validará los datos obligatorios y mostrará mensajes claros ante errores.
2. La operación utilizará controles de autenticación, sesión y protección de datos aplicables.
3. Al completarse la operación, el sistema confirmará el resultado al usuario.
4. Los eventos relevantes quedarán registrados con fecha, resultado y cuenta asociada.
5. El cierre invalidará la sesión activa y las rutas protegidas exigirán autenticación nuevamente.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-10: Aceptar políticas y condiciones de uso**Historia HU-10**

Épica	Registro y acceso
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario, quiero aceptar las políticas y condiciones de uso, para conocer y autorizar el tratamiento de mi información.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario aceptar las políticas y condiciones de uso. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer y autorizar el tratamiento de mi información.

Criterios de aceptación

1. El sistema validará los datos obligatorios y mostrará mensajes claros ante errores.
2. La operación utilizará controles de autenticación, sesión y protección de datos aplicables.
3. Al completarse la operación, el sistema confirmará el resultado al usuario.
4. Los eventos relevantes quedarán registrados con fecha, resultado y cuenta asociada.
5. El sistema conservará la versión, fecha y evidencia de aceptación de las políticas.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Perfiles y validación

PB-11: Consultar y actualizar perfil

Historia HU-11

Épica	Perfiles y validación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar mi perfil, para mantener vigente mi información personal y de contacto.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario registrado consultar y actualizar mi perfil. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca mantener vigente mi información personal y de contacto.

Criterios de aceptación

1. Solo los usuarios autenticados y autorizados podrán consultar o modificar la información.
2. El sistema validará campos obligatorios, formatos y reglas asociadas al tipo de perfil.
3. Cada cambio o decisión de validación conservará estado, fecha y responsable.
4. El usuario recibirá una confirmación clara del resultado y de cualquier acción pendiente.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-12: Asociar un adulto mayor

Historia HU-12

Épica	Perfiles y validación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como familiar o cuidador, quiero asociar a un adulto mayor bajo mi responsabilidad, para gestionar solicitudes de ayuda en su nombre.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de familiar o cuidador asociar a un adulto mayor bajo mi responsabilidad. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca gestionar solicitudes de ayuda en su nombre.

Criterios de aceptación

1. Solo los usuarios autenticados y autorizados podrán consultar o modificar la información.
2. El sistema validará campos obligatorios, formatos y reglas asociadas al tipo de perfil.
3. Cada cambio o decisión de validación conservará estado, fecha y responsable.
4. El usuario recibirá una confirmación clara del resultado y de cualquier acción pendiente.
5. La asociación exigirá evidencia o autorización válida antes de permitir actuar en nombre del adulto mayor.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-13: Configurar perfil de voluntariado

Historia HU-13

Épica	Perfiles y validación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda, para recibir oportunidades compatibles con mi capacidad de colaboración.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca recibir oportunidades compatibles con mi capacidad de colaboración.

Criterios de aceptación

1. Solo los usuarios autenticados y autorizados podrán consultar o modificar la información.
2. El sistema validará campos obligatorios, formatos y reglas asociadas al tipo de perfil.
3. Cada cambio o decisión de validación conservará estado, fecha y responsable.
4. El usuario recibirá una confirmación clara del resultado y de cualquier acción pendiente.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-14: Validar nuevos participantes

Historia HU-14

Épica	Perfiles y validación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como moderador, quiero revisar la información de los nuevos participantes, para aprobar, observar o rechazar su registro según las políticas establecidas.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de moderador revisar la información de los nuevos participantes. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca aprobar, observar o rechazar su registro según las políticas establecidas.

Criterios de aceptación

1. Solo los usuarios autenticados y autorizados podrán consultar o modificar la información.
2. El sistema validará campos obligatorios, formatos y reglas asociadas al tipo de perfil.
3. Cada cambio o decisión de validación conservará estado, fecha y responsable.
4. El usuario recibirá una confirmación clara del resultado y de cualquier acción pendiente.
5. El moderador deberá registrar una justificación al observar o rechazar un registro.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-15: Consultar estado de validación

Historia HU-15

Épica	Perfiles y validación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como usuario, quiero conocer el estado de validación de mi cuenta, para saber si puedo utilizar las funciones de la plataforma o si debo completar información.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario conocer el estado de validación de mi cuenta. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca saber si puedo utilizar las funciones de la plataforma o si debo completar información.

Criterios de aceptación

1. Solo los usuarios autenticados y autorizados podrán consultar o modificar la información.
2. El sistema validará campos obligatorios, formatos y reglas asociadas al tipo de perfil.
3. Cada cambio o decisión de validación conservará estado, fecha y responsable.
4. El usuario recibirá una confirmación clara del resultado y de cualquier acción pendiente.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Solicitudes de ayuda

PB-16: Registrar solicitud de ayuda

Historia HU-16

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como adulto mayor, quiero registrar una solicitud de ayuda, para recibir acompañamiento en una actividad cotidiana.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de adulto mayor registrar una solicitud de ayuda. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca recibir acompañamiento en una actividad cotidiana.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-17: Registrar solicitud en representación**Historia HU-17**

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como familiar o cuidador, quiero registrar una solicitud en nombre de un adulto mayor autorizado, para ayudarlo cuando no pueda utilizar directamente la plataforma.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de familiar o cuidador registrar una solicitud en nombre de un adulto mayor autorizado. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca ayudarlo cuando no pueda utilizar directamente la plataforma.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-18: Detallar una solicitud

Historia HU-18

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante, quiero indicar el tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada, para comunicar claramente mi necesidad.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante indicar el tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca comunicar claramente mi necesidad.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.
5. La ubicación pública será aproximada; la ubicación detallada permanecerá restringida hasta la asignación.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-19: Consultar estado de solicitud**Historia HU-19**

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante, quiero consultar el estado de mi solicitud, para conocer el avance del proceso de atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante consultar el estado de mi solicitud. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer el avance del proceso de atención.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-20: Modificar solicitud pendiente

Historia HU-20

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Media
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante, quiero modificar una solicitud pendiente, para corregir o actualizar la información antes de que sea asignada.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante modificar una solicitud pendiente. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca corregir o actualizar la información antes de que sea asignada.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.
5. No se permitirá modificar una solicitud asignada, en curso, finalizada o cerrada mediante esta función.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-21: Cancelar solicitud

Historia HU-21

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo, para informar que la ayuda ya no es necesaria.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante cancelar una solicitud indicando el motivo. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca informar que la ayuda ya no es necesaria.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.
5. La cancelación exigirá confirmación y motivo, y notificará a los participantes vinculados.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-22: Consultar historial de cambios**Historia HU-22**

Épica	Solicitudes de ayuda
Prioridad	Media
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante, quiero consultar el historial de cambios de mi solicitud, para conocer los eventos ocurridos durante su atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante consultar el historial de cambios de mi solicitud. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer los eventos ocurridos durante su atención.

Criterios de aceptación

1. La operación estará disponible únicamente para el solicitante o representante autorizado.
2. El sistema validará los datos requeridos y las transiciones permitidas según el estado de la solicitud.
3. Los datos sensibles se mostrarán solo a participantes con autorización vigente.
4. Cada creación, cambio o consulta relevante conservará trazabilidad cronológica.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Postulación y asignación

PB-23: Consultar solicitudes compatibles

Historia HU-23

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero consultar solicitudes compatibles con mi ubicación, disponibilidad y tipo de ayuda, para identificar oportunidades en las que pueda colaborar.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario consultar solicitudes compatibles con mi ubicación, disponibilidad y tipo de ayuda. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca identificar oportunidades en las que pueda colaborar.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-24: Consultar información general de solicitud**Historia HU-24**

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero consultar la información general de una solicitud sin visualizar datos sensibles, para evaluar si puedo proporcionar la ayuda de forma segura.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario consultar la información general de una solicitud sin visualizar datos sensibles. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca evaluar si puedo proporcionar la ayuda de forma segura.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-25: Postularse a una solicitud

Historia HU-25

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero postularme a una solicitud, para expresar mi disponibilidad e interés en atenderla.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario postularme a una solicitud. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca expresar mi disponibilidad e interés en atenderla.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.
5. El voluntario podrá mantener como máximo una postulación activa para la misma solicitud.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-26: Retirar postulación

Historia HU-26

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Media
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero retirar una postulación pendiente, para informar que ya no puedo participar.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario retirar una postulación pendiente. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca informar que ya no puedo participar.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-27: Consultar estado de postulaciones**Historia HU-27**

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario, quiero consultar el estado de mis postulaciones, para saber si fueron aceptadas, rechazadas o continúan pendientes.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario consultar el estado de mis postulaciones. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca saber si fueron aceptadas, rechazadas o continúan pendientes.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-28: Revisar postulaciones recibidas**Historia HU-28**

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante o cuidador, quiero revisar las postulaciones recibidas, para seleccionar un voluntario adecuado.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante o cuidador revisar las postulaciones recibidas. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca seleccionar un voluntario adecuado.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-29: Aceptar postulación y asignar voluntario**Historia HU-29**

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como solicitante o cuidador, quiero aceptar una postulación, para asignar formalmente al voluntario que realizará la atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante o cuidador aceptar una postulación. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca asignar formalmente al voluntario que realizará la atención.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.
5. Al aceptar una postulación se creará una sola asignación activa y se actualizarán las postulaciones restantes.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-30: Consultar detalles de asignación**Historia HU-30**

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como voluntario seleccionado, quiero conocer los detalles necesarios de la asignación, para coordinar y proporcionar la ayuda.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario seleccionado conocer los detalles necesarios de la asignación. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca coordinar y proporcionar la ayuda.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-31: Reasignar solicitud

Historia HU-31

Épica	Postulación y asignación
Prioridad	Media
Responsable	Luis Ramírez Conejo

Historia de usuario

Como moderador, quiero reasignar una solicitud cuando el voluntario no pueda participar, para evitar que la necesidad quede sin atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de moderador reasignar una solicitud cuando el voluntario no pueda participar. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca evitar que la necesidad quede sin atención.

Criterios de aceptación

1. El sistema verificará que el voluntario o solicitante tenga perfil activo y autorización suficiente.
2. La información visible respetará la privacidad y ocultará datos sensibles antes de la asignación confirmada.
3. No se permitirán duplicidades ni transiciones incompatibles con el estado de la postulación o asignación.
4. El resultado se notificará a las partes involucradas y quedará registrado para auditoría.
5. La reasignación conservará la asignación anterior en el historial y exigirá una causa registrada.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Coordinación y atención

PB-32: Proponer y confirmar jornada

Historia HU-32

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como solicitante o voluntario, quiero proponer y confirmar la fecha y horario de la jornada, para coordinar la atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante o voluntario proponer y confirmar la fecha y horario de la jornada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca coordinar la atención.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.
5. La jornada quedará confirmada únicamente cuando las partes requeridas acepten la fecha y el horario.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-33: Reprogramar jornada**Historia HU-33**

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como participante de una jornada, quiero solicitar una reprogramación indicando el motivo, para acordar un nuevo horario cuando surja un inconveniente.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante de una jornada solicitar una reprogramación indicando el motivo. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca acordar un nuevo horario cuando surja un inconveniente.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-34: Cancelar jornada

Historia HU-34

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como participante autorizado, quiero cancelar una jornada indicando el motivo, para comunicar que la atención no podrá realizarse.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante autorizado cancelar una jornada indicando el motivo. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca comunicar que la atención no podrá realizarse.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-35: Enviar mensajes de coordinación

Historia HU-35

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como solicitante o voluntario, quiero comunicarme dentro del contexto de la solicitud, para coordinar la ayuda sin exponer innecesariamente mis datos personales.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante o voluntario comunicarme dentro del contexto de la solicitud. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca coordinar la ayuda sin exponer innecesariamente mis datos personales.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-36: Consultar mensajes y acuerdos**Historia HU-36**

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Media
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como participante, quiero consultar el historial de mensajes y acuerdos, para mantener evidencia de la coordinación realizada.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante consultar el historial de mensajes y acuerdos. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca mantener evidencia de la coordinación realizada.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-37: Registrar inicio de jornada

Historia HU-37

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como voluntario asignado, quiero registrar el inicio de la jornada, para dejar constancia de que la atención comenzó.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario asignado registrar el inicio de la jornada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca dejar constancia de que la atención comenzó.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.
5. El inicio solo podrá registrarse en una jornada confirmada y dentro de la ventana temporal permitida.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-38: Consultar estado de atención**Historia HU-38**

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como participante, quiero consultar el estado de la atención, para conocer si está programada, en curso, finalizada o cerrada.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante consultar el estado de la atención. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer si está programada, en curso, finalizada o cerrada.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-39: Finalizar jornada

Historia HU-39

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como voluntario, quiero registrar la finalización de la jornada y sus observaciones, para documentar la ayuda proporcionada.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario registrar la finalización de la jornada y sus observaciones. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca documentar la ayuda proporcionada.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.
5. La finalización registrará fecha, hora y observaciones, y habilitará la confirmación y evaluación posterior.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-40: Confirmar conformidad y cierre**Historia HU-40**

Épica	Coordinación y atención
Prioridad	Alta
Responsable	Mario Luzardo Fierro

Historia de usuario

Como solicitante o cuidador, quiero confirmar la conformidad con la atención, para cerrar formalmente la solicitud.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante o cuidador confirmar la conformidad con la atención. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca cerrar formalmente la solicitud.

Criterios de aceptación

1. Solo los participantes vinculados a una asignación activa podrán ejecutar la operación.
2. El sistema validará fechas, horarios, estados y motivos obligatorios antes de guardar.
3. Los cambios de coordinación serán visibles para ambas partes y generarán la notificación correspondiente.
4. La jornada conservará el historial de acuerdos, estados, responsables y marcas de tiempo.
5. El cierre formal solo procederá después de finalizar la jornada y registrar la conformidad requerida.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Notificaciones

PB-41: Notificar validación de cuenta

Historia HU-41

Épica	Notificaciones
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como usuario, quiero recibir una notificación cuando mi cuenta sea aprobada, observada o rechazada, para conocer el resultado de la validación.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario recibir una notificación cuando mi cuenta sea aprobada, observada o rechazada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer el resultado de la validación.

Criterios de aceptación

1. La notificación se generará únicamente para usuarios relacionados con el evento.
2. El aviso identificará el evento, su fecha y la acción requerida sin revelar datos innecesarios.
3. El sistema conservará el estado de la notificación: pendiente, enviada, leída o fallida.
4. Un fallo del canal externo no eliminará el aviso interno ni afectará la operación principal.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-42: Notificar postulaciones y asignaciones**Historia HU-42**

Épica	Notificaciones
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como solicitante, quiero recibir notificaciones sobre nuevas postulaciones y asignaciones, para atender oportunamente el proceso.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante recibir notificaciones sobre nuevas postulaciones y asignaciones. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca atender oportunamente el proceso.

Criterios de aceptación

1. La notificación se generará únicamente para usuarios relacionados con el evento.
2. El aviso identificará el evento, su fecha y la acción requerida sin revelar datos innecesarios.
3. El sistema conservará el estado de la notificación: pendiente, enviada, leída o fallida.
4. Un fallo del canal externo no eliminará el aviso interno ni afectará la operación principal.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-43: Notificar resultado de postulación**Historia HU-43**

Épica	Notificaciones
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como voluntario, quiero recibir notificaciones sobre el resultado de mis postulaciones, para conocer si fui seleccionado.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario recibir notificaciones sobre el resultado de mis postulaciones. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conocer si fui seleccionado.

Criterios de aceptación

1. La notificación se generará únicamente para usuarios relacionados con el evento.
2. El aviso identificará el evento, su fecha y la acción requerida sin revelar datos innecesarios.
3. El sistema conservará el estado de la notificación: pendiente, enviada, leída o fallida.
4. Un fallo del canal externo no eliminará el aviso interno ni afectará la operación principal.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-44: Recordar cambios de jornada**Historia HU-44**

Épica	Notificaciones
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como participante, quiero recibir recordatorios y avisos sobre cambios en la jornada, para evitar olvidos o inasistencias.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante recibir recordatorios y avisos sobre cambios en la jornada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca evitar olvidos o inasistencias.

Criterios de aceptación

1. La notificación se generará únicamente para usuarios relacionados con el evento.
2. El aviso identificará el evento, su fecha y la acción requerida sin revelar datos innecesarios.
3. El sistema conservará el estado de la notificación: pendiente, enviada, leída o fallida.
4. Un fallo del canal externo no eliminará el aviso interno ni afectará la operación principal.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-45: Consultar notificaciones pendientes**Historia HU-45**

Épica	Notificaciones
Prioridad	Media
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como usuario, quiero consultar mis notificaciones pendientes, para identificar las acciones que requieren mi atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario consultar mis notificaciones pendientes. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca identificar las acciones que requieren mi atención.

Criterios de aceptación

1. La notificación se generará únicamente para usuarios relacionados con el evento.
2. El aviso identificará el evento, su fecha y la acción requerida sin revelar datos innecesarios.
3. El sistema conservará el estado de la notificación: pendiente, enviada, leída o fallida.
4. Un fallo del canal externo no eliminará el aviso interno ni afectará la operación principal.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Evaluaciones e incidencias

PB-46: Calificar ayuda recibida

Historia HU-46

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como solicitante, quiero calificar la ayuda recibida, para expresar mi nivel de satisfacción con la atención.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de solicitante calificar la ayuda recibida. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca expresar mi nivel de satisfacción con la atención.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.
5. La calificación solo estará habilitada después del cierre y cada participante podrá emitir una evaluación autorizada.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-47: Evaluar experiencia de la jornada**Historia HU-47**

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Media
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como voluntario, quiero evaluar la experiencia de la jornada, para registrar observaciones sobre la coordinación y participación.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de voluntario evaluar la experiencia de la jornada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca registrar observaciones sobre la coordinación y participación.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-48: Reportar incidencia

Historia HU-48

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como participante, quiero reportar una inasistencia, inconveniente o comportamiento inadecuado, para permitir que los responsables intervengan.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de participante reportar una inasistencia, inconveniente o comportamiento inadecuado. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca permitir que los responsables intervengan.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.
5. El reporte permitirá indicar tipo, descripción, criticidad y evidencia permitida, y generará un código de seguimiento.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-49: Consultar estado de incidencia**Historia HU-49**

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como usuario que reportó una incidencia, quiero conocer el estado de la incidencia reportada, para saber si está siendo atendida o fue resuelta.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario que reportó una incidencia conocer el estado de la incidencia reportada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca saber si está siendo atendida o fue resuelta.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-50: Clasificar y asignar incidencias**Historia HU-50**

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como responsable de seguridad, quiero clasificar y asignar las incidencias, para gestionar su atención según su nivel de riesgo.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de responsable de seguridad clasificar y asignar las incidencias. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca gestionar su atención según su nivel de riesgo.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-51: Registrar seguimiento y resolución

Historia HU-51

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como moderador, quiero registrar el seguimiento y resolución de una incidencia, para conservar evidencia de las acciones realizadas.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de moderador registrar el seguimiento y resolución de una incidencia. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca conservar evidencia de las acciones realizadas.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-52: Suspender o bloquear cuenta**Historia HU-52**

Épica	Evaluaciones e incidencias
Prioridad	Alta
Responsable	Luis Rodríguez Barrera

Historia de usuario

Como responsable de seguridad, quiero suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada, para proteger a los participantes.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de responsable de seguridad suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca proteger a los participantes.

Criterios de aceptación

1. Solo un participante o responsable autorizado podrá registrar o gestionar la información.
2. El sistema validará los campos obligatorios, el estado del proceso y la justificación cuando corresponda.
3. La información y las evidencias se protegerán según el rol y el nivel de criticidad.
4. Toda acción conservará fecha, responsable, estado, resultado y trazabilidad de seguimiento.
5. La medida exigirá causa justificada, alcance, responsable y, cuando corresponda, fecha de finalización.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

Administración, reportes y auditoría

PB-53: Gestionar usuarios, roles y permisos

Historia HU-53

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a la plataforma.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de administrador gestionar usuarios, roles y permisos. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca controlar el acceso a la plataforma.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-54: Gestionar catálogos operativos**Historia HU-54**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como administrador, quiero gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos, para adaptar el funcionamiento de la plataforma.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de administrador gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca adaptar el funcionamiento de la plataforma.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-55: Consultar indicadores operativos

Historia HU-55

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Media
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como administrador, quiero consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias, para supervisar la operación.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de administrador consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca supervisar la operación.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-56: Generar reportes filtrados**Historia HU-56**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Media
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como usuario autorizado, quiero generar reportes mediante filtros, para analizar la información relevante para mi función.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario autorizado generar reportes mediante filtros. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca analizar la información relevante para mi función.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-57: Exportar reportes**Historia HU-57**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Baja
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como usuario autorizado, quiero exportar reportes, para utilizar la información en procesos de seguimiento y rendición de cuentas.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de usuario autorizado exportar reportes. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca utilizar la información en procesos de seguimiento y rendición de cuentas.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.
5. La exportación indicará filtros aplicados, fecha de generación y formato, y evitará incluir datos no autorizados.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-58: Consultar historial de auditoría**Historia HU-58**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como auditor, quiero consultar el historial de acciones relevantes, para verificar la trazabilidad de la operación.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de auditor consultar el historial de acciones relevantes. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca verificar la trazabilidad de la operación.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.
5. Los registros consultados serán de solo lectura y no podrán modificarse desde las funciones operativas.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-59: Filtrar eventos de auditoría**Historia HU-59**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Media
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como auditor, quiero filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado, para localizar evidencias específicas.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de auditor filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca localizar evidencias específicas.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.

PB-60: Recibir alertas de eventos críticos**Historia HU-60**

Épica	Administración, reportes y auditoría
Prioridad	Alta
Responsable	Kevin Carriel Bonoso

Historia de usuario

Como responsable de seguridad, quiero recibir alertas sobre eventos críticos, para actuar oportunamente ante posibles riesgos.

Descripción

El sistema deberá permitir a la persona con rol de responsable de seguridad recibir alertas sobre eventos críticos. La función deberá respetar los permisos, estados y reglas de negocio aplicables, proporcionar retroalimentación comprensible y conservar la trazabilidad necesaria. Su implementación busca actuar oportunamente ante posibles riesgos.

Criterios de aceptación

1. La función estará restringida a usuarios con el rol y permiso correspondiente.
2. El sistema validará parámetros, filtros y datos obligatorios antes de ejecutar la operación.
3. La información mostrada o exportada respetará el alcance autorizado y la protección de datos.
4. La operación quedará registrada con usuario, fecha, acción, entidad afectada y resultado.
5. Las alertas críticas identificarán el evento y prioridad, sin incluir secretos ni información sensible innecesaria.

Definición mínima de terminado

La historia se considerará terminada cuando los criterios hayan sido implementados, revisados por el responsable, comprobados mediante pruebas y aceptados por el Product Owner, sin defectos críticos abiertos y con evidencia registrada en Jira.