



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramírez Conejo
	Luis Rodríguez Barrera
	Víctor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Resumen ejecutivo	16
objetivo del documento	16
1. Introducción	17
1.1. Propósito	18
1.2. Área de acción	19
1.3. Referencias	20
2. Situación actual	21
2.1. Plataformas utilizadas actualmente	21
3. Declaración del problema	22
3.1. Síntesis del problema	23
4. Visión del producto	23
4.1. Declaración de posicionamiento	24
4.2. Proyección del producto	24
5. Objetivos	25
5.1. Objetivo general	25
5.2. Objetivos específicos	25
6. Alcance	25
6.1. Alcance funcional	26
6.2. Alcance de información y seguridad	27
6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad	27
6.4. Alcance tecnológico y de despliegue	27
6.5. Alcance organizacional y geográfico	28
6.6. Supuestos y dependencias	28
6.7. Exclusiones	28
6.8. Límites de responsabilidad	29
6.9. Criterios generales de aceptación	29
7. Matriz de interesados	30
7.1. Participantes y roles del equipo	31
7.2. Patrocinadora y principal interesada	32
8. Requisitos de usuario	33
9. Matriz de requisitos	35
9.1. Requerimientos no funcionales.	35
9.2. Requerimientos funcionales	48
9.2.1. Landing page y acceso público	48
9.2.2. Registro, autenticación y seguridad	49
9.2.3. Dashboard y gestión de usuarios	52
9.2.4. Solicitudes de asistencia	54
9.2.5. Postulación y asignación	56
9.2.6. Coordinación, mensajería y atención	58
9.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones	60
9.2.8. Administración, reportes y auditoría	61
10. Alcance del producto mínimo viable	65
10.1. Objetivo del mvp	65
10.2. Funcionalidades incluidas	65
10.2.1. Portal público	65
10.2.2. Registro, acceso y recuperación de contraseña	65
10.2.3. Panel principal del usuario	66

10.3.	Tipos de usuarios	66
10.4.	Requisitos técnicos mínimos.....	67
10.5.	Criterios de aceptación	67
10.6.	Alcance de la segunda versión	68
10.7.	Exclusiones del mvp.....	68
10.7.1.	Gestión de solicitudes de asistencia.....	68
10.7.2.	Gestión de cuidadores y adultos mayores.....	69
10.7.3.	Gestión de voluntarios	69
10.7.4.	Georreferenciación y mapas.....	69
10.7.5.	Asignación y coordinación.....	70
10.7.6.	Seguimiento y cierre de atención	70
10.7.7.	Mensajería y notificaciones avanzadas	70
10.7.8.	Moderación y administración avanzada	71
10.7.9.	Reportes, métricas y auditoría.....	71
10.7.10.	Integraciones externas.....	71
10.7.11.	Aplicaciones móviles	72
10.7.12.	Exclusiones operativas	72
11.	Historias de usuario	72
épica 1.	Portal público y participación	72
épica 2.	Registro y acceso	73
épica 3.	Perfiles y validación	73
épica 4.	Solicitudes de ayuda	73
épica 5.	Postulación y asignación	74
épica 6.	Coordinación y atención.....	74
épica 7.	Notificaciones.....	75
épica 8.	Evaluaciones e incidencias.....	75
épica 9.	Administración, reportes y auditoría	76
12.	Asignación de épicas	76
13.	Responsabilidades transversales	77
14.	Forma de trabajo.....	78
15.	Diagrama de contexto	78
15.1.	Interacciones del diagrama	78
15.2.	Explicación por interacción	80
15.3.	Principales reglas de interacción.....	81
16.	Diagrama de dominio	82
16.1.	Modelo conceptual del dominio	83
15.1.1.	Identidad y participantes.....	83
15.1.2.	Solicitud y colaboración.....	84
15.1.3.	Coordinación y atención	85
15.1.4.	Evaluación y control	85
15.1.5.	Descripción de las cardinalidades	86
15.1.6.	Flujo representado por el dominio.....	86
15.1.7.	Reglas de negocio derivadas	87
15.1.8.	Alcance del modelo.....	87
16.	Actividades.....	89
17.	Backlog.....	94
17.1.	Criterios de organización y priorización	94

17.2.	Organización del product backlog	94
17.3.	Orden funcional del product backlog	97
17.4.	Información registrada en el product backlog	97
17.5.	Responsabilidades en el product backlog	98
17.6.	Refinamiento del product backlog.....	98
17.7.	Resultado obtenido	99
17.7.1.	Lista del product backlog y responsables.....	99
17.7.2.	Resumen de asignación.....	102
18.	Modelo kanban-scrum	102
18.1.	Reglas de uso del tablero	103
19.	Unidades de trabajo.....	105
19.1.	Sprint 1	105
19.1.1.	Planificación y organización.....	105
19.1.2.	Interesados, actores y requisitos	105
19.1.3.	Historias de usuario y organización del trabajo.....	107
19.1.4.	Configuración de jira y del tablero.....	108
19.1.5.	Documentación y modelado	109
19.1.6.	Evidencias, calidad y cierre	110
19.1.7.	Unidades de trabajo del product owner	111
19.2.	Sprint 2	113
19.2.1.	Planificar el sprint 2.....	113
19.2.2.	Revisar el acta de constitución	113
19.2.3.	Revisar la documentación del proyecto	114
19.2.4.	Validar los requisitos del sistema	114
19.2.5.	Refinar las historias de usuario.....	114
19.2.6.	Crear las unidades de trabajo.....	115
19.2.7.	Revisar el modelo conceptual del dominio	115
19.2.8.	Elaborar el diseño textual del modelo de clases.....	116
19.2.9.	Elaborar el diagrama de clases	116
19.2.10.	Definir la estructura de interacción e interfaz.....	117
19.2.11.	Consolidar el avance documental	117
19.2.12.	Revisar y cerrar el sprint 2	118
20.	Modelo de clases	119
20.1.	Diseño no gráfico del modelo.....	119
20.1.1.	Catálogos y estados.....	119
20.1.2.	Identidad y participantes.....	120
20.1.3.	Solicitudes, colaboración y atención	120
20.1.4.	Evaluación y control	121
20.2.	Generalizaciones	122
20.3.	Relaciones principales	122
20.4.	Reglas principales.....	124
20.5.	Diagrama del modelo de clase.	126
20.5.1.	Diagrama general de clases	126
20.5.2.	Diagrama de catálogos, estados, roles y permisos	127
20.5.3.	Diagrama de identidad y participantes	128
20.5.4.	Diagrama de solicitudes y colaboración	129
20.5.5.	Diagrama de coordinación y atención.	130

20.5.6.	Diagrama de evaluación, administración y control	131
20.6.	Especificación de clases	131
20.6.1.	Catálogos, estados, roles y permisos	131
20.6.2.	Identidad y participantes	134
20.6.3.	Solicitudes, colaboración y atención	137
20.6.4.	Evaluación, administración y control	139
20.7.	Modelo entidad relación	142
20.7.1.	Convenciones del modelo	143
20.7.2.	Entidades principales	143
20.7.3.	Relaciones y cardinalidades	145
20.7.4.	Relacion entre el audlto mayor y su acompañante	148
20.7.5.	Reglas de integridad	148
20.7.6.	Estados y catálogos	149
20.7.7.	Alcance del modelo para el mvp	149
20.7.8.	Resultado del modelo	150
21.	Modelo de pantallas wireframe	151
21.1.	Diagrama de navegación.	151
21.2.	Lineamientos visuales y de accesibilidad	152
21.2.1.	Lineamientos visuales	152
21.2.2.	Accesibilidad	157
21.2.3.	Consideraciones para adultos mayores	157
21.2.4.	Diseño adaptable	157
21.2.5.	Verificación	157
21.3.	Portal público	159
21.3.1.	Inicio	159
21.3.2.	¿qué es?	160
21.3.3.	¿cómo funciona?	161
21.3.4.	Tipos de usuarios	162
21.3.5.	Beneficios	163
21.3.6.	Métricas	164
21.3.7.	Espónsor y aliados	165
21.3.8.	Contacto	166
21.3.9.	Footer	167
21.3.10.	Términos y condiciones	168
21.3.11.	Políticas de privacidad	169
21.3.12.	Políticas de uso	170
21.3.13.	Políticas de voluntariado	171
21.3.14.	Protección de datos personales	172
21.4.	Registro y acceso.	173
21.4.1.	Login	173
21.4.2.	Registro y acceso	174
21.4.3.	Panel	175
21.5.	Adulto mayor y cuidador	176
21.5.1.	Panel del solicitante	176
21.5.2.	Registrar solicitud de asistencia	177
21.5.3.	Confirmación de solicitud registrada	178
21.5.4.	Mis solicitudes	179

21.5.5.	Detalle de la solicitud.....	180
21.5.6.	Editar o cancelar solicitud.....	181
21.5.7.	Confirmar atención recibida	182
21.5.8.	Evaluar la atención	183
21.5.9.	Perfil del adulto mayor	184
21.5.10.	Gestión del cuidador o familiar	185
21.6.	Voluntario.	186
21.6.1.	Panel del voluntario	186
21.6.2.	Detalle de solicitudes	187
21.6.3.	Postularse a una solicitud	188
21.6.4.	Mis postulaciones	189
21.6.5.	Registrar avance de atención	190
21.6.6.	Solicitar cierre de atención	191
21.6.7.	Historial de actividades	192
21.6.8.	Perfil y disponibilidad	193
21.7.	Coordinación y atención.....	194
21.7.1.	Panel de coordinación	194
21.7.2.	Bandeja de solicitudes	195
21.7.3.	Revisión de solicitud	196
21.7.4.	Aprobar, observar o rechazar solicitud.....	197
21.7.5.	Postulaciones recibidas	198
21.7.6.	Revisar perfil del voluntario	199
21.7.7.	Asignar voluntario	200
21.7.8.	Coordinar jornada de atención.....	201
21.7.9.	Seguimiento de atención	202
21.7.10.	Reprogramar o cancelar atención.....	203
21.7.11.	Gestionar incidencias	204
21.7.12.	Aprobar cierre de atención.....	205
21.8.	Moderación y administración.	206
21.8.1.	Panel administrativo	206
21.8.2.	Gestión de usuarios.....	207
21.8.3.	Gestión de roles y permisos	208
21.8.4.	Suspender o reactivar usuario	209
21.8.5.	Catálogos del sistema	210
21.8.6.	Gestión de instituciones aliadas	211
21.8.7.	Configuración de notificaciones.....	212
21.8.8.	Moderación de contenido	213
21.8.9.	Gestión de incidencias.....	214
21.8.10.	Reportes e indicadores.....	215
21.8.11.	Auditoría y trazabilidad	216
21.9.	Funciones comunes.....	217
21.9.1.	Mi perfil.....	217
21.9.2.	Cambiar contraseña.....	218
21.9.3.	Preferencias de notificación.....	219
21.9.4.	Centro de notificaciones	220
21.9.5.	Conversación y mensaje.....	221
21.9.6.	Ayuda y soporte.....	222

22.	Cronograma	223
23.	Gestión de calidad	225
23.1.	Matriz de gestión de calidad	225
23.1.1.	Atributos de la matriz de gestión de calidad.....	225
23.2.	Criterios de priorización	226
23.3.	Formato de seguimiento de calidad	226
23.3.1.	Atributos del formato de seguimiento de calidad	227
23.4.	Escala de evaluación	227
23.5.	Gestión de incumplimientos.....	227
23.6.	Evidencias de calidad	228
23.7.	Responsabilidades	228
23.8.	Relación con otros artefactos.....	229
24.	Gestión de riesgos	229
24.1.	Identificación y clasificación	229
24.2.	Evaluación cualitativa.....	230
24.2.1.	Escala de probabilidad	230
24.2.2.	Escala de impacto	230
24.3.	Respuesta al riesgo.....	231
24.4.	Análisis de costos	231
24.5.	Análisis del impacto en tiempo.....	232
24.6.	Seguimiento y riesgo residual.....	232
24.7.	Frecuencia de revisión.....	233
24.8.	Responsabilidades	233
24.9.	Relación con otros artefactos.....	233
25.	Gestión de cambios.....	234
25.1.	Aplicación del control de cambios	234
25.2.	Formato de gestión de cambios	235
25.3.	Estados del cambio	237
25.4.	Evaluación del impacto y costo	237
25.5.	Evaluación del riesgo	238
25.6.	Plan de control de cambios.....	238
25.7.	Clasificación operativa	239
25.8.	Decisión y criterios de aprobación	240
25.9.	Roles y responsabilidades	240
25.10.	Implementación, validación y cierre	241
25.11.	Seguimiento e indicadores.....	241
25.12.	Relación con otros instrumentos.....	242
26.	Diagramas bpmn.....	242
26.1.	Modelos bpmn definidos	243
26.2.	Proceso general de barrio solidario	244
26.3.	Registro y alta de usuarios.....	245
26.4.	Inicio de sesión y control de acceso	246
26.5.	Recuperación y cambio de contraseña.....	247
26.6.	Relación entre los modelos.....	248
26.7.	Uso de los modelos en el proyecto.....	249
26.8.	Consideraciones de trazabilidad	249
27.	Referencias	249

Ilustración 1 Diagrama de Contexto	78
Ilustración 2 Diagrama de dominio	82
Ilustración 3 Kanban Scrum / Jira	104
Ilustración 4 Diagrama General de Clases	126
Ilustración 5 Diagrama de catálogos	127
Ilustración 6 Diagrama de identidad y participantes	128
Ilustración 7 Diagrama de solicitudes y colaboración	129
Ilustración 8 Diagrama de coordinación y atención.	130
Ilustración 9 Diagrama de evaluación, administración y control	131
Ilustración 10 Modelo entidad relación	142
Ilustración 11 Flujo de navegación	151
Ilustración 12 Lineamientos visuales	152
Ilustración 13 Wireframe página Home	159
Ilustración 14 Wireframe página ¿Qué es?	160
Ilustración 15 Wireframe página ¿Cómo funciona?	161
Ilustración 16 Wireframe página tipos de usuarios	162
Ilustración 17 Wireframe página beneficios	163
Ilustración 18 Wireframe página métricas	164
Ilustración 19 Wireframe página aliados	165
Ilustración 20 Wireframe página contacto	166
Ilustración 21 Wireframe página footer	167
Ilustración 22 Wireframe página términos y condiciones	168
Ilustración 23 Wireframe página políticas de privacidad	169
Ilustración 24 Wireframe página políticas de uso	170
Ilustración 25 Wireframe página políticas de voluntariado	171
Ilustración 26 Wireframe página LDPDP	172
Ilustración 27 Wireframe página login	173
Ilustración 28 Wireframe página registro	174
Ilustración 29 Wireframe página panel de acceso	175
Ilustración 30 Wireframe página panel del solicitante	176
Ilustración 31 Wireframe página Registro de Solicitud	177
Ilustración 32 Wireframe página confirmación de registro	178
Ilustración 33 Wireframe página mis solicitudes	179
Ilustración 34 Wireframe página detalle de solicitud	180
Ilustración 35 Wireframe página edición	181
Ilustración 36 Wireframe página atención recibida	182
Ilustración 37 Wireframe página evaluar atención	183
Ilustración 38 Wireframe página perfil de adulto mayor	184
Ilustración 39 Wireframe página gestión del cuidador	185
Ilustración 40 Wireframe página Panel del voluntario	186

Ilustración 41 Wireframe página detalle de solicitudes	187
Ilustración 42 Wireframe página postular a solicitud.....	188
Ilustración 43 Wireframe página mis postulaciones.....	189
Ilustración 44 Wireframe página registrar avance	190
Ilustración 45 Wireframe página solicitud de cierre.....	191
Ilustración 46 Wireframe página historial de actividades	192
Ilustración 47 Wireframe página perfil y disponibilidad	193
Ilustración 48 Wireframe página panel de coordinación	194
Ilustración 49 Wireframe página bandeja de solicitudes.....	195
Ilustración 50 Wireframe página revisión de solicitud	196
Ilustración 51 Wireframe página aprobación, observación, rechazo.....	197
Ilustración 52 Wireframe página postulaciones recibidas	198
Ilustración 53 Wireframe página revisión de perfil del voluntario	199
Ilustración 54 Wireframe página asignación de voluntario	200
Ilustración 55 Wireframe página coordinar jornada.....	201
Ilustración 56 Wireframe página seguimiento	202
Ilustración 57 Wireframe página reprogramar atención	203
Ilustración 58 Wireframe página gestionar incidencias	204
Ilustración 59 Wireframe página aprobar cierre	205
Ilustración 60 Wireframe página panel administrativo	206
Ilustración 61 Wireframe página gestión de usuarios.....	207
Ilustración 62 Wireframe página gestión de roles y permisos	208
Ilustración 63 Wireframe página suspensión o reactivación de usuario.....	209
Ilustración 64 Wireframe página catálogos del sistema	210
Ilustración 65 Wireframe página gestión de instituciones	211
Ilustración 66 Wireframe página notificaciones	212
Ilustración 67 Wireframe página moderación de contenido	213
Ilustración 68 Wireframe página gestión de incidentes.....	214
Ilustración 69 Wireframe página reportes e indicadores.....	215
Ilustración 70 Wireframe página auditoría y trazabilidad	217
Ilustración 71 Wireframe página mi perfil	217
Ilustración 72 Wireframe página cambiar contraseña	218
Ilustración 73 Wireframe página preferencias de notificación	219
Ilustración 74 Wireframe página centro de notificaciones	220
Ilustración 75 Wireframe página conversaciones	221
Ilustración 76 Wireframe página ayuda y soporte	222
Ilustración 77 BPMn Proceso General	244
Ilustración 78 BPMn registro y alta de usuarios	245
Ilustración 79 BPMn Inicio de Sesión y control de acceso	246
Ilustración 80 BPMn Recuperación y cambio de contraseña.....	247

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividades ejecutadas	Responsable
1.0.0	17/08/2026	Creación y consolidación inicial del Documento de Visión conforme con la estructura revisada en clase.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	17/08/2026	Incorporación de información procedente de la ERS. Redacción del resumen ejecutivo, objetivo del documento, situación actual y declaración del problema.	Alex Mendoza Morante
1.0.2	18/08/2026	Identificación y documentación de los interesados, actores del sistema, participantes y roles del equipo.	Víctor Tello Bravo
1.0.3	19/08/2026	Definición de la visión del producto, objetivos, alcance, supuestos, dependencias, exclusiones y criterios generales de aceptación.	Víctor Tello Bravo
1.0.4	20/08/2026	Recopilación, clasificación y documentación de los requisitos de usuario y requisitos funcionales del sistema.	Víctor Tello Bravo y Luis Ramírez Conejo
1.0.5	20/08/2026	Definición y revisión de requisitos no funcionales relacionados con arquitectura, rendimiento, seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad.	Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Rodríguez Barrera
1.0.6	21/08/2026	Elaboración, revisión y organización de las historias de usuario en las nueve épicas funcionales del producto.	Víctor Tello Bravo
1.0.7	21/08/2026	Elaboración del diagrama de contexto, identificación de actores externos, definición de interacciones y reglas generales de comunicación.	Kevin Carriel Bonoso y Víctor Tello Bravo
1.0.8	21/08/2026	Elaboración del modelo conceptual del dominio, definición de objetos, atributos, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio.	Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo
1.0.9	22/08/2026	Organización de las épicas, asignación de responsables y definición de responsabilidades transversales y forma de trabajo.	Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo
1.0.10	22/08/2026	Creación y organización del Product Backlog, establecimiento de prioridades, responsables, criterios	Víctor Tello Bravo

		de refinamiento y distribución funcional.	
1.0.11	22/08/2026	Configuración y documentación del modelo Kanban-Scrum, flujo de estados, reglas del tablero y mecanismos de seguimiento en Jira.	Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso
1.0.12	22/08/2026	Incorporación de las actividades del Sprint 1 y su descomposición en unidades de trabajo, responsables y resultados esperados.	Alex Mendoza Morante
1.0.13	22/08/2026	Incorporación de las unidades de trabajo correspondientes al Product Owner y vinculación con las actividades de planificación y gestión del Product Backlog.	Víctor Tello Bravo
1.0.14	22/08/2026	Revisión de la estructura, formato, ortografía, consistencia y trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.	Luis Rodríguez Barrera
1.1.0	29/08/2026	Consolidación final del Documento de Visión, atención de observaciones, actualización del control de versiones y preparación para revisión y aprobación.	Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto
1.1.1	30/08/2026	Planificación del Sprint 2, organización de sus actividades, unidades de trabajo, resultados esperados y seguimiento documental.	Alex Mendoza Morante
1.1.2	30/08/2026	Revisión del alcance funcional del proyecto y validación de las necesidades representadas en el Documento de Visión.	Víctor Tello Bravo
1.1.3	30/08/2026	Reorganización del Documento de Visión y separación de su contenido en documentos especializados de ingeniería de software.	Alex Mendoza Morante
1.1.4	31/08/2026	Elaboración y actualización de la Especificación de Requisitos de Software, incluyendo requisitos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación.	Víctor Tello Bravo
1.1.5	31/08/2026	Revisión de los requisitos relacionados con arquitectura, autenticación, autorización, notificaciones, auditoría e	Kevin Carriel Bonoso

		integración de componentes.	
1.1.6	31/08/2026	Documentación de reglas de negocio, estados, persistencia, solicitudes, postulaciones, asignaciones y gestión de datos del sistema.	Mario Luzardo Fierro
1.1.7	31/08/2026	Revisión de requisitos de seguridad, privacidad, accesibilidad, calidad y criterios generales de la Definición de Terminado.	Luis Rodríguez Barrera
1.1.8	31/08/2026	Refinamiento de historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, épicas y organización del Product Backlog.	Víctor Tello Bravo
1.2.0	01/09/2026	Elaboración del Modelo de Análisis, incluyendo actores, casos de uso, conceptos del dominio y relaciones funcionales.	Kevin Carriel Bonoso
1.2.1	01/09/2026	Elaboración del diseño no gráfico del modelo de clases, con identificación de clases, atributos, métodos y relaciones.	Kevin Carriel Bonoso
1.2.2	01/09/2026	Definición documental de entidades, estructuras de datos, reglas, estados y operaciones necesarias para la lógica del sistema.	Mario Luzardo Fierro
1.2.3	01/09/2026	Elaboración y organización de los diagramas UML del sistema, incluyendo clases, asociaciones, dependencias, composiciones y cardinalidades.	Kevin Carriel Bonoso
1.2.4	01/09/2026	Revisión de la correspondencia entre requisitos, historias de usuario, clases, reglas de negocio y componentes del modelo.	Luis Rodríguez Barrera
1.3.0	02/09/2026	Definición del flujo general de navegación, estructura de interacción, lineamientos visuales y criterios de accesibilidad para los wireframes.	Luis Ramírez Conejo
1.3.1	02/09/2026	Elaboración de los wireframes del portal público: inicio, descripción del proyecto, funcionamiento, usuarios, beneficios, métricas, aliados y contacto.	Luis Ramírez Conejo
1.3.2	02/09/2026	Elaboración de los wireframes de términos y condiciones, privacidad,	Luis Rodríguez Barrera

		políticas de uso, voluntariado y protección de datos personales.	
1.3.3	02/09/2026	Elaboración de los wireframes de registro, inicio de sesión, creación de cuenta, panel y recuperación o cambio de contraseña.	Luis Ramírez Conejo
1.3.4	02/09/2026	Revisión funcional de los wireframes del portal público, registro y acceso, verificando su correspondencia con las historias de usuario.	Víctor Tello Bravo
1.4.0	03/09/2026	Elaboración de los wireframes del adulto mayor y cuidador: panel, registro, confirmación, consulta, edición, cancelación, cierre, evaluación y perfil.	Luis Ramírez Conejo
1.4.1	03/09/2026	Elaboración de los wireframes del voluntario: panel, mapa de solicitudes, detalle, postulación, avances, cierre, historial, perfil y disponibilidad.	Luis Ramírez Conejo
1.4.2	03/09/2026	Elaboración de los wireframes de coordinación: panel, bandeja, revisión, postulaciones, asignación, jornadas y seguimiento de la atención.	Luis Ramírez Conejo
1.4.3	03/09/2026	Documentación de los estados y reglas aplicables a solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, incidencias y cierres de atención.	Mario Luzardo Fierro
1.4.4	03/09/2026	Validación funcional de los flujos de adulto mayor, cuidador, voluntario y coordinación respecto del Product Backlog.	Víctor Tello Bravo
1.4.5	03/09/2026	Revisión de privacidad, protección de datos, accesibilidad y consistencia de los wireframes de los usuarios operativos.	Luis Rodríguez Barrera
1.5.0	04/09/2026	Elaboración de los wireframes de moderación y administración: panel, usuarios, roles, permisos, suspensión y reactivación de cuentas.	Luis Ramírez Conejo
1.5.1	04/09/2026	Elaboración de los wireframes de instituciones aliadas, catálogos, moderación de contenido y gestión administrativa de incidencias.	Luis Ramírez Conejo

1.5.2	04/09/2026	Elaboración de los wireframes de reportes, indicadores, auditoría, trazabilidad y configuración de notificaciones.	Luis Ramírez Conejo
1.5.3	04/09/2026	Definición documental de las reglas de roles, permisos, estados de cuenta, catálogos, notificaciones, mensajería y auditoría.	Mario Luzardo Fierro
1.5.4	04/09/2026	Elaboración de los wireframes de funciones comunes: perfil, contraseña, preferencias, centro de notificaciones, conversaciones, mensajes, ayuda y soporte.	Luis Ramírez Conejo
1.5.5	04/09/2026	Revisión de seguridad, privacidad, trazabilidad, controles de acceso y tratamiento de información sensible en los diseños elaborados.	Luis Rodríguez Barrera
1.5.6	04/09/2026	Validación de la cobertura funcional de los diseños frente a las épicas, historias de usuario y criterios de aceptación definidos.	Víctor Tello Bravo
1.5.7	04/09/2026	Consolidación de documentos, diagramas, diseños, evidencias del Sprint 2 y actualización general del control de versiones.	Alex Mendoza Morante
1.5.8	04/09/2026	Revisión final de formato, numeración, nomenclatura, ortografía, coherencia y trazabilidad de la documentación y los diseños.	Luis Rodríguez Barrera

Revisión y Aprobación

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	

Ingeniería de Software II

	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Resumen ejecutivo

Barrio Solidario es una iniciativa tecnológica de impacto social orientada a mejorar la atención comunitaria de los adultos mayores que requieren acompañamiento o apoyo para realizar actividades cotidianas. La plataforma busca reemplazar la coordinación dispersa realizada mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo por un proceso digital centralizado, accesible, seguro y trazable.

La solución permitirá conectar a los adultos mayores (directamente o por medio de familiares y cuidadores autorizados) con voluntarios disponibles. Para ello, gestionará el ciclo completo de atención: registro y validación de participantes, creación de solicitudes, postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación de la experiencia y gestión de incidencias.

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores modernos y distintos dispositivos. Incorporará control de acceso basado en roles, protección de datos personales, autenticación segura, auditoría de acciones y criterios de usabilidad y accesibilidad, con especial consideración de las capacidades y necesidades de los adultos mayores.

Este documento presenta la visión general de Barrio Solidario, la problemática abordada, los objetivos, el alcance, los actores, los requisitos de usuario y las principales características funcionales y de calidad de la solución. La especificación detallada de reglas, campos, escenarios, casos de uso, componentes y prototipos se mantiene trazada en la ERS, el diseño de arquitectura y el diseño detallado de software referenciados.

Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir y consolidar la visión general del proyecto Barrio Solidario, estableciendo de manera clara el propósito de la solución, la problemática que busca atender, su alcance funcional, los actores involucrados y los requisitos principales que orientarán su análisis, diseño, desarrollo, implementación y posterior evolución.

Asimismo, busca proporcionar una referencia común para todos los interesados, asegurando una comprensión compartida de las necesidades que deberá atender la plataforma, las responsabilidades de cada actor, las funcionalidades previstas y los criterios de seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, trazabilidad y calidad que deberán considerarse durante la ejecución del proyecto.

Este documento servirá como línea base para la planificación y toma de decisiones, así como para mantener la trazabilidad entre los objetivos del proyecto,

los requisitos del sistema, el diseño de la solución, las actividades de desarrollo y los procesos de validación y aceptación de Barrio Solidario.

1. Introducción

El envejecimiento de la población plantea importantes desafíos relacionados con el acompañamiento, la autonomía, la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Muchas personas enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas debido a limitaciones físicas, problemas de movilidad, condiciones de salud, restricciones económicas o ausencia de una red de apoyo cercana, circunstancias que pueden afectar directamente su calidad de vida.

Una parte de los adultos mayores vive sola o dispone de apoyo limitado. Incluso cuando cuenta con familiares o cuidadores, estos no siempre pueden acompañarla permanentemente debido a responsabilidades laborales, familiares o a la distancia. Por esta razón, actividades como realizar compras, adquirir medicamentos, asistir a una cita, completar un trámite o trasladarse a un lugar cercano pueden convertirse en necesidades difíciles de resolver.

La falta de acompañamiento también puede provocar aislamiento social, sensación de abandono, inseguridad y pérdida progresiva de autonomía. Esta problemática no se limita a la imposibilidad de realizar una actividad determinada, sino que puede afectar el bienestar emocional del adulto mayor y aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo o necesidades que no son identificadas oportunamente.

Al mismo tiempo, existen personas dispuestas a colaborar voluntariamente con su comunidad, pero que no cuentan con un canal formal y confiable para conocer las necesidades existentes y ofrecer su ayuda. Actualmente, estas acciones suelen coordinarse mediante llamadas telefónicas, mensajes, grupos de WhatsApp, redes sociales o contactos personales. Aunque estos medios permiten atender algunos casos, no proporcionan mecanismos suficientes para organizar la demanda, validar a los participantes, asignar responsabilidades ni dar seguimiento a la asistencia.

El uso de canales informales también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, números telefónicos, direcciones y condiciones personales de los adultos mayores. Además, la ausencia de controles de acceso, validación de voluntarios, reglas de comportamiento y procedimientos para gestionar incidentes dificulta la construcción de relaciones seguras y confiables entre quienes solicitan ayuda y quienes están dispuestos a brindarla.

A esta situación se suma la falta de trazabilidad. No siempre existe evidencia clara de la necesidad registrada, del voluntario que asumió la atención, de la fecha

acordada, del cumplimiento de la jornada o de las cancelaciones, reprogramaciones e incidencias que pudieron presentarse. Esta dispersión de información limita la capacidad de supervisar el proceso y evaluar la calidad y efectividad de la ayuda proporcionada.

La problemática también afecta a familiares, cuidadores, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales, que pueden verse obligados a gestionar solicitudes, voluntarios y jornadas mediante llamadas, formularios aislados u hojas de cálculo. La falta de información estructurada impide conocer con precisión los tipos de ayuda más solicitados, las zonas con mayor demanda, los tiempos de atención, la participación de los voluntarios y el impacto social alcanzado.

En respuesta a esta realidad surge **Barrio Solidario**, una iniciativa tecnológica orientada a centralizar y organizar la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. La propuesta consiste en desarrollar una plataforma web que articule la participación de beneficiarios, familiares, cuidadores, voluntarios y responsables de supervisión dentro de un entorno controlado y accesible.

La plataforma permitirá registrar necesidades de asistencia, localizar oportunidades de colaboración y gestionar las diferentes etapas de la atención. El proceso abarcará la creación de la solicitud, la postulación y asignación del voluntario, la coordinación de la jornada, el seguimiento de las actividades, el cierre de la atención y la evaluación de la experiencia.

Barrio Solidario no pretende sustituir las responsabilidades de las familias, las instituciones de salud ni los servicios de emergencia. Se plantea como un canal complementario para coordinar ayudas comunitarias de carácter cotidiano y transformar acciones solidarias dispersas en un proceso organizado, seguro, trazable y medible. Sobre esta problemática y enfoque de solución se establece el propósito específico del proyecto.

1.1. Propósito

El propósito de **Barrio Solidario** es implementar una plataforma web accesible, segura y confiable que permita conectar a adultos mayores que requieren acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a brindar apoyo durante una jornada determinada.

La solución permitirá que el adulto mayor, directamente o mediante un familiar o cuidador, registre una solicitud indicando el tipo de ayuda requerida, la fecha, el horario, una descripción de la necesidad y su ubicación aproximada. Los voluntarios podrán consultar las solicitudes disponibles y postularse considerando su cercanía, disponibilidad y capacidad para proporcionar la asistencia solicitada.

El sistema gestionará integralmente el ciclo de atención, desde el registro de la necesidad hasta su finalización. Para ello, controlará las postulaciones, la asignación del voluntario, la coordinación o reprogramación de la jornada, el seguimiento de la atención, el cierre de la solicitud y la evaluación de la experiencia. Cada acción relevante deberá quedar registrada para mantener la trazabilidad del proceso.

Asimismo, la plataforma buscará proteger a los participantes mediante la validación de cuentas, la autenticación de usuarios, el control de acceso por roles y el tratamiento responsable de los datos personales. La información sensible, especialmente la ubicación exacta del adulto mayor deberá mantenerse restringida y compartirse únicamente cuando exista una asignación confirmada y los permisos correspondientes.

Barrio Solidario también incorporará mecanismos de moderación, gestión de incidencias, calificaciones, comentarios y auditoría para fortalecer la confianza y promover comportamientos responsables. En caso de presentarse una inasistencia, inconveniente, queja o situación de riesgo, el sistema permitirá registrar, revisar, escalar y resolver el incidente de manera controlada.

Finalmente, la plataforma generará información estructurada sobre solicitudes, voluntarios, tipos de ayuda, zonas de demanda, tiempos de atención, incidencias y resultados obtenidos. Esto permitirá supervisar la operación, medir el impacto social y apoyar la toma de decisiones de fundaciones, organizaciones comunitarias, municipios y otras instituciones interesadas en programas de atención al adulto mayor.

En conjunto, Barrio Solidario busca reducir el aislamiento de los adultos mayores, facilitar su acceso oportuno a apoyo y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital organizado, transparente y sostenible.

1.2. Área de acción

El proyecto Barrio Solidario pertenece al área de bienestar social y asistencia comunitaria, con énfasis en la atención, acompañamiento e inclusión de adultos mayores mediante la participación organizada de voluntarios.

Dentro de esta área, la solución se enfoca en la gestión de solicitudes de apoyo para actividades cotidianas, la coordinación de jornadas de atención, la asignación de voluntarios y el seguimiento de la asistencia proporcionada. También incorpora mecanismos de seguridad, moderación, evaluación y trazabilidad para proteger a los participantes y promover relaciones de confianza dentro de la comunidad.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto se enmarca en el desarrollo de sistemas de información orientados a la gestión social. La plataforma permitirá centralizar información que actualmente se encuentra dispersa en llamadas, mensajes, redes sociales, formularios u hojas de cálculo, facilitando su organización, consulta y seguimiento.

Por su naturaleza, Barrio Solidario puede ser utilizado en iniciativas desarrolladas por comunidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, gobiernos locales y otras instituciones vinculadas con programas de atención al adulto mayor, participación ciudadana y voluntariado social.

La clasificación principal, por tanto, debería quedar así:

- Área principal: Bienestar social y asistencia comunitaria.
- Ámbito de aplicación: Atención y acompañamiento a adultos mayores.
- Mecanismo de intervención: Voluntariado comunitario organizado.
- Tipo de solución: Sistema de información para la gestión de ayuda social.

1.3. Referencias

Código	Documento	Versión	Fecha	Uso
REF-01	Barrio Solidario - Caso de Estudio	1.0.17	23/01/2026	Visión inicial, problema, alcance, stakeholders, ambiente, instalación y características.
REF-02	Especificación de Requerimientos de Software - Barrio Solidario	2.0.04	04/02/2026	15 requisitos no funcionales y 17 requisitos funcionales.
REF-03	Diseño de Arquitectura de Software - Barrio Solidario	1.0.04	19/02/2026	Infraestructura, arquitectura por capas, seguridad, modelo entidad-relación y diccionario de datos.
REF-04	Diseño Detallado de Software - Barrio Solidario	1.0.15	28/02/2026	Clases, componentes, casos de uso, escenarios, diagramas de interacción y prototipos.
REF-05	S02 Plantilla Visión	S02	17/08/2026	Estructura requerida para el Documento de Visión y Especificación de Requisitos.
REF-06	ISO/IEC 27001	Vigente	N/A	Marco de referencia para controles de seguridad de la información.

REF-07	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador	Vigente	N/A	Marco legal aplicable a datos personales y tratamiento reforzado de información sensible.
REF-08	<i>Software Engineering</i> / Ian Sommerville	10. edición	2016	Referencia metodológica para la identificación y documentación de requisitos, definición del alcance, modelado del sistema, diseño arquitectónico, validación y evolución del software.

2. Situación Actual

Actualmente, la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores se coordina principalmente mediante herramientas de uso general como WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook, correo electrónico, Google Maps, formularios digitales y hojas de cálculo. Estas plataformas facilitan actividades puntuales de comunicación, ubicación o registro, pero no fueron diseñadas para gestionar integralmente un proceso de asistencia social.

La información permanece dispersa entre conversaciones, archivos y personas responsables. No existe un repositorio central que permita conocer con precisión qué ayuda fue solicitada, quién se postuló, qué voluntario fue asignado, cuándo se realizará la jornada, cuál es el estado de la atención o si se presentó alguna incidencia. Esta situación genera dependencia de coordinaciones manuales y dificulta mantener la trazabilidad.

Además, los canales actuales pueden provocar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Tampoco disponen de procesos homogéneos para validar voluntarios, controlar accesos, gestionar roles, moderar contenidos, registrar incidentes o aplicar medidas ante comportamientos inadecuados.

Las organizaciones sociales, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales también encuentran dificultades para consolidar información y generar indicadores sobre solicitudes, zonas de demanda, tiempos de atención, voluntarios activos e impacto social. Por ello, se requiere una solución especializada que centralice el proceso y permita gestionarlo de manera segura, organizada y medible.

2.1. Plataformas utilizadas actualmente

Plataforma	o	Uso actual	Limitación principal
------------	---	------------	----------------------

medio		
WhatsApp y llamadas	Solicitud y coordinación de ayuda.	Información dispersa y sin trazabilidad.
Facebook y grupos comunitarios	Difusión de necesidades y búsqueda de voluntarios.	Exposición de datos y falta de validación.
Google Maps	Consulta de ubicaciones y rutas.	Puede exponer direcciones antes de una asignación segura.
Correo electrónico	Comunicación institucional y envío de información.	No controla solicitudes, responsables ni estados.
Formularios digitales	Recopilación de datos.	No gestionan el proceso posterior de atención.
Hojas de cálculo	Registro de beneficiarios, solicitudes y voluntarios.	Riesgo de duplicidad, errores y accesos no controlados.

Barrio Solidario permitirá integrar estas actividades en un proceso único que abarque el registro de usuarios, creación de solicitudes, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias. Las herramientas existentes podrán emplearse como servicios complementarios, pero la plataforma será el sistema responsable de conservar la información oficial, aplicar las reglas de negocio y garantizar la seguridad y trazabilidad del proceso.

3. Declaración del Problema

Actualmente, los adultos mayores que necesitan acompañamiento o asistencia para realizar actividades cotidianas no disponen de un medio digital especializado que les permita solicitar ayuda de forma segura, organizada y accesible. La coordinación suele efectuarse mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, formularios u hojas de cálculo, lo que provoca que la información permanezca dispersa y dependa de gestiones manuales.

Estas herramientas no permiten administrar integralmente el proceso de atención. No existe un mecanismo centralizado para validar a los participantes, registrar solicitudes, identificar voluntarios disponibles, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, controlar cambios de estado, atender incidencias y confirmar que la ayuda fue proporcionada.

La falta de controles también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Asimismo, dificulta establecer responsabilidades y generar confianza entre beneficiarios, cuidadores, voluntarios y organizaciones participantes.

Como consecuencia, las solicitudes pueden quedar sin atender, duplicarse o perder seguimiento; los familiares y cuidadores asumen una mayor carga de coordinación; los voluntarios no identifican fácilmente oportunidades compatibles

con su ubicación y disponibilidad; y las organizaciones no disponen de información confiable para supervisar la operación y medir su impacto social.

3.1. Síntesis del problema

Elemento	Declaración
Problema	Ausencia de una plataforma especializada que centralice y gestione de forma segura, organizada y trazable la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores.
Afectados	Adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios, organizaciones sociales, centros comunitarios y gobiernos locales.
Causas principales	Uso de canales informales y herramientas aisladas; información dispersa; procesos manuales; falta de validación de participantes; ausencia de roles, reglas y seguimiento.
Impacto	Aislamiento y atención tardía de adultos mayores; exposición de datos personales; solicitudes sin seguimiento; dificultad para asignar voluntarios; sobrecarga de familiares y ausencia de indicadores confiables.
Solución propuesta	Implementar Barrio Solidario como una plataforma web que gestione el registro, validación, solicitud, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias de la ayuda comunitaria.
Resultado esperado	Convertir la ayuda comunitaria informal en un proceso accesible, seguro, controlado, trazable y medible que fortalezca la atención a los adultos mayores y la participación responsable de la comunidad.

4. Visión del Producto

Barrio Solidario será una plataforma web de asistencia comunitaria que permitirá conectar de manera segura, organizada y confiable a adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a colaborar.

La solución centralizará el proceso completo de atención: registro y validación de usuarios, creación de solicitudes, búsqueda y postulación de voluntarios, asignación, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de incidencias. Cada etapa estará respaldada por roles, permisos, reglas de negocio y registros de auditoría que garantizarán el control y la trazabilidad.

La plataforma estará diseñada especialmente para adultos mayores, familiares y cuidadores, por lo que ofrecerá una experiencia sencilla, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Asimismo, protegerá la información personal mediante controles de acceso y limitará la exposición de datos sensibles, como la ubicación exacta, hasta que exista una asignación confirmada.

Para voluntarios, Barrio Solidario proporcionará un canal formal para identificar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y tipo de apoyo. Para organizaciones sociales y gobiernos locales, ofrecerá herramientas de administración, supervisión, reportería y medición del impacto social.

A diferencia de las llamadas, redes sociales, grupos de mensajería, formularios y hojas de cálculo utilizados actualmente, Barrio Solidario integrará todas las actividades en una solución especializada, permitiendo transformar la ayuda comunitaria informal en un proceso seguro, transparente y medible.

4.1. Declaración de posicionamiento

Elemento	Declaración
Para	Adultos mayores que necesitan apoyo, familiares o cuidadores que gestionan su atención, voluntarios y organizaciones responsables de programas sociales.
Que necesitan	Solicitar, coordinar, proporcionar y supervisar ayuda comunitaria de forma segura, sencilla y organizada.
Barrio Solidario es	Una plataforma web de asistencia social y voluntariado comunitario.
Que permite	Registrar necesidades, localizar voluntarios, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, realizar seguimiento, atender incidencias y evaluar la ayuda proporcionada.
A diferencia de	Llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, formularios y hojas de cálculo que funcionan de manera aislada y sin trazabilidad integral.
Nuestra solución	Centraliza la información, protege los datos personales, controla el acceso según el rol y conserva evidencia de todo el ciclo de atención.
Valor principal	Facilitar apoyo oportuno a los adultos mayores y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital confiable, trazable y sostenible.

4.2. Proyección del producto

En su primera versión, Barrio Solidario funcionará como una plataforma web responsiva para comunidades y organizaciones que administren programas de atención al adulto mayor. Posteriormente, podrá evolucionar hacia aplicaciones móviles, nuevas integraciones, administración multiinstitucional y capacidades avanzadas de análisis, de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos durante su operación.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Analizar, diseñar y documentar una plataforma web accesible y escalable para gestionar solicitudes de ayuda dirigidas a adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, privacidad, control, seguimiento y capacidad de evaluación del impacto social.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar la problemática social y las necesidades susceptibles de atención mediante tecnología.
- Delimitar el MVP y diferenciarlo de las capacidades previstas para futuras versiones.
- Documentar requisitos funcionales y no funcionales verificables.
- Definir módulos, flujos, entidades, roles y permisos del sistema.
- Gestionar de extremo a extremo solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres y evaluaciones.
- Aplicar criterios de cercanía, disponibilidad y tipo de ayuda en la asignación de voluntarios.
- Proteger datos personales, prevenir usos indebidos y gestionar incidentes y moderación.
- Ofrecer una experiencia accesible y comprensible para adultos mayores y cuidadores.
- Generar reportes, estadísticas y evidencia de auditoría para control e impacto social.
- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, calidad, seguridad y documentación.

6. Alcance

El alcance de Barrio Solidario comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web responsiva para coordinar, de manera centralizada, segura y trazable, la asistencia comunitaria dirigida a adultos mayores. La solución permitirá la participación de beneficiarios, familiares o cuidadores, voluntarios, moderadores, responsables de seguridad, administradores y auditores, de acuerdo con las funciones y permisos asignados a cada rol.

La plataforma cubrirá el ciclo completo de atención, desde el registro de los participantes y la publicación de una necesidad hasta la asignación del voluntario, coordinación de la jornada, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de posibles

incidencias. Cada etapa conservará la información necesaria para verificar las actuaciones realizadas y proteger a los participantes.

6.1. Alcance funcional

La primera versión de Barrio Solidario incluirá las siguientes capacidades:

Componente	Alcance
Portal público	Presentar el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda, condiciones de participación, información institucional y medios de contacto.
Registro y acceso	Registrar usuarios, autenticar cuentas, recuperar credenciales y aceptar políticas y condiciones de uso.
Gestión de perfiles	Administrar información de adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios y usuarios de control.
Validación de participantes	Revisar, aprobar, suspender o bloquear cuentas según el perfil, la documentación presentada y las políticas establecidas.
Gestión de solicitudes	Crear, consultar, actualizar o cancelar solicitudes indicando el tipo de ayuda, fecha, horario, descripción y ubicación aproximada.
Postulación y asignación	Permitir que los voluntarios consulten oportunidades compatibles, se postulen y sean seleccionados para una solicitud.
Coordinación de jornadas	Confirmar, reprogramar o cancelar la atención y facilitar la comunicación entre participantes autorizados.
Seguimiento y cierre	Registrar el inicio, desarrollo, finalización y conformidad de la ayuda proporcionada.
Evaluaciones	Permitir que solicitantes y voluntarios califiquen la experiencia y registren observaciones.
Incidencias y moderación	Reportar, revisar, escalar y resolver inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo.
Administración	Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas, parámetros y configuraciones generales.
Reportes y auditoría	Consultar indicadores operativos y conservar evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.
Notificaciones	Informar a los usuarios sobre aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres.

La plataforma aplicará reglas de negocio para controlar los estados y transiciones de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas e incidencias. Las

reglas, validaciones, campos y escenarios detallados se especificarán en la ERS y en los documentos de diseño correspondientes.

6.2. Alcance de información y seguridad

Barrio Solidario administrará la información necesaria para identificar a los participantes, gestionar solicitudes, coordinar jornadas, registrar incidencias, generar evaluaciones y mantener la trazabilidad de las operaciones. El tratamiento de estos datos se realizará bajo criterios de finalidad, minimización, exactitud, confidencialidad y acceso restringido.

La plataforma incorporará autenticación segura, control de acceso basado en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, registro de auditoría y medidas para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. La ubicación exacta y otros datos sensibles del adulto mayor solo podrán compartirse con usuarios autorizados y cuando el estado del proceso lo justifique.

6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad

La interfaz estará diseñada para ser sencilla, comprensible y adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Se considerarán las necesidades de adultos mayores y personas con distintos niveles de experiencia tecnológica mediante textos legibles, navegación consistente, controles claramente identificados, mensajes comprensibles y reducción de pasos innecesarios.

La solución tomará como referencia criterios reconocidos de accesibilidad web, procurando compatibilidad con tecnologías de asistencia y facilitando que familiares o cuidadores autorizados puedan gestionar solicitudes cuando el adulto mayor no pueda hacerlo directamente.

6.4. Alcance tecnológico y de despliegue

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva basada en Python, Django, arquitectura por capas y una base de datos MySQL. Será accesible mediante navegadores modernos y podrá desplegarse en infraestructura local o en la nube, según las condiciones de la organización responsable.

El despliegue contemplará los ambientes necesarios para desarrollo, pruebas y producción, así como configuración segura, copias de respaldo, monitoreo básico y documentación para instalación, operación y mantenimiento.

Las integraciones con correo electrónico, mapas, autenticación externa o servicios de notificación se implementarán cuando sean necesarias para el

funcionamiento del MVP y exista disponibilidad técnica y contractual de los proveedores correspondientes.

6.5. Alcance organizacional y geográfico

Barrio Solidario podrá utilizarse inicialmente en una comunidad, fundación, organización social, centro comunitario o gobierno local que gestione programas de atención al adulto mayor y voluntariado. La cobertura geográfica del piloto se establecerá de acuerdo con la organización responsable, la disponibilidad de voluntarios y las condiciones operativas de cada zona.

La plataforma apoyará la coordinación de ayuda comunitaria, pero no reemplazará los procesos internos, responsabilidades legales ni protocolos de seguridad de las organizaciones participantes.

6.6. Supuestos y dependencias

El alcance considera los siguientes supuestos y dependencias:

- Los participantes dispondrán de acceso básico a internet o contarán con el apoyo de un familiar, cuidador u organización.
- Las organizaciones responsables definirán políticas de validación, moderación, seguridad y atención de incidencias.
- La información proporcionada por los usuarios deberá ser veraz y mantenerse actualizada.
- Los servicios de correo, mapas, alojamiento y notificaciones dependerán de proveedores externos.
- La disponibilidad de voluntarios estará sujeta a cada zona, horario y tipo de ayuda.
- El funcionamiento seguro requerirá infraestructura, certificados, respaldos y mantenimiento adecuados.
- Cualquier tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme con la normativa aplicable y las autorizaciones correspondientes.

6.7. Exclusiones

La primera versión de Barrio Solidario no contempla:

- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Atención médica, diagnóstico, enfermería o administración de medicamentos.
- Servicios de emergencia o respuesta inmediata.
- Transporte especializado de pacientes o personas con movilidad crítica.
- Manejo directo de dinero, donaciones o pagos entre participantes.
- Validación automática de identidad mediante bases gubernamentales.

- Seguimiento permanente por GPS o geolocalización en tiempo real.
- Inteligencia artificial para seleccionar o asignar voluntarios.
- Integraciones avanzadas con instituciones de salud o sistemas gubernamentales.
- Operación multiinstitucional avanzada, analítica predictiva o alta disponibilidad empresarial.

Estas capacidades podrán evaluarse para versiones posteriores mediante el proceso formal de gestión de cambios.

6.8. Límites de responsabilidad

Barrio Solidario actuará como medio tecnológico para registrar, coordinar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria. La plataforma no garantiza la disponibilidad inmediata de voluntarios ni sustituye la responsabilidad de familiares, cuidadores, instituciones de salud, servicios de emergencia u organismos públicos.

Las organizaciones responsables deberán establecer procedimientos para validar participantes, atender incidentes y aplicar medidas de protección. Ante una emergencia médica, amenaza o situación de riesgo, los usuarios deberán acudir a los servicios oficiales correspondientes.

6.9. Criterios generales de aceptación

El alcance se considerará cumplido cuando:

- Los perfiles definidos puedan registrarse, validarse y autenticarse.
- Cada usuario acceda únicamente a la información y funciones autorizadas.
- Los solicitantes puedan registrar y consultar necesidades de ayuda.
- Los voluntarios puedan localizar solicitudes compatibles y postularse.
- Una postulación pueda convertirse en una asignación confirmada.
- Los participantes puedan coordinar, ejecutar y cerrar una jornada.
- Se puedan registrar evaluaciones e incidencias.
- Los responsables puedan administrar la plataforma y consultar reportes.
- Las acciones relevantes conserven trazabilidad.
- La información sensible permanezca protegida según el rol y el estado del proceso.
- La plataforma funcione correctamente en los navegadores y dispositivos definidos.
- Las pruebas funcionales, de seguridad, accesibilidad y aceptación obtengan resultados satisfactorios.

Este alcance delimita las capacidades de la primera versión de Barrio Solidario. Cualquier funcionalidad adicional deberá analizarse considerando su impacto funcional, técnico, operativo, legal y de planificación.

7. Matriz de interesados

Los actores se clasifican en usuarios operativos, usuarios de control y partes interesadas institucionales. Una misma persona puede representar más de un rol únicamente cuando las políticas de segregación de funciones lo permitan; las autorizaciones se administran mediante RBAC.

Actor / interesado	Rol	Responsabilidad o interacción principal
Adulto mayor	Beneficiario / solicitante	Recibe apoyo; puede registrar o consultar solicitudes directamente cuando sus capacidades y acceso lo permitan.
Familiar o cuidador	Representante del beneficiario	Registra solicitudes en nombre del adulto mayor, coordina horarios, da seguimiento y participa en el cierre.
Voluntario	Proveedor de asistencia	Consulta solicitudes disponibles, se postula, acepta coordinación, ejecuta la jornada y registra su finalización.
Moderador	Control de comunidad	Supervisa solicitudes, mensajes, comentarios, calificaciones y reportes; interviene ante comportamientos indebidos.
Encargado de seguridad	Control de seguridad	Valida cuentas, controla accesos, analiza incidentes y aplica bloqueos o medidas de protección.
Administrador del sistema	Operación y configuración	Gestiona usuarios, roles, catálogos, módulos, configuraciones, reportes y mantenimiento general.
Auditor / Supervisor	Control y evaluación	Consulta información consolidada, evidencia y trazabilidad sin intervenir en la operación cotidiana.
Grupo de desarrollo - Grupo 4	Construcción y mantenimiento	Analiza, diseña, documenta, implementa, prueba y mantiene la solución.
Docente de la asignatura	Supervisión académica	Orienta y evalúa el proyecto dentro de Ingeniería de Software II.
GAD municipales y gobiernos seccionales	Patrocinio / adopción institucional	Pueden desplegar y supervisar programas territoriales de atención y voluntariado.
ONG y fundaciones	Gestión de programas sociales	Pueden administrar voluntariado, casos de apoyo e indicadores de impacto.
Centros comunitarios	Coordinación local	Actúan como puntos de difusión, apoyo y coordinación territorial.
Instituciones de salud	Interesado indirecto	Pueden coordinar acompañamiento social en procesos médicos o preventivos.
Comunidad en	Beneficiario	Se beneficia del fortalecimiento de la

general	indirecto	solidaridad, cohesión social y atención comunitaria.
Proveedores tecnológicos	Suministro de servicios	Proveen hosting, certificados, correo, mapas, identidad u otros componentes complementarios.

7.1. Participantes y roles del equipo

El proyecto Barrio Solidario será ejecutado por un equipo multidisciplinario organizado mediante Scrum. Cada integrante tendrá un rol principal y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de las historias de usuario.

La asignación de una épica a un integrante representa su responsabilidad principal de coordinación técnica o funcional, pero no impide la colaboración del resto del equipo durante los Sprints.

Participante	Rol principal	Responsabilidades dentro del proyecto
Alex Mendoza Morante	Scrum Master y coordinador del proyecto	Facilitar las ceremonias de Scrum, organizar el trabajo del equipo, dar seguimiento al Product Backlog, gestionar impedimentos, controlar el avance de los Sprints y coordinar la entrega de los incrementos.
Víctor Tello Bravo	Product Owner y analista funcional	Administrar y priorizar el Product Backlog, aclarar las historias de usuario, validar criterios de aceptación, representar las necesidades de los usuarios y aceptar o rechazar los resultados funcionales.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software e ingeniero DevOps	Definir la arquitectura, componentes, integraciones, seguridad técnica, ambientes y despliegue; apoyar las historias relacionadas con autenticación, notificaciones, administración y auditoría.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de backend y datos	Implementar la lógica de negocio, servicios, reglas, estados, autenticación, autorización, persistencia y modelo de datos; liderar las historias relacionadas con solicitudes, postulaciones y asignaciones.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Diseñar y desarrollar la interfaz web responsiva, integrar los servicios del backend y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad; liderar las historias relacionadas con interacción y experiencia de usuario.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Definir criterios de prueba, validar las historias de usuario, registrar defectos y verificar seguridad, privacidad, accesibilidad y cumplimiento de la definición de hecho.

7.2. Patrocinadora y principal interesada

Interesada	Rol	Participación
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento de los objetivos académicos.

8. Requisitos de usuario

Los requisitos del usuario describen los servicios y resultados que los diferentes participantes esperan obtener de Barrio Solidario. Se expresan en lenguaje general, sin detallar todavía las funciones internas, reglas técnicas o mecanismos de implementación.

Código	Usuario o actor	Requisito del usuario
RU-01	Visitantes y comunidad	Los usuarios necesitan conocer el propósito de Barrio Solidario, la problemática que aborda, su funcionamiento, los tipos de ayuda disponibles y las condiciones para participar.
RU-02	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan registrarse, identificarse y acceder a la plataforma de manera segura, mediante un proceso acorde con el perfil que desempeñarán.
RU-03	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan consultar y mantener actualizada la información de su perfil, así como gestionar sus datos de contacto, ubicación y preferencias permitidas.
RU-04	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a su rol y responsabilidades dentro de la plataforma.
RU-05	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los adultos mayores necesitan solicitar apoyo para actividades cotidianas directamente o mediante un familiar o cuidador autorizado.
RU-06	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan registrar el tipo de ayuda requerida, describir la necesidad, indicar una fecha, un horario y una ubicación aproximada para la atención.
RU-07	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan consultar, actualizar o cancelar sus solicitudes, siempre que el estado del proceso lo permita.
RU-08	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan conocer el estado de sus solicitudes, las postulaciones recibidas, el voluntario asignado y el avance de la atención.
RU-09	Voluntarios	Los voluntarios necesitan registrar su disponibilidad, ubicación aproximada y los tipos de ayuda que están en capacidad de brindar.
RU-10	Voluntarios	Los voluntarios necesitan consultar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y capacidad de apoyo, sin acceder anticipadamente a información sensible del adulto mayor.
RU-11	Voluntarios	Los voluntarios necesitan postularse a una solicitud, retirar su postulación, conocer su resultado y consultar las asignaciones que les hayan sido

		confirmadas.
RU-12	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan coordinar, confirmar, reprogramar o cancelar una jornada de atención, manteniendo evidencia de los acuerdos realizados.
RU-13	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan comunicarse dentro del contexto de una solicitud sin exponer innecesariamente su información personal.
RU-14	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan registrar el inicio, seguimiento, finalización y cierre de la jornada para mantener la trazabilidad de la ayuda proporcionada.
RU-15	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan evaluar la experiencia después de la atención mediante calificaciones, comentarios u observaciones.
RU-16	Todos los participantes	Los usuarios necesitan reportar inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo y conocer que estos eventos serán atendidos.
RU-17	Moderadores y responsables de seguridad	Los responsables de control necesitan validar usuarios, revisar contenidos, gestionar incidencias, aplicar medidas y escalar situaciones de acuerdo con sus atribuciones.
RU-18	Administradores	Los administradores necesitan gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, parámetros, zonas, módulos y configuraciones generales de la plataforma.
RU-19	Administradores, auditores y supervisores	Los responsables autorizados necesitan consultar reportes, indicadores y registros de auditoría para supervisar la operación y verificar la trazabilidad.
RU-20	Organizaciones sociales y gobiernos locales	Las organizaciones necesitan conocer la demanda de ayuda, la participación de voluntarios, los tiempos de atención, las incidencias y los resultados del programa.
RU-21	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recibir notificaciones claras sobre registros, aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres que requieran su atención.
RU-22	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan que su información personal se mantenga protegida y sea utilizada únicamente para las finalidades informadas y autorizadas.
RU-23	Adultos mayores y cuidadores	Los usuarios necesitan una interfaz sencilla, legible y adaptable a sus dispositivos y a sus diferentes niveles de experiencia tecnológica.
RU-24	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recuperar el acceso a su cuenta y solicitar soporte cuando tengan dificultades para utilizar la plataforma.
RU-25	Auditores y responsables de control	Los responsables autorizados necesitan consultar la evidencia histórica de las acciones realizadas sin modificar la información operativa ni los registros de

		auditoría.
--	--	------------

Estos requisitos mantienen el nivel apropiado para el Documento de Visión: describen las necesidades generales de los usuarios sin convertir la sección en una especificación funcional detallada. Posteriormente, cada requisito podrá relacionarse con uno o varios requisitos funcionales de la ERS.

9. Matriz de requisitos

9.1. Requerimientos No funcionales.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol involucrado	Detalle del requisito y criterio de verificación	Prioridad	Impacto	Tipo
RNF-01	Seguridad de la información	Arquitecto de software / Responsable de seguridad	Todos los usuarios y equipo técnico	El sistema deberá implementar controles de seguridad alineados con buenas prácticas de desarrollo seguro e ISO/IEC 27001. Deberá incluir autenticación segura, autorización basada en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, gestión de credenciales, auditoría y separación de ambientes. Se verificará mediante revisión de arquitectura, pruebas funcionales de seguridad y análisis de vulnerabilidades.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-02	Protección de datos personales	Responsable de protección de datos / Responsable de seguridad	Adultos mayores, cuidadores, voluntarios y administradores	El tratamiento de datos personales deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. El sistema deberá aplicar consentimiento informado, finalidad definida, minimización, confidencialidad, exactitud, retención limitada, atención de derechos y	Alta	Crítico	Externo / Legal

			dores	eliminación segura. La verificación se realizará mediante revisión de formularios, políticas, permisos, registros de consentimiento y pruebas de acceso.			
RNF-03	Privacidad por diseño	Arquitecto de software / Responsable de protección de datos	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La solución deberá limitar la recopilación y exposición de información personal al mínimo necesario para cada etapa. La dirección exacta y los datos de contacto del adulto mayor no deberán mostrarse a los voluntarios antes de una asignación confirmada. Se verificará mediante pruebas con perfiles, estados de solicitud y usuarios no autorizados.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-04	Control de acceso basado en roles	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Todos los perfiles	El sistema deberá aplicar RBAC y principio de mínimo privilegio. Cada usuario podrá acceder únicamente a los módulos, operaciones y datos correspondientes a su rol. Todo intento de acceso no autorizado deberá bloquearse y registrarse. La matriz de permisos aprobada deberá probarse para cada rol y función.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-05	Autenticación segura	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las credenciales deberán transmitirse exclusivamente mediante HTTPS y las contraseñas se almacenarán utilizando funciones de hash seguras provistas por el framework. El sistema deberá soportar MFA/2FA para perfiles privilegiados y cuando lo determinen las políticas de seguridad. Se verificará mediante revisión	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

				de configuración y pruebas de autenticación.			
RNF-06	Política de contraseñas	Responsable de seguridad	Usuarios autenticados	Las contraseñas deberán tener, como línea base, al menos 12 caracteres y permitir combinaciones seguras sin imponer reglas que reduzcan su usabilidad. No se almacenarán ni mostrarán en texto legible. El cambio y la recuperación deberán realizarse mediante procesos autenticados y tokens de uso limitado.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-07	Control de intentos y bloqueo	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Después de cinco intentos fallidos consecutivos, el sistema deberá aplicar un bloqueo temporal o control equivalente durante al menos 15 minutos. Los intentos fallidos y bloqueos deberán registrarse y podrán ser revisados por el responsable de seguridad.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-08	Gestión de sesiones	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las sesiones deberán cerrarse después de 30 minutos de inactividad, salvo que exista una política aprobada diferente. Después del cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo o desactivación de la cuenta, los tokens y sesiones activas deberán invalidarse.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-09	Cifrado de comunicaciones	Arquitecto de infraestructura / Responsable de seguridad	Todos los usuarios	Toda comunicación entre usuarios, plataforma y servicios externos deberá protegerse mediante HTTPS con TLS vigente. Las conexiones no cifradas deberán redirigirse o rechazarse. La	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

				verificación se realizará mediante revisión del certificado, configuración del servidor y pruebas de protocolo.			
RNF-10	Protección frente a vulnerabilidades web	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema deberá implementar validación de entradas y controles contra inyección, XSS, CSRF, manipulación de sesiones, carga maliciosa de archivos y otras vulnerabilidades relevantes de OWASP. Antes de producción no deberán existir vulnerabilidades críticas o altas sin tratamiento aprobado.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-11	Auditoría y trazabilidad	Responsable de seguridad / Auditor	Administradores, moderadores, seguridad y auditores	El sistema deberá registrar las acciones relevantes: accesos, cambios de rol, aprobaciones, solicitudes, asignaciones, cambios de estado, incidencias, moderación, cierres y exportaciones. Cada registro deberá incluir evento, usuario, fecha, hora, entidad afectada y resultado. Los usuarios operativos no podrán alterar los registros.	Alta	Crítico	Producto / Auditoría
RNF-12	Conservación de registros de auditoría	Responsable de seguridad / Administrador de infraestructura	Auditor y responsables de control	Los registros de auditoría deberán conservarse por un periodo mínimo inicial de 12 meses o por el periodo aprobado en la política institucional. Su acceso estará restringido y deberán protegerse contra modificaciones y eliminaciones no autorizadas.	Alta	Alto	Organización / Auditoría
RNF-13	Integridad y	Arquitecto de software /	Todos los usuarios	El sistema deberá aplicar validaciones, restricciones, integridad referencial y	Alta	Crítico	Producto /

	consistencia de la información	Administrador de base de datos		transacciones para evitar registros duplicados, incompletos o inconsistentes. Las transiciones de estados deberán cumplir las reglas definidas y una operación fallida no deberá producir actualizaciones parciales.			Integridad
RNF-14	Confiabilidad y tolerancia a fallos	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	Los fallos parciales de servicios, comunicación o persistencia no deberán provocar pérdida ni corrupción de información. Las operaciones incompletas deberán revertirse o quedar en un estado recuperable. Se verificará mediante pruebas de interrupción, errores controlados y recuperación.	Alta	Crítico	Producto / Confiabilidad
RNF-15	Manejo y presentación de errores	Equipo de desarrollo / Responsable de experiencia de usuario	Todos los usuarios	Los errores deberán manejarse de forma controlada. El usuario recibirá mensajes claros, comprensibles y orientados a la acción, sin exposición de consultas, rutas internas, credenciales, trazas, configuraciones ni detalles técnicos. Los detalles necesarios para diagnóstico deberán conservarse únicamente en registros protegidos.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-16	Disponibilidad del sistema	Administrador de infraestructura / DevOps	Todos los usuarios	El MVP deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima propuesta del 99,5 % , excluyendo mantenimientos programados y comunicados. Las interrupciones deberán registrarse y analizarse. El indicador se calculará a partir del monitoreo de	Alta	Alto	Producto / Disponibilidad

Ingeniería de Software II

				disponibilidad del servicio.			
RNF-17	Continuidad operativa	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Todos los usuarios	La solución deberá disponer de procedimientos documentados para responder ante fallos de aplicación, base de datos, infraestructura o servicios externos. Deberán definirse responsables, mecanismos de recuperación, comunicación de incidentes y criterios para restablecer el servicio.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-18	Respaldo de información	Administrador de infraestructura / Administrador de base de datos	Administradores y responsables de continuidad	Se deberá realizar al menos un respaldo diario de la base de datos y de los archivos críticos. Los respaldos deberán almacenarse de forma protegida y separada del ambiente productivo. Su ejecución deberá monitorearse y los fallos deberán generar alertas.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-19	Recuperación ante fallos	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Administradores y usuarios	Para el MVP se propone un objetivo máximo de recuperación -RTO- de 4 horas y una pérdida máxima admisible de datos -RPO- de 24 horas. Estos valores deberán comprobarse mediante ejercicios periódicos de restauración y ratificarse antes de producción.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-20	Pruebas de restauración	Administrador de infraestructura / QA	Equipo técnico	La restauración de respaldos deberá probarse al menos trimestralmente y antes de cambios críticos de infraestructura. La prueba deberá documentar fecha, responsable, tiempo empleado, información recuperada y resultado. Un respaldo no	Alta	Alto	Organización / Continuidad

Ingeniería de Software II

				probado no se considerará una medida suficiente de recuperación.			
RNF-21	Rendimiento de consultas	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Todos los usuarios	Bajo la carga de referencia acordada para el MVP, al menos el 95 % de las páginas y consultas comunes deberá responder en un tiempo igual o inferior a 3 segundos, excluyendo demoras atribuibles a redes externas o servicios de terceros.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-22	Rendimiento de operaciones	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Usuarios operativos	Al menos el 95 % de las operaciones transaccionales habituales -registro, actualización, postulación, asignación y cambio de estado- deberá confirmar su resultado en un tiempo igual o inferior a 5 segundos bajo la carga de referencia.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-23	Capacidad y concurrencia	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	La plataforma deberá soportar la carga prevista para el piloto sin degradación significativa. Antes de producción se deberá definir el número estimado de usuarios registrados y concurrentes, ejecutar una prueba de carga con al menos el 120 % de la concurrencia esperada y documentar los resultados.	Alta	Alto	Producto / Capacidad
RNF-24	Escalabilidad	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Patrocinadores y equipo técnico	La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios, solicitudes, jornadas y registros históricos sin rediseñar los procesos principales. Deberá ser posible aumentar recursos de infraestructura y optimizar componentes sin modificar el modelo funcional del sistema.	Mediana	Alto	Producto / Escalabilidad

RNF-25	Usabilidad	Responsable UX/UI / QA funcional	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La interfaz deberá utilizar lenguaje claro, navegación consistente, formularios breves, instrucciones visibles y mensajes comprensibles. En pruebas con usuarios representativos, al menos el 85 % deberá completar las tareas principales sin asistencia del equipo de desarrollo.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-26	Eficiencia de tareas principales	Responsable UX/UI / Product Owner	Adultos mayores y cuidadores	Un usuario con cuenta activa deberá poder registrar una solicitud de asistencia en un máximo objetivo de 5 minutos, siempre que disponga previamente de la información necesaria. El proceso deberá evaluarse mediante pruebas de usabilidad.	Mediana	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-27	Accesibilidad	Responsable UX/UI / QA de accesibilidad	Adultos mayores y usuarios con limitaciones	La interfaz deberá aplicar como referencia las pautas WCAG 2.1 nivel AA en contraste, navegación por teclado, etiquetas, mensajes, estructura, foco visible y adaptación del contenido. Las excepciones deberán documentarse y contar con un plan de corrección.	Alta	Alto	Externo / Accesibilidad
RNF-28	Legibilidad visual	Responsable UX/UI	Adultos mayores y cuidadores	El contenido principal deberá utilizar tipografía legible, contraste suficiente, controles claramente identificables y ampliación de hasta el 200 % sin pérdida de información ni funcionalidad esencial. La verificación se realizará mediante pruebas visuales y de accesibilidad.	Alta	Alto	Producto / Accesibilidad
RNF-29	Diseño responsivo	Responsable UX/UI /	Todos los usuarios	La plataforma deberá adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos móviles	Alta	Alto	Producto /

Ingeniería de Software II

	o	Desarrollador frontend		sin desplazamiento horizontal en los flujos principales. Los formularios, tablas, mensajes y controles deberán conservar legibilidad y funcionalidad en los tamaños de pantalla definidos.			Compatibilidad
RNF-30	Compatibilidad con navegadores	Desarrollador frontend / QA	Todos los usuarios	El sistema deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari disponibles al inicio de las pruebas de aceptación. Las diferencias que afecten funciones principales deberán corregirse antes de producción.	Medi a	Alto	Producto / Compatibilidad
RNF-31	Portabilidad del usuario final	Arquitecto de software / QA	Todos los usuarios	El usuario no deberá instalar software especializado. La plataforma será accesible desde sistemas operativos capaces de ejecutar un navegador compatible, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android y iOS.	Medi a	Medi o	Producto / Portabilidad
RNF-32	Interoperabilidad	Arquitecto de software / Equipo de integración	Administradores y servicios externos	Las integraciones con correo, mapas, autenticación externa y futuras plataformas institucionales deberán utilizar interfaces documentadas, conexiones cifradas, mecanismos de autenticación y manejo controlado de indisponibilidad. La falla de una integración no deberá corromper la información interna.	Medi a	Alto	Producto / Integración
RNF-33	Gestión de fallos de	Arquitecto de software / DevOps	Usuarios y administradores	Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema deberá informar la situación sin interrumpir funciones no	Medi a	Alto	Producto / Integración

	terceros			dependientes, registrar el error y permitir reintentos controlados. No deberá presentar como completada una operación externa que no haya sido confirmada.			ón
RNF-34	Mantenibilidad	Arquitecto de software / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	La solución deberá utilizar una arquitectura modular y en capas, mantener bajo acoplamiento, separar responsabilidades y documentar componentes, modelos, configuraciones y dependencias. Las modificaciones de un módulo no deberán exigir cambios injustificados en componentes no relacionados.	Medi a	Alto	Producto / Mantenibilidad
RNF-35	Calidad del código	Líder técnico / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	El código deberá mantenerse en un repositorio Git, seguir convenciones definidas, pasar revisión antes de incorporarse a la rama principal y no contener credenciales ni secretos. Deberán aplicarse controles automatizados de calidad cuando estén disponibles.	Alta	Alto	Organización / Desarrollo
RNF-36	Pruebas de software	Líder de QA / Equipo de desarrollo	Equipo técnico y Product Owner	Cada funcionalidad deberá contar con pruebas unitarias, de integración o funcionales según su criticidad. Los procesos críticos -autenticación, permisos, solicitudes, asignación, atención, incidencias y auditoría- deberán tener evidencia de prueba antes de su aceptación.	Alta	Alto	Organización / Calidad
RNF-37	Gestión de	Líder de QA / Product	Equipo del proyecto	Los defectos deberán registrarse, clasificarse y dar seguimiento hasta su	Alta	Alto	Organización /

	defectos	Owner		resolución. No se autorizará el paso a producción con defectos críticos abiertos. Los defectos altos requerirán corrección o aceptación formal del riesgo.			Calidad
RNF-38	Documentación técnica	Arquitecto de software / Líder técnico	Equipo de desarrollo y soporte	La solución deberá disponer de documentación de arquitectura, modelo de datos, componentes, configuraciones, instalación, despliegue, respaldo, recuperación e integraciones. La documentación deberá actualizarse cuando se aprueben cambios que afecten el diseño o la operación.	Medi a	Alto	Organiza ción / Mantenib ilidad
RNF-39	Documentación de usuario	Product Owner / Responsable de soporte	Usuarios y administradores	El sistema deberá contar con guías breves para registro, creación de solicitudes, postulación, coordinación, atención de incidencias y administración. El contenido deberá utilizar lenguaje comprensible y mantenerse alineado con la versión publicada.	Medi a	Medi o	Organiza ción / Usabilida d
RNF-40	Configuración por ambientes	DevOps / Responsable de seguridad	Equipo técnico	Deberán existir ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción. Las credenciales, bases de datos y parámetros no deberán compartirse entre producción y ambientes no productivos. Los datos personales reales no deberán utilizarse en pruebas salvo autorización y protección adecuadas.	Alta	Crític o	Organiza ción / Segurida d
RNF-41	Gestión de	DevOps / Responsable	Equipo técnico	Las contraseñas, tokens, claves de API y credenciales de servicios deberán	Alta	Crític o	Producto /

	secretos	de seguridad		almacenarse mediante mecanismos seguros de configuración o variables de entorno. No deberán registrarse en el código fuente, archivos públicos, mensajes de error ni documentación no protegida.			Seguridad
RNF-42	Monitoreo operativo	Administrador de infraestructura / DevOps	Equipo técnico y administradores	La infraestructura deberá monitorear disponibilidad, consumo de recursos, errores de aplicación, fallos de respaldos y eventos relevantes. Las condiciones críticas deberán generar alertas para los responsables definidos.	Alta	Alto	Organización / Operación
RNF-43	Gestión de actualizaciones	DevOps / Líder técnico	Equipo técnico	Las actualizaciones deberán probarse previamente en un ambiente no productivo, contar con respaldo y procedimiento de reversión y ejecutarse dentro de ventanas autorizadas. Los cambios relevantes deberán documentarse y comunicarse.	Mediana	Alto	Organización / Operación
RNF-44	Retención y eliminación de datos	Responsable de protección de datos / Administrador de base de datos	Titulares de datos y administradores	La información deberá conservarse únicamente durante el periodo necesario para cumplir su finalidad o las obligaciones aplicables. Deberá existir una política aprobada de retención, anonimización y eliminación segura. Las solicitudes de eliminación deberán quedar registradas y atenderse conforme a la normativa.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-45	Consentimiento y aceptación de	Responsable de protección de datos / Product	Todos los usuarios registrados	Antes de completar el registro, el usuario deberá conocer y aceptar las condiciones de uso y el tratamiento de datos aplicable. El sistema conservará versión del	Alta	Crítico	Externo / Legal

	políticas	Owner		documento aceptado, fecha, hora y usuario. Cuando exista un cambio material, deberá gestionarse una nueva aceptación.			
RNF-46	Derechos del titular	Responsable de protección de datos / Administrador	Todos los titulares de datos	El sistema y el proceso operativo deberán permitir gestionar solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y demás derechos aplicables. Cada solicitud deberá ser identificada, atendida y registrada dentro de los plazos legales.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-47	Minimización en reportes y exportaciones	Responsable de protección de datos / Auditor	Administradores, auditores e instituciones	Los reportes deberán presentar información agregada o anonimizada cuando la identificación individual no sea necesaria. Las exportaciones que contengan datos personales requerirán permisos específicos y deberán registrarse en auditoría.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-48	Prevención de divulgación indebida	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema no deberá mostrar información personal en URLs, mensajes públicos, registros técnicos no protegidos, respuestas de error o notificaciones enviadas a destinatarios no autorizados. La verificación se realizará mediante revisión técnica y pruebas de seguridad.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-49	Precisión de geolocalización y privacidad	Arquitecto de software / Responsable de protección de datos	Adultos mayores, cuidadores y voluntario	Antes de la asignación, la ubicación deberá presentarse únicamente a nivel de zona, sector o radio aproximado. La precisión necesaria para ejecutar la atención solo podrá revelarse después de la asignación	Alta	Crítico	Producto / Privacidad

	d		s	confirmada y a usuarios autorizados.			
RNF-50	Soporte y diagnóstico	Responsable de soporte / Equipo técnico	Usuarios y administradores	El sistema deberá proporcionar un mecanismo para reportar problemas y asociarlos con información técnica suficiente para su diagnóstico, sin exponer datos sensibles. Los incidentes deberán contar con identificador, fecha, categoría, prioridad, estado y responsable.	Medi a	Medi o	Organiza ción / Soporte

9.2. Requerimientos funcionales

9.2.1. Landing Page y acceso público

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-01.01	Visualizar Landing Page	Product Owner / Desarrollo frontend	Visitante	El sistema deberá presentar una página pública accesible sin autenticación. Se considerará cumplido cuando un visitante pueda acceder a la URL principal y visualizar el nombre, propósito y descripción de Barrio Solidario.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.02	Presentar información del proyecto	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá explicar la problemática social, el propósito del proyecto, los beneficiarios, los participantes y los tipos de ayuda gestionados.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.03	Explicar el funcionamiento	Product Owner / UX	Visitante	El sistema deberá presentar el flujo general: registro, solicitud, postulación, asignación, jornada, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional
RF-	Presentar	Product	Visitante	La Landing Page deberá mostrar los	Medi	Medi	Funcional

01.04	beneficios	Owner		beneficios para adultos mayores, cuidadores, voluntarios y organizaciones sociales.	a	o	
RF-01.05	Acceder al registro e inicio de sesión	Desarrollo frontend	Visitante	El visitante deberá poder navegar desde la Landing Page hacia los formularios de registro e inicio de sesión.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.06	Consultar políticas y términos	Responsable de protección de datos	Visitante / Usuario	La Landing Page deberá permitir consultar las condiciones de uso, política de privacidad y tratamiento de datos antes del registro.	Alta	Crítico	Funcional
RF-01.07	Consultar preguntas frecuentes	Product Owner / Soporte	Visitante	El sistema deberá presentar una sección de preguntas frecuentes sobre registro, solicitudes, voluntariado, seguridad e incidencias.	Mediana	Medio	Funcional
RF-01.08	Contactar al equipo responsable	Responsable de soporte	Visitante	El visitante deberá poder enviar una consulta mediante un formulario de contacto. El sistema deberá validar los campos, registrar o remitir el mensaje y confirmar su envío.	Mediana	Medio	Funcional
RF-01.09	Presentar métricas públicas	Administrador / Auditor	Visitante	El sistema podrá mostrar indicadores agregados y autorizados, como solicitudes atendidas o voluntarios activos, sin exponer datos personales.	Mediana	Medio	Funcional

9.2.2. Registro, autenticación y seguridad

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-02.01	Registrar usuario	Product Owner / Desarrollo	Adulto mayor, cuidador y	El sistema deberá permitir crear una cuenta mediante un formulario de registro que solicite los datos definidos para cada perfil.	Alta	Crítico	Funcional

		backend	voluntario				
RF-02.02	Seleccionar tipo de usuario	Product Owner	Usuario en registro	Durante el registro, el usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente. El sistema mostrará los campos y condiciones asociados a ese perfil.	Alta	Alto	Funcional
RF-02.03	Validar datos de registro	Desarrollo backend	Usuario en registro	El sistema deberá validar campos obligatorios, formato de correo, unicidad de la cuenta, aceptación de políticas y consistencia de los datos antes de registrar al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.04	Registrar consentimiento	Responsable de protección de datos	Usuario en registro	El sistema deberá registrar la aceptación de las políticas y conservar usuario, fecha, hora y versión del documento aceptado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.05	Crear cuenta pendiente	Desarrollo backend	Usuario en registro	Después del registro, la cuenta deberá quedar en estado pendiente cuando el perfil requiera validación. El usuario no accederá a funciones restringidas hasta su aprobación.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.01	Iniciar sesión con credenciales locales	Responsable de seguridad / Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá autenticar al usuario mediante su identificador y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está habilitada, se concederá el acceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.02	Rechazar credenciales inválidas	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá rechazar el acceso, mostrar un mensaje genérico y registrar el intento fallido.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.03	Autenticarse mediante OAuth	Arquitecto de software / Seguridad	Usuario registrado	Cuando se habilite un proveedor externo, el sistema deberá permitir la autenticación mediante OAuth y relacionar la identidad externa con una cuenta interna autorizada.	Mediana	Medio	Funcional
RF-	Aplicar	Responsable	Usuario	Cuando el perfil o política requiera	Alta	Crítico	Funcional

03.04	segundo factor	de seguridad	autenticado	MFA/2FA, el sistema deberá solicitar y validar un código temporal antes de completar el acceso.		o	
RF-03.05	Bloquear cuenta por intentos fallidos	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Al superar el número permitido de intentos fallidos, el sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta, registrar el evento e informar al usuario.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.06	Cerrar sesión	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cerrar su sesión. El sistema invalidará la sesión activa y redirigirá a una página pública.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.07	Expirar sesión por inactividad	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Al superar el tiempo configurado de inactividad, el sistema deberá cerrar o invalidar la sesión y solicitar una nueva autenticación.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.01	Solicitar recuperación de contraseña	Responsable de seguridad	Usuario registrado	El usuario deberá poder solicitar la recuperación mediante su correo registrado, sin que el sistema confirme públicamente si la cuenta existe.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.02	Generar enlace seguro	Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá generar un token temporal, de un solo uso y con expiración definida, y enviarlo al correo registrado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.03	Restablecer contraseña	Usuario registrado	Usuario registrado	El usuario deberá poder definir una nueva contraseña que cumpla las políticas. Al finalizar, el token utilizado y las sesiones anteriores quedarán invalidados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.04	Cambiar contraseña autenticado	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde el perfil, validando su contraseña actual y las reglas de seguridad.	Alta	Alto	Funcional

RF-05.01	Identificar rol autenticado	Desarrollo backend	Usuario autenticado	Después de la autenticación, el sistema deberá identificar los roles y permisos vigentes del usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-05.02	Redirigir al panel correspondiente	Desarrollo frontend	Usuario autenticado	El sistema deberá redirigir al usuario hacia el panel definido para su rol principal.	Alta	Alto	Funcional
RF-05.03	Restringir rutas no autorizadas	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Si un usuario intenta acceder a una ruta o función no autorizada, el sistema deberá impedirlo, registrar el evento cuando corresponda y presentar un mensaje controlado.	Alta	Crítico	Funcional

9.2.3. Dashboard y gestión de usuarios

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-06.01	Mostrar dashboard por rol	Product Owner / Desarrollo frontend	Todos los perfiles	El sistema deberá mostrar un panel adaptado al rol del usuario, incluyendo únicamente funciones, accesos, alertas y datos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.02	Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador	Product Owner	Adulto mayor / Cuidador	El panel deberá mostrar solicitudes, estados, postulaciones recibidas, voluntarios asignados, jornadas, notificaciones e historial de atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.03	Mostrar resumen del voluntario	Product Owner	Voluntario	El panel deberá mostrar solicitudes disponibles, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, notificaciones e historial de participación.	Alta	Alto	Funcional
RF-	Mostrar	Product	Moderador	El panel deberá mostrar usuarios	Alta	Alto	Funcional

06.04	resumen de control	Owner	/ Seguridad	pendientes, solicitudes activas, incidencias, alertas y tareas de revisión autorizadas.			
RF-06.05	Mostrar resumen administrativo	Product Owner	Administrador	El panel deberá presentar usuarios, solicitudes, incidencias, catálogos, configuración, reportes e indicadores generales.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.01	Consultar usuarios pendientes	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá presentar los usuarios pendientes según el nivel de aprobación asignado al responsable.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.02	Aprobar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder aprobar un registro válido. El sistema activará la cuenta, registrará la decisión y notificará al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-07.03	Rechazar u observar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder rechazar u observar un registro, indicando un motivo. La cuenta no será activada y el usuario será notificado.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.04	Suspender y reactivar usuario	Administrador / Seguridad	Usuario registrado	Los responsables autorizados podrán suspender o reactivar una cuenta. Toda acción deberá incluir motivo, responsable, fecha y registro de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.01	Consultar perfil	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder consultar la información de su perfil y el estado de su cuenta.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.02	Actualizar información personal	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá poder modificar únicamente los campos autorizados para su rol. El sistema validará y registrará los cambios relevantes.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.03	Gestionar	Usuario autenticado	Adulto mayor,	El usuario deberá registrar, consultar y actualizar su ubicación principal. La	Alta	Crítico	Funcional

	ubicación principal		cuidador y voluntario	visualización se sujetará a las reglas de privacidad.			
RF-08.04	Gestionar perfil de adulto mayor	Cuidador / Adulto mayor	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información específica del adulto mayor dentro de los campos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.05	Gestionar perfil de voluntario	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá registrar y actualizar disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y demás información requerida para validar su elegibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.06	Relacionar cuidador y adulto mayor	Moderador / Usuario autorizado	Familiar / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar, validar, consultar y actualizar la relación entre un cuidador y el adulto mayor representado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.07	Gestionar preferencias de notificación	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá seleccionar los canales y eventos de notificación permitidos, salvo comunicaciones obligatorias de seguridad o cumplimiento.	Mediana	Medio	Funcional
RF-08.08	Desactivar cuenta propia	Usuario autenticado / Administrador	Usuario registrado	El usuario podrá solicitar la baja lógica de su cuenta. El sistema deberá validar dependencias activas y aplicar las políticas de retención correspondientes.	Mediana	Alto	Funcional

9.2.4. Solicitudes de Asistencia

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-09.01	Crear solicitud	Product Owner / Desarrollo	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar una solicitud indicando tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación	Alta	Crítico	Funcional

		backend		aproximada.			
RF-09.02	Validar requisitos mínimos	Desarrollo backend	Adulto mayor / Cuidador	Antes de guardar o publicar una solicitud, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios, fechas válidas, ubicación y estado de la cuenta.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.03	Publicar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Adulto mayor / Cuidador	Una solicitud válida deberá poder publicarse para que sea visible a voluntarios elegibles. La publicación deberá registrar fecha, hora y estado inicial.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.04	Consultar solicitudes propias	Desarrollo frontend	Adulto mayor / Cuidador	El usuario deberá consultar las solicitudes creadas directamente o en representación de un adulto mayor autorizado.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.05	Consultar detalle de solicitud	Usuario autorizado	Solicitante, voluntario asignado y control	El sistema deberá mostrar los datos autorizados, estado, jornada, asignación, observaciones e historial, de acuerdo con el rol y momento del proceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.06	Actualizar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá modificar una solicitud únicamente mientras permanezca en un estado editable. Los cambios deberán validarse y registrarse.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.07	Cancelar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá cancelar una solicitud en los estados autorizados, seleccionando o registrando el motivo. El sistema notificará a los involucrados.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.08	Gestionar ubicación de la solicitud	Solicitante	Solicitante / Voluntario	La solicitud deberá registrar una ubicación aproximada. La dirección o precisión adicional solo se revelará después de una asignación confirmada.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.09	Adjuntar información	Solicitante	Solicitante / Control	El usuario podrá adjuntar información permitida. El sistema deberá validar	Media	Alto	Funcional

	ón complemen entaria			formato, tamaño, tipo y autorización de acceso.			
RF-09.10	Cambiar estado de solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Actores del proceso	El sistema deberá permitir únicamente transiciones válidas y registrar estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.11	Consultar historial de estados	Usuario autorizado	Solicitante, control y auditor	El sistema deberá mostrar cronológicamente los cambios de estado y sus responsables, respetando los permisos.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.12	Buscar y filtrar solicitudes	Usuario autorizado	Voluntario / Moderador / Administrador	El sistema deberá permitir filtrar por estado, prioridad, tipo de ayuda, fecha y zona, según las atribuciones del usuario.	Alta	Alto	Funcional

9.2.5. Postulación y asignación

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-10.01	Consultar solicitudes disponibles	Product Owner / Desarrollo backend	Voluntario	El voluntario activo deberá visualizar solicitudes pendientes compatibles con las reglas de publicación y privacidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.02	Filtrar por zona y criterios	Desarrollo frontend	Voluntario	El voluntario deberá filtrar solicitudes por zona aproximada, tipo de ayuda, fecha, prioridad y disponibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.03	Validar elegibilidad del	Desarrollo backend	Voluntario	Antes de aceptar una postulación, el sistema deberá verificar cuenta activa, perfil validado, restricciones,	Alta	Crítico	Funcional

	voluntario			disponibilidad y reglas configuradas.			
RF-10.04	Registrar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario elegible deberá poder postularse. El sistema registrará solicitud, voluntario, fecha, hora y estado pendiente.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.05	Retirar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario podrá retirar su postulación mientras no haya sido aprobada. El sistema registrará la acción y actualizará su estado.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.06	Consultar postulaciones realizadas	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá consultar sus postulaciones y conocer si están pendientes, aprobadas, rechazadas o retiradas.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.07	Consultar postulaciones recibidas	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante autorizado deberá consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, sin visualizar datos no permitidos.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.08	Aprobar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario autorizado podrá aprobar una postulación válida. El sistema deberá formalizar la resolución y evitar aprobar postulaciones incompatibles.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.09	Rechazar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá rechazar una postulación. El sistema actualizará su estado, conservará el historial y notificará al voluntario.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.10	Asignar voluntario	Sistema	Solicitante / Voluntario	Al aprobar una postulación, el sistema deberá crear la asignación, actualizar la solicitud, registrar la fecha y notificar a las partes.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.11	Confirmar	Voluntario	Voluntario	El voluntario asignado deberá confirmar su participación antes de la jornada,	Alta	Alto	Funcional

	participación			dentro del tiempo definido por la organización.			
RF-10.12	Renunciar a una asignación	Voluntario	Voluntario	Antes de iniciar la atención, el voluntario podrá registrar su renuncia y motivo. El sistema deberá notificar al solicitante y aplicar la regla de reasignación.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.13	Reasignar solicitud	Solicitante / Moderador	Solicitante / Moderador	Cuando una asignación sea liberada o cancelada, el sistema deberá permitir reasignar otro voluntario elegible y conservar el historial.	Alta	Crítico	Funcional

9.2.6. Coordinación, mensajería y atención

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-11.01	Proponer jornada	Solicitante / Cuidador	Solicitante / Voluntario	El sistema deberá permitir proponer fecha, horario y observaciones para una solicitud asignada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.02	Confirmar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Ambas partes deberán confirmar la jornada. El sistema registrará cada confirmación y cambiará el estado cuando se cumplan las condiciones.	Alta	Crítico	Funcional
RF-11.03	Reprogramar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Una parte autorizada podrá proponer la reprogramación indicando motivo y nuevo horario. La modificación deberá ser confirmada y registrada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.04	Cancelar jornada	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	El sistema deberá permitir cancelar una jornada antes de su inicio, según las reglas configuradas, notificando a las partes y actualizando la solicitud.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.01	Enviar mensaje contextual	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario asignado	Los participantes autorizados podrán intercambiar mensajes exclusivamente dentro de una solicitud o jornada relacionada.	Mediana	Alto	Funcional

RF-12.02	Consultar historial de mensajes	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Moderador	El sistema deberá conservar y mostrar el historial a los participantes autorizados. El moderador accederá únicamente cuando exista justificación y permiso.	Medi a	Alto	Funcional
RF-12.03	Emitir notificaciones	Sistema	Todos los usuarios	El sistema deberá generar notificaciones por registro, aprobación, postulación, asignación, jornada, cambio de estado, incidencia, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.04	Registrar estado de notificación	Sistema / Administrador	Usuario / Soporte	El sistema deberá registrar la generación y, cuando sea técnicamente posible, el resultado del envío de notificaciones externas.	Medi a	Medi o	Funcional
RF-13.01	Iniciar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario podrá registrar el inicio únicamente cuando exista una asignación activa y una jornada confirmada.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.02	Consultar atención en curso	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	Las partes autorizadas deberán visualizar el estado actual y los eventos registrados durante la atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-13.03	Registrar observaciones de atención	Voluntario / Solicitante	Participantes	Los participantes podrán registrar observaciones permitidas durante o al finalizar la jornada.	Medi a	Alto	Funcional
RF-13.04	Finalizar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario deberá registrar la finalización, fecha, hora y observaciones correspondientes.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.05	Confirmar cierre	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante deberá confirmar la recepción de la ayuda o registrar una inconformidad.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.06	Cerrar solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Solicitante / Control	Cuando se cumplan las condiciones de cierre, el sistema deberá cambiar el estado a finalizada o cerrada y conservar la	Alta	Crític o	Funcional

				trazabilidad.			
RF-13.07	Reabrir solicitud	Moderador / Administrador	Control	Una solicitud cerrada podrá reabrirse solo mediante una acción autorizada, justificada y registrada.	Medi a	Alto	Funcional

9.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-14.01	Registrar incidencia	Product Owner / Desarrollo backend	Participante autorizado	El sistema deberá permitir registrar una incidencia asociada a una solicitud, asignación o jornada, indicando tipo, descripción y usuarios relacionados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.02	Clasificar incidencia	Moderador / Seguridad	Responsable de control	La incidencia deberá clasificarse por tipo, prioridad y criticidad utilizando catálogos autorizados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.03	Adjuntar evidencia	Usuario autorizado	Participante / Control	El sistema deberá permitir adjuntar evidencia con controles de formato, tamaño, seguridad y acceso.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.04	Asignar responsable	Moderador / Administrador	Control	La incidencia deberá asignarse a un responsable de seguimiento, registrando la asignación y sus cambios.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.05	Registrar seguimiento	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	El responsable deberá registrar acciones, observaciones y resultados durante la gestión.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.06	Escalar incidencia	Responsable de seguridad	Moderador / Seguridad / Administrador	El sistema deberá permitir escalar una incidencia cuando su riesgo o criticidad supere el nivel autorizado del responsable actual.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.07	Resolver y cerrar incidencia	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	Una incidencia podrá cerrarse únicamente con una resolución documentada, estado final, fecha y responsable.	Alta	Crítico	Funcional

	a						
RF-14.08	Reabrir incidencia	Moderador / Seguridad	Control	Una incidencia cerrada podrá reabrirse por información nueva o resolución insuficiente, dejando constancia del motivo.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.09	Moderar contenido	Moderador	Moderador	El moderador deberá poder revisar y restringir solicitudes, mensajes, comentarios o calificaciones que incumplan las políticas, sin eliminar la evidencia de auditoría.	Alta	Crític o	Funcional
RF-14.10	Aplicar medidas sobre usuarios	Seguridad / Administrador	Usuario reportado	Los responsables autorizados podrán advertir, suspender, bloquear o reactivar usuarios, indicando motivo y conservando trazabilidad.	Alta	Crític o	Funcional
RF-15.01	Registrar calificación	Solicitante / Voluntario	Participant es de la atención	Después del cierre, los participantes autorizados podrán registrar una calificación según la escala configurada.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.02	Registrar comentario de evaluación	Solicitante / Voluntario	Participant es	Los participantes podrán registrar un comentario asociado a la atención concluida.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.03	Consultar calificaciones	Usuario autorizado	Usuario evaluado / Control	El sistema deberá mostrar las calificaciones de forma agregada o detallada según el rol, la finalidad y las reglas de privacidad.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.04	Moderar calificaciones y comentarios	Moderador	Moderador	El moderador deberá revisar, ocultar o restringir evaluaciones que infrinjan las políticas, conservando el contenido original en auditoría.	Alta	Alto	Funcional

9.2.8. Administración, reportes y auditoría

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
--------	---------------	-------------------	-----	----------------------------------	-----------	---------	------

RF-16.01	Gestionar tipos de ayuda	Administrador	Administrador	El administrador deberá crear, consultar, actualizar, activar y desactivar tipos y subtipos de ayuda.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.02	Gestionar estados y transiciones	Administrador / Product Owner	Administrador	El sistema deberá permitir configurar catálogos de estados y reglas autorizadas de transición, sin afectar los registros históricos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.03	Gestionar motivos	Administrador	Administrador	El administrador deberá gestionar motivos de cancelación, renuncia, rechazo, reprogramación y otras decisiones operativas.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.04	Gestionar catálogos de incidencias	Administrador / Seguridad	Administrador	El sistema deberá permitir gestionar tipos, prioridades, criticidades y estados de incidencias.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.05	Gestionar roles y permisos	Responsable de seguridad / Administrador	Administrador	El administrador autorizado deberá gestionar roles y permisos dentro de los límites de seguridad establecidos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.06	Gestionar zonas geográficas	Administrador	Administrador	El sistema deberá permitir crear, actualizar, activar y desactivar las zonas utilizadas para ubicación y filtrado.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.07	Configurar reglas de postulación	Product Owner / Administrador	Administrador	El administrador deberá configurar las condiciones de elegibilidad, retiro, aceptación, confirmación y reasignación.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.08	Configurar parámetros	Responsable de seguridad	Administrador de seguridad	El sistema deberá permitir configurar tiempos de sesión, intentos fallidos, MFA y otros parámetros autorizados.	Alta	Crítico	Funcional

	os de seguridad						
RF-16.09	Configurar proveedores externos	Arquitecto / Administrador	Administrador técnico	El responsable autorizado deberá configurar proveedores de correo, OAuth, mapas y notificaciones sin exponer credenciales.	Medi a	Alto	Funcional
RF-16.10	Habilitar o deshabilitar módulos	Administrador	Administrador	El administrador podrá habilitar o deshabilitar módulos configurables. El sistema deberá impedir accesos mientras estén deshabilitados y conservar los datos existentes.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.01	Generar reportes operativos	Product Owner / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá generar reportes de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres e incidencias.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.02	Generar indicadores estadísticos	Product Owner / Auditor	Administrador / Auditor	El sistema deberá calcular indicadores por fecha, zona, tipo de ayuda, estado, tiempo de atención y participación de voluntarios.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.03	Aplicar filtros a reportes	Administrador / Auditor	Usuario de reportes	Los reportes deberán filtrarse según parámetros autorizados y mostrar únicamente información permitida para el rol.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.04	Exportar información	Administrador / Auditor	Usuario autorizado	El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Las exportaciones con datos personales requerirán permisos específicos y registro de auditoría.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.05	Registrar eventos de	Sistema	Auditor / Seguridad	El sistema deberá registrar automáticamente los eventos definidos en las políticas de auditoría, sin depender de	Alta	Crítico	Funcional

	auditoría			una acción manual.			
RF-17.06	Consultar bitácora	Auditor / Seguridad	Auditor / Administrador autorizado	Los usuarios autorizados deberán consultar los eventos sin poder modificarlos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.07	Filtrar eventos de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	El sistema deberá filtrar por usuario, tipo de evento, entidad, resultado y rango de fechas.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.08	Consultar detalle de evento	Auditor / Seguridad	Auditor	El usuario autorizado deberá consultar fecha, hora, actor, operación, entidad afectada y resultado del evento.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.09	Exportar registros de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	La exportación deberá restringirse a usuarios autorizados y quedar registrada como un nuevo evento de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.10	Detectar eventos críticos	Sistema / Seguridad	Seguridad / Administrador	El sistema deberá identificar intentos fallidos repetidos, cambios críticos, modificaciones de roles y eventos de incidencias según reglas configuradas.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.11	Notificar eventos críticos	Sistema	Seguridad / Administrador	Cuando un evento cumpla criterios de criticidad, el sistema deberá notificar a los responsables definidos y registrar el resultado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.12	Aplicar política de retención	Administrador / Auditor	Auditor / Administrador	El sistema deberá conservar, archivar o eliminar registros conforme a la política aprobada, sin permitir su eliminación discrecional por usuarios operativos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.13	Validar integridad de auditoría	Responsable de seguridad	Auditor / Seguridad	El sistema deberá proporcionar un mecanismo para detectar alteraciones o inconsistencias en los registros de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional

10. Alcance del producto mínimo viable

10.1. Objetivo del MVP.

El Producto Mínimo Viable (MVP) de Barrio Solidario tendrá como objetivo implementar una primera versión funcional de la plataforma que permita presentar públicamente el proyecto, registrar usuarios y proporcionar acceso seguro a un panel principal.

Considerando el plazo disponible de cuatro semanas, esta versión se concentrará en validar la identidad visual, la navegación, el registro de usuarios, la autenticación y la estructura inicial de acceso. Las funcionalidades operativas relacionadas con solicitudes de asistencia, voluntariado, coordinación, seguimiento y administración avanzada se planificarán para una segunda versión.

10.2. Funcionalidades incluidas

10.2.1. Portal público

El portal público presentará la información general de Barrio Solidario y podrá ser consultado sin iniciar sesión.

Comprenderá las siguientes páginas:

- Inicio.
- ¿Qué es Barrio Solidario?
- ¿Cómo funciona?
- Tipos de usuarios.
- Beneficios.
- Métricas demostrativas.
- Instituciones y aliados.
- Información de contacto.
- Términos y condiciones.
- Política de privacidad.
- Política de uso.
- Política de voluntariado.
- Protección de datos personales.

Los contenidos serán principalmente informativos. Las instituciones, métricas y datos presentados podrán utilizar información demostrativa mientras no exista una operación real de la plataforma.

10.2.2. Registro, acceso y recuperación de contraseña

El MVP permitirá gestionar el ciclo básico de acceso de los usuarios. Incluirá:

- Registro de una nueva cuenta.

- Selección del tipo de usuario.
- Registro de nombres, correo y teléfono.
- Creación y confirmación de contraseña.
- Aceptación de términos y política de privacidad.
- Inicio de sesión mediante correo y contraseña.
- Validación de credenciales.
- Cierre de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Generación de un enlace o código temporal.
- Registro de una nueva contraseña.
- Mensajes de confirmación y error.
- Control básico del estado de la cuenta.
- Protección de rutas que requieren autenticación.

Para el MVP, los tipos de usuario podrán registrarse como información del perfil, aunque todavía no tendrán disponibles todos los procesos operativos asociados con su rol.

10.2.3. Panel principal del usuario

Después de iniciar sesión, el usuario accederá a un panel principal básico. El panel incluirá:

- Mensaje de bienvenida.
- Nombre y tipo de usuario.
- Estado de la cuenta.
- Resumen de información personal.
- Acceso a "Mi perfil".
- Edición de datos básicos.
- Cambio de contraseña.
- Cierre de sesión.
- Menú principal adaptado al tipo de usuario.
- Avisos informativos sobre módulos que estarán disponibles en versiones posteriores.

El panel podrá variar visualmente de acuerdo con el tipo de usuario, pero el MVP no incluirá todavía las operaciones completas de solicitantes, cuidadores, voluntarios, coordinadores, moderadores o administradores.

10.3. Tipos de Usuarios

La primera versión contemplará los siguientes perfiles:

Tipo de usuario	Alcance disponible en el MVP
Adulto mayor	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y

	panel principal.
Familiar o cuidador	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y panel principal.
Voluntario	Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil y panel principal.
Moderador	Acceso demostrativo al panel correspondiente, sin operaciones avanzadas.
Administrador	Acceso inicial para consultar usuarios registrados y estados básicos, si el tiempo del Sprint lo permite.

La gestión administrativa básica se considera una funcionalidad deseable, pero no deberá comprometer la entrega de los tres componentes principales del MVP.

10.4. Requisitos técnicos mínimos

El MVP deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Interfaz web adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos.
- Navegación consistente entre las páginas.
- Aplicación de la identidad visual de Barrio Solidario.
- Contraseñas almacenadas mediante mecanismos seguros de cifrado hash.
- Validación de campos obligatorios.
- Verificación de formato del correo electrónico.
- Protección de las páginas privadas.
- Control de sesiones.
- Mensajes claros de error y confirmación.
- Contraste y tamaño de texto adecuados.
- Navegación básica mediante teclado.
- Registro de errores técnicos esenciales. Separación entre interfaz, lógica y persistencia de datos.

10.5. Criterios de aceptación

El MVP se considerará funcional cuando:

- Un visitante pueda navegar por el portal público.
- Un usuario pueda registrar una cuenta con datos válidos.
- El sistema impida registros incompletos o con correos duplicados.
- Un usuario registrado pueda iniciar y cerrar sesión.
- El sistema rechace credenciales incorrectas mediante un mensaje comprensible.
- Un usuario pueda solicitar la recuperación de su contraseña.
- El enlace o código de recuperación tenga una vigencia limitada.
- Un usuario autenticado pueda ingresar a su panel principal.
- El usuario pueda consultar y actualizar los datos básicos de su perfil.

- Las páginas privadas no puedan consultarse sin autenticación.
- La interfaz mantenga los lineamientos visuales y de accesibilidad definidos.
- Las funcionalidades principales puedan demostrarse de principio a fin sin errores críticos.

10.6. Alcance de la segunda versión

La segunda versión incorporará los procesos que permiten ejecutar la operación completa de Barrio Solidario.

Estos componentes comprenderán:

- Registro y gestión de solicitudes de asistencia.
- Representación de adultos mayores por cuidadores.
- Georreferenciación y búsqueda de solicitudes cercanas.
- Postulación de voluntarios.
- Revisión y aprobación de postulaciones.
- Asignación de voluntarios.
- Coordinación de jornadas de atención.
- Registro de avances.
- Reprogramación o cancelación de atenciones.
- Solicitud y aprobación del cierre.
- Evaluación de la atención.
- Gestión de incidencias.
- Mensajería vinculada con solicitudes.
- Centro de notificaciones.
- Administración de usuarios, roles y permisos.
- Gestión de instituciones aliadas.
- Moderación de contenido.
- Catálogos configurables.
- Reportes, métricas y auditoría.

10.7. Exclusiones del MVP

10.7.1. Gestión de solicitudes de asistencia

El MVP no permitirá:

- Crear solicitudes reales de asistencia.
- Editar o cancelar solicitudes.
- Adjuntar evidencias.
- Establecer prioridad operativa.
- Aprobar, observar o rechazar solicitudes.
- Consultar el historial de una solicitud.
- Confirmar que una atención fue recibida.

Estas funcionalidades requieren reglas de negocio, estados, validaciones y controles adicionales que serán implementados en la segunda versión.

10.7.2. Gestión de cuidadores y adultos mayores

Quedan excluidos:

- Vinculación entre cuidadores y adultos mayores.
- Autorización de relaciones de cuidado.
- Registro de solicitudes en nombre de terceros.
- Administración de varios adultos mayores.
- Consulta del historial de atenciones del beneficiario.
- Validación documental del cuidador.

El MVP conservará únicamente el tipo de usuario y la información básica de su perfil.

10.7.3. Gestión de voluntarios

No se implementarán:

- Validación o aprobación del perfil del voluntario.
- Registro detallado de experiencia.
- Disponibilidad por días y horarios.
- Definición de zonas de cobertura.
- Consulta de solicitudes disponibles.
- Postulación a solicitudes.
- Retiro de postulaciones.
- Historial de actividades.
- Calificación del voluntario.

El perfil de voluntario será informativo y servirá como base para la segunda versión.

10.7.4. Georreferenciación y mapas

Quedan fuera del MVP:

- Captura de coordenadas reales.
- Visualización de mapas interactivos.
- Cálculo de distancias.
- Identificación de solicitudes cercanas.
- Seguimiento de recorridos.
- Presentación de ubicaciones exactas.
- Integración con servicios externos de mapas.

Podrán utilizarse imágenes o datos simulados únicamente con fines demostrativos.

10.7.5. Asignación y coordinación

No se contemplan:

- Revisión de postulaciones.
- Selección de voluntarios.
- Asignación automática o manual.
- Cambio de voluntario.
- Coordinación de punto de encuentro.
- Programación de jornadas.
- Confirmación de participantes.
- Reprogramación o cancelación de jornadas.

Estas operaciones dependerán de que las solicitudes y postulaciones estén implementadas previamente.

10.7.6. Seguimiento y cierre de atención

El MVP no incluirá:

- Registro de llegada.
- Inicio de atención.
- Registro de avances.
- Evidencias de cumplimiento.
- Historial de actividades.
- Solicitud de cierre.
- Aprobación, observación o rechazo del cierre.
- Confirmación de atención recibida.
- Evaluación y calificación del servicio.

10.7.7. Mensajería y notificaciones avanzadas

Quedan excluidos:

- Conversaciones en tiempo real.
- Mensajes asociados con solicitudes.
- Notificaciones por correo, SMS o mensajería móvil.
- Alertas por proximidad.
- Preferencias avanzadas de notificación.
- Plantillas configurables.
- Seguimiento de lectura.
- Notificaciones automáticas por cambios de estado.

El MVP podrá mostrar mensajes internos básicos de confirmación y error, pero no implementará un sistema completo de comunicación.

10.7.8. Moderación y administración avanzada

No se implementarán:

- Moderación de publicaciones.
- Bandeja de contenido reportado.
- Gestión completa de roles y permisos.
- Configuración dinámica de catálogos.
- Suspensión y reactivación con flujos de aprobación.
- Gestión operativa de instituciones aliadas.
- Configuración administrativa de notificaciones.
- Gestión avanzada de incidencias.
- Parametrización general del sistema.

Opcionalmente, el administrador podrá consultar una lista básica de usuarios, siempre que no afecte la entrega de las funciones prioritarias.

10.7.9. Reportes, métricas y auditoría

Quedan fuera del MVP:

- Indicadores de atenciones realizadas.
- Métricas de impacto social.
- Tableros estadísticos.
- Exportación de reportes.
- Historial completo de auditoría.
- Seguimiento detallado de operaciones.
- Informes por usuario, zona, institución o tipo de ayuda.

Las métricas visibles en el portal público serán demostrativas y deberán identificarse como datos referenciales.

10.7.10. Integraciones externas

No se contemplan integraciones con:

- Servicios de mapas.
- Redes sociales.
- Plataformas gubernamentales.
- Sistemas de instituciones aliadas.
- Servicios de mensajería.
- Proveedores de identidad externos.
- Pasarelas de pago.

- Sistemas de firma electrónica.
- Servicios de validación documental.

10.7.11. Aplicaciones móviles

El MVP será una aplicación web adaptable. No se desarrollarán:

- Aplicaciones nativas para Android.
- Aplicaciones nativas para iOS.
- Publicación en tiendas móviles.
- Funcionamiento sin conexión.
- Notificaciones push nativas.
- Acceso a sensores del dispositivo, excepto funciones web básicas autorizadas.

10.7.12. Exclusiones operativas

- No se atenderán solicitudes reales.
- No se coordinarán actividades con adultos mayores reales.
- No se realizarán asignaciones reales de voluntarios.
- No se validarán antecedentes personales.
- No se asumirán responsabilidades sobre atenciones comunitarias.
- No se almacenarán documentos sensibles innecesarios.
- No se presentarán métricas simuladas como resultados reales.
- No se considerará la plataforma lista para producción.

11. Historias de Usuario

Épica 1. Portal público y participación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como visitante, quiero conocer el propósito de Barrio Solidario, para comprender la problemática que aborda y el beneficio que ofrece a la comunidad.	Alta
HU-02	Como visitante, quiero conocer cómo funciona el proceso de ayuda, para decidir si deseo participar como solicitante, cuidador o voluntario.	Alta
HU-03	Como visitante, quiero consultar los tipos de ayuda disponibles, para saber qué necesidades pueden gestionarse mediante la plataforma.	Media
HU-04	Como visitante, quiero consultar las condiciones de participación, políticas y recomendaciones de seguridad, para utilizar la plataforma de manera responsable.	Alta
HU-05	Como visitante, quiero comunicarme con los responsables de Barrio Solidario, para solicitar orientación o resolver dudas.	Media

Épica 2. Registro y acceso

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-06	Como nuevo usuario, quiero registrarme seleccionando el perfil correspondiente, para participar en Barrio Solidario según mis necesidades y responsabilidades.	Alta
HU-07	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a las funciones autorizadas para mi rol.	Alta
HU-08	Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta, para ingresar nuevamente cuando olvide mi contraseña.	Alta
HU-09	Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para impedir que otras personas accedan a mi información desde el mismo dispositivo.	Alta
HU-10	Como usuario, quiero aceptar las políticas y condiciones de uso, para conocer y autorizar el tratamiento de mi información.	Alta

Épica 3. Perfiles y validación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-11	Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar mi perfil, para mantener vigente mi información personal y de contacto.	Alta
HU-12	Como familiar o cuidador, quiero asociar a un adulto mayor bajo mi responsabilidad, para gestionar solicitudes de ayuda en su nombre.	Alta
HU-13	Como voluntario, quiero registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda, para recibir oportunidades compatibles con mi capacidad de colaboración.	Alta
HU-14	Como moderador, quiero revisar la información de los nuevos participantes, para aprobar, observar o rechazar su registro según las políticas establecidas.	Alta
HU-15	Como usuario, quiero conocer el estado de validación de mi cuenta, para saber si puedo utilizar las funciones de la plataforma o si debo completar información.	Alta

Épica 4. Solicitudes de ayuda

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-16	Como adulto mayor, quiero registrar una solicitud de ayuda, para recibir acompañamiento en una actividad cotidiana.	Alta
HU-17	Como familiar o cuidador, quiero registrar una solicitud en nombre de un adulto mayor autorizado, para ayudarlo cuando no pueda utilizar directamente la plataforma.	Alta
HU-18	Como solicitante, quiero indicar el tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada, para comunicar claramente mi necesidad.	Alta
HU-19	Como solicitante, quiero consultar el estado de mi solicitud,	Alta

	para conocer el avance del proceso de atención.	
HU-20	Como solicitante, quiero modificar una solicitud pendiente, para corregir o actualizar la información antes de que sea asignada.	Media
HU-21	Como solicitante, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo, para informar que la ayuda ya no es necesaria.	Alta
HU-22	Como solicitante, quiero consultar el historial de cambios de mi solicitud, para conocer los eventos ocurridos durante su atención.	Media

Épica 5. Postulación y asignación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-23	Como voluntario, quiero consultar solicitudes compatibles con mi ubicación, disponibilidad y tipo de ayuda, para identificar oportunidades en las que pueda colaborar.	Alta
HU-24	Como voluntario, quiero consultar la información general de una solicitud sin visualizar datos sensibles, para evaluar si puedo proporcionar la ayuda de forma segura.	Alta
HU-25	Como voluntario, quiero postularme a una solicitud, para expresar mi disponibilidad e interés en atenderla.	Alta
HU-26	Como voluntario, quiero retirar una postulación pendiente, para informar que ya no puedo participar.	Media
HU-27	Como voluntario, quiero consultar el estado de mis postulaciones, para saber si fueron aceptadas, rechazadas o continúan pendientes.	Alta
HU-28	Como solicitante o cuidador, quiero revisar las postulaciones recibidas, para seleccionar un voluntario adecuado.	Alta
HU-29	Como solicitante o cuidador, quiero aceptar una postulación, para asignar formalmente al voluntario que realizará la atención.	Alta
HU-30	Como voluntario seleccionado, quiero conocer los detalles necesarios de la asignación, para coordinar y proporcionar la ayuda.	Alta
HU-31	Como moderador, quiero reasignar una solicitud cuando el voluntario no pueda participar, para evitar que la necesidad quede sin atención.	Media

Épica 6. Coordinación y atención

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-32	Como solicitante o voluntario, quiero proponer y confirmar la fecha y horario de la jornada, para coordinar la atención.	Alta
HU-33	Como participante de una jornada, quiero solicitar una reprogramación indicando el motivo, para acordar un nuevo horario cuando surja un inconveniente.	Alta
HU-34	Como participante autorizado, quiero cancelar una jornada indicando el motivo, para comunicar que la atención no podrá	Alta

	realizarse.	
HU-35	Como solicitante o voluntario, quiero comunicarme dentro del contexto de la solicitud, para coordinar la ayuda sin exponer innecesariamente mis datos personales.	Alta
HU-36	Como participante, quiero consultar el historial de mensajes y acuerdos, para mantener evidencia de la coordinación realizada.	Media
HU-37	Como voluntario asignado, quiero registrar el inicio de la jornada, para dejar constancia de que la atención comenzó.	Alta
HU-38	Como participante, quiero consultar el estado de la atención, para conocer si está programada, en curso, finalizada o cerrada.	Alta
HU-39	Como voluntario, quiero registrar la finalización de la jornada y sus observaciones, para documentar la ayuda proporcionada.	Alta
HU-40	Como solicitante o cuidador, quiero confirmar la conformidad con la atención, para cerrar formalmente la solicitud.	Alta

Épica 7. Notificaciones

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-41	Como usuario, quiero recibir una notificación cuando mi cuenta sea aprobada, observada o rechazada, para conocer el resultado de la validación.	Alta
HU-42	Como solicitante, quiero recibir notificaciones sobre nuevas postulaciones y asignaciones, para atender oportunamente el proceso.	Alta
HU-43	Como voluntario, quiero recibir notificaciones sobre el resultado de mis postulaciones, para conocer si fui seleccionado.	Alta
HU-44	Como participante, quiero recibir recordatorios y avisos sobre cambios en la jornada, para evitar olvidos o inasistencias.	Alta
HU-45	Como usuario, quiero consultar mis notificaciones pendientes, para identificar las acciones que requieren mi atención.	Media

Épica 8. Evaluaciones e incidencias

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-46	Como solicitante, quiero calificar la ayuda recibida, para expresar mi nivel de satisfacción con la atención.	Alta
HU-47	Como voluntario, quiero evaluar la experiencia de la jornada, para registrar observaciones sobre la coordinación y participación.	Media
HU-48	Como participante, quiero reportar una inasistencia, inconveniente o comportamiento inadecuado, para que los responsables puedan intervenir.	Alta
HU-49	Como usuario que reportó una incidencia, quiero conocer su estado, para saber si está siendo atendida o fue resuelta.	Alta

HU-50	Como responsable de seguridad, quiero clasificar y asignar las incidencias, para gestionar su atención según su nivel de riesgo.	Alta
HU-51	Como moderador, quiero registrar el seguimiento y resolución de una incidencia, para conservar evidencia de las acciones realizadas.	Alta
HU-52	Como responsable de seguridad, quiero suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada, para proteger a los participantes.	Alta

Épica 9. Administración, reportes y auditoría

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-53	Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a la plataforma.	Alta
HU-54	Como administrador, quiero gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos, para adaptar el funcionamiento de la plataforma.	Alta
HU-55	Como administrador, quiero consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias, para supervisar la operación.	Media
HU-56	Como usuario autorizado, quiero generar reportes mediante filtros, para analizar la información relevante para mi función.	Media
HU-57	Como usuario autorizado, quiero exportar reportes, para utilizar la información en procesos de seguimiento y rendición de cuentas.	Baja
HU-58	Como auditor, quiero consultar el historial de acciones relevantes, para verificar la trazabilidad de la operación.	Alta
HU-59	Como auditor, quiero filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado, para localizar evidencias específicas.	Media
HU-60	Como responsable de seguridad, quiero recibir alertas sobre eventos críticos, para actuar oportunamente ante posibles riesgos.	Alta

12. Asignación de épicas

Épica	Historias	Responsable principal	Colaboradores
Épica 1. Portal público y participación	HU-01 a HU-05	Luis Ramírez Conejo	Víctor Tello y Kevin Carriel
Épica 2. Registro y acceso	HU-06 a HU-10	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo, Luis Ramírez y Luis Rodríguez
Épica 3. Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	Luis Ramírez Conejo	Mario Luzardo, Víctor Tello y Luis Rodríguez
Épica 4. Solicitudes de	HU-16 a	Mario Luzardo	Luis Ramírez, Víctor

ayuda	HU-22	Fierro	Tello y Luis Rodríguez
Épica 5. Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	Mario Luzardo Fierro	Kevin Carriel, Luis Ramírez y Víctor Tello
Épica 6. Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	Luis Ramírez Conejo	Mario Luzardo, Kevin Carriel y Luis Rodríguez
Épica 7. Notificaciones	HU-41 a HU-45	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo y Luis Ramírez
Épica 8. Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	Luis Rodríguez Barrera	Mario Luzardo, Kevin Carriel y Víctor Tello
Épica 9. Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo y Luis Rodríguez

13. Responsabilidades transversales

Actividad	Responsable	Participación
Priorización del Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Define el orden de implementación considerando valor, riesgo y dependencias.
Facilitación de Sprints	Alex Mendoza Morante	Coordina planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva.
Definición de arquitectura	Kevin Carriel Bonoso	Verifica que las historias sean compatibles con la arquitectura de la solución.
Desarrollo de servicios y datos	Mario Luzardo Fierro	Implementa servicios, reglas de negocio y persistencia.
Desarrollo de interfaces	Luis Ramírez Conejo	Implementa pantallas, formularios, navegación e integración con servicios.
Criterios de aceptación	Víctor Tello y Luis Rodríguez	El Product Owner define la aceptación funcional y Calidad diseña las verificaciones.
Pruebas y control de defectos	Luis Rodríguez Barrera	Ejecuta pruebas, registra defectos y verifica su corrección.
Seguridad y privacidad	Kevin Carriel y Luis Rodríguez	Aplican y verifican los controles técnicos y de protección de información.
Documentación	Todo el equipo	Cada integrante documenta las funcionalidades y decisiones bajo su responsabilidad.
Aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez	Revisa los entregables y verifica el cumplimiento académico.

14. Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se encuentre implementada e integrada.
- Haya superado las pruebas correspondientes.
- No presente defectos críticos.
- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.
- Su documentación se encuentre actualizada.
- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

15. Diagrama de contexto



Ilustración 1 Diagrama de Contexto

15.1. Interacciones del diagrama

Las interacciones representan el intercambio de información entre los actores externos y Barrio Solidario. Las flechas bidireccionales indican que los usuarios proporcionan información al sistema y reciben respuestas, resultados o notificaciones.

Actor o sistema externo	Información enviada a Barrio Solidario	Información recibida desde Barrio Solidario	Propósito de la interacción
Visitante o	Consultas,	Propósito del	Informar a la

comunidad	preguntas y formularios de contacto	proyecto, funcionamiento, tipos de ayuda, políticas y condiciones de participación	comunidad y facilitar la incorporación de nuevos participantes
Adulto mayor	Datos de perfil, solicitudes de ayuda, confirmaciones, evaluaciones e incidencias	Estados de solicitudes, postulaciones recibidas, asignaciones, jornadas y notificaciones	Solicitar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria
Familiar o cuidador	Datos del adulto mayor autorizado, solicitudes, coordinación, confirmaciones y observaciones	Estado de solicitudes, voluntarios postulados o asignados, jornadas y resultados	Gestionar la atención cuando el adulto mayor requiere representación o acompañamiento
Voluntario	Perfil, disponibilidad, zonas, tipos de ayuda, postulaciones, confirmaciones y registro de atención	Solicitudes compatibles, resultados de postulaciones, asignaciones, datos autorizados de la jornada y notificaciones	Identificar oportunidades y proporcionar ayuda comunitaria
Moderador y responsable de seguridad	Aprobaciones, observaciones, medidas de moderación, clasificación y resolución de incidencias	Usuarios pendientes, contenidos reportados, alertas, incidencias y evidencias	Validar participantes, controlar comportamientos y gestionar situaciones de riesgo
Administrador y auditor	Parámetros, configuraciones, filtros y consultas autorizadas	Información operativa, indicadores, reportes y registros de auditoría	Administrar la plataforma y verificar la trazabilidad de las operaciones
Organizaciones sociales y GAD	Parámetros operativos, zonas, necesidades de supervisión y criterios institucionales	Información consolidada, demanda de ayuda, participación de voluntarios e indicadores de impacto	Supervisar programas sociales y apoyar la toma de decisiones
Servicios	Resultados de	Solicitudes de	Proporcionar

externos	autenticación, ubicaciones, confirmaciones de envío y estados de notificaciones	correo, mapas, autenticación y envío de notificaciones	capacidades complementarias necesarias para la operación
----------	---	---	---

15.2. Explicación por interacción

- **Visitante o comunidad ↔ Barrio Solidario**

El visitante puede consultar información pública sin iniciar sesión. La plataforma presenta el propósito social, los tipos de ayuda, el proceso general, las condiciones de participación y los medios de contacto. Esta interacción no permite acceder a solicitudes, perfiles ni información personal.

- **Adulto mayor ↔ Barrio Solidario**

El adulto mayor registra o consulta solicitudes de apoyo para actividades cotidianas. También puede conocer el estado de la solicitud, revisar la asignación, confirmar la atención, evaluar la experiencia o reportar una incidencia.

La plataforma debe ofrecer una interfaz sencilla, legible y accesible, limitando la exposición de sus datos personales.

- **Familiar o cuidador ↔ Barrio Solidario**

El familiar o cuidador puede representar a uno o varios adultos mayores, siempre que exista una relación autorizada. Puede crear solicitudes, revisar postulaciones, coordinar jornadas, confirmar la atención y dar seguimiento al proceso.

El sistema debe comprobar la autorización antes de permitirle consultar o modificar información del adulto mayor.

- **Voluntario ↔ Barrio Solidario**

El voluntario registra su disponibilidad, ubicación aproximada y tipos de ayuda. La plataforma le muestra solicitudes compatibles y le permite postularse, retirar postulaciones, consultar asignaciones y registrar la ejecución de la jornada.

Antes de una asignación confirmada, el voluntario solo debe visualizar información general y una ubicación aproximada, sin acceder a datos sensibles.

- **Moderador y seguridad ↔ Barrio Solidario**

Los responsables de control revisan registros, validan participantes, moderan contenidos y gestionan incidencias. Pueden aplicar medidas como observaciones, suspensiones o bloqueos cuando exista una causa justificada. Toda acción de moderación o seguridad debe conservar el responsable, motivo, fecha, resultado y evidencia correspondiente.

- **Administrador y auditor ↔ Barrio Solidario**

El administrador configura usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas y parámetros. El auditor consulta evidencia histórica, reportes y registros de operaciones sin modificar la información auditada.

El acceso debe estar restringido por roles y mantener una separación entre administración operativa y auditoría.

- **Organizaciones sociales y GAD ↔ Barrio Solidario**

Las organizaciones pueden utilizar la información consolidada para conocer la demanda de ayuda, zonas con mayor necesidad, participación de voluntarios, tiempos de atención, incidencias y resultados del programa.

La información entregada debe estar agregada o anonimizada cuando no exista autorización para mostrar datos personales.

- **Servicios externos ↔ Barrio Solidario**

Barrio Solidario puede utilizar servicios externos para:

- Enviar correos y notificaciones.
- Consultar ubicaciones o mapas.
- Autenticar usuarios mediante proveedores autorizados.
- Confirmar el resultado de los mensajes enviados.

Estos servicios son complementarios. La plataforma debe gestionar sus fallos sin perder información ni dejar operaciones en estados inconsistentes.

15.3. Principales reglas de interacción

Código	Regla
INT-01	Cada actor solo podrá acceder a la información correspondiente a su rol.
INT-02	Los datos sensibles del adulto mayor permanecerán restringidos hasta que exista una asignación confirmada.
INT-03	Toda acción relevante deberá quedar registrada para mantener trazabilidad.
INT-04	Las acciones realizadas por familiares o cuidadores requerirán una relación previamente autorizada.
INT-05	Las operaciones de moderación, seguridad y administración deberán registrar responsable y justificación.
INT-06	Los auditores podrán consultar evidencia, pero no modificar los registros auditados.
INT-07	Los reportes institucionales deberán evitar la exposición innecesaria de datos personales.
INT-08	Los fallos de servicios externos no deberán afectar la integridad de la información principal.

16. Diagrama de dominio




Ilustración 2 Diagrama de dominio

16.1. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual del dominio representa los principales objetos de negocio que intervienen en Barrio Solidario y las relaciones existentes entre ellos. Su finalidad es facilitar la comprensión de la información administrada por la plataforma, independientemente de la tecnología, arquitectura o estructura física de la base de datos que se utilice durante la implementación.

se encuentra organizado en cuatro áreas conceptuales:

- Identidad y participantes
- Solicitud y colaboración
- Coordinación y atención
- Evaluación y control.

En conjunto, estas áreas describen el ciclo que comienza con el registro de los participantes y una necesidad de ayuda, continúa con la postulación y asignación de un voluntario, y finaliza con la ejecución, evaluación y auditoría de la atención.

15.1.1. Identidad y participantes

Esta área agrupa los objetos necesarios para identificar a las personas que utilizan Barrio Solidario, determinar sus permisos y representar las relaciones existentes entre adultos mayores, cuidadores y voluntarios.

Objeto	Descripción
Usuario	Representa a cualquier persona que posee una cuenta en la plataforma. Conserva información general de identificación, contacto y estado. Un usuario puede actuar como adulto mayor, cuidador, voluntario, moderador, responsable de seguridad, administrador o auditor.
Rol	Define el conjunto de responsabilidades y permisos asociados con una función dentro de la plataforma. Permite controlar qué operaciones y datos puede consultar cada usuario.
UsuarioRol	Representa la asignación de un rol a un usuario. Permite que una misma cuenta tenga uno o varios roles cuando las políticas de segregación de funciones lo autoricen.
AdultoMayor	Contiene la información específica del beneficiario de la ayuda, como su fecha de nacimiento, ubicación aproximada, necesidades de apoyo y estado de validación.
PerfilVoluntario	Contiene la información necesaria para identificar las capacidades de colaboración de un voluntario, incluyendo disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y estado de validación.
RelacionCuidado	Representa la vinculación autorizada entre un familiar o cuidador y un adulto mayor. Permite determinar quién puede registrar

	solicitudes, consultar información o coordinar atenciones en nombre del beneficiario.
--	---

Relaciones principales

- Un usuario puede tener uno o varios roles.
- Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.
- Un usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor o de voluntario.
- Un cuidador puede estar relacionado con uno o varios adultos mayores.
- Un adulto mayor puede contar con uno o varios cuidadores autorizados.
- La relación de cuidado deberá encontrarse activa antes de permitir acciones en representación del adulto mayor.

15.1.2. Solicitud y colaboración

Esta área contiene los objetos que representan la necesidad de ayuda, la participación de voluntarios y la selección de la persona que realizará la atención.

Objeto	Descripción
TipoAyuda	Clasifica las necesidades que pueden gestionarse mediante Barrio Solidario, como acompañamiento, compras, trámites, adquisición de medicamentos o apoyo en desplazamientos cotidianos.
SolicitudAyuda	Representa una necesidad registrada para un adulto mayor. Contiene la descripción, fecha requerida, horario, ubicación aproximada, prioridad y estado del proceso.
Postulacion	Registra el interés de un voluntario en atender una solicitud. Conserva la fecha, mensaje y estado de la postulación.
Asignacion	Formaliza la selección de un voluntario para atender una solicitud. Se origina a partir de una postulación aceptada y registra la fecha y estado de la asignación.

Relaciones principales

- Un tipo de ayuda puede clasificar varias solicitudes.
- Cada solicitud corresponde a un tipo de ayuda.
- Un adulto mayor puede tener varias solicitudes a lo largo del tiempo.
- Una solicitud puede recibir varias postulaciones.
- Un voluntario puede postularse a diferentes solicitudes.
- Una postulación aceptada puede originar una asignación.
- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa a la vez.
- Un voluntario podrá tener varias asignaciones, siempre que no exista incompatibilidad de horarios o restricciones.

15.1.3. Coordinación y atención

Esta área representa los objetos utilizados para organizar la jornada, mantener la comunicación y notificar eventos relacionados con la atención.

Objeto	Descripción
Jornada	Representa la programación y ejecución de la ayuda. Contiene la fecha, hora de inicio, hora de finalización, estado y observaciones registradas por los participantes.
Mensaje	Representa una comunicación intercambiada dentro del contexto de una solicitud. Permite conservar evidencia de la coordinación sin requerir la exposición innecesaria de datos personales.
Notificación	Representa un aviso generado para informar a un usuario sobre validaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias, evaluaciones u otras acciones pendientes.

Relaciones principales

- Una asignación permite programar una o varias jornadas cuando existan reprogramaciones o atenciones sucesivas autorizadas.
- Una jornada no puede ejecutarse sin una asignación activa.
- Una solicitud puede contener varios mensajes.
- Cada mensaje debe ser enviado por un usuario autorizado y estar relacionado con una solicitud.
- Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.

Las notificaciones deberán mantener un estado que permita conocer si están pendientes, enviadas, leídas o fallidas.

15.1.4. Evaluación y control

Esta área agrupa los objetos utilizados para evaluar la atención, gestionar problemas y conservar evidencia de las operaciones realizadas.

Objeto	Descripción
Incidencia	Representa una inasistencia, inconveniente, comportamiento inadecuado o situación de riesgo reportada durante una solicitud o jornada. Contiene tipo, descripción, criticidad, fecha, estado y resolución.
Calificación	Registra la valoración de la experiencia después de la atención. Contiene una puntuación, comentario y fecha de registro.
RegistroAuditoria	Conserva evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma, identificando el evento, fecha, entidad afectada y resultado.

Relaciones principales

- Una solicitud o jornada puede generar ninguna, una o varias incidencias.
- Una incidencia debe ser reportada por un usuario relacionado o autorizado.

- Una jornada finalizada puede recibir calificaciones de sus participantes.
- Un usuario solo podrá calificar una atención en la que haya participado.
- Las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios deberán producir registros de auditoría.
- Los registros de auditoría no podrán modificarse mediante las funciones operativas habituales.

15.1.5. Descripción de las cardinalidades

Las cardinalidades indican cuántas instancias de un objeto pueden relacionarse con otro.

Cardinalidad	Significado
1	La relación requiere exactamente una instancia.
0..1	La relación es opcional y admite como máximo una instancia.
0..*	La relación es opcional y puede contener varias instancias.
1..*	La relación requiere al menos una instancia y puede contener varias.

Por ejemplo, la relación entre SolicitudAyuda y Postulacion establece que una solicitud puede recibir cero o varias postulaciones. La relación entre SolicitudAyuda y Asignacion establece que una solicitud puede no tener todavía una asignación o mantener solamente una asignación activa.

15.1.6. Flujo representado por el dominio

El comportamiento general reflejado por el modelo puede resumirse de la siguiente manera:

1. Una persona se registra como usuario y recibe uno o varios roles.
2. El usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor, cuidador o voluntario.
3. Cuando existe representación, se registra una relación de cuidado autorizada.
4. El adulto mayor o su cuidador registra una solicitud asociada con un tipo de ayuda.
5. Los voluntarios compatibles consultan la solicitud y presentan postulaciones.
6. Una postulación es seleccionada y origina una asignación.
7. La asignación permite programar y ejecutar una jornada.
8. Los participantes pueden intercambiar mensajes y recibir notificaciones.
9. Durante el proceso pueden registrarse incidencias.
10. Después de la jornada, los participantes pueden registrar calificaciones.
11. Las operaciones relevantes generan registros de auditoría.

15.1.7. Reglas de negocio derivadas

Código	Regla de negocio
RND-01	Toda solicitud deberá estar asociada con un adulto mayor y un tipo de ayuda.
RND-02	Una solicitud podrá ser registrada directamente por el adulto mayor o por un cuidador autorizado.
RND-03	Un voluntario deberá tener su perfil activo y validado antes de postularse.
RND-04	Un voluntario no podrá mantener más de una postulación activa para la misma solicitud.
RND-05	Una postulación aceptada podrá generar una asignación.
RND-06	Una solicitud no podrá mantener más de una asignación activa.
RND-07	Una jornada deberá estar respaldada por una asignación activa.
RND-08	Los mensajes solo podrán intercambiarse dentro del contexto de una solicitud y entre participantes autorizados.
RND-09	La información sensible del adulto mayor permanecerá restringida hasta que exista una asignación confirmada.
RND-10	Una incidencia deberá relacionarse con una solicitud o jornada y conservar su seguimiento y resolución.
RND-11	Las calificaciones solo podrán registrarse después de finalizar la jornada.
RND-12	Cada participante podrá registrar únicamente las evaluaciones autorizadas para una atención.
RND-13	Los eventos relevantes deberán conservar fecha, responsable, entidad afectada y resultado.
RND-14	Los registros de auditoría deberán estar protegidos contra modificaciones no autorizadas.
RND-15	La eliminación o desactivación de una cuenta no deberá destruir la trazabilidad histórica de las atenciones.

15.1.8. Alcance del modelo

Este modelo describe los conceptos principales del negocio y sus relaciones generales. No representa todavía:

- Tablas físicas de MySQL.
- Claves primarias o foráneas.
- Tipos y longitudes de datos.
- Índices o restricciones técnicas.
- Componentes de Django.
- APIs o servicios de integración.
- Pantallas de usuario.
- Métodos de clases.
- Detalles de implementación.

Ingeniería de Software II

Estos elementos deberán desarrollarse posteriormente en el diseño de arquitectura, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y el diseño detallado de software.

16. Actividades

Durante la planificación del Sprint 1 se identificaron y registraron las actividades necesarias para organizar el proyecto, recopilar los requisitos iniciales, definir a los actores e interesados, iniciar la documentación y elaborar el diseño conceptual de Barrio Solidario.

Cada actividad fue definida con un responsable principal, participantes de apoyo, fecha prevista y resultado esperado. Posteriormente, estas actividades se registraron como unidades de trabajo en Jira para facilitar su asignación y seguimiento.

Código	Actividad	Responsable principal	Participantes de apoyo	Fecha prevista	Prioridad	Resultado o evidencia esperada	Estado sugerido
ACT-01	Realizar la reunión de planificación del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	15/08/2026	Alta	Objetivo, actividades, responsables y entregables del Sprint definidos. Acta y captura de la reunión.	Terminado
ACT-02	Identificar y formalizar los roles del equipo	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	15/08/2026	Alta	Equipo conformado, roles asignados y responsabilidades documentadas.	Terminado
ACT-03	Identificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alex Mendoza Morante y equipo	18/08/2026	Alta	Matriz de interesados elaborada con roles, intereses e	Terminado

						influencia.	
ACT-04	Identificar a los actores del sistema	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso y equipo	18/08/2026	Alta	Actores externos e interacciones principales identificados.	Terminado
ACT-05	Recopilar y documentar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	20/08/2026	Alta	Matriz inicial de requisitos de usuario organizada por tipo de participante.	Terminado
ACT-06	Recopilar y documentar los requisitos funcionales	Luis Ramírez Conejo	Víctor Tello Bravo y Mario Luzardo Fierro	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos funcionales revisada y vinculada con las necesidades de los usuarios.	En revisión
ACT-07	Recopilar y documentar los requisitos no funcionales	Kevin Carriel Bonoso	Luis Rodríguez Barrera	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos no funcionales sobre seguridad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad y calidad.	En revisión
ACT-08	Revisar los requisitos de seguridad, privacidad,	Luis Rodríguez Barrera	Kevin Carriel Bonoso	23/08/2026	Alta	Requisitos de calidad revisados y observaciones registradas.	En progreso

	accesibilidad y calidad						
ACT-09	Elaborar las historias de usuario iniciales	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	24/08/2026	Alta	Historias de usuario redactadas, codificadas y clasificadas.	Terminado
ACT-10	Organizar las historias de usuario por épicas funcionales	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso	25/08/2026	Alta	Sesenta historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales.	Terminado
ACT-11	Configurar el proyecto y registrar al equipo en Jira	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Proyecto creado e integrantes incorporados en Jira. Captura de la configuración.	Terminado
ACT-12	Configurar el tablero de seguimiento Kanban-Scrum	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Tablero configurado con los estados <i>To Do, In Progress, In Review</i> y <i>Done</i> .	Terminado
ACT-13	Registrar las actividades como unidades de trabajo en Jira	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	25/08/2026	Alta	Actividades registradas, asignadas e incorporadas al Sprint 1.	En progreso
ACT-14	Elaborar la	Mario Luzardo	Víctor Tello	27/08/2026	Alta	Primera versión	En

Ingeniería de Software II

	primera versión del Documento de Visión	Fierro	Bravo y todo el equipo			consolidada del Documento de Visión.	progreso
ACT-15	Elaborar el diagrama de contexto	Kevin Carriel Bonoso	Víctor Tello Bravo y equipo	23/08/2026	Media	Diagrama de contexto y descripción de actores e interacciones.	Terminado
ACT-16	Elaborar el modelo conceptual del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo	26/08/2026	Alta	Modelo conceptual con entidades, relaciones y cardinalidades.	Terminado
ACT-17	Consolidar el Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	27/08/2026	Alta	Acta de Constitución revisada, organizada y aprobada por el equipo.	Terminado
ACT-18	Recopilar y organizar las evidencias del Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documento y carpeta de evidencias actualizados con actas, capturas y entregables.	En progreso
ACT-19	Revisar la calidad y consistencia de los	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documentos revisados, inconsistencias identificadas y	En progreso

	documentos					observaciones corregidas.	
ACT-20	Realizar la revisión y cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Víctor Tello Bravo y todo el equipo	29/08/2026	Alta	Resultados revisados, pendientes identificados, retrospectiva realizada y cierre documentado.	Por hacer

Las fechas indicadas corresponden a la planificación inicial y deberán actualizarse cuando exista una reprogramación aprobada. Una actividad se considerará finalizada cuando haya generado el resultado esperado, cumpla los criterios definidos por el equipo y disponga de evidencia verificable en Jira o en la carpeta documental del proyecto.

17. Backlog

Como resultado del levantamiento de requisitos y de la elaboración de las historias de usuario, se construyó el Product Backlog inicial del proyecto Barrio Solidario. Este artefacto reúne las funcionalidades y necesidades identificadas para la plataforma, expresadas como historias de usuario y agrupadas en épicas funcionales.

El Product Backlog constituye una lista dinámica y ordenada. Su contenido podrá actualizarse durante el proyecto cuando se identifiquen nuevas necesidades, cambios de alcance, dependencias, riesgos, restricciones u oportunidades de mejora. La incorporación de una historia al backlog no implica que será desarrollada inmediatamente, ya que su selección dependerá del objetivo y de la capacidad disponible en cada Sprint.

Víctor Tello Bravo, en calidad de Product Owner, es responsable de administrar, ordenar y priorizar el Product Backlog. El equipo de desarrollo participa en su análisis, refinamiento y estimación, mientras que Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, facilita estas actividades y promueve que el artefacto sea visible, claro y comprendido por todos los integrantes.

17.1. Criterios de organización y priorización

Para establecer el orden inicial de las historias de usuario se consideraron los siguientes criterios:

- Valor proporcionado a los usuarios.
- Necesidad para completar el flujo principal de atención.
- Dependencias funcionales y técnicas.
- Riesgos relacionados con seguridad y privacidad.
- Importancia para validar la primera versión de la plataforma.
- Complejidad técnica y capacidad disponible del equipo.
- Necesidad de cumplir los objetivos académicos y de calidad.
- Secuencia lógica de construcción de la solución.

Las prioridades utilizadas en el Product Backlog se interpretan de la siguiente manera:

Prioridad	Criterio
Alta	Funcionalidad indispensable para la operación, seguridad o ejecución del flujo principal de la plataforma.
Media	Funcionalidad necesaria para mejorar la coordinación, supervisión o experiencia de uso, pero que no impide validar el flujo principal.
Baja	Funcionalidad complementaria que puede implementarse después de las capacidades esenciales.

17.2. Organización del Product Backlog

El Product Backlog inicial está compuesto por 60 historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales. Cada épica tiene un responsable principal de coordinación, de acuerdo con las competencias y el rol asignado dentro del proyecto.

Ingeniería de Software II

Orden	Código	Épica	Historias relacionadas	Cantidad	Prioridad general	Responsable principal
1	EP-01	Registro y acceso	HU-06 a HU-10	5	Alta	Luis Conejo Ramírez
2	EP-02	Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	5	Alta	Luis Conejo Ramírez
3	EP-03	Solicitudes de ayuda	HU-16 a HU-22	7	Alta	Luis Conejo Ramírez
4	EP-04	Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	9	Alta	Luis Conejo Ramírez
5	EP-05	Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	9	Alta	Mario Fierro Luzardo
6	EP-06	Portal público y participación	HU-01 a HU-05	5	Alta y media	Mario Fierro Luzardo
7	EP-07	Notificaciones	HU-41 a HU-45	5	Alta y media	Kevin Bonoso Carriel
8	EP-08	Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	7	Alta y media	Luis Barrera Rodríguez
9	EP-09	Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	8	Alta, media y baja	Kevin Bonoso Carriel
		Total	HU-01 a HU-60	60		

La asignación presentada identifica al responsable principal de coordinar el análisis y posterior desarrollo de cada épica, pero no significa que deba realizar todo el trabajo de manera individual. Los demás integrantes participarán de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas, documentales, de seguridad y calidad de cada historia.

Víctor Tello Bravo revisará funcionalmente todas las épicas como Product Owner; Alex Mendoza Morante facilitará su planificación y seguimiento como Scrum Master; y Luis Rodríguez Barrera verificará transversalmente los criterios de calidad, pruebas y seguridad aplicables.

17.3. Orden funcional del Product Backlog

El orden inicial considera las dependencias generales de construcción de la plataforma:

1. Registro, autenticación y control de acceso.
2. Creación y validación de perfiles.
3. Registro y seguimiento de solicitudes de ayuda.
4. Postulación y asignación de voluntarios.
5. Coordinación, ejecución y cierre de las jornadas.
6. Presentación de información pública y mecanismos de participación.
7. Generación y consulta de notificaciones.
8. Evaluación de la atención y gestión de incidencias.
9. Administración, reportería y auditoría.

Este orden podrá cambiar durante las sesiones de refinamiento cuando el Product Owner y el equipo identifiquen nuevas dependencias, riesgos o necesidades de validación.

17.4. Información registrada en el Product Backlog

Cada historia de usuario deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

Campo	Descripción
Código	Identificador único asignado a la historia de usuario.
Resumen	Nombre breve y descriptivo de la funcionalidad.
Historia de usuario	Necesidad expresada mediante la estructura: "Como..., quiero..., para...".
Épica	Área funcional a la que pertenece la historia.
Prioridad	Nivel de importancia asignado por el Product Owner.
Dependencias	Historias, decisiones o componentes necesarios para su ejecución.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que deberá cumplir la historia.
Estimación	Valor relativo del esfuerzo requerido, determinado por el equipo.
Responsable	Integrante encargado cuando la historia sea seleccionada para un Sprint.
Sprint	Iteración en la que se planifica su ejecución.
Estado	Situación de la historia dentro del flujo de trabajo.
Evidencia	Enlace, documento, código, captura o resultado que

	demuestre su cumplimiento.
--	----------------------------

Durante su creación inicial, las historias permanecerán en estado **Backlog**. La asignación definitiva de responsables, estimaciones y Sprints se realizará durante las sesiones de refinamiento y planificación, considerando la prioridad, las dependencias y la capacidad real del equipo.

17.5. Responsabilidades en el Product Backlog

Participante	Rol	Responsabilidad
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Crear, ordenar, priorizar, aclarar y actualizar las historias del Product Backlog.
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Facilitar las sesiones de creación, refinamiento y planificación, y garantizar la visibilidad del backlog.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Identificar dependencias técnicas y verificar que las historias sean compatibles con la arquitectura prevista.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Analizar los requerimientos de interfaz, interacción, usabilidad, diseño responsivo y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Analizar la lógica de negocio, servicios, persistencia, reglas, seguridad del servidor y tratamiento de datos.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Revisar criterios de aceptación, riesgos, pruebas y condiciones de calidad, privacidad y seguridad.

17.6. Refinamiento del Product Backlog

El equipo realizará sesiones de refinamiento durante el proyecto para revisar las historias de usuario antes de incorporarlas a un Sprint. Durante estas sesiones se ejecutarán las siguientes acciones:

- Aclarar la necesidad y el beneficio de cada historia.
- Revisar y completar los criterios de aceptación.
- Identificar dependencias funcionales y técnicas.
- Dividir las historias que resulten demasiado extensas.
- Eliminar duplicaciones o inconsistencias.
- Revisar la prioridad establecida.
- Estimar el esfuerzo requerido.
- Confirmar que la historia se encuentre suficientemente clara para su planificación.

Una historia podrá considerarse preparada para ingresar a un Sprint cuando sea comprensible, tenga criterios de aceptación definidos, sus dependencias principales estén identificadas y cuente con una estimación acordada por el equipo.

17.7. Resultado obtenido

Como resultado del Sprint 1, el equipo consolidó el Product Backlog inicial de Barrio Solidario, compuesto por 60 historias de usuario distribuidas en nueve épicas. Las historias fueron organizadas y ordenadas considerando su valor, prioridad, dependencias, riesgos y relación con el flujo principal de la plataforma.

El Product Backlog servirá como base para seleccionar las historias que se desarrollarán en los siguientes Sprints. Su contenido detallado se encuentra documentado en el Documento de Visión y registrado en Jira para facilitar su actualización, refinamiento, estimación, asignación y seguimiento.

17.7.1. Lista del Product Backlog y responsables

Orden	Código	Épica	Historia de usuario resumida	Responsable principal
1	HU-01	Portal público y participación	Consultar el propósito de Barrio Solidario	Mario Luzardo Fierro
2	HU-02	Portal público y participación	Consultar cómo funciona el proceso de ayuda	Mario Luzardo Fierro
3	HU-03	Portal público y participación	Consultar los tipos de ayuda y formas de participación	Mario Luzardo Fierro
4	HU-04	Portal público y participación	Consultar políticas, condiciones y recomendaciones de seguridad	Mario Luzardo Fierro
5	HU-05	Portal público y participación	Enviar una consulta o formulario de contacto	Mario Luzardo Fierro
6	HU-06	Registro y acceso	Registrar una cuenta de usuario	Luis Ramírez Conejo
7	HU-07	Registro y acceso	Iniciar sesión de forma segura	Luis Ramírez Conejo
8	HU-08	Registro y acceso	Recuperar el acceso a la cuenta	Luis Ramírez Conejo
9	HU-09	Registro y acceso	Cerrar sesión de forma segura	Luis Ramírez Conejo
10	HU-10	Registro y acceso	Acceder a funciones según el rol y los permisos asignados	Luis Ramírez Conejo
11	HU-11	Perfiles y validación	Consultar y actualizar el perfil de usuario	Luis Ramírez Conejo
12	HU-12	Perfiles y validación	Registrar el perfil de un adulto mayor	Luis Ramírez Conejo
13	HU-13	Perfiles y validación	Registrar el perfil, disponibilidad y capacidades del voluntario	Luis Ramírez Conejo
14	HU-14	Perfiles y	Vincular a un familiar o	Luis Ramírez

		validación	cuidador con un adulto mayor	Conejo
15	HU-15	Perfiles y validación	Validar las cuentas y perfiles de los participantes	Luis Ramírez Conejo
16	HU-16	Solicitudes de ayuda	Crear una solicitud de ayuda	Luis Ramírez Conejo
17	HU-17	Solicitudes de ayuda	Seleccionar el tipo de ayuda requerida	Luis Ramírez Conejo
18	HU-18	Solicitudes de ayuda	Registrar la fecha, horario y ubicación aproximada	Luis Ramírez Conejo
19	HU-19	Solicitudes de ayuda	Consultar las solicitudes registradas	Luis Ramírez Conejo
20	HU-20	Solicitudes de ayuda	Modificar una solicitud cuando su estado lo permita	Luis Ramírez Conejo
21	HU-21	Solicitudes de ayuda	Cancelar una solicitud de ayuda	Luis Ramírez Conejo
22	HU-22	Solicitudes de ayuda	Consultar el estado y avance de una solicitud	Luis Ramírez Conejo
23	HU-23	Postulación y asignación	Consultar solicitudes de ayuda disponibles	Luis Ramírez Conejo
24	HU-24	Postulación y asignación	Filtrar solicitudes por zona, fecha o tipo de ayuda	Luis Ramírez Conejo
25	HU-25	Postulación y asignación	Verificar la elegibilidad del voluntario	Luis Ramírez Conejo
26	HU-26	Postulación y asignación	Postularse para atender una solicitud	Luis Ramírez Conejo
27	HU-27	Postulación y asignación	Retirar una postulación	Luis Ramírez Conejo
28	HU-28	Postulación y asignación	Consultar el estado de una postulación	Luis Ramírez Conejo
29	HU-29	Postulación y asignación	Consultar las postulaciones recibidas	Luis Ramírez Conejo
30	HU-30	Postulación y asignación	Aceptar o rechazar una postulación	Luis Ramírez Conejo
31	HU-31	Postulación y asignación	Generar y consultar la asignación del voluntario	Luis Ramírez Conejo
32	HU-32	Coordinación y atención	Programar una jornada de atención	Mario Luzardo Fierro
33	HU-33	Coordinación y atención	Confirmar la participación en una jornada	Mario Luzardo Fierro
34	HU-34	Coordinación y atención	Solicitar la reprogramación de una jornada	Mario Luzardo Fierro

35	HU-35	Coordinación y atención	Cancelar una jornada de atención	Mario Luzardo Fierro
36	HU-36	Coordinación y atención	Intercambiar mensajes dentro de una solicitud	Mario Luzardo Fierro
37	HU-37	Coordinación y atención	Registrar el inicio de la jornada	Mario Luzardo Fierro
38	HU-38	Coordinación y atención	Registrar observaciones durante la atención	Mario Luzardo Fierro
39	HU-39	Coordinación y atención	Registrar la finalización de la jornada	Mario Luzardo Fierro
40	HU-40	Coordinación y atención	Confirmar el cierre de la atención	Mario Luzardo Fierro
41	HU-41	Notificaciones	Recibir notificaciones de registro y validación	Kevin Carriel Bonoso
42	HU-42	Notificaciones	Recibir notificaciones sobre postulaciones	Kevin Carriel Bonoso
43	HU-43	Notificaciones	Recibir notificaciones sobre asignaciones	Kevin Carriel Bonoso
44	HU-44	Notificaciones	Recibir avisos sobre cambios en las jornadas	Kevin Carriel Bonoso
45	HU-45	Notificaciones	Consultar el historial de notificaciones	Kevin Carriel Bonoso
46	HU-46	Evaluaciones e incidencias	Calificar la atención realizada	Luis Rodríguez Barrera
47	HU-47	Evaluaciones e incidencias	Registrar comentarios sobre la experiencia	Luis Rodríguez Barrera
48	HU-48	Evaluaciones e incidencias	Reportar una inasistencia, inconveniente o situación de riesgo	Luis Rodríguez Barrera
49	HU-49	Evaluaciones e incidencias	Consultar el estado de una incidencia reportada	Luis Rodríguez Barrera
50	HU-50	Evaluaciones e incidencias	Clasificar y asignar una incidencia	Luis Rodríguez Barrera
51	HU-51	Evaluaciones e incidencias	Registrar el seguimiento y resolución de una incidencia	Luis Rodríguez Barrera
52	HU-52	Evaluaciones e incidencias	Suspender o bloquear una cuenta por causa justificada	Luis Rodríguez Barrera
53	HU-53	Administración, reportes y auditoría	Gestionar usuarios, roles y permisos	Kevin Carriel Bonoso
54	HU-54	Administración, reportes y auditoría	Gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y parámetros	Kevin Carriel Bonoso
55	HU-55	Administración,	Consultar indicadores	Kevin Carriel

		reportes y auditoría	operativos de la plataforma	Bonoso
56	HU-56	Administración, reportes y auditoría	Generar reportes mediante filtros	Kevin Carriel Bonoso
57	HU-57	Administración, reportes y auditoría	Exportar reportes autorizados	Kevin Carriel Bonoso
58	HU-58	Administración, reportes y auditoría	Consultar el historial de acciones y auditoría	Kevin Carriel Bonoso
59	HU-59	Administración, reportes y auditoría	Filtrar eventos de auditoría	Kevin Carriel Bonoso
60	HU-60	Administración, reportes y auditoría	Recibir alertas sobre eventos críticos	Kevin Carriel Bonoso

17.7.2. Resumen de asignación

Responsable	Área principal	Cantidad de historias
Mario Luzardo Fierro	Portal público, interfaz, coordinación y atención	14
Luis Ramírez Conejo	Registro, perfiles, solicitudes, postulación y asignación	26
Kevin Carriel Bonoso	Notificaciones, administración, reportes y auditoría	13
Luis Rodríguez Barrera	Evaluaciones, incidencias, calidad y seguridad	7
Total		60

18. Modelo Kanban-Scrum

Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

Estado	Descripción	Condición para avanzar
To Do	Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado.	La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación.
In Progress	Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado.	El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo.
In Review	Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional.	Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse.
Done	Incluye las historias finalizadas y aceptadas.	La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos.

El flujo habitual será:

To Do → In Progress → In Review → Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde **To Do** hasta **Done**, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes, en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

18.1. Reglas de uso del tablero

- Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.
- El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.
- Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.
- Una historia solamente puede pasar a **Done** después de ser revisada.
- Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.
- Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.




Ilustración 3 Kanban Scrum / Jira

19. Unidades de Trabajo

19.1. Sprint 1

Las unidades de trabajo corresponden a la descomposición de las actividades principales del Sprint 1 en subtarefas concretas, asignables y verificables. Estas unidades deberán registrarse en Jira y asociarse con la actividad principal correspondiente.

19.1.1. Planificación y organización

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT01-01	Preparar la agenda de la reunión de planificación	Alex Mendoza Morante	Agenda elaborada
UT-ACT01-02	Convocar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo convocado
UT-ACT01-03	Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Objetivo y entregables socializados
UT-ACT01-04	Registrar acuerdos, responsables y fechas	Alex Mendoza Morante	Acuerdos de planificación registrados
UT-ACT02-01	Identificar las funciones necesarias para el proyecto	Alex Mendoza Morante	Funciones identificadas
UT-ACT02-02	Asignar los roles Scrum y técnicos	Alex Mendoza Morante	Roles asignados
UT-ACT02-03	Documentar las responsabilidades de cada integrante	Alex Mendoza Morante	Responsabilidades documentadas
UT-ACT02-04	Socializar y aprobar la distribución de roles	Alex Mendoza Morante	Distribución de roles aprobada

19.1.2. Interesados, actores y requisitos

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT03-	Identificar a los interesados internos y	Víctor Tello Bravo	Lista inicial de interesados

01	externos		
UT-ACT03-02	Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia	Víctor Tello Bravo	Caracterización de interesados
UT-ACT03-03	Clasificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Interesados clasificados
UT-ACT03-04	Elaborar y revisar la matriz de interesados	Víctor Tello Bravo	Matriz de interesados validada
UT-ACT04-01	Revisar el alcance y los procesos del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alcance funcional revisado
UT-ACT04-02	Identificar a los actores principales y secundarios	Víctor Tello Bravo	Catálogo de actores
UT-ACT04-03	Describir las interacciones de cada actor con el sistema	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones documentadas
UT-ACT04-04	Validar los actores identificados con el equipo	Víctor Tello Bravo	Actores validados
UT-ACT05-01	Analizar las necesidades de los participantes	Víctor Tello Bravo	Necesidades identificadas
UT-ACT05-02	Redactar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario redactados
UT-ACT05-03	Clasificar y priorizar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos clasificados
UT-ACT05-04	Validar los requisitos de usuario con el equipo	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario validados
UT-ACT06-01	Identificar las funciones principales del sistema	Víctor Tello Bravo	Funciones identificadas
UT-ACT06-02	Redactar requisitos funcionales verificables	Luis Ramírez Conejo	Requisitos funcionales redactados
UT-ACT06-03	Relacionar los requisitos con actores y necesidades	Mario Luzardo Fierro	Trazabilidad inicial establecida

UT-ACT06-04	Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales revisados
UT-ACT07-01	Identificar los atributos de calidad aplicables	Kevin Carriel Bonoso	Atributos de calidad identificados
UT-ACT07-02	Redactar requisitos no funcionales medibles	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales redactados
UT-ACT07-03	Clasificar los requisitos no funcionales por categoría	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos clasificados
UT-ACT07-04	Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales validados
UT-ACT08-01	Revisar los requisitos de seguridad y privacidad	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de seguridad registradas
UT-ACT08-02	Revisar los requisitos de accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Observaciones de accesibilidad registradas
UT-ACT08-03	Revisar los criterios de calidad y pruebas	Luis Rodríguez Barrera	Criterios de calidad definidos
UT-ACT08-04	Registrar y verificar la corrección de observaciones	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones atendidas

19.1.3. Historias de usuario y organización del trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT09-01	Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario formuladas
UT-ACT09-02	Definir la descripción y prioridad de cada historia	Víctor Tello Bravo	Historias clasificadas
UT-ACT09-03	Establecer los criterios de aceptación	Víctor Tello Bravo	Criterios de aceptación definidos
UT-ACT09-04	Revisar y validar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario validadas

UT-ACT10-01	Revisar el catálogo inicial de historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Catálogo revisado
UT-ACT10-02	Definir las áreas funcionales del producto	Kevin Carriel Bonoso	Áreas funcionales establecidas
UT-ACT10-03	Crear las épicas del producto	Víctor Tello Bravo	Nueve épicas definidas
UT-ACT10-04	Vincular cada historia de usuario con su épica	Víctor Tello Bravo	Historias organizadas por épicas

19.1.4. Configuración de Jira y del tablero

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT11-01	Crear el espacio del proyecto en Jira	Alex Mendoza Morante	Espacio del proyecto creado
UT-ACT11-02	Configurar la información general del proyecto	Alex Mendoza Morante	Datos generales registrados
UT-ACT11-03	Incorporar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo registrado en Jira
UT-ACT11-04	Verificar los permisos y accesos de los integrantes	Kevin Carriel Bonoso	Accesos comprobados
UT-ACT12-01	Definir el flujo de trabajo del proyecto	Alex Mendoza Morante	Flujo de trabajo definido
UT-ACT12-02	Configurar las columnas del tablero	Alex Mendoza Morante	Columnas configuradas
UT-ACT12-03	Crear y configurar el Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Sprint 1 creado
UT-ACT12-04	Verificar el funcionamiento del tablero	Kevin Carriel Bonoso	Tablero validado
UT-ACT13-01	Preparar la información que se registrará en Jira	Alex Mendoza Morante	Información consolidada

UT-ACT13-02	Crear las actividades principales en Jira	Alex Mendoza Morante	Actividades creadas
UT-ACT13-03	Crear y vincular las subtarear	Alex Mendoza Morante	Subtarear registradas
UT-ACT13-04	Asignar responsables, fechas y estados	Alex Mendoza Morante	Unidades de trabajo asignadas

19.1.5. Documentación y modelado

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT14-01	Definir la estructura del Documento de Visión	Víctor Tello Bravo	Índice y estructura definidos
UT-ACT14-02	Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto	Víctor Tello Bravo	Secciones iniciales redactadas
UT-ACT14-03	Incorporar interesados, actores y requisitos	Víctor Tello Bravo	Información consolidada
UT-ACT14-04	Revisar y registrar la versión del documento	Luis Rodríguez Barrera	Primera versión revisada
UT-ACT15-01	Definir el límite de Barrio Solidario	Kevin Carriel Bonoso	Límite del sistema identificado
UT-ACT15-02	Incorporar actores y servicios externos	Kevin Carriel Bonoso	Actores externos representados
UT-ACT15-03	Definir los flujos de información	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones representadas
UT-ACT15-04	Revisar y documentar el diagrama de contexto	Víctor Tello Bravo	Diagrama validado
UT-ACT16-01	Identificar los objetos principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Objetos del dominio identificados
UT-ACT16-02	Definir los atributos conceptuales de los objetos	Luis Ramírez Conejo	Atributos documentados

UT-ACT16-03	Establecer las relaciones y cardinalidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones definidas
UT-ACT16-04	Revisar y documentar el modelo conceptual	Mario Luzardo Fierro	Modelo conceptual validado
UT-ACT17-01	Revisar la estructura del Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Estructura validada
UT-ACT17-02	Incorporar objetivos, alcance y participantes	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT-ACT17-03	Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo	Alex Mendoza Morante	Acuerdos documentados
UT-ACT17-04	Realizar la revisión final del acta	Luis Rodríguez Barrera	Acta revisada

19.1.6. Evidencias, calidad y cierre

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT18-01	Identificar las evidencias requeridas para el Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Lista de evidencias definida
UT-ACT18-02	Recopilar capturas, actas y documentos	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias recopiladas
UT-ACT18-03	Clasificar las evidencias por actividad	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias organizadas
UT-ACT18-04	Elaborar el documento de evidencias	Luis Rodríguez Barrera	Documento consolidado
UT-ACT19-01	Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas
UT-ACT19-02	Comprobar la consistencia entre documentos	Luis Rodríguez Barrera	Consistencia verificada
UT-ACT19-03	Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad	Luis Rodríguez Barrera	Trazabilidad comprobada

UT-ACT19-04	Validar las correcciones aplicadas	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados y aprobados
UT-ACT20-01	Verificar las actividades terminadas	Alex Mendoza Morante	Trabajo completado verificado
UT-ACT20-02	Presentar los resultados del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Resultados socializados
UT-ACT20-03	Registrar los pendientes y observaciones	Alex Mendoza Morante	Pendientes documentados
UT-ACT20-04	Formalizar el cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint registrado

19.1.7. Unidades de trabajo del Product Owner

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-PO01-01	Analizar el problema y las necesidades sociales	Víctor Tello Bravo	Problema del producto delimitado
UT-PO01-02	Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario	Víctor Tello Bravo	Propuesta de valor formulada
UT-PO01-03	Redactar el objetivo del producto	Víctor Tello Bravo	Objetivo del producto redactado
UT-PO01-04	Validar el objetivo con los interesados	Víctor Tello Bravo	Objetivo validado
UT-PO02-01	Recopilar las necesidades del producto	Víctor Tello Bravo	Necesidades recopiladas
UT-PO02-02	Crear las épicas e historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Elementos del backlog creados
UT-PO02-03	Revisar las descripciones y dependencias	Víctor Tello Bravo	Product Backlog revisado
UT-PO02-04	Actualizar el Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado

UT-PO03-01	Definir los criterios de priorización	Víctor Tello Bravo	Criterios establecidos
UT-PO03-02	Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias	Víctor Tello Bravo	Historias analizadas
UT-PO03-03	Asignar la prioridad a cada historia de usuario	Víctor Tello Bravo	Prioridades registradas
UT-PO03-04	Validar el orden del Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Orden del backlog aprobado
UT-PO04-01	Identificar los resultados esperados de las historias	Víctor Tello Bravo	Resultados identificados
UT-PO04-02	Redactar criterios de aceptación verificables	Víctor Tello Bravo	Criterios redactados
UT-PO04-03	Revisar los criterios con el equipo	Víctor Tello Bravo	Criterios revisados
UT-PO04-04	Actualizar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas
UT-PO05-01	Presentar el Product Backlog priorizado	Víctor Tello Bravo	Backlog presentado
UT-PO05-02	Explicar las historias seleccionadas para el Sprint	Víctor Tello Bravo	Historias aclaradas
UT-PO05-03	Resolver las dudas funcionales del equipo	Víctor Tello Bravo	Dudas atendidas
UT-PO05-04	Acordar el alcance y el objetivo del Sprint	Víctor Tello Bravo	Alcance acordado
UT-PO05-05	Validar el Sprint Backlog	Víctor Tello Bravo	Sprint Backlog validado

19.2. Sprint 2

Las unidades de trabajo se organizan según los 12 hitos o actividades principales del Sprint 2. Cada código sigue la estructura UT-S2-[actividad]-[secuencia] y puede registrarse como subtarea de la actividad correspondiente en Jira.

19.2.1. Planificar el Sprint 2

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-01-01	Revisar los resultados y pendientes del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Pendientes del Sprint 1 identificados
UT-S2-01-02	Definir el objetivo y alcance del Sprint 2	Víctor Tello Bravo	Objetivo y alcance definidos
UT-S2-01-03	Seleccionar las actividades y entregables del Sprint	Alex Mendoza Morante	Actividades y entregables acordados
UT-S2-01-04	Asignar las actividades según los roles del equipo	Alex Mendoza Morante	Responsables establecidos
UT-S2-01-05	Configurar las fechas y la meta del Sprint en Jira	Alex Mendoza Morante	Sprint 2 configurado en Jira

19.2.2. Revisar el Acta de Constitución

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-02-01	Revisar los objetivos y el alcance del proyecto	Víctor Tello Bravo	Objetivos y alcance verificados
UT-S2-02-02	Verificar los roles y responsabilidades del equipo	Alex Mendoza Morante	Roles y responsabilidades confirmados
UT-S2-02-03	Revisar los acuerdos, riesgos y restricciones	Luis Rodríguez Barrera	Acuerdos, riesgos y restricciones revisados
UT-S2-02-04	Incorporar las observaciones aprobadas	Alex Mendoza Morante	Correcciones incorporadas
UT-S2-02-05	Actualizar el control de versiones del Acta	Alex Mendoza Morante	Nueva versión del Acta registrada

19.2.3. Revisar la documentación del proyecto

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-03-01	Verificar la estructura y numeración de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Estructura documental revisada
UT-S2-03-02	Revisar la coherencia entre los documentos del proyecto	Luis Rodríguez Barrera	Inconsistencias identificadas
UT-S2-03-03	Verificar la aplicación de las normas APA 7	Luis Rodríguez Barrera	Presentación académica revisada
UT-S2-03-04	Revisar códigos, fechas, responsables y versiones	Alex Mendoza Morante	Control documental verificado
UT-S2-03-05	Registrar y comunicar las observaciones documentales	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas

19.2.4. Validar los requisitos del sistema

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-04-01	Revisar la claridad y consistencia de los requisitos funcionales	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales validados
UT-S2-04-02	Revisar los requisitos de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Requisitos de interfaz y accesibilidad revisados
UT-S2-04-03	Revisar los requisitos relacionados con backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Requisitos técnicos y de datos revisados
UT-S2-04-04	Revisar los requisitos de calidad, privacidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos no funcionales revisados
UT-S2-04-05	Verificar la viabilidad técnica de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Viabilidad técnica determinada
UT-S2-04-06	Consolidar y aprobar las correcciones de requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos corregidos y aprobados

19.2.5. Refinar las historias de usuario

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-05-01	Revisar la redacción y propósito de las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias redactadas claramente

UT-S2-05-02	Verificar la relación entre historias, requisitos y épicas	Kevin Carriel Bonoso	Trazabilidad verificada
UT-S2-05-03	Revisar las historias relacionadas con interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Historias de interfaz revisadas
UT-S2-05-04	Revisar las historias relacionadas con backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Historias técnicas revisadas
UT-S2-05-05	Validar los criterios de aceptación y terminado	Luis Rodríguez Barrera	Criterios verificables definidos
UT-S2-05-06	Actualizar las historias refinadas en Jira	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas en Jira

19.2.6. Crear las unidades de trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-06-01	Identificar las unidades de análisis y arquitectura	Kevin Carriel Bonoso	Unidades de arquitectura definidas
UT-S2-06-02	Definir las unidades de frontend y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Unidades de frontend definidas
UT-S2-06-03	Definir las unidades de backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Unidades de backend definidas
UT-S2-06-04	Definir las unidades de pruebas, calidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Unidades de calidad definidas
UT-S2-06-05	Revisar las unidades de trabajo con el Product Owner	Víctor Tello Bravo	Unidades funcionalmente validadas
UT-S2-06-06	Crear, relacionar y asignar las unidades en Jira	Alex Mendoza Morante	Unidades registradas y asignadas

19.2.7. Revisar el modelo conceptual del dominio

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-07-01	Revisar las entidades principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Entidades conceptuales validadas
UT-S2-07-02	Validar los conceptos relacionados con usuarios e interfaces	Mario Luzardo Fierro	Conceptos de interacción revisados
UT-S2-07-03	Revisar los atributos, relaciones y	Luis Ramírez	Relaciones y cardinalidades

03	cardinalidades	Conejo	verificadas
UT-S2-07-04	Comprobar la correspondencia con requisitos e historias	Víctor Tello Bravo	Correspondencia funcional comprobada
UT-S2-07-05	Revisar la calidad y consistencia del modelo	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de calidad registradas
UT-S2-07-06	Consolidar la versión revisada del modelo	Kevin Carriel Bonoso	Modelo conceptual actualizado

19.2.8. Elaborar el diseño textual del modelo de clases

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-08-01	Identificar las clases candidatas del sistema	Kevin Carriel Bonoso	Clases candidatas identificadas
UT-S2-08-02	Definir los atributos principales de las clases	Luis Ramírez Conejo	Atributos de las clases definidos
UT-S2-08-03	Definir las operaciones y responsabilidades de las clases	Luis Ramírez Conejo	Operaciones y responsabilidades documentadas
UT-S2-08-04	Definir asociaciones, dependencias y multiplicidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones entre clases definidas
UT-S2-08-05	Revisar las clases relacionadas con interfaz	Mario Luzardo Fierro	Clases de interacción revisadas
UT-S2-08-06	Consolidar el diseño textual del modelo	Luis Ramírez Conejo	Diseño no gráfico documentado

19.2.9. Elaborar el diagrama de clases

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-09-01	Configurar la estructura inicial del diagrama UML	Kevin Carriel Bonoso	Estructura UML creada
UT-S2-09-02	Incorporar las clases, atributos y operaciones	Luis Ramírez Conejo	Clases representadas en el diagrama
UT-S2-09-03	Incorporar las relaciones y multiplicidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones UML representadas
UT-S2-09-04	Revisar la representación de componentes de interfaz	Mario Luzardo Fierro	Componentes de interfaz revisados

UT-S2-09-05	Verificar la consistencia, seguridad y capacidad de prueba	Luis Rodríguez Barrera	Diagrama técnicamente revisado
UT-S2-09-06	Corregir y exportar el diagrama de clases	Kevin Carriel Bonoso	Diagrama UML disponible en formato editable e imagen

19.2.10. Definir la estructura de interacción e interfaz

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-10-01	Identificar las interfaces principales del sistema	Mario Luzardo Fierro	Interfaces principales identificadas
UT-S2-10-02	Relacionar las interfaces con actores e historias	Víctor Tello Bravo	Trazabilidad de interfaces establecida
UT-S2-10-03	Definir la navegación general entre interfaces	Mario Luzardo Fierro	Flujo inicial de navegación definido
UT-S2-10-04	Establecer criterios de usabilidad y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Criterios de interacción documentados
UT-S2-10-05	Revisar los criterios de seguridad de las interfaces	Luis Rodríguez Barrera	Consideraciones de seguridad registradas
UT-S2-10-06	Consolidar la estructura inicial de interfaces	Mario Luzardo Fierro	Estructura de interacción documentada

19.2.11. Consolidar el avance documental

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-11-01	Actualizar la Especificación de Requisitos de Software	Víctor Tello Bravo	ERS actualizada
UT-S2-11-02	Actualizar el Modelo de Análisis	Kevin Carriel Bonoso	Modelo de Análisis actualizado
UT-S2-11-03	Actualizar el Product Backlog y las historias refinadas	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado
UT-S2-11-04	Actualizar el Plan y Seguimiento del Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Plan y seguimiento actualizado
UT-S2-11-05	Revisar la calidad de los documentos consolidados	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados
UT-S2-11-	Organizar las versiones y evidencias del	Alex Mendoza	Evidencias y versiones

06	Sprint	Morante	consolidadas
----	--------	---------	--------------

19.2.12. Revisar y cerrar el Sprint 2

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-12-01	Verificar el estado final de las actividades en Jira	Alex Mendoza Morante	Estados de Jira actualizados
UT-S2-12-02	Validar el cumplimiento de los entregables	Víctor Tello Bravo	Entregables aceptados u observados
UT-S2-12-03	Presentar el diseño y el diagrama de clases	Kevin Carriel Bonoso	Modelo técnico presentado
UT-S2-12-04	Presentar los resultados de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Resultados de interacción presentados
UT-S2-12-05	Presentar los resultados de backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Resultados técnicos presentados
UT-S2-12-06	Presentar la revisión de calidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Resultados de calidad presentados
UT-S2-12-07	Realizar la retrospectiva del equipo	Alex Mendoza Morante	Fortalezas y oportunidades identificadas
UT-S2-12-08	Registrar las acciones de mejora para el siguiente Sprint	Alex Mendoza Morante	Acciones de mejora registradas
UT-S2-12-09	Elaborar el acta de cierre del Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint documentado

20. Modelo de clases

El modelo de clases representa la estructura lógica de la plataforma Barrio Solidario, incluyendo sus entidades, responsabilidades, generalizaciones, relaciones y reglas principales. Su propósito es establecer una base coherente para el diseño y posterior desarrollo del sistema.

El modelo contempla la gestión de usuarios, adultos mayores, cuidadores, voluntarios, instituciones aliadas, solicitudes de asistencia, postulaciones, asignaciones, jornadas, comunicaciones, notificaciones, incidencias, evaluaciones, moderación y auditoría.

20.1. Diseño no Gráfico del modelo

Las clases del sistema se organizan en las siguientes áreas funcionales:

Área	Propósito
Catálogos y estados	Parametrizar tipos, estados, prioridades, motivos, roles y permisos.
Identidad y participantes	Representar usuarios, perfiles, instituciones y relaciones de cuidado.
Solicitudes, colaboración y atención	Gestionar solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas y comunicaciones.
Evaluación y control	Gestionar avances, cierres, evaluaciones, incidencias, notificaciones, moderación, soporte y auditoría.

20.1.1. Catálogos y estados

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-01	Catálogo	Proporcionar la estructura común de los valores parametrizables del sistema.
CLS-02	Rol	Definir los roles asignables a los usuarios.
CLS-03	EstadoUsuario	Controlar los estados disponibles para las cuentas de usuario.
CLS-04	TipoAyuda	Clasificar las modalidades de asistencia ofrecidas por la plataforma.
CLS-05	EstadoSolicitud	Definir el ciclo de vida de una solicitud de asistencia.
CLS-06	MotivoCancelacion	Clasificar los motivos utilizados para cancelar solicitudes o jornadas.
CLS-07	EstadoPostulacion	Controlar los estados de las postulaciones realizadas por los voluntarios.
CLS-08	EstadoAsignacion	Controlar los estados de las asignaciones de voluntarios.

CLS-09	EstadoJornada	Definir los estados de programación y ejecución de una jornada.
CLS-10	TipoIncidencia	Clasificar las incidencias reportadas dentro de la plataforma.
CLS-11	EstadoIncidencia	Controlar el ciclo de vida de una incidencia.
CLS-12	Parentesco	Clasificar la relación entre el cuidador o familiar y el adulto mayor.
CLS-13	Prioridad	Definir el nivel de prioridad de una solicitud de asistencia.
CLS-30	TipoEvento	Clasificar los eventos registrados en la auditoría del sistema.
CLS-35	Permiso	Definir las acciones autorizadas para cada rol dentro de la plataforma.

20.1.2. Identidad y participantes

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-14	Usuario	Gestionar la identidad, autenticación, información de contacto y estado de una cuenta.
CLS-15	Administrador	Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, instituciones y configuraciones generales.
CLS-16	Moderador	Revisar contenidos, gestionar incidencias y aplicar medidas de control.
CLS-17	Voluntario	Gestionar disponibilidad, postulaciones, asignaciones y participación en jornadas.
CLS-18	AdultoMayor	Representar al beneficiario principal de una solicitud de asistencia.
CLS-19	FamiliarCuidador	Representar al usuario autorizado para actuar en nombre de un adulto mayor.
CLS-20	RelacionCuidado	Registrar la autorización y relación entre un cuidador y un adulto mayor.
CLS-21	Ubicación	Mantener las ubicaciones autorizadas de usuarios, solicitudes y jornadas.
CLS-36	InstitucionAliada	Registrar ONG, GAD, fundaciones y demás organizaciones que colaboran con la plataforma.
CLS-43	RecuperacionAcceso	Gestionar códigos o enlaces temporales para recuperar el acceso a una cuenta.

20.1.3. Solicitudes, colaboración y atención

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-22	SolicitudAsistencia	Gestionar una necesidad de ayuda durante todo su ciclo de vida.

CLS-23	HistorialSolicitud	Conservar los cambios de estado y acciones realizadas sobre una solicitud.
CLS-24	Postulación	Registrar el interés de un voluntario por atender una solicitud.
CLS-25	ResoluciónPostulación	Registrar la aceptación, observación o rechazo de una postulación.
CLS-26	Coordinación	Gestionar los acuerdos previos necesarios para realizar la atención.
CLS-27	Mensaje	Registrar las comunicaciones generales o relacionadas con una solicitud.
CLS-31	Asignación	Formalizar la selección de un voluntario para atender una solicitud.
CLS-32	Jornada	Representar la programación, ejecución, reprogramación o cancelación de la asistencia.
CLS-37	AvanceAtención	Registrar las actividades, novedades y resultados parciales de una jornada.
CLS-38	SolicitudCierre	Registrar la petición, revisión y resolución del cierre de una atención.

20.1.4. Evaluación y control

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-28	Incidencia	Registrar inconvenientes, incumplimientos o situaciones de riesgo.
CLS-29	Auditoría	Conservar evidencia de las acciones relevantes realizadas en el sistema.
CLS-33	Notificación	Informar a los usuarios sobre eventos relacionados con la plataforma.
CLS-34	Calificación	Registrar la evaluación de la atención después de finalizar una jornada.
CLS-39	PreferenciaNotificación	Conservar los canales, horarios y tipos de avisos aceptados por cada usuario.
CLS-40	ConfiguraciónNotificación	Definir los eventos, plantillas, canales y reglas generales de notificación.
CLS-41	ModeraciónContenido	Registrar la revisión y las medidas aplicadas sobre contenido reportado.
CLS-42	TicketSoporte	Registrar consultas, problemas y solicitudes de soporte realizadas por los usuarios.

20.2. Generalizaciones

Las clases Rol, EstadoUsuario, TipoAyuda, EstadoSolicitud, MotivoCancelación, EstadoPostulación, EstadoAsignación, EstadoJornada, TipoIncidencia, EstadoIncidencia, Parentesco, Prioridad, TipoEvento y Permiso utilizan la estructura común proporcionada por la clase Catálogo.

Esta estructura permite mantener propiedades como código, nombre, descripción, estado y orden de presentación, facilitando la administración de los valores parametrizables.

Las clases Administrador, Moderador, Voluntario, AdultoMayor y FamiliarCuidador especializan a la clase Usuario. Por esta razón, comparten la información general de identidad, autenticación, contacto y seguridad, pero mantienen atributos y comportamientos particulares según su función.

La clase InstituciónAliada se mantiene como una entidad independiente, debido a que representa una organización y no una persona. Sin embargo, podrá tener uno o varios usuarios autorizados para actuar en su representación.

20.3. Relaciones principales

Origen	Relación	Destino	Cardinalidad
Usuario	posee	Rol	Muchos a muchos
Rol	contiene	Permiso	Muchos a muchos
FamiliarCuidador	representa mediante RelaciónCuidado	AdultoMayor	Muchos a muchos
Usuario	posee	Ubicación	Uno a muchas
AdultoMayor	requiere	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
FamiliarCuidador	registra para un adulto mayor	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
TipoAyuda	clasifica	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
Prioridad	clasifica	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	posee	Ubicación	Muchas a una
SolicitudAsistencia	genera	HistorialSolicitud	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	recibe	Postulación	Uno a

			muchas
Voluntario	presenta	Postulación	Uno a muchas
Postulación	recibe	ResoluciónPostulación	Uno a cero o una
ResoluciónPostulación	origina	Asignación	Uno a cero o una
SolicitudAsistencia	recibe	Asignación	Uno a muchas
Voluntario	recibe	Asignación	Uno a muchas
Asignación	genera	Coordinación	Uno a cero o una
Asignación	programa	Jornada	Uno a una o muchas
Jornada	utiliza	Ubicación	Muchas a una
Jornada	genera	AvanceAtención	Uno a muchas
Usuario	registra	AvanceAtención	Uno a muchas
Jornada	recibe	SolicitudCierre	Uno a muchas
Usuario	solicita o resuelve	SolicitudCierre	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	contiene	Mensaje	Uno a muchas
Usuario	envía	Mensaje	Uno a muchas
Usuario	recibe	Notificación	Uno a muchas
Usuario	configura	PreferenciaNotificación	Uno a una o muchas
ConfiguraciónNotificación	genera	Notificación	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	puede generar	Incidencia	Uno a muchas
Jornada	puede generar	Incidencia	Uno a muchas
Usuario	reporta o gestiona	Incidencia	Uno a muchas

Jornada	recibe	Calificación	Uno a una o muchas
Usuario	registra	Calificación	Uno a muchas
InstituciónAliada	posee usuarios autorizados	Usuario	Uno a muchos
InstituciónAliada	coordina o canaliza	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
Moderador	realiza	ModeraciónContenido	Uno a muchas
Usuario	registra	TicketSoporte	Uno a muchas
Usuario	genera	Auditoría	Uno a muchas
Usuario	solicita	RecuperaciónAcceso	Uno a muchas

20.4. Reglas principales

- Toda solicitud de asistencia deberá corresponder a un adulto mayor y a un tipo de ayuda.
- Un cuidador o familiar solo podrá actuar en nombre de un adulto mayor cuando exista una relación de cuidado autorizada.
- Un voluntario podrá mantener una sola postulación activa por cada solicitud.
- Una postulación aprobada podrá originar una asignación de voluntario.
- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa al mismo tiempo.
- Una jornada deberá originarse en una asignación previamente confirmada.
- Los avances de atención deberán estar asociados con una jornada y con el usuario que los registró.
- El cierre de una jornada deberá ser solicitado por el voluntario y confirmado por el solicitante, cuidador autorizado o responsable de coordinación.
- Solo podrá existir una solicitud de cierre activa por jornada.
- Las calificaciones únicamente podrán registrarse después de que la jornada haya finalizado.
- Una solicitud o jornada cancelada deberá registrar el motivo de cancelación y el usuario responsable de la acción.
- Los permisos deberán asignarse mediante roles y no directamente a los usuarios, salvo excepciones autorizadas y auditadas.
- La suspensión de un usuario impedirá su acceso, pero no eliminará su información histórica ni las operaciones previamente realizadas.
- Los datos sensibles y la ubicación exacta del solicitante permanecerán restringidos hasta que exista una asignación confirmada.

- Las preferencias del usuario no podrán desactivar notificaciones obligatorias relacionadas con seguridad, asignaciones, cambios de estado o incidencias críticas.
- Las instituciones aliadas deberán encontrarse activas y contar con usuarios autorizados para participar en la coordinación o canalización de solicitudes.
- Todo contenido reportado deberá conservar su registro de revisión y la decisión tomada por el moderador.
- Las incidencias deberán registrar su tipo, estado, responsable, resolución y fecha de cierre.
- Los enlaces o códigos de recuperación de acceso deberán ser temporales, de un solo uso y asociados con un usuario válido.
- Toda acción relevante, incluyendo aprobaciones, rechazos, asignaciones, suspensiones, cambios de roles, cierres y acciones de moderación, deberá conservarse en la auditoría del sistema.
- Los mensajes relacionados con una solicitud solo podrán ser consultados por usuarios autorizados y participantes del proceso.
- La información de georreferenciación deberá utilizarse exclusivamente para determinar cercanía y coordinar la atención.
- La plataforma deberá evitar la eliminación física de registros que formen parte de la trazabilidad, utilizando estados de inactivación o cancelación.
- Los reportes e indicadores deberán construirse utilizando información registrada y autorizada, sin exponer datos personales innecesarios.

20.5. Diagrama del modelo de clase.

20.5.1. Diagrama general de clases




Ilustración 4 Diagrama General de Clases

20.5.2. Diagrama de catálogos, estados, roles y permisos




Ilustración 5 Diagrama de catálogos

20.5.3. Diagrama de identidad y participantes




Ilustración 6 Diagrama de identidad y participantes

20.5.4. Diagrama de solicitudes y colaboración




Ilustración 7 Diagrama de solicitudes y colaboración

20.5.5. Diagrama de coordinación y atención.




Ilustración 8 Diagrama de coordinación y atención.

20.5.6. Diagrama de evaluación, administración y control




Ilustración 9 Diagrama de evaluación, administración y control

20.6. Especificación de clases

20.6.1. Catálogos, estados, roles y permisos

ID	Clase	Atributos y ámbitos	Acciones	Métodos y ámbitos	Relaciones
CLS-01	Catálogo	-idCatalogo: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+activo:	Proporcionar una estructura común para los valores	+crear(): void+actualizar(): void+activar(): void+desactivar(): void+listarActivos(): List	Clase general de Rol, Permiso, estados, tipos, prioridad, parentesco y

		boolean+orden: int	parametrizables.		motivos.
CLS-02	Rol	-idRol: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+activo: boolean	Definir las funciones asignables a los usuarios.	+asignarPermiso(permiso): void+retirarPermiso(permiso): void+consultarPermisos(): List	Hereda de Catálogo.Muchos a muchos con Usuario.Muchos a muchos con Permiso.
CLS-03	EstadoUsuario	-idEstadoUsuario: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+activo: boolean	Controlar el estado de las cuentas.	+permiteAcceso(): boolean+permiteReactivacion(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Usuario.
CLS-04	TipoAyuda	-idTipoAyuda: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+requiereValidacion: boolean	Clasificar las modalidades de asistencia.	+permiteSolicitud(): boolean+consultarRequisitos(): List	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con SolicitudAsistencia.
CLS-05	EstadoSolicitud	-idEstadoSolicitud: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string	Controlar el ciclo de vida de las solicitudes.	+permiteEdicion(): boolean+permiteCancelacion(): boolean+permitePostulacion(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con SolicitudAsistencia.
CLS-06	MotivoCancelación	-idMotivoCancelacion: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+requiereObservación	Clasificar los motivos de cancelación.	+validarObservacion(texto): boolean+listarDisponibles(): List	Hereda de Catálogo.Relacionado con SolicitudAsistencia y Jornada.

		cion: boolean			
CLS -07	EstadoPostulación	-idEstadoPostulacion: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string	Controlar el estado de una postulación.	+permiteRetiro(): boolean+permiteResolucion(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Postulación.
CLS -08	EstadoAsignación	-idEstadoAsignacion: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string	Controlar el estado de las asignaciones.	+permiteConfirmacion(): boolean+permiteCambio(): boolean+permiteCancelacion(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Asignación.
CLS -09	EstadoJornada	-idEstadoJornada: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string	Controlar la programación y ejecución de las jornadas.	+permiteInicio(): boolean+permiteReprogramacion(): boolean+permiteCierre(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Jornada.
CLS -10	TipoIncidencia	-idTipoIncidencia: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+nivelRiesgo: string	Clasificar incidencias e identificar su nivel de riesgo.	+requiereAtencionInmediata(): : boolean+determinarPrioridad(): Prioridad	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Incidencia.
CLS -11	EstadoIncidencia	-idEstadoIncidencia: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string	Controlar el ciclo de vida de una incidencia.	+permiteAsignacion(): boolean+permiteResolucion(): boolean+permiteCierre(): boolean	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Incidencia.
CLS -12	Parentesco	-idParentesco: int+codigo:	Clasificar la relación entre	+requiereAutorizacion(): boolean+listarDisponibles():	Hereda de Catálogo.Uno a

		string+nombre: string+descripcion: string	cuidador y adulto mayor.	List	muchos con RelaciónCuidado.
CLS -13	Prioridad	-idPrioridad: int+codigo: string+nombre: string+nivel: int+descripcion: string	Definir la urgencia de una solicitud o incidencia.	+comparar(prioridad): int+calcularOrden(): int	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con SolicitudAsistenci a.
CLS -30	TipoEvento	-idTipoEvento: int+codigo: string+nombre: string+descripcion: string+nivelCriticidad: string	Clasificar los eventos de auditoría.	+requiereAlerta(): boolean+determinarRetencion (): int	Hereda de Catálogo.Uno a muchos con Auditoría.
CLS -35	Permiso	-idPermiso: int+codigo: string+nombre: string+recurso: string+accion: string+activo: boolean	Definir las operaciones autorizadas en la plataforma.	+validarAcceso(recurso, accion): boolean+activar(): void+desactivar(): void	Hereda de Catálogo.Muchos a muchos con Rol.

20.6.2. Identidad y participantes

ID	Clase	Atributos y ámbitos	Acciones	Métodos y ámbitos	Relaciones
CLS-14	Usuario	-idUserio: int+nombr es: string+apellidos: string+correo: string+telefono: string+fechaRegistro: datetime+ultimoAcceso: datetime-claveHash: string-intentosFallidos:	Gestionar identidad, autenticación, perfil y estado de cuenta.	+iniciarSesion(credenciales): boolean+cerrarSesion(): void+actualizarPerfil(datos): void+cambiarContraseña(clave): boolean+suspender(motivo): void+reactivar(): void	Generaliza Administrador, Moderador, Voluntario, AdultoMayor y FamiliarCuidador.M uchos a muchos con Rol.

		int+mfaHabilitado: boolean			
CL S- 15	Administrador	-idAdministrador: int+fechaAsignacion: datetime+fechaRevocacion: datetime+observaciones: string	Administrar usuarios, roles, catálogos, instituciones y configuraciones.	+gestionarUsuarios(): void+gestionarRoles(): void+gestionarCatalogos(): void+gestionarInstituciones(): void+consultarReportes(): List	Hereda de Usuario. Gestiona Usuario, Institución Aliada y Configuración Notificación.
CL S- 16	Moderador	-idModerador: int+fechaAsignacion: datetime+fechaRevocacion: datetime+observaciones: string	Gestionar contenidos, incidencias y medidas de control.	+revisarContenido(): void+gestionarIncidencia(): void+aplicarMedida(): void+restaurarContenido(): void	Hereda de Usuario. Uno a muchos con Moderación Contenido.
CL S- 17	Voluntario	-idVoluntario: int+disponible: boolean+experiencia: string+zonaCobertura: string+calificacionPromedio: decimal+fechaVerificacion: datetime	Gestionar disponibilidad, postulaciones y atenciones.	+actualizarDisponibilidad(estado): void+consultarSolicitudes(): List+postularse(solicitud): void+registrarAvance(datos): void+solicitarCierre(): void	Hereda de Usuario. Uno a muchos con Postulación, Asignación y Avance Atención.
CL S- 18	AdultoMayor	-idAdultoMayor: int+fechaNacimiento: date+contactoEmergencia: string+observacionesSalud: string+requiereAcompañamiento: boolean	Representar al beneficiario de la asistencia.	+registrarSolicitud(datos): void+consultarSolicitudes(): List+confirmarAtencion(jornada): void+evaluarAtencion(datos): void	Hereda de Usuario. Uno a muchos con Solicitud Asistencia y Relación Cuidado.
CL	FamiliarCuidado	-idFamiliar:	Actuar en	+registrarSolicitud(adulto,	Hereda de

Ingeniería de Software II

S-19	or	int+contactoPrincipal: string+esPrincipal: boolean+fechaRegistro: datetime	representación de un adulto mayor autorizado.	datos): void+actualizarSolicitud(datos): void+consultarAdultosRepresentados(): List+confirmarAtencion(): void	Usuario.Uno a muchos con RelaciónCuidado y SolicitudAsistencia.
CL S-20	RelaciónCuidado	-idRelacion: int+fechaInicio: datetime+fechaFin: datetime+autorizada: boolean+observaciones: string	Registrar la autorización entre cuidador y adulto mayor.	+autorizar(): void+revocar(motivo): void+validarVigencia(): boolean	Relaciona FamiliarCuidador con AdultoMayor.Muchos a uno con Parentesco.
CL S-21	Ubicación	-idUbicacion: int+ciudad: string+sector: string+referencia: string+latitud: decimal+longitud: decimal+aproximada: boolean	Registrar ubicaciones y calcular cercanía.	+actualizarUbicacion(datos): void+calcularDistancia(destino): decimal+obtenerReferencia(): string	Uno a muchos con Usuario.Relacionada con SolicitudAsistencia y Jornada.
CL S-36	InstituciónAliada	-idInstitucion: int+nombre: string+tipo: string+identificacion: string+correo: string+telefono: string+activa: boolean	Gestionar organizaciones que colaboran con la plataforma.	+registrar(datos): void+actualizar(datos): void+activar(): void+desactivar(): void+canalizarSolicitud(solicitud): void	Uno a muchos con Usuario.Uno a muchos con SolicitudAsistencia.
CL S-43	RecuperaciónAcceso	-idRecuperacion: int-token: string+fechaCreacion: datetime+fechaExpiracion: datetime+utilizado: boolean	Gestionar enlaces o códigos temporales para recuperar una cuenta.	+generarToken(): string+validarToken(token): boolean+marcarUtilizado(): void+invalidar(): void	Muchos a uno con Usuario.

20.6.3. Solicitudes, colaboración y atención

ID	Clase	Atributos y ámbitos	Acciones	Métodos y ámbitos	Relaciones
CL S- 22	SolicitudAsistencia	-idSolicitud: int+código: string+título: string+descripción: string+fechaSolicitud: datetime+fechaRequerida: datetime+observaciones: string	Gestionar una necesidad de ayuda durante su ciclo de vida.	+registrar(datos): void+editar(datos): void+enviarRevisión(): void+aprobar(): void+observar(motivo): void+rechazar(motivo): void+cancelar(motivo): void	Muchos a uno con AdultoMayor, TipoAyuda, Prioridad, EstadoSolicitud y Ubicación. Uno a muchos con HistorialSolicitud, Postulación, Mensaje, Asignación e Incidencia.
CL S- 23	HistorialSolicitud	-idHistorial: int+estadoAnterior: string+estadoNuevo: string+comentario: string+fechaCambio: datetime	Conservar la trazabilidad de una solicitud.	+registrarCambio(anterior, nuevo): void+consultarDetalle(): string	Muchos a uno con SolicitudAsistencia. Muchos a uno con Usuario.
CL S- 24	Postulación	-idPostulacion: int+fechaPostulacion: datetime+comentario: string+fechaActualización: datetime	Registrar el interés de un voluntario en una solicitud.	+postular(): void+retirar(motivo): void+actualizarEstado(estado): void+consultarDetalle(): string	Muchos a uno con SolicitudAsistencia, Voluntario y EstadoPostulación. Uno a cero o una con ResoluciónPostulación.
CL S-	ResoluciónPostulación	-idResolucion: int+resultado:	Registrar la decisión	+aprobar(): void+observar(motivo):	Uno a uno con Postulación. Uno a

25		string+motivo: string+observaciones: string+fechaResolucion : datetime	tomada sobre una postulación.	void+rechazar(motivo): void	cero o una con Asignación.Muchos a uno con Usuario responsable.
CL S- 26	Coordinación	-idCoordinacion: int+fechaAcuerdo: datetime+puntoEncuen tro: string+instrucciones: string+confirmada: boolean	Gestionar los acuerdos previos para la atención.	+registrarAcuerdos(datos): void+confirmarParticipantes (): void+actualizarCoordinacion (datos): void+cancelar(motivo): void	Uno a uno con Asignación.Muchos a uno con Usuario coordinador.
CL S- 27	Mensaje	-idMensaje: int+contenido: string+fechaEnvio: datetime+leido: boolean+fechaLectura: datetime	Registrar comunicacio nes generales o asociadas con solicitudes.	+enviar(): void+marcarLeido(): void+eliminar(): void+consultarConversacion (): List	Muchos a uno con Usuario emisor.Relacionado con Usuario receptor y SolicitudAsistencia.
CL S- 31	Asignación	-idAsignacion: int+fechaAsignacion: datetime+fechaConfir macion: datetime+observacione s: string	Formalizar la selección de un voluntario.	+asignarVoluntario(voluntari o): void+confirmar(): void+cambiarVoluntario(vol untario): void+cancelar(motivo): void	Muchos a uno con SolicitudAsistencia, Voluntario y EstadoAsignación.Un o a uno con Coordinación.Uno a muchas con Jornada.
CL S- 32	Jornada	-idJornada: int+fechaProgramada: datetime+horaInicio:	Representar la programaci	+programar(datos): void+iniciar(): void+reprogramar(fecha):	Muchas a uno con Asignación, EstadoJornada y

		datetime+horaFin: datetime+observaciones: string	ón y ejecución de una atención.	void+cancelar(motivo): void+finalizar(): void+calcularDuracion(): int	Ubicación.Uno a muchos con AvanceAtención, SolicitudCierre, Incidencia y Calificación.
CL S-37	AvanceAtención	-idAvance: int+fechaRegistro: datetime+etapa: string+descripcion: string+resultadoParcial: string	Registrar actividades y resultados parciales de una jornada.	+registrarAvance(datos): void+actualizarAvance(datos): void+consultarDetalle(): List string+listarHistorial(): List	Muchos a uno con Jornada.Muchos a uno con Usuario.
CL S-38	SolicitudCierre	-idSolicitudCierre: int+fechaSolicitud: datetime+motivo: string+observaciones: string+fechaResolucion: datetime+resultado: string	Registrar y resolver la petición de cierre de una jornada.	+solicitar(): void+aprobar(): void+observar(motivo): void+rechazar(motivo): void	Muchas a uno con Jornada.Relacionada con Usuario solicitante y Usuario responsable.

20.6.4. Evaluación, administración y control

ID	Clase	Atributos y ámbitos	Acciones	Métodos y ámbitos	Relaciones
CL S-28	Incidencia	-idIncidencia: int+código: string+descripcion: string+fechaCreación: datetime+fechaReso	Registrar y gestionar inconvenientes o situaciones de riesgo.	+registrar(datos): void+asignarResponsable(usuario): void+actualizarEstado(estado): void+resolver(resultado):	Muchos a uno con TipoIncidencia y EstadoIncidencia.Relacionada con SolicitudAsistencia, Jornada y Usuario.

		lucion: datetime+resolucion : string		void+cerrar(): void	
CL S- 29	Auditoría	-idAuditoria: int+entidad: string+idEntidad: int+accion: string+detalle: string+direccionIP: string+fechaEvento: datetime	Conservar evidencia de acciones relevantes.	+registrarEvento(datos): void+consultarTrazabilidad(entidad): List+exportarHistorial(): File	Muchos a uno con Usuario y TipoEvento.
CL S- 33	Notificación	-idNotificacion: int+titulo: string+contenido: string+canal: string+fechaEnvio: datetime+leida: boolean	Informar a los usuarios sobre eventos del proceso.	+enviar(): void+marcarLeida(): void+reenviar(): void+archivar(): void	Muchas a uno con Usuario y ConfiguraciónNotificaci ón.
CL S- 34	Calificación	-idCalificacion: int+puntuacion: int+comentario: string+fechaRegistro : datetime	Registrar la evaluación posterior a una atención.	+registrar(datos): void+actualizar(datos): void+validarPuntuacion(): boolean	Muchas a uno con Jornada.Muchas a uno con Usuario evaluador.
CL S- 39	PreferenciaNotifica ción	-idPreferencia: int+canal: string+tipoEvento: string+habilitada: boolean+horarioPer mitido: string	Mantener las preferencia s personales de	+activar(): void+desactivar(): void+actualizar(datos): void+permiteEnvio(evento): boolean	Muchas a uno con Usuario.

			notificación .		
CL S- 40	ConfiguraciónNotifi cación	-idConfiguracion: int+evento: string+canal: string+plantilla: string+obligatoria: boolean+activa: boolean	Definir las reglas generales para generar notificacion es.	+configurar(datos): void+activar(): void+desactivar(): void+generarNotificacion(ev ento): Notificacion	Uno a muchas con Notificación.Gestionad a por Administrador.
CL S- 41	ModeraciónConteni do	-idModeracion: int+tipoContenido: string+idContenido: int+motivo: string+decision: string+fechaRevision : datetime	Registrar revisiones y medidas aplicadas sobre contenido.	+revisar(): void+observar(motivo): void+ocultar(): void+restaurar(): void	Muchas a uno con Moderador.Relacionad a con el contenido revisado.
CL S- 42	TicketSoporte	-idTicket: int+codigo: string+asunto: string+descripcion: string+estado: string+fechaCreacio n: datetime+fechaCierr e: datetime	Registrar consultas, problemas y solicitudes de soporte.	+registrar(datos): void+asignar(usuario): void+responder(mensaje): void+actualizarEstado(estad o): void+cerrar(): void	Muchos a uno con Usuario solicitante.Relacionad o con Usuario responsable.

20.7. Modelo entidad relación




Ilustración 10 Modelo entidad relación

El modelo entidad-relación de Barrio Solidario representa la estructura lógica de la información que deberá administrar la plataforma. Su propósito es identificar las entidades persistentes, sus atributos principales, las claves que permiten diferenciarlas y las relaciones necesarias para conservar la integridad y trazabilidad de los datos.

El modelo se deriva de los requisitos funcionales, historias de usuario, reglas de negocio, casos de uso y clases previamente documentadas. Mientras el diagrama de clases representa objetos, responsabilidades y comportamientos del sistema, el modelo entidad-relación se concentra en la organización de los datos que deberán almacenarse.

El modelo presentado corresponde a la solución objetivo de Barrio Solidario. Para la construcción del MVP se implementará únicamente el subconjunto relacionado con usuarios, roles, perfiles, autenticación y recuperación de acceso. Las entidades correspondientes a solicitudes, voluntariado, coordinación, incidencias y evaluación se conservarán como parte del diseño de la segunda versión.

20.7.1. Convenciones del modelo

Para interpretar el modelo se utilizan las siguientes convenciones:

Elemento	Descripción
PK	Clave primaria que identifica de manera única un registro.
FK	Clave foránea que vincula una entidad con otra.
UK	Atributo o combinación de atributos que no admite valores duplicados.
1:1	Un registro se relaciona con un único registro de otra entidad.
1:N	Un registro puede relacionarse con varios registros de otra entidad.
N:M	Varios registros pueden relacionarse con varios registros de otra entidad.
Obligatoria	La relación o el atributo debe tener un valor.
Opcional	La relación o el atributo puede permanecer sin valor.

Las relaciones N:M se resuelven mediante entidades asociativas, permitiendo registrar información adicional y mantener la integridad referencial.

20.7.2. Entidades principales

Entidad	Propósito	Atributos principales
Usuario	Almacena la identidad y los datos generales de acceso de los participantes.	id_usuario PK, nombres, apellidos, correo UK, teléfono, clave_hash, estado, fecha_registro.
Rol	Define los perfiles de acceso disponibles en la plataforma.	id_rol PK, nombre, descripción, estado.

UsuarioRol	Relaciona a cada usuario con uno o varios roles.	id_usuario_rol PK, id_usuario FK, id_rol FK, fecha_asignación, estado.
AdultoMayor	Almacena la información específica del adulto mayor beneficiario.	id_adulto_mayor PK, id_usuario FK opcional, identificación, fecha_nacimiento, dirección_referencial, necesidades_accesibilidad, estado.
Cuidador	Registra la información complementaria del familiar, cuidador o tutor.	id_cuidador PK, id_usuario FK, tipo_cuidador, teléfono_alternativo, estado.
CuidadorAdultoMayor	Registra la relación y autorización entre un cuidador y un adulto mayor.	id_relacion PK, id_cuidador FK, id_adulto_mayor FK, parentesco, tipo_autorización, fecha_inicio, estado.
PerfilVoluntario	Contiene la disponibilidad y condiciones de participación del voluntario.	id_perfil_voluntario PK, id_usuario FK, disponibilidad, zona, experiencia, estado_validación.
Institución	Registra organizaciones públicas, privadas o comunitarias relacionadas con la plataforma.	id_institucion PK, nombre, tipo, identificación, contacto, estado.
TipoAyuda	Define el catálogo de necesidades que pueden ser atendidas.	id_tipo_ayuda PK, nombre, descripción, requiere_validación, estado.
Solicitud	Registra una necesidad de asistencia para un adulto mayor.	id_solicitud PK, id_adulto_mayor FK, id_usuario_registro FK, id_tipo_ayuda FK, descripción, prioridad, ubicación_aproximada, estado, fecha_registro.
Postulación	Registra el interés de un voluntario en atender una solicitud.	id_postulacion PK, id_solicitud FK, id_perfil_voluntario FK, comentario, fecha_postulación, estado.
Asignación	Formaliza la selección del voluntario	id_asignacion PK, id_solicitud FK, id_postulacion FK,

	responsable de una solicitud.	id_usuario_asigna FK, fecha_asignación, estado.
JornadaAtención	Registra la coordinación y ejecución de la atención.	id_jornada PK, id_asignacion FK, fecha_programada, hora_programada, ubicación_referencial, fecha_inicio, fecha_fin, estado.
AvanceAtención	Conserva los avances registrados durante una jornada.	id_avance PK, id_jornada FK, id_usuario_registra FK, descripción, fecha_hora, estado_resultante.
Mensaje	Registra las comunicaciones vinculadas con una solicitud.	id_mensaje PK, id_solicitud FK, id_usuario_emisor FK, contenido, fecha_hora, estado.
Evaluación	Registra la valoración de la atención realizada.	id_evaluacion PK, id_jornada FK, id_usuario_evaluador FK, calificación, comentario, fecha_registro.
Incidencia	Registra situaciones que requieren revisión, moderación o tratamiento.	id_incidencia PK, id_solicitud FK opcional, id_usuario_reporta FK, tipo, descripción, prioridad, estado, fecha_registro.
Notificación	Almacena los avisos generados para los usuarios.	id_notificacion PK, id_usuario FK, tipo, título, contenido, fecha_generación, fecha_lectura, estado.
Auditoría	Conserva la trazabilidad de las operaciones relevantes.	id_auditoria PK, id_usuario FK opcional, entidad, identificador_registro, operación, fecha_hora, dirección_ip, resultado.

20.7.3. Relaciones y cardinalidades

Entidad de origen	Relación	Entidad de destino	Cardinalidad	Descripción
Usuario	posee	UsuarioRol	1:N	Un usuario puede tener uno o varios roles.
Rol	se asigna mediante	UsuarioRol	1:N	Un rol puede asignarse a diferentes usuarios.

Usuario	dispone de	AdultoMayor	1:0..1	Un adulto mayor puede tener una cuenta propia, aunque también puede ser representado por un cuidador.
Usuario	dispone de	Cuidador	1:0..1	Un usuario puede registrar un perfil de cuidador.
Cuidador	representa	AdultoMayor	N:M	Un cuidador puede acompañar a varios adultos mayores y un adulto mayor puede tener más de un cuidador autorizado.
Usuario	dispone de	PerfilVoluntario	1:0..1	Un usuario con rol de voluntario dispone de un perfil específico.
AdultoMayor	recibe	Solicitud	1:N	Un adulto mayor puede ser beneficiario de diferentes solicitudes.
Usuario	registra	Solicitud	1:N	Una solicitud puede ser registrada directamente o en representación del adulto mayor.
TipoAyuda	clasifica	Solicitud	1:N	Cada solicitud pertenece a un tipo de ayuda.
Solicitud	recibe	Postulación	1:N	Una solicitud puede recibir varias postulaciones.
PerfilVoluntario	presenta	Postulación	1:N	Un voluntario

				puede postularse a distintas solicitudes.
Solicitud	genera	Asignación	1:0..N	Una solicitud puede tener asignaciones sucesivas cuando exista renuncia o reasignación.
Postulación	origina	Asignación	1:0..1	Una postulación aprobada puede generar una asignación.
Asignación	coordina	JornadaAtención	1:0..N	Una asignación puede originar una o varias jornadas programadas.
JornadaAtención	contiene	AvanceAtención	1:N	Durante una jornada pueden registrarse varios avances.
JornadaAtención	recibe	Evaluación	1:0..N	La jornada puede ser evaluada por los participantes autorizados.
Solicitud	contiene	Mensaje	1:N	Los mensajes deben permanecer asociados con la solicitud correspondiente.
Solicitud	puede originar	Incidencia	1:0..N	Una solicitud puede tener varias incidencias.
Usuario	recibe	Notificación	1:N	Cada notificación está dirigida a un usuario.
Usuario	genera	Auditoría	1:N	Las acciones relevantes del usuario producen

				eventos de auditoría.
--	--	--	--	-----------------------

20.7.4. Relacion entre el audlto mayor y su acompañante

El modelo contempla que el adulto mayor puede utilizar la plataforma directamente o recibir el acompañamiento de un familiar, cuidador o tutor autorizado. Esta condición se representa mediante la entidad asociativa CuidadorAdultoMayor.

La relación permite:

- Registrar quién está autorizado para representar al adulto mayor.
- Identificar el parentesco o tipo de acompañamiento.
- Establecer el alcance de la autorización.
- Registrar las fechas de inicio y finalización del acompañamiento.
- Permitir que un cuidador gestione solicitudes para más de un adulto mayor.
- Permitir que un adulto mayor tenga varios acompañantes autorizados.
- Diferenciar al beneficiario de la persona que registra una solicitud.
- Mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas en representación del beneficiario.
- Revocar una autorización sin eliminar los registros históricos.

La existencia de un cuidador no elimina la autonomía del adulto mayor. Cuando el beneficiario disponga de una cuenta y pueda utilizar la plataforma, podrá consultar la información y participar directamente en las decisiones relacionadas con la asistencia.

20.7.5. Reglas de integridad

Código	Regla
RER-01	El correo electrónico de cada usuario deberá ser único.
RER-02	Todo usuario deberá tener por lo menos un rol activo.
RER-03	Una relación entre cuidador y adulto mayor deberá contar con un tipo de autorización y un estado vigente.
RER-04	Una solicitud deberá estar asociada con un adulto mayor, un tipo de ayuda y el usuario que realizó el registro.
RER-05	El usuario que registre una solicitud en representación de un adulto mayor deberá tener una autorización vigente.
RER-06	Un voluntario no podrá registrar más de una postulación activa para la misma solicitud.
RER-07	Solo una postulación válida podrá originar una asignación activa.
RER-08	Una solicitud no podrá tener simultáneamente más de una asignación activa.
RER-09	Toda jornada deberá estar asociada con una asignación vigente.
RER-10	Los avances deberán registrar al usuario responsable y la fecha y hora de la operación.

RER-11	Una evaluación solo podrá registrarse para una jornada atendida o finalizada.
RER-12	Los mensajes deberán pertenecer a una solicitud y tener un emisor identificado.
RER-13	Las incidencias podrán relacionarse con una solicitud cuando el evento se origine durante el proceso de atención.
RER-14	Los registros utilizados para mantener trazabilidad no deberán eliminarse físicamente; deberán cambiar de estado.
RER-15	Las operaciones críticas deberán generar un evento de auditoría.
RER-16	La eliminación o anonimización de datos personales deberá respetar las obligaciones legales y los periodos de conservación aplicables.

20.7.6. Estados y catálogos

Los valores repetitivos o controlados deberán administrarse mediante catálogos para evitar inconsistencias. Entre estos se consideran:

- Estados de usuario.
- Tipos de rol.
- Tipos de cuidador.
- Tipos de autorización.
- Tipos de ayuda.
- Prioridades de solicitud.
- Estados de solicitud.
- Estados de postulación.
- Estados de asignación.
- Estados de jornada.
- Tipos y estados de incidencia.
- Tipos de notificación.
- Motivos de cancelación, rechazo, renuncia o suspensión.

Los registros de catálogo deberán contar, como mínimo, con identificador, nombre, descripción, estado y fecha de actualización.

20.7.7. Alcance del modelo para el MVP

Debido al tiempo disponible para la construcción, el MVP implementará inicialmente las siguientes entidades:

- Usuario.
- Rol.
- UsuarioRol.
- Información básica del perfil.
- Datos necesarios para autenticación.
- Registros para recuperación de contraseña.
- Aceptación de términos y políticas.
- Auditoría básica de registro y acceso.

Las entidades de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, evaluaciones, incidencias y notificaciones avanzadas forman parte del modelo objetivo, pero su implementación se planifica para una segunda versión. Esta separación permite conservar una visión completa del producto sin comprometer la entrega funcional del MVP.

20.7.8. Resultado del modelo

El modelo entidad-relación proporciona una estructura coherente para almacenar la información de Barrio Solidario y permite mantener correspondencia con los requisitos, historias de usuario, casos de uso, clases y wireframes.

Su aplicación permitirá:

- Evitar duplicidad e inconsistencia de información.
- Aplicar integridad referencial.
- Controlar las relaciones entre los participantes.
- Mantener la trazabilidad completa de las solicitudes.
- Diferenciar al adulto mayor del familiar o tutor que lo representa.
- Facilitar la generación futura de reportes e indicadores.
- Preparar el diseño lógico para su transformación en un modelo físico de base de datos.

21. Modelo de pantallas wireframe

21.1. Diagrama de navegación.




Ilustración 11 Flujo de navegación

21.2. Lineamientos visuales y de accesibilidad

Los lineamientos visuales y de accesibilidad establecen los criterios generales para diseñar las interfaces de Barrio Solidario. Su propósito es mantener una experiencia coherente, comprensible y accesible, especialmente para adultos mayores y usuarios con poca experiencia digital.

La solución tomará como referencia las recomendaciones de **WCAG 2.2, nivel AA**.

21.2.1. Lineamientos visuales

Colores institucionales

Muestra	Nombre	Código HEX	Uso recomendado
	Azul institucional Confianza y seguridad	#2A3966	Títulos, navegación, enlaces, pestañas activas e iconografía
	Magenta solidario Acción y cercanía	#C92351	Botón principal, llamadas a la acción y selección destacada
	Magenta oscuro Interacción	#A71943	Hover, botón presionado y énfasis con mayor contraste
	Azul secundario Jerarquía complementaria	#384770	Subtítulos, etiquetas, controles secundarios y navegación

Colores neutros y superficies

	Blanco #FFFFFF	Tarjetas, campos y modales		Fondo general #E9EBF0	Páginas y separación de secciones
	Texto principal #212937	Contenido, campos y formularios		Texto secundario #595B6B	Ayudas, fechas y metadatos

Colores semánticos

	Información #2457A6	Orientación		Éxito #287A4D	Aprobación		Advertencia #8A5A00	Pendientes		Error #B42318	Rechazo y error
---	-------------------------------	-------------	---	-------------------------	------------	---	-------------------------------	------------	---	-------------------------	-----------------

Ilustración 12 Lineamientos visuales

21.2.1.1. Colores principales

Nombre	Código	Función	Aplicación
Azul institucional	#2A3966	Color principal de identidad	Encabezados, títulos, navegación, enlaces, iconos y elementos activos
Magenta solidario	#C92351	Color de acción y énfasis	Botones principales, registro, llamadas a la acción, indicadores destacados
Magenta oscuro	#A71943	Estado interactivo	Hover, botón presionado, enlaces destacados y estados de foco combinados
Azul secundario	#384770	Variación del color principal	Subtítulos, pestañas activas, etiquetas y componentes secundarios

El azul institucional presenta un contraste aproximado de **11.2:1** sobre blanco y el magenta principal de **5.46:1**, por lo que ambos pueden emplearse con texto blanco

siguiendo WCAG 2.2 nivel AA. Para texto normal se requiere al menos **4.5:1**, mientras que para texto grande se admite **3:1**.

21.2.1.2. Colores neutros

Nombre	Código	Aplicación
Blanco	#FFFFFF	Tarjetas, formularios, modales y fondos de contenido
Fondo general	#E9EBF0	Fondo de páginas, paneles y separación de secciones
Fondo suave	#F6F7FA	Campos deshabilitados, bloques informativos y encabezados secundarios
Texto principal	#212937	Párrafos, formularios y contenido general
Texto secundario	#595B6B	Descripciones, ayudas, fechas y metadatos
Borde accesible	#7B8494	Bordes de campos, controles, divisores y estados sin selección
Borde tenue	#D7DBE3	Separadores decorativos que no comuniquen información

El borde #7B8494 ofrece aproximadamente **3.77:1** frente al blanco, adecuado para distinguir controles y componentes esenciales. Los elementos gráficos necesarios para comprender o utilizar la interfaz deben alcanzar al menos una relación de **3:1** con los colores adyacentes.

21.2.1.3. Colores de estado

Los estados del sistema deben contar con colores propios, pero nunca depender exclusivamente del color. Cada estado deberá acompañarse de una etiqueta, texto o símbolo reconocible.

Estado	Color	Fondo sugerido	Aplicación
Información	#2457A6	#EAF1FC	Mensajes informativos, orientación y seguimiento
Éxito	#287A4D	#E8F5ED	Operaciones completadas, aprobaciones y cierres
Advertencia	#8A5A00	#FFF4D6	Actividades pendientes, observaciones y vencimientos
Error	#B42318	#FDECEA	Validaciones fallidas, rechazos y errores
Inactivo	#595B6B	#E9EBF0	Registros deshabilitados, archivados o suspendidos

Ejemplos correctos:

- Aprobada junto al color verde.
- Pendiente de revisión junto al color amarillo.
- Rechazada junto al color rojo.
- Suspendida junto al color gris.

No se utilizarán únicamente círculos verdes, amarillos o rojos sin una descripción textual.

21.2.1.4. Aplicación de colores en componentes

Componente	Fondo	Texto o elemento	Estado interactivo
Encabezado principal	#FFFFFF	#2A3966	Enlace activo subrayado con #C92351
Fondo de página	#E9EBF0	#212937	No aplica
Tarjetas	#FFFFFF	#212937	Borde activo #2A3966
Botón principal	#C92351	#FFFFFF	Hover #A71943
Botón secundario	#FFFFFF	#2A3966	Fondo #F6F7FA
Botón destructivo	#B42318	#FFFFFF	Oscurecimiento moderado
Enlaces	Transparente	#2A3966	Subrayado visible
Campo de formulario	#FFFFFF	#212937	Borde de foco #2A3966
Campo deshabilitado	#F6F7FA	#595B6B	Sin interacción
Selección activa	#FBE8EF	#A71943	Borde #C92351
Mensaje informativo	#EAF1FC	#2457A6	No aplica
Mensaje de éxito	#E8F5ED	#287A4D	No aplica
Mensaje de advertencia	#FFF4D6	#8A5A00	No aplica
Mensaje de error	#FDECEA	#B42318	No aplica
Modal	#FFFFFF	#212937	Fondo exterior con superposición oscura
Menú activo	#FFFFFF	#2A3966	Línea inferior #C92351

21.2.1.5. Proporción recomendada

Para mantener equilibrio visual se recomienda aplicar una distribución aproximada:

- **60 % colores neutros:** fondos generales y espacios de descanso.
- **30 % azul institucional:** identidad, navegación y jerarquía.
- **10 % magenta:** acciones principales y elementos destacados.

El magenta no debe aparecer en todos los componentes porque perdería su capacidad de llamar la atención. Se reservará principalmente para la acción más importante de cada pantalla.

21.2.1.6. Tipografía

Se recomienda utilizar dos familias tipográficas de libre disponibilidad:

Uso	Fuente	Alternativa
-----	--------	-------------

Títulos y encabezados	Poppins	Arial, sans-serif
Texto, formularios y navegación	Inter	Arial, sans-serif

Poppins aporta una apariencia cercana y contemporánea para títulos, mientras que **Inter** ofrece buena legibilidad en interfaces, formularios, tablas y textos pequeños. No se recomienda utilizar más de dos familias tipográficas dentro de la aplicación.

21.2.1.7. Escala tipográfica

Elemento	Escritorio	Móvil	Peso	Interlineado
Título principal H1	40 px	32 px	700	1.20
Título de sección H2	32 px	28 px	700	1.25
Subtítulo H3	24 px	22 px	600	1.30
Título de tarjeta H4	20 px	18 px	600	1.35
Texto introductorio	18 px	17 px	400	1.60
Texto normal	16 px	16 px	400	1.50
Navegación	16 px	16 px	500	1.25
Etiquetas de campos	14 px	14 px	600	1.40
Texto auxiliar	14 px	14 px	400	1.45
Botones	16 px	16 px	600	1.25
Indicadores numéricos	32 px	28 px	700	1.20

El texto de contenido no debería ser inferior a **16 px**. Los textos de 14 px deben limitarse a etiquetas, fechas, estados y ayudas breves.

21.2.1.8. Pesos tipográficos

Se recomienda utilizar únicamente los siguientes pesos:

- **400 Regular:** párrafos y descripciones.
- **500 Medium:** navegación y metadatos destacados.
- **600 Semibold:** etiquetas, botones y títulos de tarjetas.
- **700 Bold:** títulos principales e indicadores.

Se debe evitar el uso excesivo de mayúsculas. Solo podrán utilizarse en etiquetas cortas como "NUEVO", "IMPORTANTE" o encabezados muy breves.

21.2.1.9. Botones y controles

Los botones deben presentar una altura mínima recomendada de **44 px**, especialmente en dispositivos móviles. WCAG 2.2 establece un mínimo de **24 x 24 píxeles CSS** para objetivos interactivos, aunque utilizar 44 px mejora la comodidad de personas adultas mayores y usuarios con movilidad reducida.

Componente	Tamaño recomendado
Botón principal	Altura 48 px
Botón secundario	Altura 44 px
Campo de formulario	Altura mínima 48 px
Checkbox o radio	Área interactiva mínima 44 x 44 px

Menú de navegación	Altura mínima 48 px
Botón de icono	44 × 44 px
Separación entre controles	8 a 16 px
Radio de borde	8 a 12 px

21.2.1.10. Estados interactivos

Cada control debe definir claramente los siguientes estados:

- **Normal:** apariencia disponible.
- **Hover:** cambio moderado de fondo o borde.
- **Focus:** contorno visible de al menos 2 o 3 px.
- **Activo:** color, subrayado y texto identificativo.
- **Deshabilitado:** menor énfasis, pero manteniendo legibilidad.
- **Error:** borde rojo, descripción textual y orientación para corregir.
- **Éxito:** confirmación textual y color verde.

El indicador de foco debe mostrar un contraste mínimo de **3:1** respecto de los colores cercanos.

21.2.1.11. Reglas generales de accesibilidad

- Mantener contraste mínimo de **4.5:1** para texto normal.
- Mantener contraste mínimo de **3:1** para texto grande y componentes gráficos esenciales.
- No comunicar estados únicamente mediante colores.
- Subrayar los enlaces dentro de bloques de texto.
- Mantener el texto alineado a la izquierda.
- Evitar párrafos demasiado anchos; se recomienda entre 60 y 80 caracteres por línea.
- Permitir ampliar el contenido hasta un 200 % sin pérdida de funcionalidad.
- Proporcionar etiquetas visibles en todos los campos.
- No sustituir etiquetas por textos provisionales dentro de los campos.
- Mantener navegación completa mediante teclado.
- Conservar un orden de foco coherente.
- Incluir textos alternativos en imágenes funcionales.
- Evitar animaciones innecesarias o permitir reducirlas.
- Usar lenguaje claro y mensajes de error específicos.
- Mantener áreas táctiles amplias, considerando que la plataforma será utilizada por adultos mayores.
- No utilizar texto sobre imágenes sin una capa que garantice el contraste.
- Mantener la ubicación exacta y los datos personales ocultos salvo que sean necesarios y exista autorización.

21.2.2. Accesibilidad

Las interfaces deberán considerar los siguientes criterios:

- Contraste suficiente entre texto y fondo.
- Navegación completa mediante teclado.
- Indicador de foco visible.
- Etiquetas asociadas con todos los campos.
- Mensajes de error claros y específicos.
- Texto alternativo para imágenes informativas.
- Encabezados organizados jerárquicamente.
- Botones y áreas de interacción suficientemente amplios.
- Compatibilidad con lectores de pantalla.
- Ausencia de animaciones rápidas o elementos parpadeantes.

El texto normal deberá mantener una relación de contraste mínima de **4.5:1**, de acuerdo con WCAG 2.2.

21.2.3. Consideraciones para adultos mayores

Debido a la población objetivo, Barrio Solidario priorizará:

- Lenguaje sencillo y directo.
- Textos legibles.
- Botones amplios y separados.
- Procesos guiados.
- Instrucciones breves.
- Confirmación de acciones importantes.
- Reducción de pasos innecesarios.
- Posibilidad de regresar sin perder información.

Las tareas críticas, como registrar solicitudes, seleccionar voluntarios, cancelar jornadas o reportar incidencias, deberán mostrar instrucciones y confirmaciones claras.

21.2.4. Diseño adaptable

Las pantallas deberán funcionar correctamente en computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Los menús, tarjetas, formularios y tablas se reorganizarán según el espacio disponible, evitando el desplazamiento horizontal para consultar el contenido principal.

21.2.5. Verificación

Antes de aprobar los mockups y la implementación se verificará:

- Legibilidad de los textos.
- Contraste de colores.
- Navegación mediante teclado.
- Claridad de formularios y mensajes.

- Funcionamiento en diferentes tamaños de pantalla.
- Compatibilidad básica con tecnologías de asistencia.

Nota. Estos lineamientos deberán aplicarse en los wireframes, mockups y prototipos, y verificarse durante las pruebas de interfaz, usabilidad y accesibilidad.

21.3. Portal público.

21.3.1. Inicio




Ilustración 13 Wireframe página Home

21.3.2. ¿Qué es?



Barrio Solidario

Inicio

¿Qué es?

Cómo funciona

Usuarios

Beneficios

Métricas

Aliados

Contacto

Ingresar

Registrarse

Conoce la plataforma

¿Qué es Barrio Solidario?

☒

☒

☒

☒

Propósito y problemática

Actores principales

Adulto mayor

Cuidador / Familiar

Voluntario

ONG / GAD / Fundación

Administración

Ilustración 14 Wireframe página ¿Qué es?

21.3.3. ¿Cómo funciona?

 Barrio Solidario Inicio ¿Qué es? Cómo funciona Usuarios Beneficios Métricas Aliados Contacto

Flujo de atención
Cómo funciona

1 Crear solicitud

-
-
-

Adulto mayor

Cuidador / Familiar

2 Asignación y coordinación

-
-
-

Voluntario

ONG / GAD / Fundación

3 Seguimiento y cierre

-
-
-

Seguimiento

Métricas

Ilustración 15 Wireframe página ¿Cómo funciona?

21.3.4. Tipos de Usuarios

☒ Barrio Solidario Inicio ¿Qué es? Cómo funciona Usuarios Beneficios Métricas Aliados Contacto

Actores de la plataforma

Tipos de usuarios

☒ **Adulto mayor**

Alcance

- ---
- ---
- ---

☒ **Cuidador / Familiar**

Alcance

- ---
- ---
- ---

☒ **Voluntario**

Alcance

- ---
- ---
- ---

<

○ ○ ○ ○

>

Ilustración 16 Wireframe página tipos de usuarios

21.3.5. Beneficios




Ilustración 17 Wireframe página beneficios

21.3.6. Métricas



Ilustración 18 Wireframe página métricas

21.3.7. Espónsor y Aliados



Barrio Solidario

Inicio

¿Qué es?

Cómo funciona

Usuarios

Beneficios

Métricas

Aliados

Contacto

Ingresar

Registrarse

Confianza y colaboración

Instituciones que nos avalan

Vicepresidencia del Ecuador

Municipio de Guayaquil

Universidad Espíritu Santo

ONU (Naciones Unidas)

Cruz Roja

Ministerio de Salud Pública

MIES

Iglesia (red comunitaria)

Fundación Techo

Universidad de Guayaquil

ESPOL

Programa Mundial de Alimentos

Banco de Alimentos

Empresas aliadas

Cáritas

UNICEF

Ilustración 19 Wireframe página aliados

21.3.8. Contacto

☐ Barrio Solidario

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#)

Canales oficiales

Contacto

Información institucional

Equipo de proyecto

Universidad y asignatura

Canales

Esríbenos

Nombres

Email

Teléfono

Empresa / Institución (opcional)

Mensaje

Enviar

Ilustración 20 Wireframe página contacto

21.3.9. Footer

 Barrio Solidario _____ _____ _____	Plataforma ¿Qué es? Cómo funciona Tipos de usuarios Beneficios Métricas	Legal Términos y condiciones Política de privacidad Política de uso Política de voluntariado Protección de datos personales	Contacto Email: info@barriosolidario.ec Tel: (+593) 000 000 000  
© 2026 Barrio Solidario. Todos los derechos reservados.			

Ilustración 21 Wireframe página footer

21.3.10. Términos y condiciones

☐ Barrio Solidario

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

☐ Barrio Solidario

Adulto mayor

Familiar / Cuidador

Voluntario

ONG / GAD / Fundación

Moderación

Aceptación

¿Dudas? Contáctanos

Términos y Condiciones

1) Objeto de la plataforma

2) Registro, roles y estados de cuenta

3) Uso adecuado y convivencia

4) Privacidad, trazabilidad y seguridad

5) Ubicación y georreferenciación

6) Limitación de responsabilidad

Ilustración 22 Wireframe página términos y condiciones

21.3.11. Políticas de privacidad



Ilustración 23 Wireframe página políticas de privacidad

21.3.12. Políticas de uso

 Barrio Solidario

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

 Barrio Solidario

Políticas de uso de la plataforma

Buen uso

Seguridad

Roles

Transparencia

Objetivo

¿Dudas? Contáctanos

Políticas de uso

1) Uso responsable y conducta

2) Reglas para solicitudes de ayuda

3) Reglas para voluntariado

4) Instituciones aliadas (ONG / GAD / Fundación)

5) Moderación y cumplimiento del servicio

6) Restricciones, sanciones y seguridad

Ilustración 24 Wireframe página políticas de uso

21.3.13. Políticas de voluntariado

 Barrio Solidario

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

 Barrio Solidario

Política de voluntariado

Compromiso

Respeto

Transparencia

Seguridad

Principio fundamental

¿Dudas? Contáctanos

Política de Voluntariado

1) Compromiso y responsabilidad

2) Conducta ética

3) Protección del adulto mayor

4) Confidencialidad

5) Coordinación y trazabilidad

6) Incumplimiento y sanciones

Ilustración 25 Wireframe página políticas de voluntariado

21.3.14. Protección de datos personales

☐ Barrio Solidario

[Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

☐ Barrio Solidario

Ley de Protección de Datos Personales

Consentimiento

Confidencialidad

Acceso

Rectificación

Seguridad

Marco normativo

¿Dudas? Contáctanos

Ley de Protección de Datos Personales

1) Principios del tratamiento de datos

2) Consentimiento del titular

3) Derechos del titular de datos

4) Medidas de seguridad

5) Transferencia y uso de datos

6) Responsabilidad y cumplimiento

Ilustración 26 Wireframe página LDPDP

21.4. Registro y acceso.

21.4.1. Login



Wireframe of the login page layout, divided into two main sections:

- Left Section (Barrio Solidario):**
 - Logo (square with 'X') and text 'Barrio Solidario'.
 - Text: 'Plataforma de ayuda social'.
 - Form fields for registration details.
 - Buttons: 'Adulto mayor / Cuidador', 'Voluntario', 'Moderador', 'Administrador'.
 - Form fields for additional information.
 - Button: 'Ver términos y privacidad'.
 - Text: 'Si tu cuenta está Pendiente, deberás esperar la aprobación según el flujo definido por la plataforma.'
- Right Section (Iniciar sesión):**
 - Text: 'Iniciar sesión'.
 - Form fields for login details.
 - Text: 'Usuario o Email'.
 - Form field for password.
 - Text: 'Contraseña'.
 - Form field for password with an eye icon for visibility toggle.
 - Text: 'Recordarme' (checkbox).
 - Text: '¿Olvidaste tu contraseña?'.
 - Button: 'Iniciar sesión'.
 - Text: 'o'.
 - Buttons: 'Continuar con Google', 'Continuar con Microsoft'.
 - Text: '¿No tienes cuenta? Regístrate'.

Ilustración 27 Wireframe página login

21.4.2. Registro y Acceso

☒ Barrio Solidario [Inicio](#) [¿Qué es?](#) [Cómo funciona](#) [Usuarios](#) [Beneficios](#) [Métricas](#) [Aliados](#) [Contacto](#) [Iniciar sesión](#)

☒ Barrio Solidario
Registro de usuario

Adulto mayor

Familiar / Cuidador

Voluntario

Moderador

[Ver términos, condiciones y privacidad](#)

Nota: La georreferenciación es aproximada y se utiliza para cercanía y coordinación.

Crear cuenta

Tipo de usuario

Selecciona una opción ▾

Nombres

Email

Teléfono

Contraseña

👁

Confirmar contraseña

👁

Georreferenciación (aproximada)

Ciudad / sector / referencia

Capturar ubicación

Latitud (aprox.)

Longitud (aprox.)

☐ Acepto políticas de uso y privacidad [Ver políticas](#)

Registrarme

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Ilustración 28 Wireframe página registro

21.4.3. Panel



Ilustración 29 Wireframe página panel de acceso

21.5. Adulto mayor y cuidador.

21.5.1. Panel del solicitante




Ilustración 30 Wireframe página panel del solicitante

21.5.2. Registrar solicitud de asistencia

Barrio Solidario
 Inicio Mis solicitudes Mensajes Notificaciones
 Mi perfil

Panel / Nueva solicitud

Registrar solicitud de asistencia

Describe la ayuda que necesitas. Un coordinador revisará la información antes de publicarla.

1. Información de la solicitud

¿Para quién solicita la ayuda? * ☐ Para mí ☐ Para un adulto mayor a mi cuidado

Tipo de ayuda * Nivel de prioridad * Fecha requerida *

Medicamentos, alimentos, acompañamiento, transporte u otra

Descripción de la necesidad *

Máximo 500 caracteres

2. Ubicación y contacto

Sector o referencia *

Persona de contacto * Teléfono de contacto *

Ubicación aproximada

La ubicación exacta solo se mostrará al voluntario asignado.

3. Disponibilidad y confirmación

Disponibilidad preferida * ☐ Mañana ☐ Tarde ☐ Noche ☐ Confirmo que la información registrada es correcta.*

Observaciones adicionales (opcional)

☐ Acepto el tratamiento de datos para gestionar la asistencia.* [Consultar política de privacidad](#)

Antes de enviar

1. Completa la información
2. Confirma la ubicación
3. Envía la solicitud
4. Espera la revisión

i ¿Qué ocurrirá después?

La solicitud quedará En revisión. Recibirás una notificación cuando sea aprobada, observada o rechazada.

? ¿Necesitas ayuda? [Contactar soporte](#)

* Campos obligatorios

Ilustración 31 Wireframe página Registro de Solicitud

21.5.3. Confirmación de solicitud registrada

 Barrio Solidario

 Inicio

 Mis solicitudes

 Mensajes

 Notificaciones

 Mi perfil



Solicitud registrada correctamente

La información fue enviada para revisión. Te notificaremos cuando cambie su estado.

Código de solicitud: SOL-2026-0048

Estado: En revisión

Resumen de la solicitud

Tipo de ayuda: Compra de medicamentos

Prioridad: Normal

Fecha requerida: 05/09/2026

Ubicación: Sector registrado

 Registrada

 En revisión

 Publicada

Un coordinador verificará la solicitud antes de ponerla a disposición de los voluntarios.

[Ver mi solicitud](#)[Volver al panel](#)[Registrar otra solicitud](#)

¿Qué puedes hacer ahora?

- Consultar el estado en Mis solicitudes
- Editar la solicitud mientras siga En revisión
- Cancelar la solicitud si ya no necesitas ayuda
- Revisar tus notificaciones

 **Solicitud recibida**
Te avisaremos cuando sea revisada.

 ¿Necesitas ayuda? [Contactar soporte](#)

Ilustración 32 Wireframe página confirmación de registro

21.5.4. Mis solicitudes


Barrio Solidario

[Inicio](#)
[Mis solicitudes](#)
[Mensajes](#)
[Notificaciones](#)
[Mi perfil](#)

Panel / Mis solicitudes

Mis solicitudes

+ Nueva solicitud

Consulta el estado y seguimiento de las ayudas registradas.

Estado: Todos

Tipo de ayuda

Fecha

Limpiar filtros

Totas (6)
En revisión (1)
Publicadas (1)
En atención (2)
Completadas (1)
Canceladas (1)

Código	Solicitud	Estado	Fecha	Última actualización	Acciones
SOL-2026-0048	Compra de medicamentos	En revisión	05/09/2026	Hace 10 min	Ver detalle Editar ⋮
SOL-2026-0042	Acompañamiento médico	Voluntario asignado	04/09/2026	Hace 1 h	Ver seguimiento Mensaje ⋮
SOL-2026-0039	Compra de alimentos	Completada	28/08/2026	Hace 2 días	Ver detalle Evaluar ⋮
SOL-2026-0036	Traslado a consulta	Publicada	26/08/2026	Hace 3 días	Ver detalle Cancelar ⋮
SOL-2026-0031	Apoyo en el hogar	Cancelada	20/08/2026	20/08/2026	Ver detalle ⋮

Mostrando 5 de 6 solicitudes

Anterior
1
2
Siguiete

i Estados de la solicitud

• En revisión: pendiente de validación
• Publicada: disponible para voluntarios
• En atención: ayuda asignada o en proceso
• Completada: atención finalizada

? ¿Necesitas ayuda? Contactar soporte

Ilustración 33 Wireframe página mis solicitudes

21.5.5. Detalle de la solicitud

Barrio Solidario

Inicio
Mis solicitudes
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mis solicitudes / SOL-2026-0042

Detalle de la solicitud
SOL-2026-0042 · Acompañamiento médico
Voluntario asignado
Enviar mensaje

Registrada
Revisada
Voluntario asignado
Atención completada

Próxima atención:
04/09/2026 · 15:00

Información de la solicitud

Tipo de ayuda: Acompañamiento médico
Prioridad: Normal
Fecha requerida: 04/09/2026

Disponibilidad: Tarde
Solicitado para: Adulto mayor a mi cuidado
Fecha de registro: 01/09/2026

Descripción de la necesidad
Se requiere acompañamiento para asistir a una consulta médica programada.

Observaciones
Llevar documentos de la cita.

Ubicación y contacto

Sector: Urdesa Central
Referencia: Cerca del parque

La dirección exacta solo está disponible para las personas autorizadas

Historial y seguimiento

01/09/2026 · Solicitud registrada
Tu solicitud ha sido registrada correctamente.

02/09/2026 · Solicitud aprobada
La solicitud fue revisada y aprobada.

03/09/2026 · Voluntario asignado
Se ha asignado un voluntario para tu solicitud.

Coordinación confirmada
La coordinación con el voluntario ha sido confirmada.

Atención asignada

Voluntario verificado
Asignación confirmada

Fecha: 04/09/2026
Hora: 15:00
Punto de encuentro: Se mostrará el día de la atención

Enviar mensaje
Ver coordinación

Acciones disponibles

Ver seguimiento

Reprogramar atención

Cancelar solicitud

Al cancelar deberás indicar el motivo.

¿Necesitas reportar una novedad?

Registrar incidencia

Volver a Mis solicitudes
Contactar soporte

Ilustración 34 Wireframe página detalle de solicitud

21.5.6. Editar o cancelar solicitud

Barrio Solidario

InicioMis solicitudesMensajesNotificacionesMi perfil

Panel / Mis solicitudes / SOL-2026-0048 / Editar

Editar solicitud

Puedes modificar la información mientras la solicitud permanezca En revisión.

Estado: En revisión

Información editable

Tipo de ayuda

Compra de medicamentos

Nivel de prioridad

Normal

Fecha requerida

05/09/2026

¿Para quién solicita la ayuda?

☒ Para mí ☐ Para un adulto mayor a mi cuidado

Descripción de la necesidad

Se requiere retirar medicamentos previamente solicitados.

Sector o referencia

Urdesa Central

Disponibilidad preferida

☒ Mañana ☐ Tarde ☐ Noche

Observaciones adicionales

Confirmar disponibilidad antes de acudir.

Los datos de contacto y la ubicación exacta se administran desde el perfil.

Descartar cambios

Guardar cambios

Información de la solicitud

Código:

SOL-2026-0048

Fecha de registro:

01/09/2026

Estado actual:

En revisión

Última actualización:

Hace 10 min

Al guardar los cambios, la solicitud permanecerá En revisión.

Cancelar solicitud

Utiliza esta opción únicamente si ya no necesitas la asistencia.

Motivo de cancelación

Seleccione un motivo

Comentario

Explique brevemente el motivo

☐ Confirmo que deseo cancelar esta solicitud.

Conservar solicitud

Cancelar solicitud

Esta acción cambiará el estado a Cancelada y no podrá deshacerse.

[Volver al detalle](#)

[Contactar soporte](#)

Ilustración 35 Wireframe página edición

21.5.7. Confirmar atención recibida

Barrio Solidario

InicioMis solicitudesMensajesNotificacionesMi perfil

Panel / Mis solicitudes / SOL-2026-0042 / Confirmar atención

Confirmar atención recibida

Revisa la información y confirma si la asistencia fue realizada.

Estado: Pendiente de confirmación

Resumen de la atención

Solicitud:	SOL-2026-0042	Estado informado:	Atención realizada
Tipo de ayuda:	Acompañamiento médico	Responsable:	Voluntario asignado
Fecha programada:	04/09/2026	Resultado informado:	Acompañamiento completado
Horario:	15:00		

Antes de confirmar

1. Revisa la fecha y el resultado.
2. Indica si recibiste la ayuda.
3. Registra cualquier observación.
4. Confirma la información.

Confirmación del solicitante

¿Recibiste la asistencia solicitada?
☐ Sí, recibí la asistencia
☐ No recibí la asistencia
☐ Recibí la asistencia parcialmente

¿La atención finalizó según lo coordinado?
☐ Sí
☐ No

Observaciones sobre la atención

Describe brevemente el resultado o cualquier novedad

¿Deseas reportar algún inconveniente?
☐ No
☐ Sí, registrar una incidencia

☐ Confirmo que la información registrada es correcta. (Obligatorio)

Al confirmar la atención, la solicitud será enviada al proceso de cierre.

Volver al detalle

Guardar borrador

Confirmar atención

¿Qué ocurrirá después?

Si confirmas que recibiste la ayuda, la solicitud cambiará a Completada y podrás evaluar la atención.

Si seleccionas que no recibiste la ayuda o reportas un inconveniente, la solicitud permanecerá abierta para revisión.

Información importante

Esta confirmación no reemplaza la evaluación del servicio. La calificación se realizará en la pantalla siguiente.

[Contactar soporte](#)

[Volver a Mis solicitudes](#)

Ilustración 36 Wireframe página atención recibida

21.5.8. Evaluar la atención

Barrio Solidario
Inicio
Mis solicitudes
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mis solicitudes / SOL-2026-0042 / Evaluar atención

Evaluar la atención

Tu opinión nos ayuda a mejorar la calidad de las asistencias.

Estado: Completada

Resumen de la atención

Solicitud: SOL-2026-0042
Tipo de ayuda: Acompañamiento médico
Fecha: 04/09/2026

Horario: 15:00
Resultado: Atención confirmada
Responsable: Voluntario asignado

Escala

- Muy insatisfecho
- Insatisfecho
- Aceptable
- Satisfecho
- Muy satisfecho

¿Cuéntanos cómo fue la atención

Calificación general

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

Muy insatisfecho
Muy satisfecho

Puntualidad	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
Trato y respeto	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
Comunicación	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
Cumplimiento	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
Seguridad y confianza	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

¿Recomendarías este servicio?

☐ Sí
☐ No
☐ No estoy seguro

Comentario sobre la atención (opcional)

Cuéntanos qué salió bien o qué podríamos mejorar...

Máximo 500 caracteres

☐ Autorizo el uso anónimo de mi comentario para mejorar el servicio.
☐ Confirmando que esta evaluación corresponde a la atención recibida.

Evaluar más tarde
Enviar evaluación

Después de enviarla no podrá modificarse.

¿Tuviste un inconveniente?

Las novedades se gestionan por separado.

Registrar incidencia

Contactar soporte

Enlaces

← Volver al detalle

← Volver a Mis solicitudes

Ilustración 37 Wireframe página evaluar atención

21.5.9. Perfil del adulto mayor

Barrio Solidario
Inicio
Mis solicitudes
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mi perfil

Perfil del adulto mayor

Administra la información utilizado para coordinar tus solicitudes de asistencia.

Perfil: Verificado

Datos personales
Contacto y ubicación
Preferencias
Privacidad y seguridad

Datos personales

Nombres
Nombres completos

Tipo de identificación
Cédula

Fecha de nacimiento
DD/MM/AAAA

¿Necesitas apoyo de un cuidador?
☐ Sí ☐ No

Apellidos
Apellidos completos

Número de identificación
09*****

Género
Prefiero no indicar

La identificación se utiliza únicamente para validar la cuenta.

Estado del perfil

Datos personales: Completos
Contacto: Completo
Ubicación aproximada: Registrada
Preferencias: Pendientes

Perfil completado: 75 %

Completar información

Contacto y ubicación

Teléfono principal
+593 9*****

Correo electrónico
correo@ejemplo.com

Medio preferido
☐ Llamada ☐ Mensaje ☐ Correo

Ciudad
Guayaquil

Sector
Sector aproximado

Referencia
Referencia general

La dirección exacta se solicitará únicamente cuando sea necesaria para coordinar una atención.

Cuidador vinculado

Estado: Cuenta vinculada
Permiso: Puede registrar y consultar solicitudes
Actualizado: 01/09/2026

Gestionar vinculación

Ver autorizaciones

Preferencias de asistencia

Tipos de ayuda que puedes solicitar:

☐ Compra de medicamentos
☐ Transporte

☐ Compra de alimentos
☐ Apoyo en el hogar

☐ Acompañamiento

Horario preferido: Tarde

Consideraciones para la atención
Indica solo información necesaria para coordinar la ayuda.

No registres diagnósticos ni información sensible innecesaria.

Descartar cambios Guardar perfil

Privacidad

Puedes actualizar o solicitar la eliminación de tus datos.

Consultar política de privacidad

Administrar consentimiento

Solicitar actualización de datos

Volver al panel | Contactar soporte

Ilustración 38 Wireframe página perfil de adulto mayor

21.5.10. Gestión del cuidador o familiar

Barrio Solidario
Inicio
Mis solicitudes
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mi perfil / Gestión del cuidador

Gestión del cuidador o familiar

Administra las personas autorizadas para gestionar solicitudes en tu representación.

Cuidador vinculado

Cuenta: Ma*** Lu*****
Relación: Familiar / cuidador
Estado: Vinculación activa

Cuenta: Usuario verificado
Fecha de vinculación: 01/09/2026
Última revisión: 04/09/2026

Suspender acceso Desvincular cuidador

Permisos otorgados

☒ Registrar solicitudes	☒ Enviar y recibir mensajes
☒ Consultar solicitudes	☒ Confirmar atención recibida
☐ Editar solicitudes en revisión	☒ Consultar notificaciones
☒ Cancelar solicitudes	☐ Actualizar información de contacto
☒ Consultar seguimiento	

No puede cambiar credenciales, eliminar la cuenta, vincular a otro cuidador ni modificar consentimientos.

Descartar cambios Guardar permisos

Solicitudes de vinculación

Cuenta: Ca*** Pe***** Relación: Familiar Fecha: 05/09/2026 Estado: Pendiente Revisar Rechazar

Vincular nuevo cuidador

Actividad reciente

04/09/2026 — Permisos actualizados

02/09/2026 — Acceso autorizado

01/09/2026 — Vinculación creada

Ver historial completo

Estado de la autorización

Vigencia: Permanente
Acceso: Activo
Solicitudes gestionadas: 2
Última actividad: Hace 1 día

Modificar vigencia

Seguridad y control

El cuidador solo puede realizar las acciones que hayas autorizado.

Todas sus actividades quedan registradas para garantizar la trazabilidad.

Puedes suspender o retirar el acceso en cualquier momento.

Vincular otra persona

Correo o identificación

Relación con el adulto mayor

Vigencia:

☐ Permanente
☐ Temporal
☐ Hasta una fecha

☐ Confirmo que deseo enviar esta invitación.

Enviar invitación

Volver al perfil
Contactar soporte

Ilustración 39 Wireframe página gestión del cuidador

21.6. Voluntario.

21.6.1. Panel del voluntario

Barrio Solidario

[Inicio](#) [Mapa de ayudas](#) [Mis postulaciones](#) [Mensajes](#) [Notificaciones](#) | [Mi perfil](#)

Panel / Voluntario

Hola, voluntario

Consulta solicitudes cercanas y administra tus actividades de asistencia.

Actualizar disponibilidad

Solicitudes cercanas
6

Postulaciones pendientes
2

Atenciones asignadas
1

Mensajes nuevos
3

Solicitudes disponibles cerca de ti

[Limpiar filtros](#)

1

2

3

4

5

6

Solicitud disponible

Compra de medicamentos

Sector: Urdesa

Distancia: 3,2 km

Fecha: 05/09/2026

Ver solicitud

+

-

Centrar

○ Disponible

○ Prioridad alta

○ Mi ubicación

Urdesa

Centro

Kennedy

La Alborada

Mi ubicación

Radio 10 km

6 solicitudes disponibles en un radio de 10 km

[Ver como lista](#) | [Ampliar mapa](#)

Nueva solicitud cercana

Compra de alimentos

A 9 km de tu ubicación

Prioridad: Normal

Ver

Descartar

Próxima atención

Solicitud: Acompañamiento médico

Fecha: 05/09/2026

Hora: 15:00

Estado: Coordinación confirmada

Ver detalle

Enviar mensaje

Mi disponibilidad

Estado: Disponible

Radio de atención: 10 km

Horario: Tarde

Modificar disponibilidad

Solicitudes recomendadas

A. Medicamentos
3,2 km | 05/09/2026

B. Compra de alimentos
6 km | 05/09/2026

C. Acompañamiento
9 km | 06/09/2026

Ver

Ver

Ver

[Ver todas las solicitudes](#) →

[Mis postulaciones](#) | [Historial de atenciones](#) | [Contactar soporte](#)

Ilustración 40 Wireframe página Panel del voluntario

21.6.2. Detalle de solicitudes

Barrio Solidario
Inicio
[Mapa de ayudas](#)
Mis postulaciones
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mapa de ayudas / SOL-2026-0051

Detalle de la solicitud

SOL-2026-0051 · Compra de medicamentos
Estado: Disponible
[Volver al mapa](#)

Información de la solicitud

Tipo de ayuda: Compra de medicamentos
Prioridad: Normal
Fecha requerida: 05/09/2026

Horario preferido: Tarde
Distancia aproximada: 3,2 km
Publicado: Hace 20 min

Descripción

Se requiere retirar medicamentos previamente solicitados y entregarlos en el sector indicado.

Consideraciones

Confirmar disponibilidad antes de acudir.

Ubicación aproximada

Sector: Urdesa
Distancia: 3,2 km
Tiempo estimado: 12 min

La ubicación exacta se mostrará únicamente si la postulación es aceptada.

Disponibilidad solicitada

☐ Mañana
☒ Tarde
☐ Noche

Fecha: 05/09/2026
Duración estimada: 1 hora

Solicitudes similares

Compra de alimentos · 6 km [Ver](#)

Acompañamiento · 9 km [Ver](#)

Transporte · 8 km [Ver](#)

Postularme

¿Puedes atender esta solicitud?

☒ Sí ☐ No

Fecha disponible: 05/09/2026
Horario disponible: 15:00

Mensaje para coordinación

Indica brevemente tu disponibilidad

☒ Confirmando que puedo realizar esta asistencia.

[Guardar borrador](#)
[Enviar postulación](#)

Antes de postularte

1. Revisa el tipo de ayuda.
2. Confirma tu disponibilidad.
3. No compartas información personal.
4. Espera la aprobación de coordinación.

Estado de la postulación

Aún no te has postulado. [Ver mis postulaciones](#)

[Volver al mapa](#)
[Contactar soporte](#)

Ilustración 41 Wireframe página detalle de solicitudes

21.6.3. Postularse a una solicitud

Barrio Solidario
Inicio
Mapa de ayudas
Mis postulaciones
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mapa de ayudas / SOL-2026-0051 / Postulación
Volver al detalle

Postularme a la solicitud

SOL-2026-0051 • Compra de medicamentos

Resumen de la solicitud

Tipo de ayuda: Compra de medicamentos

Prioridad: Normal

Fecha requerida: 05/09/2026

Horario preferido: Tarde

Sector aproximado: Urdesa

Distancia: 3,2 km

Duración estimada: 1 hora

Retirar medicamentos previamente solicitados y entregarlos en el sector indicado.

La ubicación exacta se mostrará si la postulación es aceptada.

Mi disponibilidad

¿Puedes atender esta solicitud? ☒ Sí ☐ No

Fecha disponible: 05/09/2026

Horario disponible: Desde 14:30 Hasta 17:00

¿Tienes medio de transporte? ☒ Sí ☐ No

Mensaje para coordinación:

Indica brevemente tu disponibilidad o alguna consideración

☐ Confirmo que la información registrada es correcta.

☐ Acepto que coordinación revise mi postulación.

Antes de enviar:

1. Verifica la fecha y el horario.
2. No compartas datos personales innecesarios.
3. La postulación debe ser aprobada por coordinación.

Cancelar
Guardar borrador
Enviar postulación

¿Qué ocurre después?
Postulación enviada → Revisión de coordinación → Notificación del resultado

Ver mis postulaciones
Contactar soporte

Ilustración 42 Wireframe página postular a solicitud

21.6.4. Mis postulaciones

Barrio Solidario
Inicio
Mapa de ayudas
Mis postulaciones
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mis postulaciones

Mis postulaciones

Consulta y da seguimiento a las solicitudes de asistencia en las que deseas participar.

Total 8

Pendientes 3

Aceptadas 2

Finalizadas 3

Código o tipo de ayuda

Estado: Todas ▾

Fecha: Más recientes ▾

Filtrar

Limpiar

Todas
Pendientes
Aceptadas
Finalizadas

SOL-2026-0051 • Compra de medicamentos Sector aproximado: Urdesa Fecha requerida: 05/09/2026 Horario: Tarde Distancia: 3,2 km Postulación enviada: 04/09/2026	Pendiente de revisión Coordinación está revisando tu disponibilidad.	Ver detalle Editar postulación Retirar postulación
SOL-2026-0042 • Acompañamiento médico Sector aproximado: Kennedy Atención: 05/09/2026 a las 15:00 Distancia: 5,4 km	Aceptada Tu participación fue confirmada. Revisa la coordinación acordada.	Ver coordinación Enviar mensaje Ver detalle
SOL-2026-0038 • Compra de alimentos Sector aproximado: Alborada Atención realizada: 31/08/2026	Finalizada La asistencia fue cerrada correctamente.	Ver resumen Evaluar experiencia
SOL-2026-0034 • Traslado a cita Sector aproximado: Sauces Fecha solicitada: 30/08/2026	No seleccionada La coordinación asignó esta asistencia a otro voluntario.	Ver detalle Buscar solicitudes similares

Anterior

1

2

Siguiente

Mostrando 1-4 de 8 postulaciones

Volver al panel

Contactar soporte

Estados de postulación

Pendiente: en revisión

Aceptada: participación confirmada

Finalizada: atención cerrada

No seleccionada: asignada a otro voluntario

Ilustración 43 Wireframe página mis postulaciones

21.6.5. Registrar avance de atención

Barrio Solidario
Inicio | Mapa de ayudas | Mis postulaciones | Mensajes | Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mis postulaciones / SOL-2026-0042 / Registrar avance

Registro de avance de atención

SOL-2026-0042 · Acompañamiento médico
Estado: En atención
← Volver al detalle

Resumen de la atención

Fecha acordada : 25/04/2025
Hora: : 15:00
Sector aproximado : Kennedy
Duración estimada : 1 hora
Coordinadora : Carolinada

Progreso de la atención

1 — 2 — 3 — 4

Agendada Confirmada En atención Finalizada

Historial de avances

- 15/02 · Llegada confirmada
- 15/10 · Atención iniciada
- 15:35 · Avance registrado

[Ver historial completo →](#)

Privacidad y seguridad

No registres diagnósticos, documentos de identidad, teléfonos ni datos irrelevantes.

Nuevo avance

Fecha del registro
Hora
Tipo de avance

05/05/2025
15:35
En proceso

Resultado parcial

Atención desarrolladas con normalidad

Descripción del avance

Usuario fue atendido y recibió indicaciones y estado actual de la atención.

¿Se presentó alguna novedad?

☒ No ☐ Sí

Detalle de la novedad

Explicar brevemente la situación si aplica

Evidencia opcional

Adjuntar archivo

(imágenes / documentos opcionales) - Máx. 5MB - drchivo permitido.

☐ Confirmo que el registro es veraz y no contiene datos personales innecesarios.
☐ Notificar este avance a coordinación.

Cancelar Guardar borrador Registrar avance

Acciones relacionadas

Editar avance | Reportar incidente | Solicitar reprogramación | Finalizar atención

Duplicar atención (internamente cuando la solicitan in pordinación.

← Volver a Mis postulaciones | Contactar soporte

Ilustración 44 Wireframe página registrar avance

21.6.6. Solicitar cierre de atención

Barrio Solidario

Inicio Mapa de ayudas Mis postulaciones Mensajes Notificaciones

Mi Perfil

Panel / Mis postulaciones / SOL-2026-0012 / Solicitar cierre

Solicitud de cierre de atención

SOL-2026-0012 • Acompañamiento médico Estado: En atención

Resumen de la atención

Fecha agendada: 05/01/2026
Hora de inicio: 15:10
Sector aproximado: Kennedy
Duración estimada: 1 hora
@solicitante: Confirmado

Progreso de la atención

Asignada

Coordinada

En atención

Cierre solicitado

Resumen de avances

15:02 • Llegada confirmada

15:10 • Atención iniciada

15:55 • Avance registrado

Ver historial completo →

Importante

Al solicitar el cierre, se confirmará y deberá ser validado por el solicitante o dejarlo como correspondiente.

Datos para el cierre

Fecha de finalización

05/01/2026

Hora de finalización

16:05

Resultado de la atención

Ayuda completada

¿Se completó el objetivo de la asistencia?

☒ Sí
☐ Parcialmente
☐ No

Resumen de la atención realizada

Se brindó orientación médica y se entregó medicación indicada.

Observaciones finales

Paciente estable y con recomendaciones para el seguimiento.

¿Se presentó alguna incidencia durante?

☐ Sí
☒ No

Detalle de la incidencia

Ninguna situación relevante.

Evidencia opcional

Adjuntar archivos

(JPG, PNG o PDF - Máx. 10 MB por archivo)

☒ Confirmo que la información registrada es correcta y completa según mi conocimiento y la atención realizada.
☒ Autorizo el cierre y envío la constancia.

¿Qué ocurre después?

Solicitud enviada

→

Revisión y validación

→

Confirmación y cierre

Cancelar

Guardar borrador

Solicitar cierre

Notificará al solicitante y validará.

← Volver a Mis postulaciones

Solicitudes soportes →

Ilustración 45 Wireframe página solicitud de cierre

21.6.7. Historial de actividades

Barrio Solidario
Inicio
Mapa de ayudas
Mis postulaciones
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mis postulaciones / SOL-2026-0012 / Historial

Historial de actividades

Estado: Cierre solicitado

← Volver al detalle

SOL-2026-0012 - Acompañamiento

Tipos
Todas las actividades
Periodo:
Todo el período

Buscar actividad...

Filtrar

Limpiar

Todas

Estados

Avances

Mensajes

Incidencias

Hoy • 05/09/2026

05/09/2026 • 16:10

Solicitud de cierre enviada

El beneficiario solicita el cierre de su ayuda. El cierre será confirmado.

Servicio

Cierre

Tipo: Sistema

Ver detalle de cierre

05/09/2026 • 16:05

Avance de atención registrada

Se ha completado la visita visita semaaliet.

Usuario

Avance

Tipo: Manual

Ver avance

05/09/2026 • 16:57

Atención iniciada

El equipo de apoyo visitó al beneficiario.

Voluntario

Inicio

Tipo: Humano

05/09/2026 • 15:57

Llegada confirmada

El voluntario llegó al punto acordado.

Voluntario

Estado

Tipo: Humano

Ayer • 04/09/2026

04/09/2026 • 18:30

Coordinación confirmada

El coordinador ha asignado un voluntario al punto de ayuda y la fecha.

Coordinador

Asignación

Tipo: Coordinación

Ver coordinación

04/09/2026 • 14:45

Postulación aceptada

La solicitud ha sido validada para ofrecer la ayuda.

Coordinador

Validación

Tipo: Coordinación

04/09/2026 • 10:20

Postulación enviada

El beneficiario envió la solicitud para participar en el programa.

Voluntario

Solicitud

Tipo: Sistema

Ver postulación

04/09/2026 • 09:50

Solicitud publicada

La solicitud quedó disponible para voluntarios cercanos.

Sistema

Publicación

Tipo: Sistema

Cargar actividades anteriores

Resumen

Actividades : 8

Avances : 4

Mensajes : 6

Incidencias : 0

Última actualización: : 16:10

Leyenda

Estados: cambios en el proceso

Avances: registros de voluntario

Coordinación: gestión del equipo

Sistema: acción automática

Acciones

Registrar avance

Enviar mensaje

Reportar incidencia

Ver solicitud de cierre

Trazabilidad

Los eventos se conservan para facilitar el seguimiento y la revisión de la atención.

← Volver a Mis postulaciones

Contactar soporte

Ilustración 46 Wireframe página historial de actividades

21.6.8. Perfil y disponibilidad

Barrio Solidario
Inicio
Mapa de ayudas
Mis postulaciones
Mensajes
Notificaciones
Mi perfil

Panel / Mi perfil

Perfil y disponibilidad

Administra tu información de voluntariado y cuándo puedes brindar asistencia.

Datos del perfil
Disponibilidad
Preferencias
Seguridad

Datos del perfil

Nombres	Voluntario registrado
Correo	vo***@correo.com
Teléfono	09*****42
Sector de residencia	Norte de Guayaquil
Fecha de registro	30/08/2026

[Editar datos](#)
[Cambiar contraseña](#)

Estado del perfil

Identidad: Verificada
Correo: Confirmado
Teléfono: Confirmado
Estado de cuenta: Activa
[Ver requisitos de participación](#)

Tipos de ayuda que puedo brindar

☒ Compra de alimentos	☒ Gestiones básicas
☒ Compra de medicamentos	☐ Apoyo en jornadas comunitarias
☒ Acompañamiento	
☐ Traslado	

[Editar preferencias](#)

Medios disponibles

☒ A pie	☐ Vehículo propio
☒ Transporte público	☐ Bicicleta

Esta información ayuda a estimar solicitudes cercanas.

Disponibilidad actual

¿Estás disponible para recibir nuevas solicitudes?

☒ Disponible
☐ No disponible

Disponible desde: 05/09/2026
Hasta: 12/09/2026

Radio máximo de atención: 10 km

[Actualizar disponibilidad](#)

Horario habitual

Lunes a viernes	☐ Mañana	☒ Tarde	☐ Noche
Sábado	☒ Mañana	☒ Tarde	☐ Noche
Domingo	☒ No disponible		

[Definir horario especial](#)

Zonas de atención

Radio 10 km

Sector principal: Norte
Zonas cercanas: Urdesa, Kennedy, Alborada
La ubicación mostrada es aproximada.
[Cambiar zona](#)

Ausencia programada

¿Deseas pausar temporalmente tu disponibilidad?

☒ No
☐ Sí

Desde:
Hasta:
Motivo opcional:

Notificaciones

☒ Nuevas solicitudes cercanas	☒ Mensajes de coordinación
☒ Cambios en mis postulaciones	☒ Recordatorios de atención

[Configurar notificaciones](#)

[Descartar cambios](#)
[Guardar cambios](#)

Los cambios de disponibilidad se aplicarán a futuras solicitudes.

[Volver al panel](#)
[Contactar soporte](#)

Ilustración 47 Wireframe página perfil y disponibilidad

21.7. Coordinación y atención.

21.7.1. Panel de coordinación

Barrio Solidario

Panel

Solicitudes

Asignaciones

Jornadas

Mensajes

Incidencias

Mi perfil

Coordinación / Panel

Panel de coordinación

Supervisa solicitudes, asignaciones y atenciones de la comunidad.

Periodo: Hoy

Actualizar

Solicitudes nuevas

6

Ver

Por asignar

4

Ver

En atención

7

Ver

Cierres por revisar

3

Ver

Solicitudes pendientes de asignación

SOL-2026-0061 • Compra de medicamentos	Alta	Alborada	15 min	2	Revisar	Asignar
SOL-2026-0060 • Compra de alimentos	Normal	Urdesa	35 min	4	Revisar	Asignar
SOL-2026-0059 • Acompañamiento	Alta	Kennedy	50 min	1	Revisar	Asignar
SOL-2026-0058 • Gestión básica	Normal	Sauces	1 h	0	Revisar	Buscar voluntarios

Ver todas las solicitudes

Mapa operativo

1 Nueva

2 Por asignar

3 En atención

4 Incidencia

Radio: 15 km

Ver solicitud

Ampliar mapa

Atenciones en curso

SOL-2026-0042 • En atención • Último avance 15:35	Ver seguimiento
SOL-2026-0049 • Coordinada • Inicia 17:00	Ver coordinación
SOL-2026-0053 • Cierre solicitado • Hace 10 min	Revisar cierre

Ver todas las atenciones

Acciones rápidas

Nueva asignación

Crear jornada

Enviar mensaje

Revisar incidencias

Tareas prioritarias

☐ Asignar 4 solicitudes pendientes
 ☐ Revisar 3 solicitudes de cierre
 ☐ Atender 2 incidencias abiertas
 ☐ Confirmar jornada del sábado

Ver agenda

Cierres por revisar

SOL-2026-0042 • Hace 10 min	Revisar
SOL-2026-0038 • Hace 40 min	Revisar
SOL-2026-0035 • Ayer	Revisar

Ver todos

Incidencias recientes

INC-2026-0012 • Reprogramación solicitada • Abierta	Atender
SOL-2026-0011 • Voluntario no disponible • En revisión	Ver

Registrar incidencia

Próxima jornada

Jornada comunitaria Norte

Fecha : 06/09/2026

Hora : 09:00

Voluntarios confirmados: 8 de 12

Ver jornada

Gestionar participantes

Actividad reciente

16:10 • Cierre solicitado

15:55 • Avance registrado

15:40 • Nueva postulación

15:20 • Solicitud publicada

Ver historial completo

Ayuda de coordinación

Contactar soporte

Ilustración 48 Wireframe página panel de coordinación

21.7.2. Bandeja de solicitudes

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Solicitudes

Bandeja de solicitudes

Revisa, prioriza y gestiona las solicitudes de asistencia recibidas.

Nueva solicitud

Nuevas 6

En revisión 4

Por asignar 7

Observadas 2

Código o tipo de ayuda

Estado: Todos ▾

Prioridad: Todas ▾

Sector: Todos ▾

Fecha: Más recientes ▾

Filtrar

Limpiar

Todas

Nuevas

En revisión

Por asignar

Observadas

☐	SOL-2026-0061 · Compra de medicamentos Estado: Nueva Prioridad: Alta Fecha requerida: 05/09/2026 Sector: Alborada Recibida hace 15 min Postulaciones: 2 Retiro y entrega de medicamentos previamente solicitados.	Revisar Cambiar prioridad
☐	SOL-2026-0060 · Compra de alimentos Estado: En revisión Prioridad: Normal Fecha requerida: 06/09/2026 Sector: Urdesa Recibida hace 35 min Postulaciones: 4 Apoyo para adquirir productos básicos.	Continuar revisión Ver postulaciones
☐	SOL-2026-0059 · Acompañamiento Estado: Por asignar Prioridad: Alta Fecha requerida: 05/09/2026 Sector: Kennedy Recibida hace 50 min Postulaciones: 1 Acompañamiento durante una gestión programada.	Revisar Asignar
☐	SOL-2026-0058 · Gestión básica Estado: Observada Prioridad: Normal Fecha requerida: 07/09/2026 Sector: Sauces Recibida hace 1 h Postulaciones: 0 Apoyo para completar una gestión comunitaria.	Ver observación Solicitar corrección
☐	SOL-2026-0057 · Compra de alimentos Estado: Por asignar Prioridad: Normal Fecha requerida: 07/09/2026 Sector: Norte Recibida hace 2 h Postulaciones: 3	Revisar Asignar

Mostrando 1-5 de 19 solicitudes

Anterior
1
2
3
4
Siguiente

Volver al panel

Contactar soporte

Orden de atención

- ☐ Prioridad
- ☐ Antigüedad
- ☐ Fecha requerida

Orden actual: prioridad y antigüedad

Acciones masivas

Asignar responsable
Cambiar prioridad
Exportar selección

0 seleccionadas

Alertas

- 2 solicitudes de prioridad alta sin asignación
- 1 solicitud próxima a vencer

Leyenda de estados

Nueva: pendiente de revisión
En revisión: validación en curso
Por asignar: lista para asignación
Observada: requiere corrección

Ilustración 49 Wireframe página bandeja de solicitudes

21.7.3. Revisión de solicitud

Barrio Solidario
|
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Instituciones
Mi perfil

Coordinación / Solicitudes / Sol-2026-0061 / Revisión

Revisión de la solicitud

Sol-2026-0061 • Compra de medicamentos
Envío a revisión
Prioridad Alta

Información de la solicitud

Tipo de ayuda:
Salud / Medicamentos

Fecha requerida:
25/05/2026

Monto solicitado:
1200.00

Sede operativa:
Villa Centro

Duración estimada:
1 día

Reg. solicitante:
REG-VC-008 • Activo

Descripción:
Se requiere cubrir medicamentos para pacientes diabéticos y antihipertensos von el centro de salud.

Consideraciones:
Confirmar disponibilidad antes de compra.

Ubicación aproximada

Zona: Villa Centro
Ref.: Calle 12 con Av. Salud

Resultado de la revisión

☐ Aprobar para asignación
☐ Solicitar corrección
☐ Rechazar solicitud

Motivo de revisión:
Prioridad justificada

Monto aprobado (estimado):
1200.00

Fuente de financiamiento:
Prioridad justificada. Aprobado a las condiciones señaladas.

Recomendación final:
Aprobar con condiciones

Condiciones o acciones requeridas:

☒ Confirmar stock en sede operativa solicitada
☒ Verificar el nombre del adjunto
☒ Verificar si hay otras postulaciones

Postulaciones recibidas • 2

VOL-008
María González
Disponibilidad: Inmediata
Experiencia: 10 hrs
Evaluación: ★★★★★
Ver perfil

1200.00
Ver perfil

VOL-022
Jorge Ramírez
Disponibilidad: 1 día
Experiencia: 8 hrs
Evaluación: ★★★★★

1100.00
Seleccionar

La selección se confirmará al asignar la solicitud a una jornada.

Historial de revisión

10/05 • Solicitud registrada
10/05 • Validación automática completada
10/05 • Envío a revisión

Historial completo en la bandeja de solicitudes

Panel de decisión

Al aprobar, la solicitud quedará lista para asignarse a una jornada.

Revisión
Asignación
Confirmación

Guardar
Guardar borrador
Registrar decisión

© 2026 Barrio Solidario

Soporte • Privacidad

Ilustración 50 Wireframe página revisión de solicitud

21.7.4. Aprobar, observar o rechazar solicitud

Barrio Solidario

Panel Solicitudes Asignaciones Jornadas Mensajes Incidencias

Mi perfil

Coordinación / Solicitudes / SOL-2026-0061 / Decisión

Volver a la revisión

Aprobar, observar o rechazar solicitud

SOL-2026-0061 • Compra de medicamentos

Estado: En revisión

Resumen de la solicitud

Prioridad propuesta: Alta Fecha requerida: 05/09/2026 Horario: Tarde Sector aproximado: Alborada Postulaciones: 4

Descripción: Retiro y entrega de medicamentos previamente solicitados.

☒ **Aprobar solicitud**
La información es suficiente y puede continuar a la asignación.
☒ Requisitos completos
☒ Prioridad validada
☒ Ubicación aproximada registrada
Prioridad confirmada:
☒ Dejar lista para asignación

☐ **Observar solicitud**
Requiere información adicional o una corrección antes de continuar.
Motivo:
Correcciones solicitadas

☒ Permitir corrección y reenvío

☐ **Rechazar solicitud**
No cumple los criterios o está fuera del alcance de la plataforma.
Motivo:
Justificación

☒ Cerrar después de notificar

Registro de la decisión
Responsable: Fecha: Hora:
Observaciones internas

☐ Confirmo que revisé la información y los criterios aplicables
☒ Notificar la decisión al solicitante
☒ Notificar a los voluntarios postulantes cuando corresponda

Efecto de la decisión
Aprobar → Lista para asignación
Observar → Devuelta para corrección
Rechazar → Solicitud cerrada
Nota: La decisión quedará registrada en el historial.

¿Confirmas la decisión seleccionada?

Cancelar

Guardar borrador

Confirmar decisión

Volver a Solicitudes Contactar soporte

Ilustración 51 Wireframe página aprobación, observación, rechazo

21.7.5. Postulaciones recibidas

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Indicadores
Mi perfil

Coordinación / Solicitudes / SOL-2026-0021 / Postulaciones

Postulaciones recibidas

SOL-2026-0021 · Compra de medicamentos

Cambiar por asignar Postulaciones: 4

Resumen de la solicitud

Prioridad: Alta ~ | Fecha requerida: 25/05/2025 | Horario: Tarde ~ | Sector aproximado: Alameda ~ | Duración estimada: 1h 30m

Nota: Selecciona postulando disponible/s, acuerdo, experiencia y estado del perfil.

Filtros:
Código del voluntario ~
Disponibilidad: Todas ~
Distancia: Menor primero ~
Experiencia: Todas ~
Filtrar
Limpiar
Mostrar por página: 10 20 50

Comparar ☐	VOL-013 ✓ Perfil verificado	Disponibilidad: 14:00-18:00 Distancia: 1,2 km Medio: Transporte público Experiencia: 5 asignaciones completadas Valoración: 5/5 estrellas	Reseña: Muy responsable y puntual. Excelente en tareas. Notas: Coincidencia alta	Acciones: Ver perfil Enviar mensaje Seleccionar
Comparar ☐	VOL-027 ✓ Perfil verificado	Disponibilidad: Desde 16:00 Distancia: 5,8 km Medio: Auto Experiencia: 3 asignaciones completadas Valoración: 4/5 estrellas	Reseña: Buena disponibilidad después del trabajo. Notas: Coincidencia media	Acciones: Ver perfil Enviar mensaje Seleccionar
Comparar ☐	VOL-031 ✓ Perfil verificado	Disponibilidad: 13:00-16:00 Distancia: 7,9 km Medio: Transporte público Experiencia: 8 asignaciones completadas Valoración: 5/5 estrellas	Reseña: Cuenta con experiencia en este tipo de gestión. Notas: Coincidencia media	Acciones: Ver perfil Enviar mensaje Seleccionar
Comparar ☐	VOL-044 ⚠ Perfil verificado con citaciones	Disponibilidad: Tarde Distancia: 9,4 km Medio: Movilidad propia Experiencia: 4 asignaciones completadas Valoración: 3/5 estrellas	Reseña: Puede colaborar si es continua la jornada. Notas: Requiere validar perfil	Acciones: Ver perfil No seleccionable

Criterios de selección

- ☐ Perfil verificado
- ☐ Horario compatible
- ☐ Distancia adecuada
- ☐ Experiencia pertinente
- ☐ Sin citaciones pendientes

Comparación

0 de 4 seleccionados

Comparar perfiles

Recomendación del sistema

VOL-013

- Perfil
- Perfil verificado
- Mayor cercanía
- Horario compatible

ⓘ Basado en tu búsqueda y coordinación.

Asignación

Voluntario seleccionado: Ninguno ~

Comentario para la asignación:

☒ Notificar al voluntario seleccionado
☒ Notificar a los no seleccionados

Guardar preselección

Continuar con asignación

Mostrando 1-4 de 4 postulaciones
Ver historial de la solicitud
Volver a solicitudes
Cambiar soporte

Ilustración 52 Wireframe página postulaciones recibidas

21.7.6. Revisar perfil del voluntario

Barrio Solidario
| Perfil
| Solicitudes
| Asignaciones
| Jornadas
| Mensajes
| Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Postulaciones / VOL-018 / Revisión

Revisión del perfil del voluntario

VOL-018 · Postulación para SOL-2025-0089
Estado del perfil: Verificado

Información general
Código: VOL-018
Sector apuntante: Norte de Guayaquil
Registro: 30/04/2025
Estado del usuario: Activo
Género: Coordinado
Teléfono: Confirmado
Los datos personales confidenciales se muestran parcialmente

Verificación del perfil
☒ Identidad validada
☒ Correo confirmado
☒ Teléfono confirmado
☒ Teléfono aceptable
☒ Perfil de confirmaciones activas
Ver política de validación

Disponibilidad para esta solicitud
Disponible: 07/05/2025
Desde: 09:00 - 13:00
Distancia aproximada: 2,3 km
Medios: Transporte público
Radio habitual: 10-15km
☒ Horario compatible
☒ Dentro del radio de atención

Tipos de ayuda
☒ Campo de alimentos
☒ Grupo de mantenimiento
☒ Apoyo al adulto
☒ Capturas lúdicas
☐ Traslado
☐ Brigada comunitaria

Experiencia en la plataforma
Asignaciones completadas: 5
Porcentaje de tiempo completado en asignaciones: 0
Reseñas y valoraciones: 8
Evaluación general: Satisfactoria
Ver historial de donaciones

Mensaje de postulación
"Puedo atender la solicitud durante la tarde, cuento con el lápizlo permanente."
Responder mensaje
Ver postulación

Criterios para esta asignación
☒ Perfil verificado
☒ Disponibilidad compatible
☒ Distancia aceptable
☒ Medios de transporte
☒ Experiencia en áreas similares

Resultado de la revisión
☒ Aprobado asignación
☐ Solicitar confirmación al perfil
☐ No apto para esta solicitud
Motivo: Experiencia previa
Observaciones de coordinación
Requiere experiencia previa en: reciclaje para confirmar la asignación.
☒ Solicite confirmación al voluntario
☒ Notificado por mensaje interno

Prioridad
Media (asignación típica, monitoreo regular, recordatorio automático)

Siguiente paso
Confirmación → Solicitar al voluntario → Asignación estimada
Los plazos se ajustan según respuesta.
Cancelar
Guardar revisión
Seleccionar voluntario
Solicitar actualización

← Volver a Postulaciones recibidas
Cambiar soporte

Ilustración 53 Wireframe página revisión de perfil del voluntario

21.7.7. Asignar voluntario

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Solicitudes / SOL-2026-0061 / Asignar

Asignar voluntario

SOL-2026-0061 · Compra de medicamentos

Estado: Por asignar

Resumen de la solicitud

Prioridad: Alta

Fecha requerida: 05/09/2026

Horario preferido: Tarde

Sector aproximado: Alborada

Duración estimada: 1 hora

Descripción: Retiro y entrega de medicamentos previamente solicitados.

Nota: La ubicación exacta se compartirá después de confirmar la asignación.

Voluntario seleccionado

VOL-018 Perfil verificado

Disponibilidad: 14:30-17:00

Distancia aproximada: 3,2 km

Medio: Transporte público

Experiencia: 5 atenciones completadas

Evaluación general: Satisfactoria

Sin atenciones simultáneas: Si

[Revisar perfil](#) |
 [Enviar mensaje](#) |
 [Cambiar voluntario](#)

Confirmación

Solicitud: SOL-2026-0061 Fecha: 05/09/2026

Voluntario: VOL-018 Hora: 15:00

Estado resultante: Asignada

[← Volver a postulaciones](#)

Notificaciones

- ☒ Notificar al voluntario seleccionado
- ☒ Notificar al solicitante o cuidador
- ☒ Notificar a los voluntarios no seleccionados
- ☒ Crear recordatorio antes de la atención

Seguimiento

Responsable: Coordinación general

Frecuencia: Según avances

- ☒ Solicitar confirmación de llegada
- ☒ Solicitar registro de avance

Observaciones internas

Información necesaria para el seguimiento de coordinación.

¿Qué ocurre después?

Asignación confirmada → Coordinación notificada → Atención y seguimiento

El voluntario deberá confirmar la recepción de la asignación

Coordinación de la atención

Fecha acordada: 05/09/2026

Modalidad: Atención presencial

Hora de inicio: 15:00

Punto de encuentro: Sector aproximado acordado

Duración estimada: 1 hora

Indicaciones para el voluntario: Registra instrucciones necesarias sin incluir datos sensibles.

Indicaciones para el solicitante: Informa cómo se realizará la coordinación.

Ubicación de coordinación

Ubicación del voluntario

Punto acordado

Sector solicitado

3,2 km

Distancia estimada: 3,2 km

La dirección exacta se revela únicamente a las partes asignadas.

Condiciones de la asignación

- ☒ El voluntario confirmó disponibilidad
- ☒ La fecha y hora fueron coordinadas
- ☒ La ubicación se comparte de forma controlada
- ☒ No existen conflictos de horario
- ☐ Requiere apoyo institucional adicional

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar asignación

¿Confirmas la asignación de VOL-018?

Volver
Si, asignar

[← Volver a Postulaciones recibidas](#)
[Contactar soporte](#)

Ilustración 54 Wireframe página asignación de voluntario

21.7.8. Coordinar jornada de atención

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Jornadas / Nueva coordinación

Coordinar jornada de atención

Organiza una atención comunitaria con varias solicitudes y voluntarios.

Estado: Borrador

1. Información de la jornada

Nombre de la jornada

Jornada comunitaria Norte

Fecha: 06/09/2026

Hora de inicio: 09:00

Hora de cierre: 13:00

Sector aproximado: Norte de Guayaquil

Tipo: Atención comunitaria

Objetivo

Describe brevemente el propósito de la jornada.

2. Punto de encuentro

Referencia aproximada: Parque comunitario

Radio de atención: 5 km

Hora de concentración: 08:30

Nota: La ubicación exacta se comparte únicamente con participantes confirmados.

[Cambiar ubicación](#)

3. Solicitudes incluidas • 3

SOL-2026-0061 Compra de medicamentos Prioridad Alta Zona A Responsable: VOL-018 Ver	SOL-2026-0060 Compra de alimentos Prioridad Normal Zona B Responsable: VOL-027 Ver	SOL-2026-0059 Acompañamiento Prioridad Alta Zona C Responsable: Sin asignar Asignar
---	--	---

[Agregar solicitud](#)

4. Participantes

Voluntarios confirmados: VOL-018, VOL-027, VOL-031

Coordinación: 1 responsable

Institución aliada: Pendiente de confirmar

☒ Perfiles verificados

☒ Disponibilidad confirmada

☐ Todos los roles cubiertos

[Agregar voluntario](#)

[Gestionar participantes](#)

5. Plan de actividades

- 08:30 · Registro y organización
- 09:00 · Inicio de atenciones
- 11:00 · Seguimiento intermedio
- 12:30 · Cierre de solicitudes
- 13:00 · Cierre de jornada

[Editar horario](#)

[Agregar actividad](#)

6. Recursos y consideraciones

☒ Material informativo

☒ Medios de comunicación

☐ Apoyo de transporte

☒ Punto de hidratación

☒ Apoyo institucional

Indicaciones generales

Registra instrucciones operativas sin incluir datos personales.

Resumen de la jornada

Solicitudes: 3

Voluntarios: 3

Zonas: 3

Duración: 4 horas

Pendientes: 2

Pendientes antes de confirmar

☐ Asignar responsable a SOL-2026-0059

☐ Confirmar institución aliada

☒ Fecha y horario definidos

☒ Punto de encuentro establecido

Notificaciones

☒ Notificar a voluntarios

☒ Notificar a solicitantes o cuidadores

☒ Enviar recordatorio 24 horas antes

☒ Notificar cambios de coordinación

Responsable y seguimiento

Responsable: Coordinación general

Control de avances: Durante la jornada

☒ Registrar llegada

☒ Registrar cierre

Observaciones internas

Información necesaria para el seguimiento de la jornada.

Flujo de la jornada

Planificación → Confirmación → Ejecución → Cierre y evidencias

Nota: Cada solicitud mantiene su propio historial de atención.

¿Confirmas la jornada del 06/09/2026?
Volver
Sí, confirmar

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar jornada

[Volver a Jornadas](#) | [Contactar soporte](#)

Ilustración 55 Wireframe página coordinar jornada

21.7.9. Seguimiento de atención

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Asignaciones / SOL-2026-0061 / Seguimiento

Seguimiento de atención

SOL-2026-0061 · Compra de medicamentos

Estado: En atención

[Volver a Asignaciones](#)

1. Resumen de la atención

Voluntario asignado: VOL-018
Fecha: 05/09/2026
Hora acordada: 15:00
Sector aproximado: Alborada
Duración estimada: 1 hora
Responsable: Coordinación general

[Ver solicitud](#)
[Ver voluntario](#)
[Enviar mensaje](#)

2. Progreso de la atención

Última actualización: 15:35

3. Ubicación y recorrido

Distancia inicial: 3,2 km
Llegada confirmada: 15:02
Ubicación compartida: Aproximada

Nota: La ubicación solo se utiliza durante la coordinación de esta atención.

4. Historial de avances

- 14:40 · Asignación confirmada
- 14:55 · Voluntario en camino
- 15:02 · Llegada confirmada
- 15:10 · Atención iniciada
- 15:35 · Avance registrado
La asistencia continúa con normalidad.

[Ver historial completo](#)

5. Último avance registrado

Fecha: 05/09/2026 Hora: 15:35 Etapa: En proceso
Resultado parcial: Atención desarrollándose con normalidad.

Se confirmó el desarrollo de la asistencia según lo coordinado.

[Ver detalle del avance](#)
[Solicitar actualización](#)

6. Comunicación reciente

15:05 · Voluntario: Llegada confirmada.

15:12 · Coordinación: Continúe con la atención planificada.

Escribir mensaje
Enviar

1. Estado actual

Atención: En proceso
Voluntario: Confirmado
Solicitante: Notificado
Incidencias: 0
Cierre solicitado: No

2. Control de seguimiento

- ☒ Asignación confirmada
- ☒ Llegada registrada
- ☒ Atención iniciada
- ☐ Resultado final registrado
- ☐ Cierre confirmado

3. Acciones de coordinación

[Enviar mensaje](#)
[Solicitar avance](#)

[Reprogramar atención](#)
[Cambiar voluntario](#)

[Registrar incidencia](#)

4. Alertas

Sin alertas activas
Se generará una alerta si no se registra actividad durante 45 minutos.

5. Cierre de atención

El cierre requiere solicitud del voluntario y confirmación del solicitante o cuidador.

[Revisar solicitud de cierre](#)

Aún no disponible

6. Observaciones internas

Registra información necesaria para el seguimiento, sin datos personales.

[Actualizar seguimiento](#)
[Exportar historial](#)
[Registrar acción](#)

[Volver a Asignaciones](#)
[Contactar soporte](#)

Ilustración 56 Wireframe página seguimiento

21.7.10.Reprogramar o cancelar atención

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Asignaciones / SOL-2026-0061 / Reprogramar o cancelar

Reprogramar o cancelar atención

SOL-2026-0061 • Compra de medicamentos

Estado: Coordinada

[Volver al seguimiento](#)

Atención programada

- Voluntario: VOL-018
- Fecha: 05/09/2026
- Hora: 15:00
- Duración: 1 hora
- Sector aproximado: Alborada
- Aviso: La ubicación exacta no se muestra en esta pantalla.

¿Qué deseas realizar?

☒ Reprogramar atención

☐ Cancelar atención

Nueva programación

- Nueva fecha: 06/09/2026 [calendario]
- Nueva hora: 10:00 [reloj]
- Duración estimada: 1 hora
- Motivo: Cambio de disponibilidad
- Justificación:

☒ Mantener al voluntario asignado

[Seleccionar otro voluntario](#)

Si se cancela

- Motivo de cancelación:
- Justificación:

☐ Liberar al voluntario

☐ Conservar el historial

[alerta] El motivo es obligatorio.

Disponibilidad

- VOL-018 — Pendiente de confirmar
- Solicitante o cuidador — Pendiente de confirmar
- Coordinación — Disponible

Efecto de la acción

- Reprogramar: cambia la agenda y requiere nuevas confirmaciones.
- Cancelar: cierra la atención y libera al voluntario.

Notificaciones

☒ Notificar al voluntario

☒ Notificar al solicitante o cuidador

☒ Notificar a coordinación

☒ Crear recordatorio

Confirmaciones

☐ Voluntario confirmó

☐ Solicitante o cuidador confirmó

☒ Motivo registrado

Notas internas

Resumen

- Acción: Reprogramar
- Nueva fecha: 06/09/2026
- Nueva hora: 10:00
- Estado resultante: Reprogramación pendiente

Confirmar reprogramación

Se notificará a los participantes.

Volver

Sí, reprogramar

Historial

Asignación confirmada
Participantes notificados
Cambio solicitado

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar acción

Ilustración 57 Wireframe página reprogramar atención

21.7.11. Gestionar incidencias

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Incidencias / Gestión

Gestionar incidencias

Registro, revisión y seguimiento de novedades de atención

Abiertas
4

En revisión
2

En seguimiento
3

Cerradas
12

Bandeja de incidencias

Código o palabra clave

[buscar]

Estado: Todas

Prioridad: Todas

Tipo: Todos

Aplicar filtros

A) INC-2026-014 · Retraso en la atención
SOL-2026-0061 · Prioridad media · Abierta
Registrada: 05/09/2026 15:40

B) INC-2026-013 · No se logró establecer contacto
SOL-2026-0058 · Prioridad alta · En revisión
Registrada: 05/09/2026 13:20

C) INC-2026-012 · Cambio de disponibilidad
SOL-2026-0054 · Prioridad baja · En seguimiento
Registrada: 05/09/2026 10:05

D) INC-2026-011 · Atención no confirmada
SOL-2026-0049 · Prioridad media · Cerrada
Registrada: 04/09/2026 18:30

Anterior

Página 1 de 3

Siguiente

Detalle de la incidencia

Código: INC-2026-014

Solicitud relacionada: SOL-2026-0061

Tipo: Retraso en la atención

Prioridad: Media

Estado: Abierta

Reportada por: Voluntario asignado

Fecha y hora: 05/09/2026 15:40

Sector aproximado: Alborada

Descripción:

La atención presenta un retraso respecto al horario acordado.

No incluir datos personales o sensibles en las observaciones.

Ver solicitud

Ver seguimiento

Enviar mensaje

Acciones de coordinación

Cambiar estado: En revisión

Asignar responsable: Coordinación general

Prioridad: Media

Registrar análisis u observación:

Acción tomada:

Requiere seguimiento

Notificar a los participantes

Guardar cambios

Registrar acción

Historial de la incidencia

15:40 · Incidencia registrada

15:45 · Coordinación notificada

15:50 · Revisión iniciada

Pendiente · Registrar solución

1. Estado actual

Incidencia: Abierta

Prioridad: Media

Responsable: Sin asignar

Tiempo transcurrido: 20 min

Atención afectada: Sí

2. Clasificación

Seguridad

Comunicación

Disponibilidad

☒ Retraso

Calidad de atención

3. Medidas sugeridas

Contactar al voluntario

Informar al solicitante o cuidador

Reprogramar la atención

Cambiar voluntario

Escarlar a administración

4. Cierre de incidencia

Solución aplicada:

Solución verificada

Participantes notificados

Cerrar incidencia

El cierre requiere una solución registrada.

5. Observaciones internas

Notas de coordinación sin datos personales

Volver al Panel

Exportar historial

Nueva incidencia

Contactar soporte

Ilustración 58 Wireframe página gestionar incidencias

21.7.12. Aprobar cierre de atención

Barrio Solidario
Panel
Solicitudes
Asignaciones
Jornadas
Mensajes
Incidencias
Mi perfil

Coordinación / Asignaciones / SOL-2026-0061 / Aprobar cierre

Aprobar cierre de atención

SOL-2026-0061 · Compra de medicamentos

Estado: Cierre solicitado

[Volver al seguimiento](#)

1. Resumen de la atención

Voluntario asignado: VOL-018
Fecha de atención: 05/09/2026
Hora de inicio: 15:10
Hora de finalización: 16:05
Duración: 55 minutos
Sector aproximado: Alborada
Resultado informado: Atención completada

[Ver solicitud](#) | [Ver voluntario](#) | [Ver seguimiento](#)

2. Solicitud de cierre

Solicitada por: Voluntario asignado
Fecha y hora: 05/09/2026 16:08
Resultado: Asistencia realizada

Se completó la compra y entrega coordinada.

☒ Se registró el resultado final
☒ Se notificó al solicitante
☐ El solicitante confirmó la atención

3. Evidencias registradas

[evidencia 1]
Comprobante
[Revisar](#)

[evidencia 2]
Registro de entrega
[Revisar](#)

[evidencia 3]
Observación final
[Revisar](#)

Las evidencias no deben mostrar datos personales innecesarios.

4. Confirmación del solicitante

☒ Atención recibida conforme
☐ Atención recibida con observaciones
☐ Atención no confirmada

Fecha de confirmación: 05/09/2026 16:15

Comentario del solicitante o cuidador

[Enviar recordatorio](#)

5. Lista de verificación

☒ Actividad ejecutada
☒ Resultado final registrado
☒ Evidencias revisadas
☒ Participantes notificados
☒ Sin incidencias pendientes
☐ Confirmación del solicitante registrada

Todos los criterios obligatorios deben verificarse antes de aprobar.

6. Evaluación de coordinación

Resultado de la revisión:

Estado de incidencias:

Observaciones de coordinación

Recomendaciones

☒ Cerrar la asignación
☒ Liberar al voluntario
☒ Enviar evaluación al solicitante

7. Historial del cierre

- 16:05 · Atención finalizada
- 16:08 · Cierre solicitado
- 16:10 · Evidencias registradas
- 16:15 · Confirmación recibida
- Pendiente · Decisión de coordinación

1. Estado actual

Atención: Finalizada
Cierre: Solicitado
Evidencias: 3 registradas
Incidencias abiertas: 0
Confirmación: Recibida

2. Resultado de validación

Criterios cumplidos: 5 de 6
Riesgo identificado: Ninguno
Revisión requerida: Sí

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

3. Decisión

☒ Aprobar cierre
☐ Devolver con observaciones
☐ Rechazar cierre

Motivo u observación de la decisión

4. Notificaciones

☒ Notificar al voluntario
☒ Notificar al solicitante o cuidador
☒ Notificar a coordinación
☒ Solicitar evaluación de atención

5. Resultado esperado

Estado de la solicitud: Cerrada
Estado de la asignación: Finalizada
Voluntario: Disponible
Seguimiento: Completado

Cancelar
Guardar revisión
Aprobar cierre

[Volver a Asignaciones](#)
[Contactar soporte](#)

Confirmar cierre
X

La atención se marcará como cerrada y no admitirá nuevos avances.

Volver
Sí, aprobar cierre

Ilustración 59 Wireframe página aprobar cierre

21.8. Moderación y administración.

21.8.1. Panel administrativo

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Panel

Panel Administrativo

Supervisión general, control y seguimiento de la plataforma

Actualizar panel

Usuarios pendientes
6

Solicitudes en revisión
8

Incidencias abiertas
4

Atenciones activas
12

Alertas de seguridad
1

1. Revisiones pendientes

USR-026 · Perfil de voluntario
Pendiente de validación

Hace 25 min

Revisar

SOL-2026-0064 · Solicitud de asistencia
Requiere revisión

Hace 40 min

Revisar

INC-2026-014 · Retraso en atención
Prioridad media

Hace 1 h

Revisar

USR-021 · Actualización de perfil
Datos por verificar

Hace 2 h

Revisar

Ver todas las revisiones

2. Estado de las atenciones

Programadas: 7

En atención: 5

Cierre solicitado: 3

Cerradas hoy: 9

Ver asignaciones | Ver jornadas

3. Actividad reciente

10:20 · Perfil de voluntario aprobado

10:05 · Incidencia asignada a coordinación

09:45 · Solicitud observada

09:30 · Catálogo actualizado

09:10 · Cierre de atención aprobado

Ver historial completo

4. Gestión rápida

Revisar usuarios
Validar solicitudes

Gestionar incidencias
Administrar catálogos

Generar reporte
Consultar auditoría

5. Usuarios por estado

Activos: 124

Pendientes: 6

Suspendidos: 3

Bloqueados: 1

Gestionar usuarios | Revisar accesos

6. Solicitudes por estado

Registradas: 8

Aprobadas: 15

En atención: 5

Observadas: 2

Cerradas: 36

Ver bandeja de solicitudes

7. Seguimiento operativo

Tiempo promedio de revisión: 35 min

Atenciones con retraso: 2

Cierres pendientes de aprobación: 3

Revisar seguimiento

Alertas

[alerta] Intentos de acceso fallidos: 3

[alerta] Incidencia sin atender: 1

Solicitudes fuera del tiempo objetivo: 2

Las alertas críticas requieren seguimiento.

2. Tareas administrativas

☒ Revisar perfiles pendientes

☒ Validar solicitudes observadas

☐ Actualizar catálogo de tipos de ayuda

☐ Revisar permisos y roles

☐ Generar reporte semanal

3. Estado de la plataforma

Servicio: Operativo

Última actualización: 10:25

Procesos pendientes: 3

Incidencias críticas: 0

4. Resumen del día

Usuarios registrados: 5

Solicitudes creadas: 7

Atenciones cerradas: 9

Incidencias resueltas: 3

5. Observaciones administrativas

Registrar una nota general sin datos personales

Guardar nota

Gestionar pendientes

Generar reporte

Registrar acción administrativa

Centro de ayuda | Contactar soporte

Ilustración 60 Wireframe página panel administrativo

21.8.2. Gestión de usuarios

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Usuarios

Gestión de Usuarios

Revisión, aprobación y administración de cuentas y perfiles

Registrar usuario

Total de usuarios
134

Pendientes
6

Activos
124

Suspendidos o bloqueados
4

1. Buscar y filtrar

Código o palabra clave

Rol:

Todos

Estado:

Todos

Validación:

Todas

Aplicar filtros
Limpiar

2. Usuarios

USR-026 · Voluntario
Estado: Pendiente · Registro: 05/09/2026
Perfil por validar
Revisar

USR-024 · Cuidador o familiar
Estado: Activo · Perfil validado
Revisar

USR-021 · Adulto mayor
Estado: Observado · Requiere corrección
Revisar

USR-018 · Voluntario
Estado: Suspendido · Revisión pendiente
Revisar

USR-015 · Moderador
Estado: Activo · Acceso vigente
Revisar

Anterior
Página 1 de 8
Siguiente

3. Detalle del usuario

Código: USR-026
Rol solicitado: Voluntario
Estado de cuenta: Pendiente
Estado del perfil: Por validar
Fecha de registro: 05/09/2026
Último acceso: Sin registro
Sector aproximado: Norte

[perfil]

Los datos personales se muestran únicamente a usuarios autorizados.
Ver perfil completo | Ver actividad | Enviar mensaje

4. Información para validación

☒ Identidad declarada – Registrada
☒ Datos de contacto – Verificados
☒ Disponibilidad – Registrada
☒ Zona de apoyo – Registrada
☒ Términos y políticas – Aceptados
☐ Documentos requeridos – Pendientes

Revisar documentos

5. Roles y permisos

Rol principal:

Voluntario

☒ Consultar solicitudes disponibles
☒ Postularse a solicitudes
☒ Registrar avances
☐ Coordinar atenciones
☐ Administrar usuarios

Ver matriz de permisos

6. Observaciones de revisión

Registrar observación sin datos sensibles

☒ Notificar al usuario
☐ Solicitar información adicional

Guardar observación
Registrar revisión

7. Historial de la cuenta

05/09 09:10 · Cuenta registrada
05/09 09:12 · Políticas aceptadas
05/09 09:20 · Datos de contacto verificados
05/09 10:00 · Revisión iniciada
Pendiente · Decisión administrativa

1. Estado actual

Cuenta: Pendiente
Perfil: Por validar
Rol: Voluntario
Riesgo: Bajo
Incidencias asociadas: 0

2. Decisión de validación

☒ Aprobar usuario
☐ Observar perfil
☐ Rechazar registro

Motivo u observación

La decisión quedará registrada en auditoría.

3. Estado de la cuenta

☒ Activa
☐ Suspendida
☐ Bloqueada
☐ Inactiva

Motivo del cambio

☐ Cerrar sesiones activas
☐ Notificar el cambio

4. Acciones administrativas

Restablecer acceso
Solicitar actualización
Cambiar rol
Consultar auditoría
Desactivar cuenta

5. Resultado esperado

Cuenta: Activa
Perfil: Validado
Rol asignado: Voluntario
Acceso: Habilitado

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar decisión

Confirmar aprobación
La cuenta será activada con el rol Voluntario.

Volver
Sí, aprobar

Volver al Panel
Contactar soporte

Ilustración 61 Wireframe página gestión de usuarios

21.8.3. Gestión de roles y permisos

Barrio Solidario

Paneldescripciónde usuariosSolicitudesIncidenciasCatálogosReportesAuditoríaMi perfil

Moderación y administración / Usuarios / Roles y permisos

Gestión de Roles y Permisos

Configuración de accesos y responsabilidades dentro de la plataforma

Roles configurados7

Usuarios con rol134

Permisos disponibles28

Cambios pendientes3

1. Roles

Buscar rol

Administrador · 2 usuariosSeleccionar

Moderador · 3 usuariosSeleccionar

Coordinador · 5 usuariosSeleccionar

Voluntario · 72 usuariosSeleccionar

Cuidador o familiar · 31 usuariosSeleccionar

Adulto mayor · 21 usuariosSeleccionar

Visitante · Sin cuentaSeleccionar

Duplicar rol | Desactivar rol

2. Datos del rol

Nombre:Administrador

Descripción:Administra usuarios, configuraciones y controles generales.

Estado:Activo

☒ Rol interno

☐ Asignación automática

Guardar datos

3. Permisos del rol

UsuariosSolicitudesAtencionesIncidenciasCatálogosReportesAuditoría

Consulta

☒ Ver listado de usuarios

☒ Consultar perfil

☒ Consultar historial

☒ Consultar estado de cuenta

Alcance de información

☐ Solo registros propios

☐ Registros asignados

☒ Todos los registros

☒ Ocultar datos sensibles por defecto

☒ Registrar consultas en auditoría

Administración

☒ Registrar usuario

☒ Editar usuario

☒ Aprobar u observar perfil

☒ Activar o suspender cuenta

☒ Asignar roles

Acceso restringido

☒ Bloquear cuenta

☒ Restablecer acceso

☒ Modificar permisos

☐ Eliminar registro

Los permisos restringidos requieren confirmación administrativa.

4. Permisos heredados

Heredar permisos de:

Ningún rol

☐ Mantener sincronizados los permisos heredados

Permisos directos: 12

Permisos heredados: 0

Comparar permisos

5. Usuarios afectados

Usuarios asignados al rol: 2

Sesiones activas: 1

Cambios que requieren nuevo acceso: 3

☒ Aplicar cambios al próximo inicio de sesión

☐ Cerrar sesiones activas

Ver usuarios asignados

6. Observación del cambio

Justificación obligatoria para cambios de permisos

☒ Notificar a los usuarios afectados

☒ Registrar detalle en auditoría

Confirmar cambios de permisos

Los cambios afectarán a 2 usuarios y quedarán registrados en auditoría.

☐ Confirmo que revise los permisos restringidos

Volver

Sí, aplicar

Crear nuevo rol

1. Estado del rol

Rol:Administrador

Estado:Activo

Usuarios: 2

Permisos activos: 24

Última revisión: 05/09/2026

2. Resumen de cambios

Permisos agregados: 2

Permisos retirados: 1

Alcance modificado: Sí

Usuarios afectados: 2

Revisar cambios

3. Validaciones

☒ Nombre del rol definido

☒ Descripción registrada

☒ Permisos revisados

☐ Alcance confirmado

☐ Justificación registrada

Complete las validaciones antes de guardar.

4. Acciones del rol

Duplicar

Desactivar

Restablecer permisos

Consultar auditoría

5. Riesgo del cambio

Nivel:Alto

Motivo:Modifica permisos administrativos

Revisión adicional: Requerida

☐ Cambio aprobado por un segundo administrador

6. Resultado esperado

Rol:Activo

Permisos: 25

Usuarios actualizados: 2

Auditoría: Registrada

Cancelar

Guardar borrador

Aplicar permisos

Volver a Gestión de Usuarios

Contactar soporte

Ilustración 62 Wireframe página gestión de roles y permisos

21.8.4. Suspende o reactivar usuario

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Usuarios / USR-018 / Estado de cuenta

Suspender o reactivar usuario

Control temporal del acceso y participación en la plataforma

USR-018 · Voluntario

Estado actual: Activo

1. Resumen de la cuenta

Código: USR-018

Rol: Voluntario

Estado de cuenta: Activo

Perfil: Validado

Fecha de registro: 20/08/2026

Último acceso: 05/09/2026 14:30

Asignaciones activas: 1

Incidencias asociadas: 1

Los datos personales se consultan únicamente en el perfil autorizado.

Ver perfil | Ver actividad | Consultar auditoría

2. Seleccione una acción

☒ Suspender usuario

☐ Reactivar usuario

Suspender: bloquea temporalmente el acceso.

Reactivar: devuelve el acceso según el rol vigente.

3. Configuración de la suspensión

Motivo: Incumplimiento de políticas

Duración: Temporal

Fecha de inicio: 05/09/2026

Fecha de finalización: 12/09/2026

☒ Cerrar sesiones activas

☒ Impedir nuevas postulaciones

☒ Retirar asignaciones pendientes

☐ Bloquear recepción de mensajes

Justificación obligatoria

La suspensión no elimina el historial del usuario.

Si se reactiva

Motivo de reactivación

☐ Restablecer permisos del rol

☐ Habilitar postulaciones

☐ Notificar a coordinación

Observación de reactivación

Verifique que no existan restricciones pendientes.

4. Asignaciones relacionadas

SOL-2026-0061 · Atención coordinada · Requiere reasignación

SOL-2026-0052 · Atención cerrada · Sin impacto

Gestionar asignaciones

5. Impacto de la acción

Acceso a la plataforma: Se bloqueará

Sesiones activas: Se cerrarán

Postulaciones nuevas: No permitidas

Asignación activa: Requiere revisión

Historial: Se conserva

Mensajes anteriores: Se conservan

6. Medidas administrativas

☒ Notificar al usuario

☒ Notificar a coordinación

☒ Reasignar atenciones activas

☒ Registrar seguimiento

☐ Escalar a revisión adicional

Indicaciones para coordinación

7. Historial del estado

- 20/08 · Cuenta registrada
- 21/08 · Perfil aprobado
- 02/09 · Incidencia registrada
- 05/09 · Revisión administrativa
- Pendiente · Decisión sobre la cuenta

8. Evidencias y referencias

[referencia 1] Incidencia asociada [Revisar](#)

[referencia 2] Registro de actividad [Revisar](#)

[referencia 3] Observación administrativa [Revisar](#)

No adjuntar información personal innecesaria

9. Observaciones internas

Registrar notas internas sin datos sensibles

☒ Registrar observación en auditoría

10. Estado actual

Cuenta: Activa

Rol: Voluntario

Acceso: Habilitado

Sesión activa: Sí

Riesgo: Medio

11. Validaciones

☒ Motivo seleccionado

☐ Justificación registrada

☒ Asignaciones revisadas

☒ Período definido

☒ Notificaciones configuradas

Complete los campos obligatorios.

12. Notificaciones

☒ Usuario

☒ Coordinación

☒ Moderación

☒ Responsable de la asignación

Canal: Mensaje de la plataforma

13. Resultado esperado

Estado de cuenta: Suspendida

Acceso: Bloqueado

Vigencia: Hasta 12/09/2026

Permisos: Conservados

Auditoría: Registrada

14. Revisión de seguridad

Sesiones que se cerrarán: 1

Accesos recientes: Sin novedad

Segundo aprobador: No requerido

☐ Requerir cambio de contraseña al reactivar

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar cambio de estado

Confirmar suspensión

El usuario perderá temporalmente el acceso y se revisará su asignación activa.

☐ Confirmando que revisé el impacto

Volver
Sí, suspender

Volver a Gestión de Usuarios | Contactar soporte

Ilustración 63 Wireframe página suspensión o reactivación de usuario

21.8.5. Catálogos del sistema

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Catálogos
Catálogos del Sistema
Administración de valores utilizados en formularios y procesos

Catálogos disponibles
12

Valores activos
86

Valores inactivos
7

Cambios pendientes
2

1. Buscar catálogo
Nombre o código
Estado: Todos
Buscar
Limpiar

2. Catálogos

CAT-01 · Tipos de ayuda
8 valores · Activo
Seleccionar

CAT-02 · Prioridades
3 valores · Activo
Seleccionar

CAT-03 · Estados de solicitud
7 valores · Activo
Seleccionar

CAT-04 · Tipos de incidencia
6 valores · Activo
Seleccionar

CAT-05 · Motivos de cancelación
5 valores · Activo
Seleccionar

CAT-06 · Sectores de cobertura
12 valores · Activo
Seleccionar

CAT-07 · Tipos de institución
6 valores · Activo
Seleccionar

Anterior · Página 1 de 2 · Siguiente

3. Datos del catálogo
Código: CAT-01
Nombre: Tipos de ayuda
Descripción: Clasifica las solicitudes de asistencia
Estado: Activo
Tipo de uso: Operativo
☒ Permite nuevos valores
☒ Visible en formularios
Guardar catálogo

4. Valores del catálogo
Buscar valor
Estado: Todos
Aplicar filtros
Agregar valor

AYU-01 · Compra de medicamentos
Orden 1 · Activo · En uso: 21 solicitudes
Editar | Desactivar

AYU-02 · Acompañamiento
Orden 2 · Activo · En uso: 21
Editar | Cambiar estado

AYU-03 · Compra de alimentos
Orden 3 · Activo · En uso: 18
Editar | Cambiar estado

AYU-04 · Movilidad
Orden 4 · Activo · En uso: 9
Editar | Cambiar estado

AYU-05 · Trámite básico
Orden 5 · Activo · En uso: 6
Editar | Cambiar estado

AYU-06 · Apoyo doméstico
Orden 6 · Activo · En uso: 5
Editar | Cambiar estado

AYU-07 · Orientación comunitaria
Orden 7 · Activo · En uso: 8
Editar | Cambiar estado

AYU-08 · Otro
Orden 8 · Inactivo · En uso: 0
Editar | Cambiar estado

Subir orden | Bajar orden | Reordenar valores

5. Editar valor
Código: AYU-01
Nombre: Compra de medicamentos
Descripción breve: Apoyo para la adquisición de medicamentos según necesidad del solicitante.
Orden: 1
☒ Activo ☐ Inactivo
☒ Disponible para nuevas solicitudes
☒ Requiere ubicación aproximada
☐ Requiere validación adicional
Cancelar edición
Guardar valor

6. Dependencias
Solicitudes relacionadas: 14
Reglas asociadas: 2
Notificaciones asociadas: 1
Reportes que utilizan el valor: 3
Un valor utilizado no puede eliminarse; únicamente puede desactivarse.
Ver dependencias

7. Historial de cambios

☐ 15/08 · Catálogo creado
☐ 20/08 · Valor AYU-06 agregado
☐ 29/08 · Orden actualizado
☐ 05/09 · AYU-08 desactivado
☐ Pendiente · Cambios sin publicar

Estado actual
Catálogo: Tipos de ayuda
Estado: Activo
Valores: 8
Activos: 7
Inactivos: 1
Dependencias: 20

2. Validaciones
☒ Código único
☒ Nombre registrado
☒ Orden válido
☒ Dependencias revisadas
☐ Descripción registrada
Complete los campos requeridos.

3. Publicación de cambios
☒ Aplicar inmediatamente
☐ Programar publicación
Fecha y hora:
☒ Notificar a administradores
☒ Registrar en auditoría

5. Cambios pendientes
Valores agregados: 1
Valores modificados: 1
Valores desactivados: 0
Orden actualizado: No
Revisar cambios

4. Acciones del catálogo
Duplicar catálogo
Exportar valores
Desactivar catálogo
Consultar auditoría

6. Resultado esperado
Catálogo: Activo
Valores publicados: 8
Formularios actualizados: 5
Auditoría: Registrada

Confirmar publicación
Los cambios estarán disponibles en los formularios del sistema.
☐ Confirmo que revisé las dependencias
Volver
Sí, publicar

Descartar cambios
Guardar borrador
Publicar cambios

Volver al Panel | Contactar soporte

Ilustración 64 Wireframe página catálogos del sistema

21.8.6. Gestión de instituciones aliadas

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Catálogos / Instituciones aliadas

Gestión de Instituciones Aliadas

Registro, validación y seguimiento de organizaciones colaboradoras

Registrar institución

Instituciones registradas
18

Activas
14

Pendientes de validación
3

Suspendidas
1

1. Buscar y filtrar

Código o palabra clave:

Tipo: Todos

Estado: Todos

Cobertura: Todas

Aplicar filtros
Limpiar

2. Instituciones

INS-014 · Fundación
Estado: Pendiente · Cobertura: Norte
Servicios: Acompañamiento y salud
Revisar

INS-012 · Organización comunitaria
Estado: Activa · Cobertura: Centro
Revisar

INS-009 · Entidad pública
Estado: Activa · Cobertura: Municipal
Revisar

INS-006 · ONG
Estado: Observada · Documentación pendiente
Revisar

INS-003 · Institución educativa
Estado: Suspendida · Convenio vencido
Revisar

Anterior · Página 1 de 4 · Siguiente

3. Información de la institución

Código: INS-014
Nombre público: Institución aliada 014
Tipo: Fundación
Estado: Pendiente de validación

Cobertura: Sector norte
Fecha de registro: 05/09/2026
Vigencia del convenio: Pendiente
Canal institucional: Registrado

Los datos de contacto se muestran únicamente a usuarios autorizados.
Ver registro completo | Ver actividad | Enviar mensaje

4. Servicios y capacidad

☒ Acompañamiento
☒ Apoyo en salud
☐ Alimentación
☒ Movilidad
☐ Asesoría comunitaria
☐ Atención de emergencias

Cobertura operativa: Sector norte
Capacidad estimada: 10 atenciones por semana
Horario de atención: Registrado
Condiciones o restricciones del servicio:

5. Documentación y convenio

☒ Documento de constitución
☒ Representación institucional
☐ Convenio de colaboración
☒ Política de privacidad aceptada
☒ Compromiso de confidencialidad

[documento 1] Revisar
[documento 2] Revisar
[convenio] Pendiente

No incluir documentación personal innecesaria.

6. Referentes institucionales

REF-01 · Coordinación institucional · Principal
Editar
Desactivar
REF-02 · Atención operativa · Apoyo
Editar
Desactivar
REF-03 · Seguimiento · Apoyo
Editar
Desactivar

Agregar referente

Los datos de contacto permanecen protegidos.

7. Historial de gestión

05/09 09:00 · Institución registrada
05/09 09:20 · Documentos cargados
05/09 10:10 · Revisión iniciada
05/09 10:35 · Observación registrada
Pendiente · Decisión administrativa

8. Observaciones

Registrar observaciones sin datos personales

☒ Notificar a la institución
☒ Registrar en auditoría

Estado actual

Registro: Pendiente
Documentación: Incompleta
Convenio: Pendiente
Servicios: 3 seleccionados
Riesgo: Bajo

2. Validaciones

☒ Información general revisada
☒ Cobertura definida
☒ Servicios verificados
☐ Documentación completa
☐ Convenio vigente

Complete los requisitos antes de aprobar.

3. Decisión

☒ Aprobar institución
☐ Observar registro
☐ Rechazar vinculación

Motivo u observación:

La decisión quedará registrada en auditoría.

4. Estado de vinculación

☒ Activa
☐ Suspendida
☐ Inactiva

Motivo del cambio:

☒ Notificar el cambio
☐ Cerrar asignaciones pendientes

5. Acciones administrativas

Solicitar documentos
Renovar convenio
Editar servicios
Consultar auditoría
Suspender institución

6. Resultado esperado

Institución: Activa
Documentación: Validada
Convenio: Vigente
Servicios: Habilitados
Auditoría: Registrada

Confirmar aprobación

La institución podrá participar en la coordinación de atenciones.
☐ Confirmo que revisé la documentación

Volver
Sí, aprobar

Cancelar
Guardar borrador
Confirmar decisión

Volver a Catálogos | Contactar soporte

Ilustración 65 Wireframe página gestión de instituciones

21.8.7. Configuración de notificaciones

Barrio Solidario

Panel

Usuarios

Solicitudes

Incidencias

Catálogos

Reportes

Auditoría

Mi perfil

Moderación y administración / Catálogos / Notificaciones

Configuración de Notificaciones

Definición de eventos, destinatarios, canales y reglas de envío

Eventos configurados

16

Configuraciones activas

14

Plantillas disponibles

9

Envíos con error

2

Crear configuración

1. Buscar y filtrar

Código o evento

Módulo:

Todos

Estado:

Todos

Canal:

Todos

Aplicar filtros

Limpiar

2. Eventos de notificación

NOT-01 · Nueva solicitud registrada

Módulo:

Solicitudes

Estado:

Activa

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

NOT-02 · Postulación recibida

Módulo:

Asignaciones

Estado:

Activa

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

NOT-03 · Voluntario asignado

Módulo:

Asignaciones

Estado:

Activa

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

NOT-04 · Atención reprogramada

Módulo:

Jornadas

Estado:

Activa

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

NOT-05 · Incidencia registrada

Módulo:

Incidencias

Estado:

Activa

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

NOT-06 · Cierre aprobado

Módulo:

Atención

Estado:

Inactiva

Canal:

Plataforma y correo

Configurar

Anterior

Página 1 de 3

Siguiente

3. Datos de la configuración

Código:

NOT-01

Evento:

Nueva solicitud registrada

Módulo:

Solicitudes

Estado:

Activa

Prioridad:

Alta

Descripción:

Avisa cuando se registra una solicitud

Configuración obligatoria

Registrar envío en auditoría

Guardar datos

4. Destinatarios

Destinatarios principales

☒ Coordinación
 ☐ Moderación
 ☐ Administración

Participantes relacionados

☒ Solicitante o cuidador
 ☒ Voluntarios cercanos
 ☐ Institución aliada

Cobertura:

Hasta 10 km

Cantidad máxima:

20 destinatarios

Los destinatarios se determinan por rol y relación con el evento.

5. Canales de envío

Plataforma

☒ Habilitado
 ☒ Mostrar en bandeja

Vigencia:

7 días

Correo

☒ Habilitado
 ☒ Usar plantilla

Prioridad:

Normal

Mensaje móvil

☐ Habilitado

Canal no configurado

6. Plantilla del mensaje

Plantilla:

Nueva solicitud cercana

Asunto:

Nueva solicitud de asistencia

Mensaje:

Se registró una nueva solicitud a {{distancia}} de su sector aproximado.

Variables disponibles:

{{codigo}}

{{tipo_solicitud}}

{{sector}}

{{distancia}}

{{fecha}}

☒ Ocultar datos personales
 ☒ Incluir enlace a la solicitud

Vista previa

7. Reglas de envío

☒ Enviar inmediatamente
 ☐ Programar envío
 ☐ Agrupar notificaciones

Horario permitido:

07:00 a 21:00

Fuera de horario:

Enviar al inicio del siguiente periodo

Frecuencia máxima:

3 por hora

☒ Evitar notificaciones duplicadas
 ☒ Respetar preferencias del usuario
 ☐ Enviar durante modo silencio

8. Reintentos y errores

Intentos máximos:

3

Intervalo:

10 minutos

Después del último intento:

Registrar incidencia

☒ Notificar al administrador
 ☒ Conservar detalle técnico protegido

No incluir datos personales en los registros de error.

9. Flujo de notificación

Evento generado

Regla validada

Destinatarios seleccionados

Mensaje enviado

Resultado registrado

Publicar configuración

Las nuevas reglas se aplicarán a las notificaciones generadas desde este momento.

☐ Confirmo que realicé una prueba de envío

Volver

Sí, publicar

1. Estado actual

Configuración:

Activa

Evento:

Nueva solicitud

Destinatarios:

3 roles

Canales activos:

2

Plantilla:

Configurada

Última prueba:

Exitosa

2. Validaciones

☒ Evento definido
 ☒ Destinatarios seleccionados
 ☒ Canal habilitado
 ☒ Plantilla completa
 ☒ Variables válidas
 ☒ Horario configurado

3. Preferencias y privacidad

☒ Solicitar consentimiento cuando corresponda
 ☒ Permitir desactivación de avisos opcionales
 ☒ Ocultar ubicación exacta
 ☒ Minimizar datos del mensaje
 ☒ Registrar trazabilidad

4. Prueba de envío

Rol de prueba:

Voluntario

Canal:

Plataforma

Destino:

Usuario de prueba

☒ Usar datos simulados

Enviar prueba

Última prueba:

Entregada

5. Cambios pendientes

Destinatarios modificados:

1

Plantilla modificada:

Sí

Regla de horario:

Sin cambios

Publicación pendiente:

Sí

Revisar cambios

6. Resultado esperado

Configuración:

Activa

Canales:

Plataforma y correo

Privacidad:

Aplicada

Auditoría:

Habilitada

Errores:

Controlados

Descartar cambios

Guardar borrador

Publicar configuración

Volver a Catálogos

Contactar soporte

Ilustración 66 Wireframe página notificaciones

21.8.8. Moderación de contenido

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Incidencias / Moderación de contenido

Moderación de Contenido

Revisión de publicaciones, mensajes y evidencias reportadas

Registrar revisión

Reportes pendientes
7

En revisión
3

Contenido restringido
2

Resueltos hoy
9

1. Buscar y filtrar
Código o palabra clave
Tipo: Todos
Motivo: Todos
Estado: Pendientes
Prioridad: Todas
Aplicar filtros Limpiar

2. Contenido reportado
A) MOD-2026-021 · Mensaje
Motivo: Lenguaje inadecuado · Prioridad media
Estado: Pendiente · Hace 20 min Revisar
B) MOD-2026-020 · Comentario de atención
Motivo: Información personal · Prioridad alta
Estado: En revisión · Hace 35 min Revisar
C) MOD-2026-019 · Evidencia
Motivo: Imagen no pertinente · Prioridad media
Estado: Pendiente · Hace 1 h Revisar
D) MOD-2026-018 · Perfil
Motivo: Información no verificable · Prioridad baja
Estado: Observado · Hace 2 h Revisar
E) MOD-2026-017 · Mensaje
Motivo: Contenido repetitivo · Prioridad baja
Estado: Resuelto · Hace 3 h Revisar
Anterior · Página 1 de 4 · Siguiente

3. Detalle del reporte
Código: MOD-2026-021
Tipo de contenido: Mensaje
Estado: Pendiente
Prioridad: Media
Motivo reportado: Lenguaje inadecuado
Fecha y hora: 05/09/2026 16:20
Reportado por: Usuario de la plataforma
Contexto: Atención SOL-2026-0061
La identidad de las partes permanece protegida.
Ver contexto Ver historial Consultar usuario

4. Vista del contenido
[contenido textual reportado]
Mensaje relacionado con la coordinación de la atención.
Fragmento visible para revisión
☒ Ocultar datos personales
☒ Registrar acceso en auditoría
No copiar ni divulgar el contenido fuera del proceso de moderación.

5. Evaluación
☐ No presenta incumplimiento
☒ Requiere corrección
☐ Incumple las políticas
☐ Requiere revisión adicional
Clasificación: Convivencia y lenguaje
Gravedad: Media
Fundamento de la decisión
☒ Contexto revisado
☒ Política aplicable identificada
☒ Datos personales protegidos
☐ Decisión justificada
7. Historial del reporte
16:20 · Contenido reportado
16:22 · Reporte clasificado
16:28 · Revisión iniciada
16:35 · Contenido ocultado temporalmente
Pendiente · Decisión final

6. Medida sobre el contenido
☐ Mantener visible ☒ Notificar al autor
☒ Ocultar temporalmente ☒ Notificar a quien reportó
☐ Solicitar corrección ☒ Conservar copia para auditoría
☐ Eliminar contenido ☒ Permitir apelación
Mensaje de moderación
Confirmar moderación
El contenido quedará oculto temporalmente y el autor será notificado.
☐ Confirmo que revisé el contexto y la política

3. Decisión de moderación
☐ Aprobar contenido
☒ Observar contenido
☐ Restringir contenido
☐ Retirar contenido
Motivo u observación
La decisión quedará registrada en auditoría.

4. Medida sobre la cuenta
☒ Sin medida
☐ Advertencia
☐ Restricción temporal
☐ Suspensión
☐ Enviar a Gestión de Usuarios
La medida debe ser proporcional al incumplimiento.

5. Notificaciones
☒ Autor del contenido
☒ Usuario que reportó
☒ Moderación
☒ Coordinación relacionada
Canal:
Mensaje de la plataforma

6. Resultado esperado
Reporte: Resuelto
Contenido: Observado
Visibilidad: Restringida temporalmente
Cuenta: Sin medida
Auditoría: Registrada

Cancelar Guardar revisión Volver Sí, confirmar Confirmar decisión

Volver a Incidencias | Contactar soporte

Ilustración 67 Wireframe página moderación de contenido

21.8.9. Gestión de incidencias

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Incidencias / Gestión

Gestión de Incidencias

Clasificación, asignación, escalamiento y resolución de novedades

Abiertas 9
Críticas 1
En investigación 4
Fuera del tiempo objetivo 2
Resueltas hoy 6

1. Buscar y filtrar
Código o palabra clave
Tipo: Todos
Prioridad: Todas
Estado: Abiertas
Responsable: Todos
Origen: Todos
Aplicar filtros
Limpiar

2. Incidencias
A) INC-2026-014 · Retraso en atención
Prioridad media · Estado: En investigación
Origen: Atención · Hace 35 min
Revisar
B) INC-2026-013 · Acceso no reconocido
Prioridad crítica · Estado: Escalada
Origen: Seguridad · Hace 50 min
Revisar
C) INC-2026-012 · Información incompleta
Prioridad baja · Estado: Asignada
Origen: Perfil · Hace 1 h
Revisar
D) INC-2026-011 · Contenido reportado
Prioridad alta · Estado: En revisión
Origen: Moderación · Hace 2 h
Revisar
E) INC-2026-010 · Notificación no recibida
Prioridad media · Estado: Resuelta
Origen: Plataforma · Hace 3 h
Revisar
Anterior · Página 1 de 5 · Siguiente

3. Detalle de la incidencia
Código: INC-2026-014
Fecha y hora: 05/09/2026 15:40
Tipo: Retraso en atención
Reportada por: Usuario de la plataforma
Prioridad: Media
Responsable actual: Moderación general
Estado: En investigación
Tiempo transcurrido: 35 min
Origen: Atención SOL-2026-0061
Descripción:
La atención no inició dentro del horario coordinado.
La identidad y los datos personales permanecen protegidos.
Ver contexto
Ver seguimiento
Consultar auditoría

4. Clasificación y asignación
Categoría: Operativa
Subcategoría: Retraso
Prioridad: Media
Responsable: Moderación general
Equipo de apoyo: Coordinación
Tiempo objetivo: 2 horas
Requiere seguimiento
Requiere revisión de seguridad
Requiere escalamiento
Actualizar clasificación

5. Investigación
Contexto revisado
Participantes consultados
Historial verificado
Evidencias revisadas
Causa identificada
Hallazgos
Causa probable
Acción inmediata
Guardar avance

6. Referencias relacionadas
SOL-2026-0061 · Solicitud relacionada
Revisar
USR-018 · Cuenta relacionada
Revisar
MOD-2026-021 · Reporte relacionado
Revisar
[Evidencia 1] Registro de seguimiento
Revisar
No adjuntar información personal innecesaria.

7. Historial de gestión
15:40 · Incidencia registrada
15:42 · Prioridad asignada
15:48 · Responsable notificado
16:00 · Investigación iniciada
16:15 · Avance registrado
Pendiente · Resolución

1. Estado actual
Estado: En investigación
Prioridad: Media
Responsable: Moderación general
Tiempo objetivo: 2 h
Tiempo restante: 1 h 25 min
Escalada: No

2. Control del tiempo
Registada
Asignada
En investigación
Resolución
Dentro del tiempo objetivo
Generar alerta antes del vencimiento

3. Escalamiento
Sin escalamiento
Seguridad
Coordinación
Comité de revisión
Administración
Motivo del escalamiento
Notificar al equipo receptor
Escalar incidencia

4. Medidas administrativas
Enviar advertencia
Reprogramar atención
Reasignar responsable
Restringir temporalmente
Solicitar información adicional
Seleccione únicamente medidas proporcionales.

5. Resolución
Resuelta
No procede
Duplicada
Requiere seguimiento
Solución aplicada
Resultado verificado
Reabrir incidencia cerrada
Solución confirmada
Notificar a los involucrados
Registrar en auditoría

6. Resultado esperado
Estado: Resuelta
Tiempo de resolución: 1 h 10 min
Participantes notificados: Sí
Seguimiento posterior: No
Auditoría: Registrada

Cancelar
Guardar borrador
Reasignar
Volver
Sí, resolver
Resolver incidencia

Volver al Panel
Contactar soporte

Ilustración 68 Wireframe página gestión de incidentes

21.8.10.Reportes e indicadores

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Moderación y administración / Reportes
Reportes e Indicadores
Consulta de resultados, operación e impacto de la plataforma

Generar reporte

1. Parámetros de consulta

Desde: 30/08/2026 Hasta: 05/09/2026 Sector: Todos Tipo de ayuda: Todos Estado: Todos Institución: Todas
Agrupar por: Día Aplicar filtros Restablecer Comparar con periodo anterior

Solicitudes registradas 48
Atenciones completadas 36
Atenciones activas 5
Tiempo promedio 42 min
Incidencias registradas 9
Satisfacción 92 %

2. Solicitudes por estado

Registradas 48
Aprobadas 42
En atención 5
Observadas 3
Cerradas 36
Total del periodo: 48 Ver detalle

3. Atenciones por día

10
5
0
30 Ago 31 Ago 1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep
Completadas Periodo anterior
Mayor actividad: 04/09 Consultar atenciones

4. Tipos de ayuda más solicitados

Compra de medicamentos 14
Acompañamiento 11
Compra de alimentos 9
Movilidad 8
Trámite básico 6
Ver distribución completa

5. Indicadores de atención

Tasa de asignación: 87 %
Tasa de cierre: 75 %
Atención dentro del tiempo objetivo: 89 %
Solicitudes reprogramadas: 4
Ver metodología

6. Participación de voluntarios

Voluntarios activos: 72
Con al menos una postulación: 41
Con atención completada: 29
Disponibles actualmente: 18
Promedio de atenciones por voluntario: 2,4
Ver reporte de voluntariado

7. Incidencias y calidad

Incidencias abiertas: 3
Incidencias resueltas: 6
Tiempo promedio de resolución: 1 h 20 min
Atenciones con observaciones: 4
Evaluaciones positivas: 33 de 36
Ver incidencias Ver evaluaciones

8. Cobertura por sector

Norte: 14 atenciones
Centro: 9 atenciones
Sur: 8 atenciones
Otros sectores: 5 atenciones
La ubicación se presenta de forma agregada y aproximada.

9. Tendencia general

Solicitudes
Atenciones cerradas
Comparación semanal

1. Resumen del periodo

Periodo: 30/08 al 05/09
Días analizados: 7
Registros incluidos: 48
Última actualización: 05/09 18:00
Datos pendientes: 2

2. Cumplimiento

Asignación dentro del objetivo
Atención dentro del objetivo
Cierre documentado
Incidencias resueltas
Evaluaciones completas
Cumplimiento general: 82 %

3. Alertas del reporte

2 solicitudes fuera del tiempo objetivo Revisar
3 cierres pendientes de aprobación Revisar
2 evaluaciones sin completar Revisar
Las alertas no contienen datos personales.

4. Reportes disponibles

Resumen operativo
Atenciones y cierres
Voluntariado
Incidencias y calidad
Impacto comunitario
Auditoría de actividad

5. Exportación

PDF
Hoja de cálculo
Documento
Incluir gráficos
Incluir resumen
Incluir detalle de registros
Nivel de datos: Agregado Preparar archivo

6. Programación

Generar automáticamente
Frecuencia: Semanal
Destinatario: Administración
Guardar programación

Generar reporte

Se creará un archivo con información agregada del periodo seleccionado.
Excluir datos personales
Volver Sí, generar

Guardar consulta
Exportar reporte
Actualizar indicadores

Volver al Panel
Contactar soporte

Ilustración 69 Wireframe página reportes e indicadores

21.8.11.Auditoría y trazabilidad

Barrio Solidario

PanelUsuariosSolicitudesIncidenciasCatálogosReportesAuditoría

Mi perfil

Moderación y administración / Auditoría

Auditoría y Trazabilidad

Consulta de accesos, cambios y acciones realizadas en la plataforma

1. Parámetros de búsqueda

Desde: 05/09/2026 00:00 Hasta: 05/09/2026 23:59

Módulo: Todos

Acción: Todos

Resultado: Todos

Rol: Todos

Código de registro

Aplicar filtrosLimpiar

2. Eventos

A) AUD-2026-0286 · Actualización
16:35 · Módulo: Usuarios · Resultado: Exitoso
Rol: Administrador · Registro: USR-018 [Revisar](#)

B) AUD-2026-0285 · Consulta
16:30 · Módulo: Solicitudes · Resultado: Exitoso
Rol: Moderador · Registro: SOL-2026-0061 [Revisar](#)

C) AUD-2026-0284 · Cambio de estado
16:22 · Módulo: Incidencias · Resultado: Exitoso
Rol: Administrador · Registro: INC-2026-014 [Revisar](#)

D) AUD-2026-0283 · Acceso restringido
16:15 · Módulo: Usuarios · Resultado: Denegado
Rol: Coordinación · Registro: USR-026 [Revisar](#)

E) AUD-2026-0282 · Publicación
16:05 · Módulo: Catálogos · Resultado: Exitoso
Rol: Administrador · Registro: CAT-01 [Revisar](#)

F) AUD-2026-0281 · Inicio de sesión
15:58 · Módulo: Acceso · Resultado: Exitoso
Rol: Moderador · Registro: Sesión [Revisar](#)

Anterior · Página 1 de 48 · Siguiente

Eventos del día286

Cambios administrativos18

Accesos sensibles7

Alertas detectadas2

3. Detalle del evento

Código: AUD-2026-0286 Fecha y hora: 05/09/2026 16:35

Acción: Actualización de estado Módulo: Usuarios

Registro afectado: USR-018 Rol ejecutor: Administrador

Usuario ejecutor: ADM-002 Resultado: Exitoso

Sesión: SES-041 Origen de acceso: Red registrada

Motivo: Gestión administrativa

Los datos técnicos se presentan de forma protegida.

Ver usuario | Ver sesión | Ver eventos relacionados

4. Cambio registrado

AntesDespués

Estado de cuenta: ActivaEstado de cuenta: Suspendida

Acceso: HabilitadoAcceso: Bloqueado

Motivo: Sin registroMotivo: Incumplimiento de políticas

Campos modificados: 3

Operación: Actualización

Confirmación adicional: Registrada

☒ Cambio íntegro☒ Trazabilidad completa

5. Contexto y relaciones

USR-018 · Cuenta afectada [Consultar](#)

INC-2026-014 · Incidencia relacionada [Consultar](#)

SOL-2026-0061 · Asignación relacionada [Consultar](#)

AUD-2026-0279 · Evento previo [Consultar](#)

La relación entre registros facilita la reconstrucción del evento.

6. Secuencia de trazabilidad

Inicio de sesión16:20

Consulta de cuenta16:27

Revisión16:31

Cambio de estado16:35

Notificación16:36

Ver secuencia completa

7. Observación de auditoría

Registrar observación sin modificar el evento original

☒ Vincular observación al evento

☐ Generar alerta de seguimiento

Guardar observación

8. Integridad del registro

Identificador de integridad: INT-0286

Secuencia: 286

Evento anterior: AUD-2026-0285

Registro protegido: Sí

Alteraciones detectadas: No

Los eventos de auditoría no pueden editarse ni eliminarse.

5. Exportación

☒ PDF☐ Hoja de cálculo☐ Archivo de auditoría

☒ Incluir secuencia☒ Incluir cambios☐ Ocultar datos técnicos☐ Incluir registros relacionados

Preparar exportación

1. Estado del evento

Evento: Verificado

Resultado: Exitoso

Nivel: Administrativo

Riesgo: Medio

Revisión requerida: No

2. Clasificación

☐ Operativo☒ Administrativo☐ Seguridad☐ Privacidad

Criticidad: Media

☐ Marcar para seguimiento

5. Exportación

☒ PDF☐ Hoja de cálculo☐ Archivo de auditoría

☒ Incluir secuencia☒ Incluir cambios☐ Ocultar datos técnicos☐ Incluir registros relacionados

Preparar exportación

3. Validaciones

☒ Fecha y hora registrados☒ Ejecutor identificado☒ Acción registrada☒ Resultado registrado☒ Registro relacionado☒ Integridad verificada

4. Alertas

1 acceso denegado relacionado [Revisar](#)

Cambio de estado sensible [Revisar](#)

Sin alteraciones del registro [Revisar](#)

Las alertas requieren análisis, no modifican el evento.

6. Retención

Política aplicada: 5 años

Fecha de creación: 05/09/2026

Eliminación programada: No aplica

Protección: Activa

[Consultar política](#)

7. Resultado de revisión

Evento válido: Sí

Trazabilidad: Completa

Acción adicional: Ninguna

Evidencia exportable: Sí

Exportar evidencia de auditoría

Se generará una copia protegida del evento y su secuencia relacionada.

☒ Ocultar información técnica sensible

VolverSí, exportar

Guardar consulta

Generar reporte

Exportar evidencia

Volver al Panel

Contactar soporte

Ilustración 70 Wireframe página auditoría y trazabilidad

21.9. Funciones comunes

21.9.1. Mi perfil

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Funciones comunes / Mi perfil
Mi Perfil
Consulta y actualización de información, preferencias y seguridad
Volver al Panel

Código: USR-018
Rol principal: Voluntario
Estado: Activo
Perfil: Completo 85 %

Secciones del perfil
Información personal
Contacto y ubicación
Preferencias
Accesibilidad
Seguridad
Sesiones
Actividad

1. Información personal
Nombres:
Apellidos:
Idioma: Español
Zona horaria: Ecuador
Tipo de usuario: Voluntario
Fecha de nacimiento:
☒ Mostrar únicamente la información necesaria

2. Contacto y ubicación
Correo:
Teléfono:
Canal preferido: Mensaje de la plataforma
Sector aproximado: Norte
Referencia general: Sin dirección exacta
☒ Permitir notificaciones
☒ Usar ubicación aproximada
☐ Compartir ubicación durante una atención
Verificar contacto

3. Preferencias
☒ Recibir avisos de solicitudes cercanas
☒ Recibir recordatorios de atención
☒ Recibir mensajes de coordinación
☐ Recibir resumen semanal
Distancia máxima de avisos: 10 km
Horario de notificaciones: 07:00 a 21:00
☒ Activar modo silencioso fuera del horario

4. Accesibilidad
Tamaño de texto: Mediano
☒ Contraste normal
☐ Contraste alto
Idioma de lectura: Español
☒ Subrayar enlaces
☐ Reducir animaciones
☐ Lectura simplificada
Estas preferencias se aplican al iniciar sesión.

5. Información adicional
Descripción breve o información de apoyo opcional
☒ No mostrar esta información públicamente

Resumen del usuario
Código: USR-018
Rol: Voluntario
Estado: Activo
Registro: 20/08/2026
Última actualización: 05/09/2026
Cambiar foto
Eliminar foto
La fotografía es opcional.

Roles asociados
Voluntario: Activo
Cuidador o familiar: No asignado
Solicitar cambio de rol
Los cambios de rol requieren aprobación.

1. Estado del perfil
Cuenta: Activa
Perfil: 85 % completo
Contacto: Verificado
Ubicación: Aproximada
Políticas: Aceptadas
Revisión pendiente: No

2. Datos pendientes
☐ Agregar contacto alternativo
☐ Confirmar disponibilidad
☐ Revisar preferencias
Completar después

3. Privacidad
☒ Ocultar información personal
☒ Mostrar solo el código de usuario
☒ Permitir contacto por coordinación
☐ Permitir contacto directo de usuarios
Ver política de privacidad

4. Seguridad de la cuenta
Contraseña: Actualizada
Verificación adicional: No configurada
Sesiones activas: 2
Último acceso: 05/09/2026 14:30
Cambiar contraseña
Configurar verificación
Revisar sesiones
Cerrar otras sesiones

5. Cuenta
Descargar mis datos
Solicitar corrección
Desactivar mi cuenta
Consultar historial de consentimientos

6. Resultado de los cambios
Información: Actualizada
Preferencias: Guardadas
Privacidad: Aplicada
Auditoría: Registrada

Guardar cambios
La información y las preferencias del perfil serán actualizadas.
☒ Confirmando que los datos son correctos
Volver
Sí, guardar

Descartar cambios
Guardar borrador
Guardar perfil

Volver al Panel
Centro de ayuda
Contactar soporte

Ilustración 71 Wireframe página mi perfil

21.9.2. Cambiar contraseña

Barrio Solidario

Iniciar sesión

[Volver](#)

Cambiar contraseña

Crea una nueva contraseña para proteger tu cuenta.

Enlace de recuperación verificado

Este enlace estará disponible por tiempo limitado.

Nueva contraseña

.....

[Mostrar](#)

Confirmar nueva contraseña

.....

[Mostrar](#)

La contraseña debe incluir:

☒ Mínimo 8 caracteres

☒ Una letra mayúscula

☒ Una letra minúscula

☒ Un número

☐ Un carácter especial

Seguridad: Media

☐ Cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos

Actualizar contraseña

[Cancelar y volver a iniciar sesión](#)

Contraseña actualizada

Ya puedes iniciar sesión con tu nueva contraseña.

Ir a iniciar sesión

Por seguridad, no compartas este enlace ni tu contraseña.

Si no solicitaste este cambio, puedes ignorar el mensaje.

[Centro de ayuda](#)

|

[Política de privacidad](#)

|

[Contactar soporte](#)

Ilustración 72 Wireframe página cambiar contraseña

21.9.3. Preferencias de notificación

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mi perfil

Funciones comunes / Mi perfil / Preferencias de notificación

Preferencias de Notificación

Selecciona qué avisos deseas recibir, por qué canal y en qué horario

1. Canales

☒ Notificaciones dentro de la plataforma

Habilitada

☒ Correo electrónico

Verificado

☐ Mensaje móvil

No configurado

[Verificar canales](#)

No se muestran datos de contacto en esta pantalla.

2. Solicitudes y atenciones

☒ Nueva solicitud cercana

Distancia máxima:
10 km

☒ Usar sector aproximado

☒ Postulación recibida

☒ Asignación confirmada

☒ Cambio de fecha u horario

☒ Recordatorio de atención

☒ Avance registrado

☒ Solicitud de cierre

☒ Cierre aprobado

Nunca se incluirá la ubicación exacta en el aviso.

3. Mensajes y coordinación

☒ Nuevo mensaje

☒ Mensaje de coordinación

☒ Solicitud de información

☒ Respuesta a una observación

☐ Recordatorio sin leer

4. Cuenta y seguridad

☒ Inicio de sesión no reconocido

Obligatoria

☒ Cambio de contraseña

Obligatoria

☒ Cambio de estado de la cuenta

Obligatoria

☒ Actualización de perfil

☒ Cambio de rol o permisos

Los avisos de seguridad obligatorios no pueden desactivarse.

5. Incidencias y moderación

☒ Incidencia registrada

☒ Cambio de estado de incidencia

☒ Observación de contenido

☒ Medida aplicada a la cuenta

☒ Resolución de incidencia

6. Frecuencia

☒ Enviar inmediatamente

☐ Resumen cada 3 horas

☐ Resumen diario

☐ Solo avisos importantes

Agrupar mensajes similares:
Sí

☒ Evitar notificaciones duplicadas

7. Horario y modo silencioso

☒ Activar horario silencioso

Desde:
21:00
Hasta:
07:00

☒ Entregar al finalizar el horario

☐ Descartar avisos no importantes

☒ Permitir alertas urgentes durante el horario silencioso

Zona horaria:
Ecuador

8. Recordatorios

Antes de una atención:
2 horas

Segundo recordatorio:
30 minutos

☒ Recordar solicitudes pendientes

☐ Enviar resumen semanal

Día del resumen:
Lunes

Estado

Plataforma:

Habilitada

Correo:

Habilitado

Mensaje móvil:

Deshabilitado

Horario silencioso:

Activo

Preferencias pendientes:

2

Avisos obligatorios

- Seguridad de la cuenta

- Suspensión o bloqueo

- Cambios de privacidad

- Incidencias críticas

Estos avisos se enviarán siempre por un canal disponible.

Privacidad

☒ Ocultar datos personales en avisos

☒ Mostrar solo sector aproximado

☒ No mostrar contenido de mensajes

☐ Permitir vista previa del mensaje

☒ Registrar entregas en auditoría

[Ver política de privacidad](#)

Vista previa

Nueva solicitud de asistencia

Se registró una solicitud a 9 km de tu sector aproximado.

[Ver solicitud](#)

Resumen de cambios

Tipos activados:

18

Tipos desactivados:

3

Canales activos:

2

Horario silencioso:

21:00 a 07:00

Guardado pendiente:

Sí

Restablecer preferencias

Cancelar

Guardar preferencias

Guardar preferencias

Los nuevos ajustes se aplicarán a las próximas notificaciones.

Volver

Sí, guardar

[Volver a Mi Perfil](#)

[Centro de ayuda](#)

[Contactar soporte](#)

Ilustración 73 Wireframe página preferencias de notificación

21.9.4. Centro de notificaciones

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Notificaciones (4)
Mi perfil

Funciones comunes / Centro de notificaciones
Preferencias de notificación

Centro de Notificaciones
Consulta y administra los avisos recibidos en la plataforma
Sin leer 4
Importantes 2
Archivadas 8
Total de la semana 21

1. Bandejas

Todas 21

Sin leer 4

Importantes 2

Solicitudes 7

Atenciones 6

Mensajes 3

Cuenta y seguridad 2

Archivadas 8

2. Buscar y filtrar
Código o palabra clave
Tipo: Todos
Estado: Todos
Periodo: Esta semana

Aplicar filtros

Limpiar

3. Acciones rápidas

Marcar todas como leídas

Archivar leídas

Eliminar archivadas

Configurar preferencias

4. Notificaciones

☒ Seleccionar todas
Ordenar por: Más recientes

☐ **NUEVA** NOT-026 · Nueva solicitud de asistencia
Se registró una solicitud a 9 km de tu sector aproximado.
Hace 5 min · Solicitudes [Ver solicitud](#) | [Marcar como leída](#)

☐ **NUEVA** NOT-025 · Mensaje de coordinación
Coordinación envió una actualización sobre una atención.
Hace 20 min · Mensajes [Ver mensaje](#) | [Marcar como leída](#)

☐ **NUEVA** NOT-024 · Atención reprogramada
La atención SOL-2026-0061 cambió de fecha y hora.
Hace 45 min · Atenciones [Ver atención](#) | [Marcar como leída](#)

☐ **NUEVA** NOT-023 · Confirmación requerida
Confirma tu disponibilidad para la atención asignada.
Hace 1 h · Asignaciones [Revisar](#) | [Marcar como leída](#)

☐ NOT-022 · Cierre aprobado
La atención relacionada fue cerrada correctamente.
Ayer 16:40 · Atenciones [Ver detalle](#) | [Archivar](#)

☐ NOT-021 · Seguridad de la cuenta
Se registró un acceso reciente a tu cuenta.
Ayer 10:15 · Cuenta y seguridad [Revisar actividad](#) | [Archivar](#)

Anterior · Página 1 de 4 · Siguiente

5. Acciones sobre seleccionadas
☐ Marcar como leídas
☐ Marcar como importantes

Aplicar acción

☐ Archivar

1. Detalle de la notificación
Código: NOT-026
Tipo: Nueva solicitud
Estado: Sin leer
Prioridad: Alta
Fecha y hora: 05/09/2026 18:05
Vigencia: Hasta 06/09/2026

Se registró una nueva solicitud de asistencia a 9 km de tu sector aproximado.

Tipo de ayuda: Compra de medicamentos
Sector: Aproximado
Distancia: 9 km
La ubicación exacta no se incluye en la notificación.

2. Acciones

Ver solicitud

Marcar como leída

Marcar como importante

Archivar

Eliminar

3. Estado de entrega
Plataforma: Entregada
Correo: Entregado
Mensaje móvil: No habilitado
Lectura: Pendiente
Intentos: 1

Ver trazabilidad

4. Notificaciones relacionadas
NOT-024 · Atención reprogramada [Ver](#)
NOT-020 · Solicitud aprobada [Ver](#)

5. Privacidad
Datos personales: Ocultos
Ubicación: Aproximada
Contenido de mensajes: Protegido
Registro en auditoría: Sí

Archivar notificación

La notificación dejará de aparecer en la bandeja principal.

Volver

Sí, archivar

Actualizar bandeja

Marcar todo como leído

Ver notificación

Volver al Panel

Centro de ayuda

Contactar soporte

Ilustración 74 Wireframe página centro de notificaciones

21.9.5. Conversación y mensaje

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mensajes (3)
Notificaciones (4)
Mi perfil

Funciones comunes / Conversaciones y mensajes

Conversaciones y Mensajes

Comunicación general y seguimiento de conversaciones asociadas a solicitudes

Todas 12
Generales 4
Solicitudes 6
Coordinación 2
Archivadas 5

1. Buscar y filtrar
Código o palabra clave

Tipo: **Todos**
Estado: **Activas**

Periodo: **Esta semana**
Aplicar filtros

Limpia

2. Conversaciones

NUEVO
CON-031 · Solicitud SOL-2026-0061
Coordinación de compra de medicamentos
Último mensaje: Hace 5 min · 2 sin leer
Abrir

NUEVO
CON-030 · Conversación general
Consulta sobre disponibilidad
Hace 20 min · 1 sin leer
Abrir

CON-029 · Solicitud SOL-2026-0058
Confirmación de horario
Hace 45 min · Leída
Abrir

CON-028 · Coordinación
Seguimiento de atención
Ayer 16:30 · Leída
Abrir

CON-027 · Solicitud SOL-2026-0054
Información adicional
Ayer 14:10 · Leída
Abrir

CON-026 · Conversación general
Orientación sobre la plataforma
02/09 · Archivada
Abrir

Anterior · Página 1 de 2 · Siguiente

3. Conversación
Código: CON-031 Tipo: Asociada a solicitud Solicitud: SOL-2026-0061 Estado: Activa
Participantes: Solicitante, Voluntario y Coordinación
Ver solicitud | Ver participantes | Archivar conversación
Solo participan usuarios autorizados para esta solicitud.

4. Historial de mensajes

Hoy

15:02 · Coordinación
La atención fue confirmada para las 15:00.

15:08 · Voluntario
Confirmo que me encuentro en camino.

15:12 · Solicitante o cuidador
Gracias. Estaré pendiente de la llegada.

15:35 · Voluntario
La atención se desarrolla según lo coordinado.

15:40 · Coordinación
Registre el avance cuando finalice la actividad.

Mensaje leído por 2 participantes

5. Escribir mensaje

Escribe un mensaje

Adjuntar evidencia Usar respuesta rápida Marcar como importante
☒ Enviar notificación
Enviar mensaje

No compartas teléfonos, direcciones exactas ni información sensible.

6. Respuestas rápidas

Atención confirmada

Solicito una actualización

Gracias por la información

Administrar respuestas

1. Solicitud relacionada
Código: SOL-2026-0061
Tipo: Compra de medicamentos
Estado: En atención
Fecha: 05/09/2026
Hora: 15:00
Sector: Aproximado
Ver detalle | Ver seguimiento

2. Participantes
SOL-061 · Solicitante Activo
VOL-018 · Voluntario Activo
COO-01 · Coordinación Activo
Agregar participante
Solo pueden añadirse participantes autorizados.

3. Opciones
☐ Silenciar conversación
☒ Marcar como importante
☒ Guardar en historial
☒ Permitir archivos
Archivar
Reportar contenido
Salir de conversación

4. Archivos compartidos

[Archivo 1] Evidencia de atención Revisar

[Archivo 2] Confirmación Revisar

[Archivo 3] Documento informativo Revisar

Los archivos se revisan antes de mostrarse.

5. Estado
Mensajes: 18
Sin leer: 2
Última actividad: Hace 5 min
Notificaciones: Activas
Auditoría: Registrada

6. Privacidad
Contenido: Protegido
Participantes: Autorizados
Datos personales: Ocultos
Ubicación exacta: No compartida
Ver política de uso

Nueva conversación
X

☐ Conversación general
☒ Relacionada con una solicitud

Código de solicitud: SOL-2026-0061

Destinatario: Coordinación

Mensaje inicial

Cancelar Crear conversación

Actualizar conversación
Marcar como leída
Enviar mensaje

Volver al Panel | Centro de ayuda | Contactar soporte

Ilustración 75 Wireframe página conversaciones

21.9.6. Ayuda y soporte

Barrio Solidario
Panel
Usuarios
Solicitudes
Incidencias
Catálogos
Reportes
Auditoría
Mensajes (3)
Notificaciones (4)
Mi perfil

Funciones comunes / Ayuda y soporte

Ayuda y Soporte

Encuentra respuestas o solicita asistencia para utilizar la plataforma.

¿En qué podemos ayudarte?
Buscar

[Crear una solicitud](#) | [Consultar estado](#) | [Guías de uso](#)

1. Temas de ayuda

Registro y acceso
Cuenta, contraseña y recuperación
[Ver artículos](#)

Solicitudes de asistencia
Registro, edición y seguimiento
[Ver artículos](#)

Voluntariado
Postulaciones, disponibilidad y avances
[Ver artículos](#)

Coordinación
Asignaciones, jornadas y cierres
[Ver artículos](#)

Mensajes y notificaciones
Conversaciones, avisos y preferencias
[Ver artículos](#)

Privacidad y seguridad
Datos personales, permisos y reportes
[Ver artículos](#)

2. Preguntas frecuentes

- ¿Cómo recupero el acceso a mi cuenta?
Solicita un enlace de recuperación desde la pantalla de inicio de sesión. El enlace estará disponible por tiempo limitado.

+ ¿Cómo registro una solicitud de asistencia?

+ ¿Cómo cambio mis preferencias de notificación?

+ ¿Cómo reporto una incidencia o contenido?

+ ¿Cómo consulto el estado de una atención?

[Ver todas las preguntas](#)

3. Guías rápidas

Primeros pasos en la plataforma
Consultar

Crear y seguir una solicitud
Consultar

Postularse como voluntario
Consultar

Coordinar una atención
Consultar

Proteger la información personal
Consultar

4. Solicitar soporte

Tipo de consulta: Problema técnico ▼

Módulo: Seleccione una opción ▼

Prioridad: Normal ▼

Asunto

Describe lo ocurrido

Código relacionado, opcional

Adjuntar evidencia

☒ Ocultar datos personales en los archivos

☒ Autorizar contacto mediante la plataforma

No incluyas contraseñas, direcciones exactas ni información sensible.

Guardar borrador

Enviar solicitud

5. Antes de enviar

☒ Revisé las preguntas frecuentes

☒ Describí los pasos realizados

☐ Indiqué el resultado esperado

☒ Eliminé datos personales

☐ Adjunté evidencia, si corresponde

Una descripción clara facilita la atención del caso.

6. Solicitudes recientes

SOP-2026-018 · Acceso a cuenta
Estado: En revisión · Actualizado hace 30 min [Ver detalle](#)

SOP-2026-014 · Notificación no recibida
Estado: Resuelta · Actualizado ayer [Ver detalle](#)

SOP-2026-009 · Consulta de perfil
Estado: Cerrada · Actualizado 02/09 [Ver detalle](#)

[Ver historial de soporte](#)

1. Estado del servicio

Plataforma: Operativa

Acceso: Disponible

Mensajes: Disponible

Notificaciones: Disponible

Mantenimiento programado: No

[Ver estado completo](#)

2. Canales de soporte

[Formulario de soporte](#)

[Mensajes de la plataforma](#)

[Centro de ayuda](#)

[Coordinación del proyecto](#)

Horario de atención: 08:00 a 18:00

[Iniciar conversación](#)

3. Tiempos estimados

Consulta general: Hasta 24 h

Problema técnico: Hasta 8 h

Acceso a cuenta: Hasta 4 h

Incidente crítico: Atención prioritaria

Los tiempos pueden variar según la complejidad.

4. Seguridad y emergencias

Barrio Solidario no reemplaza los servicios de emergencia.

Si existe un riesgo inmediato, utiliza los canales oficiales de emergencia.

[Reportar situación urgente](#)

5. Privacidad

Datos del caso: Protegidos

Evidencias: Acceso restringido

Seguimiento: Registrado

Auditoría: Habilitada

[Ver política de privacidad](#)

6. Evaluar la ayuda

☐ Útil

☐ Poco útil

☐ No resolvió mi consulta

Comentario opcional

[Enviar evaluación](#)

[Volver al Panel](#)
[Consultar mis casos](#)
[Crear solicitud de soporte](#)

[Ver mi solicitud](#)
[Volver al Centro de ayuda](#)

Política de privacidad
Terminos de uso
Contactar soporte

Solicitud enviada x

Tu caso fue registrado con el código SOP-2026-019.
Recibirás una notificación cuando exista una respuesta.

Ilustración 76 Wireframe página ayuda y soporte

22. Cronograma




Ilustración 77 Cronograma JIRA

La planificación, asignación y seguimiento del proyecto Barrio Solidario se administra mediante Jira. La herramienta permite organizar el trabajo en Sprints, registrar épicas, actividades y subactividades, asignar responsables individuales, establecer prioridades y fechas, y conservar evidencias del avance.

El cronograma de Jira proporciona una vista consolidada de la ejecución del proyecto. Los Sprints anteriores contienen las actividades de definición, documentación, planificación, calidad, riesgos, control de cambios, modelado BPMN, desarrollo e integración del MVP. El Sprint 4 corresponde a la integración final, pruebas, presentación, entrega y cierre del proyecto.

22.1. Organización de los Sprints

Sprint	Periodo referencial	Propósito principal	Estado general
Sprint 1	Agosto de 2026	Definir el caso, actores, requisitos iniciales, historias de usuario y estructura del proyecto.	Finalizado
Sprint 2	30/08/2026 al 05/09/2026	Desarrollar la documentación e instrumentación del proyecto y organizar	Finalizado

		las unidades de trabajo.	
Sprint 3	06/09/2026 al 18/09/2026	Gestionar calidad, riesgos, cambios y procesos BPMN, y desarrollar e integrar los componentes principales del MVP.	Finalizado
Sprint 4	20/09/2026 al 04/10/2026	Consolidar la documentación, completar la integración y las pruebas, preparar la presentación y cerrar el proyecto.	Planificado

22.2. Participantes y responsabilidades

Participante	Rol	Responsabilidad principal en los Sprints
Alex Mendoza	Scrum Master	Coordinar la planificación y seguimiento, mantener Jira actualizado, gestionar impedimentos, consolidar evidencias y controlar el cierre de los Sprints.
Víctor Tello	Product Owner	Administrar y priorizar el Product Backlog, validar alcance, requisitos y criterios de aceptación, y aceptar funcionalmente los incrementos.
Kevin Carriel	Arquitecto de software	Definir y revisar la arquitectura, integración, configuración, sesiones, roles, permisos y estabilidad técnica del MVP.
Mario Luzardo	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Desarrollar y validar las pantallas, navegación, identidad visual, diseño adaptable y controles de accesibilidad.
Luis Ramírez	Backend y datos	Implementar servicios, reglas de negocio, autenticación, modelos, base de datos y persistencia.
Luis Rodríguez	Calidad, pruebas y seguridad	Planificar y ejecutar pruebas, registrar defectos, revisar seguridad, gestionar criterios de calidad y validar evidencias.
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Revisar los entregables, emitir observaciones y realizar la aprobación académica correspondiente.

Cada épica, actividad y subactividad se asigna a un único responsable. Jira conserva las fechas, prioridades, estados, dependencias y evidencias detalladas, mientras que el Documento de Visión presenta únicamente la organización general del trabajo y las responsabilidades del equipo.

23. Gestión de Calidad

La gestión de la calidad de Barrio Solidario tiene como propósito verificar que el MVP cumpla los requisitos funcionales, técnicos, de seguridad, accesibilidad, usabilidad y documentación definidos para el proyecto.

Para realizar este control se emplean dos instrumentos relacionados:

- La Matriz de Gestión de Calidad, que define qué debe verificarse, los criterios de aceptación, responsables y prioridades.
- El Formato de Seguimiento de Calidad, que registra los resultados reales de cada revisión, las desviaciones encontradas y las acciones correctivas.

Estos instrumentos complementan las historias de usuario, los criterios de aceptación, los casos de prueba, la matriz de riesgos y las actividades registradas en Jira.

23.1. Matriz de Gestión de Calidad

La Matriz de Gestión de Calidad organiza los controles que deben aplicarse al MVP. Su finalidad es establecer anticipadamente las condiciones que permitirán determinar si una funcionalidad, componente o entregable cumple con el nivel de calidad esperado.

La matriz contempla controles relacionados con:

- Funcionalidad y autenticación.
- Control de acceso y seguridad.
- Privacidad y protección de datos.
- Accesibilidad y usabilidad.
- Identidad visual.
- Rendimiento y compatibilidad.
- Arquitectura y mantenibilidad.
- Documentación y trazabilidad.
- Gestión del proyecto y evidencias.

23.1.1. Atributos de la Matriz de Gestión de Calidad

Atributo	Explicación
Elemento evaluado	Identifica la funcionalidad, componente, documento o característica que será sometida a revisión. Por ejemplo: inicio de sesión, contraste, sesiones, documentación técnica o carga de páginas.
Criterio de calidad	Describe la condición general que debe cumplir el elemento evaluado. Establece qué se espera del producto o entregable.
Indicador o	Define una condición concreta, medible o verificable que

criterio de aceptación	de	permite determinar el cumplimiento. Por ejemplo: carga máxima de tres segundos o contraste mínimo de 4.5:1.
Método de verificación	de	Indica la actividad utilizada para comprobar el criterio, como prueba funcional, revisión de código, inspección visual, prueba de seguridad o medición de rendimiento.
Evidencia		Especifica el documento, captura, resultado, fragmento de código, registro o archivo que demostrará la ejecución del control.
Responsable		Identifica al integrante encargado de ejecutar o coordinar la verificación. La asignación se realiza según el rol y conocimiento técnico de cada participante.
Prioridad		Determina la importancia del control mediante los niveles Highest, High, Low o Lowest. Los controles bloqueantes para la aceptación del MVP reciben mayor prioridad.
Estado		Refleja la situación actual del control. Puede registrarse como Pendiente, En proceso, Cumple, Cumple parcialmente, No cumple o No aplica.

23.2. Criterios de priorización

La prioridad permite concentrar las revisiones en los controles que tienen mayor incidencia sobre la aceptación y funcionamiento del MVP.

Prioridad	Aplicación
Highest	Control indispensable para la seguridad, funcionamiento, aceptación o presentación del MVP. Debe atenderse de forma inmediata.
High	Control importante que debe completarse dentro del Sprint y antes de la entrega.
Low	Control que contribuye a la calidad, pero cuya ausencia no impide demostrar las funciones principales.
Lowest	Mejora opcional o control que puede programarse para una versión posterior.

La prioridad del control de calidad no reemplaza la evaluación de riesgos. Un elemento puede tener prioridad alta por su importancia funcional, aunque su probabilidad de fallo sea baja.

23.3. Formato de Seguimiento de Calidad

El Formato de Seguimiento de Calidad se utiliza durante la ejecución de las revisiones. Permite complementar la planificación establecida en la matriz con el resultado real obtenido, la evidencia recopilada y las acciones necesarias para solucionar incumplimientos.

Cada control de la matriz debe relacionarse con un registro de seguimiento cuando se realice su verificación.

23.3.1. Atributos del Formato de Seguimiento de Calidad

Atributo	Explicación
Resultado	Registra la conclusión de la revisión: Cumple, Cumple parcialmente, No cumple o No aplica.
Valor obtenido	Representa cuantitativamente el resultado: 2 para Cumple, 1 para Cumple parcialmente, 0 para No cumple y N/A cuando el control no sea aplicable.
Fecha de revisión	Indica la fecha en la que se ejecutó la verificación.
Evidencia real	Identifica la evidencia obtenida durante la revisión, como una captura, archivo, prueba, commit, enlace o actividad de Jira.
Observación	Describe brevemente el resultado, la desviación o la situación detectada durante la evaluación.
Acción correctiva	Define la actividad necesaria para corregir el incumplimiento o mejorar el resultado.
Responsable de corrección	Identifica al integrante encargado de implementar el ajuste requerido.
Fecha compromiso	Establece la fecha máxima acordada para completar la acción correctiva.
Estado de corrección	Refleja el avance de la corrección: Pendiente, En proceso, Corregido o Aceptado.

23.4. Escala de evaluación

Para facilitar la consolidación de resultados se utiliza la siguiente escala:

Resultado	Valor	Interpretación
Cumple	2	El criterio fue verificado y satisface completamente lo establecido.
Cumple parcialmente	1	El criterio se cumple, pero existen observaciones o ajustes pendientes.
No cumple	0	El criterio no fue satisfecho y requiere una acción correctiva.
No aplica	N/A	El criterio no corresponde al alcance, versión o componente evaluado.

23.5. Gestión de incumplimientos

Cuando un control obtenga el resultado Cumple parcialmente o No cumple, se deberá:

- Registrar la observación y evidencia correspondiente.

- Definir una acción correctiva.
- Asignar un responsable de corrección.
- Establecer una fecha compromiso.
- Registrar la actividad o defecto en Jira cuando corresponda.
- Ejecutar nuevamente la verificación.
- Actualizar el estado una vez comprobada la corrección.

Los incumplimientos asociados con controles de prioridad Highest deben atenderse antes de aprobar, presentar o cerrar el incremento.

23.6. Evidencias de calidad

Las evidencias permiten demostrar que la revisión fue realizada y respaldan el resultado registrado. Pueden incluir:

- Capturas de pantalla.
- Casos y resultados de prueba.
- Fragmentos de código.
- Consultas o registros anonimizados.
- Reportes de herramientas.
- Matrices de permisos.
- Historial de commits.
- Archivos de configuración de ejemplo.
- Evidencias registradas en Jira.
- Comparaciones antes y después de una corrección.

Las evidencias no deben exponer contraseñas, credenciales, datos personales, consultas sensibles ni información interna innecesaria.

23.7. Responsabilidades

La gestión de calidad se distribuye de acuerdo con los roles del proyecto:

- Luis Rodríguez Barrera coordina pruebas, defectos, seguridad y verificación de controles.
- Víctor Tello Bravo valida el alcance, los criterios de aceptación y el cumplimiento funcional.
- Kevin Carriel Bonoso revisa arquitectura, integración, control de acceso y rendimiento.
- Mario Luzardo Fierro verifica interfaz, identidad visual, accesibilidad y adaptación.
- Luis Ramírez Conejo revisa modelos, servicios, autenticación, datos y persistencia.
- Alex Mendoza Morante controla el seguimiento, Jira, evidencias, fechas y acciones correctivas.
- La Ing. Victoria García Velásquez realiza la revisión académica y formula observaciones sobre los entregables.

23.8. Relación con otros artefactos

La Matriz de Gestión de Calidad y su formato de seguimiento se relacionan con:

- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario y criterios de aceptación.
- Product Backlog.
- Casos de prueba.
- Matriz de riesgos.
- Matriz de trazabilidad.
- Registro de defectos.
- Gestión de cambios.
- Jira y repositorio Git.
- Evidencias de cada Sprint.

24. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos de Barrio Solidario tiene como propósito identificar, analizar, priorizar, tratar y dar seguimiento a los eventos que podrían afectar el alcance, costo, calidad, tiempo, aceptación y presentación del MVP.

Este proceso se apoya en dos instrumentos complementarios:

- **Matriz de Riesgos:** documento que establece la metodología, escalas de valoración, categorías, criterios de análisis y tratamientos aplicables.
- **Matriz de Gestión de Riesgos:** archivo de Excel utilizado para registrar los riesgos, calcular su exposición, asignar responsables, controlar las acciones de respuesta y documentar los resultados del seguimiento.

La gestión comprende riesgos relacionados con alcance, aceptación, funcionalidad, seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, identidad visual, compatibilidad, datos, rendimiento, arquitectura, calidad, planificación, equipo, herramientas, repositorio, documentación, trazabilidad, BPMN y gestión de cambios.

24.1. Identificación y clasificación

Cada riesgo debe redactarse como un evento posible que pueda afectar uno o varios objetivos del proyecto. No debe registrarse como una situación que ya ocurrió, debido a que, en ese caso, debe gestionarse como incidencia, defecto o impedimento.

Los principales atributos utilizados para identificar y describir cada riesgo son:

Atributo	Explicación
Código de riesgo	Identificador único y consecutivo, con formato RG-01, RG-02 y siguientes.
Categoría	Área general en la que se origina el riesgo, como funcionalidad, seguridad, calidad o planificación.
Subcategoría	Clasificación específica del evento, por ejemplo, autenticación,

	control de acceso, accesibilidad o documentación.
Riesgo	Descripción clara del evento que podría ocurrir.
Causa principal	Condición, decisión o situación que podría provocar el riesgo.
Consecuencia	Efecto que tendría el evento sobre el proyecto si llegara a materializarse.
Entregable afectado	Documento, componente, servicio, pantalla, prueba o actividad que recibiría el impacto.
Objetivo afectado	Dimensión principal comprometida: alcance, costo, calidad o tiempo.
Tipo de riesgo	Clasificación como amenaza, cuando genera un efecto negativo, u oportunidad, cuando puede producir un beneficio.
Responsable	Integrante encargado de vigilar el riesgo y coordinar su tratamiento.
Indicador alerta	Condición observable que advierte que el riesgo puede estar próximo a materializarse.

24.2. Evaluación cualitativa

La evaluación inicial se realiza mediante escalas de probabilidad e impacto de 1 a 5.

24.2.1. Escala de probabilidad

Valor	Nivel	Interpretación
1	Muy baja	Es poco probable que el riesgo ocurra.
2	Baja	Puede ocurrir, pero existen controles suficientes.
3	Media	Existe una posibilidad razonable de ocurrencia.
4	Alta	Es probable que ocurra durante el Sprint.
5	Muy alta	Se espera que ocurra si no se aplican controles.

24.2.2. Escala de impacto

Valor	Nivel	Interpretación
1	Insignificante	No afecta los objetivos ni los entregables.
2	Menor	Genera una corrección sencilla.
3	Moderado	Afecta parcialmente una actividad o entregable.
4	Alto	Compromete una función importante o la fecha de entrega.
5	Crítico	Impide aceptar, presentar o utilizar el MVP.

El resultado determina el nivel del riesgo y su prioridad de atención:

Exposición	Nivel	Prioridad en Jira	Tratamiento requerido
1 a 4	Bajo	Lowest	Monitorear
5 a 9	Medio	Low	Controlar
10 a 16	Alto	High	Tratar
17 a 25	Crítico	Highest	Atención inmediata

La valoración puede complementarse mediante impactos separados en alcance, costo, calidad y tiempo. Esta separación permite reconocer que un mismo riesgo puede producir consecuencias diferentes en varias dimensiones del proyecto.

24.3. Respuesta al riesgo

Después de determinar el nivel de exposición, el equipo seleccionará una respuesta acorde con la naturaleza del riesgo:

Respuesta	Aplicación
Evitar	Eliminar la causa o modificar el trabajo para impedir que el riesgo ocurra.
Mitigar	Reducir la probabilidad de ocurrencia o disminuir su impacto.
Transferir	Asignar parte de la responsabilidad o efecto a un tercero.
Aceptar	Reconocer el riesgo y mantenerlo bajo observación cuando no resulte conveniente aplicar otro tratamiento.

Cada registro debe contener una **acción preventiva**, orientada a disminuir la posibilidad de que el evento ocurra, y una **acción de contingencia**, que se ejecutará si el riesgo llega a materializarse.

La respuesta también debe indicar el responsable, el indicador de alerta, la fecha de identificación, el estado y la evidencia que permita comprobar la ejecución del tratamiento.

24.4. Análisis de costos

La matriz ampliada diferencia el impacto relativo en costo del impacto monetario.

El campo **Impacto en costo**, valorado de 1 a 5, representa el nivel relativo de consumo de recursos, retrabajo u oportunidad perdida. Por su parte, el campo **Impacto costo USD** registra el desembolso estimado únicamente cuando existe una base económica sustentada.

El impacto monetario puede comprender:

- Servicios o asistencia técnica pagada.
- Infraestructura o recursos tecnológicos adicionales.
- Licencias o herramientas externas.
- Reposición de recursos.
- Retrabajo valorado mediante horas adicionales y una tarifa aprobada.
- Costos asociados con la ejecución de una contingencia.

Los principales campos económicos son:

Campo	Explicación
Impacto costo USD	Costo estimado de la consecuencia si el riesgo se materializa.
Probabilidad porcentual	Conversión de la probabilidad cualitativa a un porcentaje utilizado en los cálculos.
VME costo USD	Valor Monetario Esperado del riesgo.
Costo del plan de respuesta	Valor requerido para prevenir, mitigar, transferir o atender el riesgo.
Costo total esperado	Suma del VME del riesgo y el costo del plan de respuesta.

En la versión actual de Barrio Solidario, el impacto monetario y el costo de los planes de respuesta se mantienen en **USD 0,00**, debido a que el MVP es académico, no posee un presupuesto comercial aprobado y las acciones se ejecutan mediante herramientas disponibles y trabajo del equipo.

El valor cero no significa que el riesgo carezca de impacto. El posible consumo de esfuerzo, retrabajo o retraso se representa mediante la evaluación cualitativa y el impacto estimado en días. Si posteriormente se aprueba una tarifa interna, el costo del retrabajo podrá calcularse multiplicando las horas adicionales por la tarifa establecida. Esta base deberá aplicarse de manera uniforme y documentarse en la matriz.

24.5. Análisis del impacto en tiempo

Para comparar los riesgos bajo un criterio uniforme, la escala de impacto puede convertirse en una cantidad estimada de días:

Impacto	Tiempo estimado
1	0,5 días
2	1 día
3	2 días
4	4 días
5	7 días

Por ejemplo, un riesgo con una probabilidad alta del 70 % y un impacto estimado de siete días tendrá un VME temporal de 4,90 días. Este resultado no significa que el evento durará exactamente 4,90 días, sino que representa la pérdida de tiempo esperada y permite compararlo con otros riesgos.

Los valores esperados de costo y tiempo sirven como apoyo para priorizar decisiones, pero no sustituyen el criterio del Product Owner, Scrum Master o responsables técnicos. Un riesgo crítico debe atenderse de inmediato aunque su impacto monetario sea cero, especialmente si compromete la seguridad, el acceso, la accesibilidad o la aceptación académica del MVP.

24.6. Seguimiento y riesgo residual

Después de ejecutar las acciones de respuesta, se realizará una nueva evaluación para determinar el riesgo residual.

Los atributos de seguimiento son:

Atributo	Explicación
Fecha de identificación	Fecha en la que el riesgo fue registrado.
Estado del riesgo	Situación actual: identificado, en tratamiento, controlado, materializado o cerrado.
Probabilidad residual	Posibilidad de ocurrencia después de aplicar los controles.
Impacto residual	Consecuencia restante después del tratamiento.
Exposición residual	Resultado de multiplicar la probabilidad residual por el

	impacto residual.
Nivel residual	Clasificación resultante: bajo, medio, alto o crítico.
Evidencia del tratamiento	Documento, captura, prueba, commit o actividad de Jira que demuestra la ejecución de la respuesta.
Fecha de revisión	Fecha de la última evaluación realizada.
Observaciones	Información complementaria sobre avances, dificultades o decisiones.

Un riesgo solamente podrá cerrarse cuando exista evidencia suficiente de que ya no puede afectar el Sprint o cuando su nivel residual haya sido formalmente aceptado.

24.7. Frecuencia de revisión

La revisión se realizará de acuerdo con el nivel de exposición:

- Los riesgos críticos se revisarán diariamente.
- Los riesgos altos se revisarán al menos dos veces por semana.
- Los riesgos medios se evaluarán durante el seguimiento regular del Sprint.
- Los riesgos bajos se mantendrán registrados y se revisarán al cierre.
- Los riesgos materializados se registrarán como incidencias, defectos o impedimentos en Jira.
- La exposición residual se calculará después de aplicar las acciones preventivas o de mitigación.

24.8. Responsabilidades

Participante	Responsabilidad
Alex Mendoza, Scrum Master	Consolidar la matriz, controlar el seguimiento y gestionar impedimentos.
Víctor Tello, Product Owner	Validar riesgos de alcance, aceptación y funcionalidad.
Kevin Carriel, arquitecto de software	Gestionar riesgos de arquitectura, integración, seguridad técnica y rendimiento.
Mario Luzardo, frontend y UI/UX	Gestionar riesgos de interfaz, accesibilidad, adaptación e identidad visual.
Luis Ramírez, backend y datos	Gestionar riesgos de servicios, autenticación, persistencia y datos.
Luis Rodríguez, calidad y seguridad	Revisar criticidad, controles, pruebas, defectos, seguridad y evidencias.
Ing. Victoria García Velásquez	Realizar la revisión académica y emitir observaciones sobre los entregables.

24.9. Relación con otros artefactos

La gestión de riesgos se relaciona con el Product Backlog, Jira, la Matriz de Calidad, el Plan del Sprint, la Gestión de Cambios, los diagramas BPMN y las evidencias del proyecto.

Cuando un riesgo implique una modificación del alcance, cronograma, costo, arquitectura o entregables aprobados, deberá tramitarse mediante el proceso de

control de cambios. Cuando se materialice y produzca un incumplimiento, también deberá relacionarse con la matriz de calidad, la incidencia correspondiente y la acción correctiva aplicada.

La Matriz de Riesgos establece el marco metodológico y la Matriz de Gestión de Riesgos en Excel conserva el registro operativo, los cálculos, responsables, evidencias y resultados del seguimiento.

25. Gestión de Cambios

La gestión de cambios de Barrio Solidario establece el procedimiento para registrar, evaluar, aprobar, implementar, validar y cerrar las modificaciones que puedan afectar el MVP, sus compromisos, componentes tecnológicos o documentación.

Su finalidad es evitar cambios informales, proteger el alcance aprobado y conservar evidencia suficiente para explicar cada decisión desde la presentación de la solicitud hasta su cierre.

Este proceso se apoya en tres instrumentos:

- **Formato de Gestión de Cambios:** archivo Excel que centraliza las solicitudes, sus impactos, decisiones, responsables, estados y evidencias.
- **Guía de uso del formato:** documento que explica cómo completar los campos, evaluar impactos, estimar costos y registrar el cierre.
- **Plan de Control de Cambios:** documento que establece el alcance, principios, flujo, responsables, criterios de aprobación y reglas de seguimiento.

25.1. Aplicación del control de cambios

El procedimiento se aplicará cuando una modificación afecte alguno de los siguientes elementos:

- Alcance o límites del MVP.
- Requisitos e historias de usuario.
- Criterios de aceptación.
- Prioridades y compromisos del Sprint.
- Cronograma o fecha de entrega.
- Código, interfaz, servicios o base de datos.
- Configuración o infraestructura.
- Seguridad, privacidad y control de acceso.
- Calidad, accesibilidad o compatibilidad.
- Documentos, matrices, modelos o diagramas BPMN.
- Evidencias académicas o técnicas.

Las correcciones ortográficas, ajustes visuales mínimos, reorganizaciones internas sin efecto funcional y actualizaciones de evidencia que no cambien una decisión podrán registrarse directamente en Jira, Git o en el control de versiones del documento correspondiente.

25.2. Formato de Gestión de Cambios

El formato de Excel utiliza un modelo intermedio: mantiene una fila por solicitud y conserva los datos necesarios para control, trazabilidad y auditoría, mientras que el detalle técnico permanece en Jira, Git o en la evidencia enlazada.

El registro consolidado contiene 29 campos esenciales:

Grupo	Campo	Explicación
Identificación	Código	Identificador único de la solicitud, por ejemplo, RFC-2026-001.
Identificación	Fecha de solicitud	Fecha en que se registra formalmente el cambio.
Identificación	Solicitante	Persona que presenta la necesidad.
Identificación	Tipo	Clasificación del cambio: software, documentación, configuración, base de datos, interfaz, seguridad, infraestructura o proceso.
Identificación	Título	Nombre breve que permite reconocer la solicitud.
Justificación	Descripción y justificación	Explicación de qué se desea cambiar, por qué es necesario y cuál es el resultado esperado.
Trazabilidad	Elemento o referencia afectada	Historia, requisito, tarea, documento, módulo, servicio, pantalla o componente relacionado.
Priorización	Prioridad	Nivel de atención en Jira: Highest, High, Low o Lowest.
Impacto	Impacto en alcance	Indica si modifica una función, requisito, entregable o límite del MVP.
Impacto	Impacto en cronograma	Determina si afecta tareas, dependencias, Sprint o fecha de entrega.
Impacto	Impacto en costo	Clasifica el costo como Sin impacto, Bajo, Medio o Alto.
Impacto	Impacto en calidad y seguridad	Determina si modifica criterios, pruebas, accesibilidad, datos, permisos o controles.
Riesgo	Probabilidad	Posibilidad de que el riesgo asociado ocurra,

		valorada de 1 a 5.
Riesgo	Impacto general	Consecuencia general del riesgo, valorada de 1 a 5.
Riesgo	Exposición	Resultado de multiplicar probabilidad por impacto general.
Riesgo	Nivel	Clasificación automática del riesgo como Bajo, Medio, Alto o Crítico.
Esfuerzo	Esfuerzo estimado	Número de horas requeridas para analizar, implementar, probar y documentar el cambio.
Evaluación	Analista	Integrante responsable de revisar los impactos, riesgos, esfuerzo y costo.
Decisión	Aprobador	Persona con autoridad para decidir sobre la solicitud.
Decisión	Decisión	Resultado: Aprobar, Aprobar con condiciones, Rechazar o Devolver para ajuste.
Seguimiento	Estado	Situación actual del cambio dentro de su ciclo de vida.
Implementación	Responsable de implementación	Integrante encargado de ejecutar el cambio autorizado.
Planificación	Fecha objetivo	Fecha prevista para terminar la implementación.
Ejecución	Fecha de implementación	Fecha real en la que se aplicó el cambio.
Validación	Resultado de validación	Resultado de las pruebas o revisión: Conforme, Con observaciones, No conforme, Pendiente o No aplica.
Evidencia	Evidencia o enlace	Referencia a Jira, Git, prueba, captura, documento u otra evidencia verificable.
Versionamiento	Versión resultante	Versión del producto o documento generada por el cambio.
Cierre	Fecha de cierre	Fecha en la que se confirma la terminación formal de la solicitud.
Seguimiento	Observaciones	Supuestos, condiciones, explicación de costos, restricciones o información complementaria.

El Excel dispone además de una hoja de **Solicitud de cambio**, que permite realizar una evaluación breve antes de trasladar la información principal al registro

consolidado. Esta hoja se divide en identificación, impacto y riesgo, decisión y planificación, e implementación y cierre.

25.3. Estados del cambio

Los estados permitidos representan el avance de la solicitud:

Estado	Significado
Registrado	La solicitud ha sido creada.
En análisis	Se están evaluando los impactos, riesgos, esfuerzo y costo.
Pendiente de aprobación	El análisis está completo y requiere una decisión.
Aprobado	La ejecución del cambio ha sido autorizada.
Planificado	Existe responsable y fecha objetivo.
En implementación	El trabajo autorizado ha comenzado.
En validación	El resultado está listo para ser comprobado.
Cerrado	La implementación, validación y evidencia están completas.
Rechazado	La solicitud no fue autorizada.
Cancelado	La solicitud perdió vigencia antes de completarse.
Suspendido	El cambio se encuentra temporalmente detenido.

Los cambios rechazados, cancelados o suspendidos no deben eliminarse, debido a que forman parte de la trazabilidad del proyecto.

25.4. Evaluación del impacto y costo

Antes de aprobar una solicitud se deben evaluar cuatro dimensiones consolidadas:

Dimensión	Pregunta de control
Alcance	¿Modifica una función, requisito, entregable o límite del MVP?
Cronograma	¿Afecta tareas, dependencias, Sprint o fecha de entrega?
Costo	¿Genera horas adicionales, retrabajo, licencias, servicios o infraestructura?
Calidad y seguridad	¿Afecta criterios, pruebas, accesibilidad, datos, permisos o controles?

Cada dimensión se clasifica como **Sin impacto, Bajo, Medio o Alto**. Cuando sea necesario, la justificación se incluirá en el campo Observaciones. El costo podrá expresarse inicialmente en horas y nivel de impacto.

La estimación puede considerar:

- Horas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación.

- Licencias, suscripciones, servicios externos o API.
- Infraestructura, almacenamiento o conectividad.
- Retrabajo de código, documentos, modelos, BPMN o evidencias.
- Reserva de contingencia cuando exista incertidumbre.

No es necesario registrar tarifas personales. Si el proyecto no dispone de una tarifa aprobada, se registrarán únicamente las horas estimadas y el nivel de impacto en costo.

Nivel de costo	Criterio
Sin impacto	El trabajo se absorbe dentro de una tarea ya planificada.
Bajo	Requiere pocas horas, sin compras ni modificación de la fecha.
Medio	Produce retrabajo visible o requiere un servicio menor.
Alto	Requiere compras, muchas horas o compromete la fecha de entrega.

La clasificación cualitativa del costo no debe confundirse con un valor monetario. Un cambio puede tener impacto Medio por el retrabajo requerido, aunque no implique un desembolso externo.

25.5. Evaluación del riesgo

Exposición	Nivel	Tratamiento
1 a 4	Bajo	Monitorear.
5 a 9	Medio	Aplicar controles y seguimiento.
10 a 16	Alto	Tratar antes de implementar.
17 a 25	Crítico	Atención inmediata y aprobación explícita.

Cuando una solicitud genere o modifique un riesgo relevante, deberá relacionarse con la Matriz de Gestión de Riesgos. Los cambios con riesgo Alto o Crítico requieren controles, contingencia o plan de reversión antes de su implementación.

25.6. Plan de Control de Cambios

El Plan de Control de Cambios establece un flujo simplificado de seis etapas:

Etapas	Responsable principal	Actividad	Control de salida	Plazo
1. Registrar	Solicitante	Describe la necesidad, justificación y referencia afectada.	Solicitud identificada y codificada.	Al identificar el cambio.

2. Analizar	Analista y equipo	Evalúa alcance, cronograma, costo, calidad, seguridad, riesgo y esfuerzo.	Análisis completo y verificable.	Antes de decidir.
3. Decidir	Product Owner y Scrum Master	Aprueba, condiciona, rechaza o devuelve la solicitud.	Decisión, condiciones y fecha objetivo.	Hasta 72 horas desde que la información esté completa.
4. Implementar	Responsable asignado	Ejecuta únicamente el trabajo autorizado.	Resultado aplicado y evidencia registrada.	Según la planificación.
5. Validar	QA o Product Owner	Comprueba criterios de aceptación, pruebas y resultado.	Resultado de validación documentado.	Antes del cierre.
6. Cerrar	Scrum Master	Verifica evidencia, versión, fecha y observaciones finales.	Solicitud cerrada con trazabilidad completa.	Después de validar.

Si una solicitud está incompleta, debe regresar al solicitante sin avanzar a la etapa de decisión. Si la validación resulta No conforme, debe regresar a implementación o generar una tarea correctiva.

25.7. Clasificación operativa

El plan clasifica los cambios según la forma en que deben gestionarse:

Clase	Condición	Tratamiento
Normal	Tiene impacto relevante y existe tiempo para analizarlo.	Sigue las seis etapas completas.
Menor	Tiene impacto limitado, bajo riesgo y no cambia el alcance.	Registro breve, evidencia y validación.
Urgente	Atiende un bloqueo, vulnerabilidad, pérdida de datos o imposibilidad de demostrar el MVP.	Aprobación acelerada y documentación posterior.

Rechazado o aplazado	No aporta valor suficiente, está fuera del MVP o presenta un riesgo no aceptable.	No se implementa y conserva trazabilidad.
----------------------	---	---

La urgencia no elimina la obligación de registrar, validar y documentar. La información pendiente debe completarse después de estabilizar el producto.

25.8. Decisión y criterios de aprobación

El Product Owner, con el apoyo del Scrum Master y los especialistas, puede adoptar una de las siguientes decisiones:

- Aprobar.
- Aprobar con condiciones.
- Rechazar.
- Devolver para ajuste.

Antes de aprobar, se verificará que el cambio:

- Esté claramente descrito y justificado.
- Se encuentre relacionado con un elemento del proyecto.
- Posea un criterio de aceptación verificable.
- Incluya análisis de impacto, riesgo, esfuerzo y costo.
- Tenga responsable y fecha objetivo.
- Defina la evidencia y el método de validación.
- Incluya contingencia o reversión cuando sea necesaria.
- Se mantenga dentro del MVP o cuente con una aprobación expresa para modificarlo.

25.9. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Patrocinadora académica	Revisar entregables y aprobar modificaciones académicas relevantes.
Product Owner	Proteger el MVP, validar la prioridad y decidir sobre las solicitudes.
Scrum Master	Coordinar el flujo, verificar plazos, trazabilidad, indicadores y cierre.
Arquitecto de software	Analizar arquitectura, dependencias, integración, compatibilidad y reversión.
Frontend, UI/UX y accesibilidad	Analizar e implementar cambios de interfaz, navegación y accesibilidad.
Backend y datos	Analizar e implementar cambios en servicios, autenticación, persistencia y datos.
Calidad, pruebas y	Evaluar riesgos, definir pruebas, validar controles y

seguridad	emitir el resultado.
Solicitante	Describir la necesidad, justificación, referencia afectada y resultado esperado.
Implementador	Ejecutar lo aprobado y registrar el resultado y la evidencia.

25.10. Implementación, validación y cierre

El responsable de implementación debe ejecutar únicamente lo autorizado y registrar la fecha real, el resultado y la evidencia correspondiente.

La evidencia puede consistir en:

- Tarea o incidencia de Jira.
- Commit o pull request.
- Caso y resultado de prueba.
- Captura de pantalla.
- Documento actualizado.
- Registro de versión.
- Enlace a un repositorio institucional.

No deben incorporarse contraseñas, tokens, credenciales ni datos personales en el formato o en las evidencias.

La validación podrá concluir como Conforme, Con observaciones, No conforme, Pendiente o No aplica. Un cambio solamente podrá cerrarse cuando se encuentren registrados:

- La decisión.
- La implementación.
- El resultado de validación.
- La evidencia.
- La versión resultante.
- La fecha de cierre.
- Las observaciones finales, cuando correspondan.

25.11. Seguimiento e indicadores

El formato de Excel presenta indicadores para controlar:

- Total de solicitudes.
- Solicitudes en análisis.
- Solicitudes pendientes de aprobación.
- Cambios aprobados.
- Cambios en implementación.

- Cambios en validación.
- Cambios cerrados.
- Cambios rechazados.
- Solicitudes abiertas y vencidas.
- Cambios con riesgo crítico.
- Cambios con impacto de costo Alto.

Estos indicadores permiten al Scrum Master identificar retrasos, solicitudes sin decisión, riesgos críticos y cambios que requieren seguimiento prioritario.

25.12. Relación con otros instrumentos

El control de cambios mantiene relación directa con:

- Product Backlog e historias de usuario.
- Jira y planificación del Sprint.
- Repositorio Git y versiones del código.
- Matriz de Gestión de Riesgos.
- Matriz de Gestión de Calidad.
- Documentos de requisitos y visión.
- Modelos y diagramas BPMN.
- Casos de prueba y evidencias.

Cuando un cambio aprobado modifique un requisito, historia, riesgo, criterio de calidad, documento o componente técnico, deberán actualizarse los artefactos relacionados. La solicitud no podrá cerrarse hasta que exista coherencia entre el resultado implementado, la documentación y las evidencias.

26. Diagramas BPMN

Los modelos BPMN de Barrio Solidario representan gráficamente los principales procesos funcionales de la plataforma, los participantes involucrados, las decisiones, validaciones, notificaciones y controles aplicados durante la ejecución de cada flujo.

Estos diagramas permiten comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema y cómo la plataforma procesa las solicitudes, controla el acceso, mantiene la trazabilidad y responde ante resultados alternativos. También sirven como referencia para las historias de usuario, requisitos funcionales, criterios de aceptación, desarrollo, pruebas y gestión de riesgos.

Los modelos se elaboraron utilizando carriles para separar las responsabilidades de cada participante. Las actividades manuales del usuario, las operaciones automáticas del sistema, los eventos de inicio y fin y los puntos de decisión permiten identificar claramente el comportamiento esperado.

26.1. Modelos BPMN definidos

Código	Modelo BPMN	Propósito	Participantes principales	Controles representados
BPMN-01	Proceso general	Representar el funcionamiento integral de Barrio Solidario desde el acceso hasta la atención y cierre de una solicitud.	Público general, solicitante, cuidador, voluntario, coordinación y plataforma.	Revisión de solicitudes, publicación, postulación, asignación, confirmación, atención, evaluación y cierre.
BPMN-02	Registro y de alta de usuarios	Representar la creación, verificación, revisión y activación de una cuenta.	Persona solicitante, plataforma, servicio de notificaciones, moderación y administración.	Validación de datos, correo único, verificación, revisión por rol, aprobación, rechazo y trazabilidad.
BPMN-03	Inicio de sesión y control de acceso	Representar la autenticación, creación de sesión y autorización de recursos según el rol.	Usuario, plataforma, servicios de seguridad, notificaciones y auditoría.	Validación de credenciales, estado de cuenta, límite de intentos, segundo factor, roles, permisos y auditoría.
BPMN-04	Recuperación y cambio de contraseña	Representar la recuperación segura del acceso y la actualización de la contraseña.	Usuario, plataforma, servicio de notificaciones y auditoría de seguridad.	Verificación de cuenta, token temporal, política de contraseña, historial, invalidación de sesiones y registro del evento.

26.2. Proceso general de Barrio Solidario




Ilustración 78 BPMn Proceso General

El modelo de proceso general proporciona una visión completa de la operación de la plataforma. El flujo comienza cuando una persona navega por el portal y decide ingresar al sistema. Si todavía no posee una cuenta, puede ejecutar el subproceso de alta de usuario. Una vez autenticada, la plataforma habilita las acciones correspondientes al rol asignado.

El proceso diferencia las siguientes etapas:

Etapa		Descripción
Acceso		El usuario navega por el portal, ingresa a la plataforma, crea una cuenta o inicia sesión.
Gestión de cuenta		Según el rol, puede gestionar el perfil, vincular participantes o acceder a funciones de voluntariado.
Registro de solicitud		El solicitante o cuidador registra una necesidad y completa la información requerida.
Revisión		Coordinación revisa la solicitud y determina si debe aprobarse, observarse o rechazarse.
Publicación		Cuando la solicitud es aprobada, se publica y se notifica a los participantes correspondientes.
Postulación		Los voluntarios revisan las solicitudes disponibles y registran su postulación.
Asignación		Coordinación evalúa las postulaciones, selecciona un voluntario y coordina la jornada.
Gestión		La atención puede confirmarse, reprogramarse o cancelarse según las condiciones del servicio.
Atención		El voluntario ejecuta la actividad y solicita el cierre de la atención.
Evaluación y cierre		El solicitante o cuidador confirma la atención, registra comentarios y calificación, y cierra la solicitud.

Este modelo permite observar la relación entre los actores y los principales puntos de decisión. También muestra que una solicitud no se publica automáticamente, debido a que debe pasar por revisión, y que la asignación de un voluntario depende de la evaluación realizada por coordinación.

El cierre requiere la confirmación del servicio o el registro de una incidencia u observación cuando la atención no se desarrolla según lo esperado.

26.3. Registro y alta de usuarios




Ilustración 79 BPMn registro y alta de usuarios

El proceso de registro comienza cuando una persona completa sus datos, selecciona un rol y acepta las políticas aplicables. La plataforma valida los campos obligatorios, la duplicidad del correo y el cumplimiento de la política de contraseña.

Si existen errores, el formulario vuelve al usuario para que corrija los datos observados. Cuando la información es válida, la cuenta se crea inicialmente en estado pendiente y el sistema envía un enlace de verificación al correo registrado.

Después de verificar el correo, el flujo depende del rol seleccionado:

- Los roles que no requieren revisión pueden ser activados directamente.
- Los roles sensibles o que necesitan validación adicional pasan a revisión de moderación o administración.
- El voluntario, la institución aliada, el adulto mayor o el cuidador pueden requerir revisión según los criterios definidos por el proyecto.

Durante la revisión pueden producirse tres resultados:

Resultado	Acción
Aprobado	Se registra la aprobación, se activa la cuenta y se asigna el rol correspondiente.
Observado	Se notifican las observaciones y el usuario debe completar o corregir los requisitos.
Rechazado	Se registra el rechazo y se notifica al usuario indicando el motivo.

La activación finaliza con la notificación de acceso. Las decisiones de aprobación o rechazo quedan registradas para mantener trazabilidad.

Este proceso se relaciona directamente con los requisitos de registro, correo único, roles, validación de perfiles, aceptación de políticas y protección de datos.

26.4. Inicio de sesión y control de acceso




Ilustración 80 BPMn Inicio de Sesión y control de acceso

El modelo de inicio de sesión representa el proceso mediante el cual un usuario obtiene acceso a las funciones autorizadas de la plataforma.

El flujo comienza con el ingreso del usuario y contraseña. La plataforma valida las credenciales y toma una decisión:

- Si son incorrectas, registra el intento fallido.
- Si se supera el límite permitido, bloquea temporalmente la cuenta y envía una notificación.
- Si son correctas, consulta el estado de la cuenta.
- Si la cuenta está pendiente, suspendida o inactiva, deniega el acceso e informa el motivo.
- Si la cuenta está activa, continúa con la carga de roles y permisos.

Cuando el rol, el nivel de riesgo o la configuración de seguridad lo requieran, el sistema solicita un segundo factor de autenticación. El servicio de seguridad envía un código, el usuario lo ingresa y la plataforma valida su vigencia y correspondencia.

Si el código no es válido, el usuario puede repetir el proceso dentro de los límites establecidos. Si es correcto, la plataforma crea una sesión segura y habilita las opciones correspondientes al rol.

Posteriormente, cada pantalla o acción solicitada pasa por una validación de permisos. Solo se muestran los recursos autorizados y el acceso se registra en auditoría.

Los principales controles incluidos en este proceso son:

Control	Finalidad
Validación de credenciales	Comprobar la identidad del usuario.
Registro de intentos fallidos	Detectar accesos incorrectos o comportamientos anómalos.
Bloqueo temporal	Reducir el riesgo de ataques por intentos repetidos.
Validación del estado	Impedir el acceso de cuentas pendientes, suspendidas o inactivas.
Segundo factor	Reforzar la autenticación cuando el riesgo o el rol lo requieran.
Roles y permisos	Restringir funciones según el perfil autorizado.
Sesión segura	Mantener el acceso autenticado bajo controles de vigencia y seguridad.
Registro de auditoría	Conservar fecha, usuario, acción y resultado del acceso.

Este modelo se relaciona con los requisitos de autenticación, autorización, sesiones, protección de rutas, roles, permisos y registro de eventos.

26.5. Recuperación y cambio de contraseña




Ilustración 81 BPMn Recuperación y cambio de contraseña

El proceso de recuperación se activa cuando un usuario indica que olvidó su contraseña. La persona ingresa su correo o nombre de usuario y la plataforma verifica que la cuenta exista y se encuentre habilitada.

Si la cuenta no cumple estas condiciones, el sistema evita continuar con el proceso. Cuando la validación es correcta, genera un token único con fecha de vencimiento y envía un enlace seguro al correo registrado.

Al abrir el enlace, la plataforma valida:

- Existencia del token.
- Vigencia.
- Uso previo.
- Correspondencia con la cuenta.

Si el enlace es inválido o está vencido, el sistema informa la situación y permite solicitar uno nuevo. Cuando el token es válido, el usuario ingresa y confirma una nueva contraseña.

La plataforma comprueba que la contraseña:

- Cumpla la longitud y composición definidas.
- Coincida con la confirmación.
- No se encuentre dentro del historial restringido.
- No incumpla las reglas de seguridad configuradas.

Si la contraseña no cumple la política, el usuario debe corregirla. Si es válida, la plataforma actualiza la credencial, invalida las sesiones activas y notifica el cambio.

Finalmente, el evento queda registrado en la auditoría de seguridad. Esto permite identificar la cuenta, fecha, tipo de operación y resultado, sin almacenar la contraseña.

26.6. Relación entre los modelos

Los cuatro diagramas forman una estructura de procesos complementarios:

Nivel	Modelo	Relación
Vista integral	Proceso general	Presenta el ciclo completo de interacción entre solicitantes, cuidadores, voluntarios, coordinación y plataforma.
Subproceso de identidad	Registro y alta	Detalla la creación, verificación, revisión y activación de usuarios.
Subproceso de acceso	Inicio de sesión y control de acceso	Detalla la autenticación, sesión, roles, permisos y auditoría.
Subproceso de seguridad	Recuperación y cambio de contraseña	Detalla la recuperación segura de acceso y actualización de credenciales.

El proceso general utiliza los otros modelos como subprocesos especializados. De esta manera, el diagrama principal conserva una visión comprensible del sistema,

mientras que los diagramas específicos desarrollan las reglas, validaciones y excepciones de las funciones críticas.

26.7. Uso de los modelos en el proyecto

Los modelos BPMN se utilizarán como referencia para:

- Validar el alcance funcional del MVP.
- Identificar actores y responsabilidades.
- Derivar y revisar historias de usuario.
- Confirmar requisitos funcionales y reglas de negocio.
- Definir criterios de aceptación.
- Identificar servicios, métodos y validaciones.
- Diseñar casos de prueba.
- Reconocer riesgos y controles de seguridad.
- Verificar la trazabilidad entre procesos, pantallas, código y pruebas.
- Explicar el funcionamiento de la plataforma durante la presentación académica.

Cada modificación relevante en el comportamiento representado deberá gestionarse mediante el proceso de control de cambios. Cuando se apruebe una modificación, se actualizarán el modelo BPMN, las historias de usuario, los requisitos, los casos de prueba y los documentos relacionados.

26.8. Consideraciones de trazabilidad

Para mantener la coherencia documental, cada proceso debe vincularse con los artefactos que demuestran su implementación:

Modelo	Artefactos relacionados
Proceso general	Épicas, Product Backlog, historias de solicitudes, asignación, atención, evaluación y cierre.
Registro y alta	Requisitos de registro, perfiles, validación, correo único, políticas y protección de datos.
Inicio de sesión y control de acceso	Requisitos de autenticación, roles, sesiones, permisos, segundo factor y auditoría.
Recuperación y cambio de contraseña	Requisitos de recuperación, token, política de contraseñas, invalidación de sesiones y notificaciones.

La trazabilidad permitirá comprobar que los procesos documentados se encuentren representados en los requisitos, historias, pantallas, servicios, pruebas y evidencias del MVP.

27. Referencias

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2021, 26 de mayo). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459. <https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales>

- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Acta de constitución del proyecto Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Diagramas UML y modelo de clases de Barrio Solidario* [Modelo técnico]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Diseño detallado de software de Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Documento de visión general de Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Especificación de requerimientos de software de Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Modelo de análisis de Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Plan y seguimiento del proyecto Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Plan y seguimiento del Sprint 2* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Product backlog de Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Prototipos y wireframes de Barrio Solidario* [Diseño de interfaz]. Universidad Espíritu Santo.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Registro de actividades, unidades de trabajo y evidencias* [Registro electrónico]. Jira.
- Equipo Barrio Solidario. (2026). *Visión del sistema Barrio Solidario* (versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Espíritu Santo.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE Standards Association. <https://standards.ieee.org/standard/29148-2018.html>
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for*

- interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2019).
<https://www.iso.org/standard/70788.html>
- International Organization for Standardization. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). <https://www.iso.org/standard/82875.html>
 - International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). <https://www.iso.org/standard/78176.html>
 - Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language* (versión 2.5.1). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>
 - OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Application Security Verification Standard* (versión 4.0.3). <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
 - Presidencia de la República del Ecuador. (2023, 13 de noviembre). *Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* (Decreto Ejecutivo N.º 904). Registro Oficial, Tercer Suplemento N.º 435. <https://www.presidencia.gob.ec/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales/>
 - Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
 - World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2* [W3C Recommendation]. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/>