

CSS开发规范	
规则/约定编号	规则/约定说明
CSS1001	命名可以使用英文、数字、中划号，但是必须以英文开头
CSS1002	英文命名必须使用小写字母
CSS1003	单词不能缩写，除非是通俗的词
CSS1004	样式文件名可以使用英文、数字、中划号，但是必须遵循驼峰写法，首字母小写
CSS1005	样式文件名应尽量和模块名称一样，文件存路径也应一致
CSS1006	文件编码格式必须使用UTF-8，并且在文档首行须定义@charset "utf-8"
CSS1007	background中去掉url中的资源引用符号
CSS1008	HEX颜色值的写法使用小写表示
CSS1009	如果属性值为0，则不需要加单位
CSS1010	没条样式规则后必须加上分号 (;) 结尾
CSS1011	尽量使用class而不是id

HTML开发规范	
规则/约定编号	规则/约定说明
HTML1001	命名可以使用英文、数字、中划号，但是必须以英文开头
HTML1002	英文命名必须使用小写字母
HTML1003	单词不能缩写，除非是通俗的词
HTML1004	属性的值一定要用双引号括起来，且一定要有值
HTML1005	每个标签都要有开始和结束，并且排版要规律整齐
HTML1006	表现与结构完全分离，代码中不涉及任何的表现元素，如style、font等

HTML1007	每一个表格和表单必须加上唯一的、结构标记id
HTML1008	图片要有alt标签
HTML1009	统一使用HTML5的标准文档类型：<!DOCTYPE html>
HTML1010	为表单元素lable加上for属性
HTML1011	模块的开始和结束的地方添加注释

JavaScript开发规范	
规则/约定编号	规则/约定说明
JS1001	命名可以使用英文、数字、下划号，但是必须以英文开头
JS1002	英文命名必须使用驼峰，且小写字母开头
JS1003	单词不能缩写，除非是通俗的词
JS1004	函数名使用驼峰命名，首字母小写，前缀尽量为动词，如（can、is、has、get、set、load）
JS1005	构造函数使用驼峰命名，首字母大写
JS1006	常量使用大写字母和下划线来组合命名
JS1007	函数中公共属性和方法命名与变量和函数相同，私有属性和方法前缀为下划线开头
JS1008	不要在一行声明多个变量
JS1009	文件名可以使用英文、数字、下划号、中划线，但是必须以英文开头，且使用驼峰命名
JS1010	尽量使用ES6的async、await 而不是回调函数的嵌套
JS1011	变量的定义使用ES6的let而不是var（尽量使用ES6的新语法）
JS1012	目录名称的命名应该具有意义