



CRACK THE HASH

Offensive Security Write-up Autor: < seu-nome > **Data:** 21 de Março de 2026

Sinopse

O **crack the hash** é um desafio de CTF que explora falhas em criptografias de hash, para poder descobrir a senha requerida para os desafios, usamos códigos para decifrar essas hashes. O código mais usado é <hashcat -m 0 -a 0 hashes.txt wordlist.txt>, e com as variações desses que descobrimos como descobrir as demais senhas.

Usamos também sites externos, como o dcode e exemple_hashes. Um ajuda na identificação de hashes para facilitar o processo e outro colabora no tipo de código usado para cada hash. .

1. Descobrindo o algoritmo da hash

Para poder descobrir a maioria das hashes, precisamos saber primeiro o algoritmo dela. Com isso, o comando hash-identifier seleciona os tipos de hash mais prováveis de ser.

Bloco de Comando:

```
$ hash-identifier  
  
# hash:48bb6e862e54f2a795ffc4e541caed4d  
  
possible hashes: [+]MD5
```



[Espaço para Imagem]

Figura 1: < legenda >

2. Descobrindo a senhas

Com o tipo de hash descoberto, o próximo passo é descriptografar ela.
O código abaixo descobre a senha gerada

Bloco de Comando:

```
$ hashcat -a 0 -m 0 hash.txt  
/usr/share/wordlists/rockyou.txt  
  
# -a 0: ataque de dicionário  
  
# -m 0: algoritmo MD5  
  
# hash.txt: arquivo contendo a hash  
  
# wordlists.txt: lista de senhas para testar
```



3. Desafio_level_1

Answer the questions below

48bb6e862e54f2a795ffc4e541caed4d

easy

✓ Correct Answer



CBFDAC6008F9CAB4083784CBD1874F76618D2A97

password123

✓ Correct Answer



1C8BFE8F801D79745C4631D09FFF36C82AA37FC4CCE4FC946683D7B336B63032

letmein

✓ Correct Answer



\$2y\$12\$Dwt1BZj6pcyc3Dy1FWZ5ieeUznr71EeNkJkUlypTsgbX1H68wsRom

bleh

✓ Correct Answer



279412f945939ba78ce0758d3fd83daa

Eternity22

✓ Correct Answer



Ao fazer os passos anteriores é possível descobrir os desafios 1, 2, 3 e 5 rapidamente. O desafio 4 é especial, pois sua hash não é identificável pelo hash-identifier, tendo que achar no sites de hash exemple. além de seu código ser o mais demorado pelo método descrito no texto (na minha máquina virtual levaria 15 para descobrir). Por isso, usamos esse código abaixo

```
$ grep -E'^[a-z]$/usr/share/wordlists/rockyou.txt > list.txt
```

```
# A ideia é procurar a senha em uma sequência de palavras com apenas 4 letras; por que é uma dica do desafio e também encurta demais a pesquisa, facilitando o processo.
```

3. Desafio_level_2



Answer the questions below

Hash: F09EDCB1FCEFC6DFB23DC3505A882655FF77375ED8AA2D1C13F640FCCC2D0C85

paule

✓ Correct Answer

Hash: 1DFECA0C002AE40B8619ECF94819CC1B

n63umy8lkf4i

✓ Correct Answer



Hash: \$6\$aReallyHardSalt\$6WKUTqzq.UQQmrm0p/T7MPpMbGNzXPMAXi4bJmI9be.cfi3/qxlf.hsGpS41BqMhSrHVXgMpdj\$6xeKZAs02.

Salt: aReallyHardSalt

waka99

✓ Correct Answer

Hash: e5d8870e5bdd26602cab8dbe07a942c8669e56d6

Salt: tryhackme

481616481616

✓ Correct Answer



O segundo desafio apresenta dificuldades na penúltima e última hash . Já que as duas primeiras são uma repetição dos processos do primeiro desafio.

3.1 Penúltimo desafio

A hash dele apresenta o \$6\$, o que facilita pois esse início é de uma variante de uma SHA512 com o -m 1800.

Como demoraria 3 horas para decodificar, podemos usar o comando:

-

que listas apenas palavras com 6 letras, com isso, o tempo diminuiu para 25 minutos

3.2 ultimo desafio

Através da dica do tryhackme (desculpa era uma hash complicada não deu pelo identifier nem pelo dcode) dá para descobrir que é uma hash HMAC-SHA1 com um (key = salt).

comparando com as hashes do exemple_hashes é só pegar a base colocar dois pontos e o salt fornecido pelo site dessas maneira

- e5d8870e5bdd26602cab8dbe07a942c8669e56d6:tryhackme;

assim descobrindo a última senha e finalizando o CTF crack_the_hash.

