



Pickle Rick

Offensive Security Write-up Autor: Isadora Orige **Data:** 27 de Março de 2026

Sinopse

O **Pickle Rick** é um desafio de CTF disponível na plataforma **TryHackMe** que explora falhas comuns em serviços como listagem de diretórios e elevação de privilégios. As ferramentas utilizadas para a realização deste desafio foram o *GoBuster* e o *Nmap*, as quais fazem parte da suíte de ferramentas do Kali Linux, que serão utilizadas para enumeração de diretórios, portas e serviços.

1. Enumeração

O primeiro passo a ser realizado será o descobrimento de portas abertas e serviços que estão rodando na aplicação com o *Nmap*.

Bloco de Comando:

```
$ nmap -sV <endereço ip do servidor>  
# -sV : Detecta a versão dos serviços
```

A varredura com o *nmap* trouxe como resultado as portas abertas 80 e 22 (SSH) e que o servidor é um sistema Linux.



A seguir, será realizada a listagem de diretórios existentes na aplicação web com o **GoBuster**.

Após a execução do programa, foram encontrados os seguintes diretórios:

[/robots.txt](#)

[/login.php](#)

[/portal.php](#)

[/assets](#)

Bloco de Comando:

```
$ gobuster dir -u http://10.80.135.186/ -w  
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.  
txt  
  
# dir : Busca por diretórios | -u : Define a URL | -w :  
Seleciona a wordlist a ser usada
```

Figura 1: Primeiro programa utilizado.

2. Exploração

Observando o código-fonte da página inicial, pude encontrar o **nome de usuário** R1ckRu13s.


Após isso, testando todos os diretórios encontrados anteriormente, encontrei uma página de login localizada em [/login.php](#), [/portal.php](#) e um pequeno texto em [/robots.txt](#) que é a **senha** para o login.



Com todos os dados encontrados até então, o atacante já possui as credenciais necessárias para validar seu acesso no painel de login.

<Inserir Imagem do painel de login>


Ao realizar a validação das credenciais, é possível obter acesso ao painel de comandos em */portal.php*.



Agora, com acesso ao painel de comandos, é possível inserir comandos no sistema.

3. Navegação pelo Sistema

Ao inserir o comando `ls`, para listar o conteúdo disponível no diretório atual, o sistema retorna algumas pastas dentre as quais há um arquivo de texto chamado ***'Sup3rS3cretPickl3Ingred.txt'***.



No entanto, ao tentar ver o conteúdo do arquivo com `cat`, o sistema informa que o usuário não tem permissão para usá-lo.

Sendo assim, é importante verificar se apenas o comando `cat` não é permitido. Em seguida, testei com a alternativa `tac`, e este por sua vez não estava bloqueado e trouxe o resultado desejado. Assim, a primeira resposta do desafio foi encontrada.



[Rick Portal](#) [Commands](#) [Potions](#) [Creatures](#) [Potions](#) [Beth Clone Notes](#)

Command Panel

Execute

Mr. meeseek hair

Para prosseguir no desafio, é necessária a navegação por outros diretórios do sistema.

A primeira a ser verificada foi a pasta `/home` com o comando `ls /home`.

E assim, o resultado retornado são os diretórios `rick` e `ubuntu`:

[Rick Portal](#) [Commands](#) [Potions](#) [Creatures](#) [Potions](#) [Beth Clone Notes](#)

Command Panel

Execute

rick
ubuntu

Acessando o conteúdo da pasta `rick`, é possível encontrar outra pasta cujo nome sugere a segunda resposta do CTF.

[Rick Portal](#) [Commands](#) [Potions](#) [Creatures](#) [Potions](#) [Beth Clone Notes](#)

Command Panel

Execute

second ingredients

Assim, navegando até seu conteúdo `ls /home/rick/second ingredients`, é possível obter a segunda resposta:

[Rick Portal](#) [Commands](#) [Potions](#) [Creatures](#) [Potions](#) [Beth Clone Notes](#)

Command Panel

Execute

1 jerry tear



4. Escalação de Privilégios

Para encontrar a terceira e última resposta do desafio, é necessário obter permissão de `root`, portanto ao tentar elevar a permissão do usuário atual `www-data` com o comando **`sudo -l`**, o sistema informa que o usuário `www-data` possui permissão para utilizar todos os comandos, sem necessidade de senha com `'sudo'`.



Assim, ao navegar para o diretório `/root` com o comando **`sudo ls /root`**, é possível encontrar as pastas:

`3rd.txt`

`snap`

O nome do arquivo `3rd.txt` sugere que contenha a última resposta, logo, ao acessá-lo com **`sudo ls /root/3rd.txt`**, é possível encontrar **`'3rd ingredients: fleeb juice'`** o último item necessário para completar o desafio.

