


Block A · Standbein & Abduktion

2x pro Woche · ca. 35 min · Block A und B abwechseln · Kraft auf ohnehin harte Tage legen

Schmerzampel: Während der Übung bis **5/10** erlaubt · nach **24 h** zurück auf Ausgangsniveau · wenn der **Nachtschmerz mehr als 2 Nächte** schlechter ist, Last um 20 % runter statt Übung streichen

Phase 1 (Woche 1–4): 3 Sätze, 12–15 Wdh, moderate Last · **Phase 2** (ab Woche 5): 6–10 Wdh schwer, 3 s runter / 1 s hoch




A1 Seitliches Beinheben

3 × 12–15 je Seite

Seitlage · Becken senkrecht, nicht nach hinten kippen · Progression Miniband, dann Manschette

► [Video zur Ausführung](#)




A2 Einbeinige Standwaage

3 × 8–10 je Seite

Kurzhandtel Gegenhand · Becken waagerecht, Rücken gerade · bei Hamstring-Ziehen Umfang kürzen

► [Video zur Ausführung](#)




A3 Step-up auf Kiste

3 × 8–10 je Seite

Knie ca. 90° · über die Ferse hoch, 3 s langsam ablassen · stattdessen A3v Step-down möglich

► [Video zur Ausführung](#)




A4 Copenhagen Plank, kurzer Hebel

3 × 20–30 s je Seite

Knie auf der Bank · Schulter–Hüfte–Knie in einer Linie · unteres Bein hängt frei

► [Video zur Ausführung](#)





A5 Einbeiniges Wadenheben

3 × 12–15 je Seite

Vorfuß auf der Stufe · Ferse tief absenken, oben kurz halten

► [Video zur Ausführung](#)



A6 Beckenheben im Einbeinstand

3 × 12 je Seite

Auf Stufe · Standbeinknie GESTRECKT, nur das Becken sinkt und hebt · freies Bein hängt

► [Video zur Ausführung](#)


Bei Ziehen am proximalen Hamstring (A2, B5) gilt die dortige Grenze von 3–4/10 vorrangig. · Effekt auf den Nachtschmerz frühestens nach 8–12 Wochen bewerten.

Block B · Hüftstreckung unter Last

2x pro Woche · ca. 35 min · hier kommt die schwere Last hin

Priorität 1, nicht verhandelbar: 2 Krafteinheiten pro Woche. Wird die Woche eng, fliegt eine Ausdauerereinheit raus, nicht die Kraft.

Laufen: Umfang halten statt ausbauen, Kadenz hoch · **Schwimmen:** kein Brustbeinschlag · **Rad:** frei, Aeroposition prüfen



B1 Hip Thrust

4 × 6–10 · Pause 2 min

Oben bilden Rumpf und Oberschenkel eine waagerechte Linie · 1 s anspannen · kein Hohlkreuz

► [Video zur Ausführung](#)



B2 Bulgarian Split Squat

3 × 8 je Seite

Hinterer Fuß erhöht · senkrecht absenken · Tiefe nur so weit, wie die Hüfte es zulässt

► [Video zur Ausführung](#)



B3 Abduktion im Stand

3 × 12–15 je Seite

Band am Sprunggelenk · Becken bleibt ruhig · Standbein arbeitet mit, beide Seiten

► [Video zur Ausführung](#)




B4 Pallof Press

3 × 10 je Seite

Band seitlich auf Brusthöhe · Arme nach vorn strecken, der Rotation widerstehen

► [Video zur Ausführung](#)




B5 Rumänisches Kreuzheben

3 × 8–10

Knie leicht gebeugt · Hüfte nach hinten schieben · Hantel eng am Bein

► [Video zur Ausführung](#)



B6 Seitlicher Ausfallschritt

3 × 8 je Seite

Breiter Stand · ein Knie beugt, anderes Bein gestreckt · nur schmerzfrei tief, hin und her

► [Video zur Ausführung](#)

Abends zusätzlich: Wärme 15 min · Traktion an der Bettkante 2 min · Hüftkreisen im Vierfüßler 10 je Richtung · R5 Innenrotation in Bauchlage 3 × 12 · kein statisches Dehnen. · Links: Zeichnung. Rechts: Standbild aus dem verlinkten Video. Videolinks antippbar, geprüft am 12.08.2026. Sie zeigen die saubere Bewegung, nicht deine Dosierung.