

SourceTree로 Git 시작하기

커밋 · 푸쉬 · 풀 · 패치 완벽 가이드

Git 완전 초보자를 위한 단계별 안내서

SourceTree for Windows/Mac

목차

01 Git이란?

버전 관리 시스템 기초 개념

02 SourceTree 설치 & 초기 설정

프로그램 다운로드부터 계정 연결

03 커밋 (Commit)

변경사항을 저장하는 방법

04 푸시 (Push)

원격 저장소에 업로드하기

05 풀 (Pull)

원격 변경사항 가져오기

06 패치 (Fetch)

변경사항 확인만 하기

07 자주 발생하는 오류 & 해결법

트러블슈팅 가이드

01 Git이란?

💡 쉬운 비유

Git은 파일의 변경 이력을
'사진'처럼 저장하는 도구입니다.

언제든지 과거로 돌아갈 수 있고,
여러 사람이 동시에 작업할 수 있습니다.



로컬 저장소

내 컴퓨터에 저장되는
파일 변경 이력



원격 저장소

서버(GitHub 등)에
저장되는 공유 공간



브랜치

작업을 분리해서
독립적으로 진행

Git 기본 작업 흐름

파일 수정



스테이지
(Stage)



커밋
(Commit)



푸시
(Push)



원격 저장소

02 SourceTree 설치 & 초기 설정

1

다운로드

sourcetreeapp.com
접속 후 다운로드

2

설치 실행

설치 파일 실행 후
기본 설정으로 진행

3

계정 연결

Bitbucket 또는
GitHub 계정 연결

4

완료!


SourceTree가 열리면
준비 완료

1

2

3

4




주요 화면 구성

- ① 상단 툴바 — 커밋/푸쉬/풀 버튼
- ② 좌측 사이드바 — 브랜치 목록
- ③ 중앙 히스토리 — 커밋 로그
- ④ 하단 패널 — 파일 변경사항

03 커밋 (Commit)

 커밋 = '지금 이 순간의 작업 상태를 저장'합니다. 파일을 수정한 뒤 변경 내용을 확정하는 작업입니다.



하단 [파일 상태] 탭 클릭

변경된 파일 목록이 표시

체크박스로 파일 선택

커밋할 파일에 체크 표시
(스테이지에 파일 추가)

커밋 메시지 입력

하단 입력창에 변경 내용을
간략하게 설명
예: '로그인 기능 추가'

[커밋] 버튼 클릭

오른쪽 아래 파란색
[커밋] 버튼을 클릭

버튼 위치 안내

- 체크박스: 파일 목록 오른쪽
- 커밋 메시지창: 화면 하단
- [커밋] 버튼: 오른쪽 하단 파란색

04 푸시 (Push)

↑ 푸시 = 내 컴퓨터의 커밋을 원격 저장소(GitHub/Bitbucket 등)에 업로드합니다.

1

상단 [Push] 버튼 클릭

툴바의 위쪽 화살표(↑) 아이콘을 클릭합니다.

2


브랜치 확인

업로드할 브랜치가 맞는지 확인합니다.
(처음엔 보통 'main' 또는 'master')

3

[Push] 클릭으로 완료

대화창에서 [Push] 버튼을 눌러
서버에 업로드합니다.



버튼 위치 안내

- [Push] 아이콘: 상단 툴바 두 번째 항목
- 브랜치 선택 드롭다운: 대화창 상단
- [Push] 확인 버튼: 대화창 오른쪽 하단

05 풀 (Pull)

↓ 풀 = 원격 저장소의 최신 내용을 내 컴퓨터로 가져와 자동으로 합칩니다. (Fetch + Merge)

1

상단 [Pull] 버튼 클릭

툴바의 아래 화살표(↓) 아이콘을 클릭합니다.

2


원격 브랜치 확인

'Remote Branch to pull' 항목에서 가져올 브랜치를 확인합니다.

3

[Pull] 클릭으로 완료

대화창에서 [Pull] 버튼을 클릭하면 원격 변경사항이 반영됩니다.



Pull 대화창 스크린샷

버튼 위치 안내

- [Pull] 아이콘: 상단 툴바 세 번째 항목
- 원격 브랜치 선택: 대화창 드롭다운
- [Pull] 확인 버튼: 대화창 오른쪽 하단

06 패치 (Fetch)

🔍 패치 = 원격 저장소의 변경사항을 '확인'만 합니다. 내 파일에 직접 반영하지 않아 안전합니다.



Fetch (패치)

- ✓ 원격 변경사항 목록 확인
- ✓ 내 파일은 그대로 유지
- ✓ 적용 전 검토 가능
- ✗ 자동 병합 없음

→ '변경사항 먼저 확인' 할 때 사용



Pull (풀) 비교

- ✓ 원격 변경사항 자동 적용
- ✓ Fetch + Merge 한번에
- ✗ 충돌 발생 가능
- ✗ 확인 없이 즉시 반영

→ '바로 최신 상태 업데이트' 할 때 사용

1

[Fetch] 버튼 클릭

상단 툴바 원형 화살표 아이콘

2

히스토리 확인

커밋 그래프에서 origin/main 위치 확인

3

원하면 Pull 적용

반영하려면 Pull, 아니면 종료

07 자주 발생하는 오류 & 해결법

CONFLICT (충돌)

원인: 같은 파일을 두 사람이 동시에 수정했을 때

해결법

1. 충돌 파일 열기
2. <<<< / ==== / >>>> 표시 찾기
3. 남길 내용 선택 후 저장
4. 다시 커밋

Authentication Failed

원인: ID/비밀번호 또는 토큰이 잘못됐을 때

해결법

1. SourceTree > 도구 > 옵션
2. 인증 탭에서 계정 재연결
3. GitHub 토큰 재발급 후 입력

Push Rejected

원인: 원격에 내가 받지 않은 새 커밋이 있을 때

해결법

1. 먼저 Pull 실행
2. 충돌 있으면 해결
3. 다시 Push

Nothing to Commit

원인: 저장하지 않은 파일이 없거나 이미 커밋됨

해결법

1. 파일 편집 후 저장했는지 확인
2. 변경사항 탭에서 파일 확인
3. 체크박스 선택 후 커밋 재시도

핵심 정리



Commit

변경사항 저장 (로컬)



Push

서버에 업로드



Pull

서버에서 가져와 병합



Fetch

서버 확인만 (병합 x)



작업 순서 TIP

① 작업 시작 전 **Pull** → ② 작업 후 **Commit** → ③ 공유 시 **Push** → ④ 확인만 하려면 **Fetch**

이 순서를 습관처럼 지키면 대부분의 충돌을 예방할 수 있습니다!

이제 SourceTree로 Git을 시작해 보세요 🚀