

630 câu hỏi trắc nghiệm môn Mạng máy tính có đáp án - Phần 10

Câu 1:

Chọn phát biểu không đúng với các nguyên tắc chủ yếu để xây dựng mô hình OSI?

- A. Mô tả dịch vụ tầng càng đơn giản càng tốt
- B. Giới hạn số lượng tầng ở mức cần thiết
- C. Khi hiệu chỉnh chức năng hay giao thức của một tầng, các tầng khác không bị ảnh hưởng theo
- D. Có thể gộp các tầng con thành một tầng nhưng không được hủy bỏ các tầng con

Lời giải:

Chọn D

Câu 2:

Trong mô hình OSI, tầng 1 là tầng:

- A. Physical
- B. Session
- C. Data Link
- D. Network Access

Lời giải:

Chọn A

Câu 3:

Trong mô hình OSI, tầng 2 là tầng:

- A. Transport
- B. Session
- C. Data Link
- D. Network

Lời giải:

Chọn C

Câu 4:

Trong mô hình OSI, tầng 3 là tầng:

- A. Transport
- B. Internet
- C. Session
- D. Network

Lời giải:

Chọn D

Câu 5:

Trong mô hình OSI, tầng 4 là tầng:

- A. Transport
- B. Session
- C. Data Link
- D. Network

Lời giải:

Chọn A

Câu 6:

Trong mô hình OSI, tầng 6 là tầng:

- A. Transport
- B. Session
- C. Presentation
- D. Network

Lời giải:

Chọn C

Câu 7:

Trong mô hình OSI, tầng 7 là tầng:

- A. Transport
- B. Application
- C. Presentation
- D. Physical

Lời giải:

Chọn B

Câu 8:

Chọn phát biểu không đúng với tầng vật lý trong mô hình OSI?

- A. Dữ liệu không có phần Header chứa thông tin điều khiển
- B. Đóng gói và truyền các Frame nhị phân qua đường truyền
- C. Không có đơn vị dữ liệu cho tầng vật lý
- D. Cung cấp các phương tiện điện, cơ, chức năng, thủ tục để giải quyết các vấn đề liên quan

Lời giải:

Chọn B

Câu 9:

Cung cấp các phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy là chức năng của tầng nào?

- A. Network
- B. Transport
- C. Session
- D. Data Link

Lời giải:

Chọn D

Câu 10:

Tầng nào trong mô hình OSI chuyển luồng bit thành Frame?

- A. Session
- B. Presentation
- C. Data Link
- D. Network

Lời giải:

Chọn C

Câu 11:

Tầng nào trong mô hình OSI chuyển packet thành Frame?

- A. Tầng phiên
- B. Tầng mạng
- C. Tầng giao vận
- D. Tầng liên kết dữ liệu

Lời giải:

Chọn D

Câu 12:

Chọn đường, kiểm soát luồng dữ liệu là chức năng của tầng nào?

- A. Transport
- B. Session
- C. Data Link
- D. Network

Lời giải:

Chọn D

Câu 13:

Chuyển tiếp thông tin và cắt/hợp dữ liệu là chức năng của tầng nào?

- A. Transport
- B. Network
- C. Data Link
- D. Physical

Lời giải:

Chọn B

Câu 14:

Chức năng của tầng giao vận là gì?

- A. Đảm bảo các yêu cầu truyền dữ liệu qua các phương tiện vật lý
- B. Mã hoá dữ liệu để bảo mật thông tin trên đường truyền
- C. Thực hiện việc truyền dữ liệu từ nút đến nút
- D. Nén dữ liệu để việc truyền qua mạng nhanh hơn

Lời giải:

Chọn C

Câu 15:

Cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu “trong suốt” đối với các tầng trên là chức năng của tầng nào?

- A. Transport
- B. Physical

- C. Session
- D. Presentation

Lời giải:

Chọn A

Câu 16:

Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, hủy bỏ “các giao dịch” giữa các thực thể đầu cuối?

- A. Tầng phiên
- B. Tầng liên kết dữ liệu
- C. Tầng mạng
- D. Tầng vật lý

Lời giải:

Chọn A

Câu 17:

Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào?

- A. Presentation
- B. Transport
- C. Session
- D. Data Link

Lời giải:

Chọn C

Câu 18:

Tầng nào trong mô hình OSI thực hiện nén và mã hoá dữ liệu?

- A. Network
- B. Presentation
- C. Session
- D. Transport

Lời giải:

Chọn B

Câu 19:

Chức năng của tầng trình diễn là chuyển đổi?

- A. Dữ liệu tầng ứng dụng thành các Frame
- B. Khuôn dạng của gói tin phù hợp với các tầng kế trên và dưới
- C. Các phiên truyền thông giữa các thực thể
- D. Dữ liệu người sử dụng thành dữ liệu chung của mạng

Lời giải:

Chọn D

Câu 20:

Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI?

- A. Physical
- B. Data Link
- C. Presentation
- D. Application

Lời giải:

Chọn D

Câu 21:

Tầng nào cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán?

- A. Tầng giao vận
- B. Tầng ứng dụng
- C. Tầng trình bày
- D. Tầng phiên

Lời giải:

Chọn B

Câu 22:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

- A. Dữ liệu khi xuống đến tầng N-1 sẽ được thêm phần thông tin điều khiển của tầng N-1 để tạo thành một đơn vị dữ liệu của tầng N-1
- B. Ở hệ thống nhận, khi qua mỗi tầng, phần thông tin điều khiển tương ứng sẽ được phân tích và cắt bỏ trước khi chuyển lên tầng trên
- C. Không có sự thêm vào và bớt đi thông tin trong quá trình truyền tin
- D. Ở hệ thống gửi, dữ liệu khi đi qua các tầng sẽ được chia thành các gói nhỏ hơn

Lời giải:

Chọn B

Câu 23:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

- A. Toàn bộ dữ liệu tầng trên sẽ trở thành một đơn vị dữ liệu của tầng dưới
- B. Phần thông tin điều khiển của mỗi tầng sẽ được thêm vào cuối đơn vị dữ liệu
- C. Sau khi xử lý, tầng dưới sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu lên tầng trên
- D. Sau khi xử lý, tầng trên sẽ chuyển đơn vị dữ liệu của mình xuống tầng dưới

Lời giải:

Chọn A

Câu 24:

Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kể nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

- A. Địa chỉ
- B. Option
- C. Vùng kiểm soát lỗi
- D. Header

Lời giải:

Chọn D

Câu 25:

Khi dữ liệu được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới kể nó, gói dữ liệu được bổ sung thêm thông tin điều khiển trong phần:

- A. Địa chỉ
- B. Option
- C. Vùng kiểm soát lỗi
- D. Header

Lời giải:

Chọn D

Câu 26:

Hàm Confirm được sử dụng để xác nhận hoàn tất một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

- A. Connect
- B. Indication
- C. Response
- D. Request

Lời giải:

Chọn D

Câu 27:

Hàm Response được sử dụng để trả lời một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

- A. Connect
- B. Indication
- C. Confirm
- D. Request

Lời giải:

Chọn B

Câu 28:

Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động có liên kết:

- A. Độ tin cậy cao nhưng cài đặt khá phức tạp
- B. Độ tin cậy cao và cài đặt đơn giản
- C. Nhờ độ tin cậy cao nên quá trình truyền rất đơn giản
- D. Không cần thiết lập liên kết vật lý

Lời giải:

Chọn A

Câu 29:

Mô hình OSI theo quan điểm hệ thống thì:

- A. Toàn bộ dữ liệu tầng trên sẽ trở thành một đơn vị dữ liệu của tầng dưới
- B. Phần thông tin điều khiển của mỗi tầng sẽ được thêm vào cuối đơn vị dữ liệu
- C. Sau khi xử lý, tầng dưới sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu lên tầng trên
- D. Sau khi xử lý, tầng trên sẽ chuyển đơn vị dữ liệu của mình xuống tầng dưới

Lời giải:

Chọn A

Câu 30:

Chọn phát biểu đúng với phương thức hoạt động không có liên kết:

- A. Độ tin cậy thấp nhưng cài đặt khá phức tạp
- B. Các gói dữ liệu được truyền độc lập theo nhiều đường khác nhau

- C. Quá trình truyền được quản lý và kiểm soát chặt chẽ
- D. Quá trình tiếp nhận các gói ở hệ thống đích đơn giản

Lời giải:

Chọn B