

## 630 câu hỏi trắc nghiệm môn Mạng máy tính có đáp án - Phần 11

-----

Câu 1:

Với phương thức hoạt động có liên kết thì sẽ có bao nhiêu thủ tục chính để xây dựng các dịch vụ và giao thức chuẩn theo kiểu OSI?

☒ A. 12

☐ B. 16

☐ C. 4

☐ D. 3

Lời giải:

Chọn A

Câu 2:

Với phương thức hoạt động không có liên kết thì sẽ có bao nhiêu thủ tục chính để xây dựng các dịch vụ và giao thức chuẩn theo kiểu OSI:

☐ A. 12

☐ B. 16

☐ C. 3

☒ D. 4

Lời giải:

Chọn D

Câu 3:

Trong mô hình OSI, khi trao đổi thông tin thì 2 tầng kề nhau sẽ sử dụng các hàm dịch vụ nguyên thủy như sau:

☒ A. Tầng N+1 của A gửi hàm Request cho tầng N của A

☐ B. Tầng N của A gửi hàm Indication cho tầng N của B

☐ C. Tầng N của B gửi hàm Response cho tầng N của A

☐ D. Tầng N+1 của B gửi hàm Confirm cho tầng N của B

Lời giải:

Chọn A

Câu 4:

Mục đích của việc chuẩn hoá mạng máy tính là:

- ☒A. Mở rộng khả năng trao đổi thông tin giữa các mạng khác nhau
- ☐B. Các giao thức và kỹ thuật của mỗi tầng có thể nghiên cứu và triển khai độc lập
- ☐C. Mỗi tầng được xây dựng dựa trên cơ sở tầng kế liền trước đó
- ☐D. A và C đều đúng

Lời giải:

Chọn A

Câu 5:

Chọn phát biểu không phải là tên gọi của tổ chức chuẩn hoá:

- ☐A. ISO
- ☐B. CCITT
- ☒C. ANSIC
- ☐D. IEEE

Lời giải:

Chọn C

Câu 6:

Card mạng (NIC) là thiết bị:

- ☐A. Kết nối các mạng với nhau
- ☒B. Cung cấp khả năng truyền thông giữa các máy tính trên mạng
- ☐C. Được xác định bởi địa chỉ vật lý 16 byte
- ☐D. Cung cấp khả năng tương thích với các loại đường truyền

Lời giải:

Chọn B

Câu 7:

Để kết nối các mạng lại với nhau ta sử dụng:

- ☒A. Router
- ☐B. NIC
- ☐C. Multiplexer
- ☐D. Switch

Lời giải:

Chọn A

Câu 8:

Các mạng sử dụng giao thức khác nhau có thể kết nối và giao tiếp bằng:

☒ A. Router

☐ B. Repeater

☐ C. Socket

☐ D. Hub

Lời giải:

Chọn A

Câu 9:

Mạng hình RING sử dụng thiết bị nào?

☐ A. Router

☒ B. Repeater

☐ C. T-Connector

☐ D. Terminator

Lời giải:

Chọn B

Câu 10:

Mạng hình BUS sử dụng thiết bị nào?

☐ A. Router

☐ B. Repeater

☒ C. T-Connector

☐ D. Terminator

Lời giải:

Chọn C

Câu 11:

Mạng hình STAR sử dụng thiết bị nào?

☐ A. Router

☐ B. Bridge

☐ C. T-Connector

☒ D. Switch

Lời giải:

Chọn D

Câu 12:

Chọn phát biểu đúng với thiết bị Modem?

- ☐A. Có chức năng chuyển đổi tín hiệu số sang analog và ngược lại
- ☐B. Là thiết bị liên mạng
- ☐C. Cho phép sử dụng điện thoại và Internet cùng lúc
- ☒D. A, B và C đều đúng

Lời giải:

Chọn D

Câu 13:

Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN?

- ☐A. Hub
- ☐B. Switch
- ☒C. Repeater
- ☐D. Bridge

Lời giải:

Chọn C

Câu 14:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào?

- ☐A. Lớp D
- ☐B. Lớp E
- ☒C. Lớp C
- ☐D. Lớp A

Lời giải:

Chọn C

Câu 15:

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào?

- ☒A. Lớp B

☐ B. Lớp C

☒ C. Lớp D

☐ D. Lớp E

Lời giải:

Chọn C

Câu 16:

Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng?

☐ A. ARP

☒ B. ICMP

☐ C. RARP

☐ D. TCP

Lời giải:

Chọn B

Câu 17:

Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây?

☐ A. echo

☒ B. TTL

☐ C. SYN

☐ D. FIN

Lời giải:

Chọn B

Câu 18:

Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu?

☐ A. Session

☒ B. Network

☐ C. Transport

☐ D. Data link

Lời giải:

Chọn B

Câu 19:

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi?

☒ A. Full – duplex

☐ B. Simplex

☐ C. Half – duplex

☐ D. Phương thức khác

Lời giải:

Chọn A

Câu 20:

Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ?

☐ A. 192.168.1.2

☐ B. 255.255.255.255

☐ C. 230.20.30.40

☒ D. Tất cả các câu trên

Lời giải:

Chọn D

Câu 21:

Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ?

☐ A. 172.16.1.255

☐ B. 255.255.255.255

☐ C. 230.20.30.255

☒ D. Tất cả các câu trên

Lời giải:

Chọn D

Câu 22:

Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?

☐ A. Broadcast lớp B

☒ B. Broadcast lớp A

☐ C. Host lớp A

☐ D. Host lớp B Đáp án câu

Lời giải:

Chọn B

Câu 23:

Ưu điểm của chuyển gói so với chuyển mạch kênh là?

- ☐A. Không lãng phí kênh truyền khi truyền dữ liệu theo các cụm dữ liệu lớn
- ☐B. Không lãng phí khi truyền các luồng dữ liệu có tốc độ gửi cố định
- ☐C. Cài đặt trên các thiết bị mạng dễ hơn
- ☒D. Độ trễ thấp hơn

Lời giải:

Chọn D

Câu 24:

Nhược điểm nếu xây dựng hệ thống dịch vụ tên miền (DNS) theo mô hình tập trung là?

- ☐A. Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt
- ☐B. Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm tập trung duy nhất sẽ rất lớn
- ☐C. Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn
- ☒D. Tất cả câu trả lời trên

Lời giải:

Chọn D

Câu 25:

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào?

- ☒A. Transport
- ☐B. Network
- ☐C. Application
- ☐D. Presentation

Lời giải:

Chọn A

Câu 26:

Phần nào trong địa chỉ IP được Router sử dụng khi tìm đường đi?

- ☒A. Host address
- ☐B. Router address (địa chỉ của Router)
- ☐C. FDDI
- ☐D. Network address (địa chỉ mạng)

Lời giải:

Chọn A

Câu 27:

Trong Header của IP Packet có chứa?

- ☐A. Source address
- ☐B. Destination address
- ☐C. Không chứa địa chỉ nào cả
- ☒D. Source and Destination addresses

Lời giải:

Chọn D

Câu 28:

Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IPHeader?

- ☐A. Session
- ☐B. Transport
- ☒C. Network
- ☐D. DataLink

Lời giải:

Chọn C

Câu 29:

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông?

- ☐A. 192.168.1.3 và 192.168.100.1
- ☒B. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- ☐C. 192.168.100.15 và 192.186.100.16
- ☐D. 172.25.11.1 và 172.26.11.2

Lời giải:

Chọn B

Câu 30:

Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

- ☒A. Lớp A
- ☐B. Lớp B



☐C. Lớp C

☐D. Không câu nào đúng

Lời giải:

Chọn A