

Lab
4

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
Bấm cáp mạng RJ45
Crimping RJ45 ethernet cable


Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Minh Thành (25521710)
Thời gian thực hiện	04/05/2026 – 04/05/2026
Tự chấm điểm	10/10


TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Thực hiện thay đổi địa chỉ IP tĩnh. Cụ thể:


- Máy A:
 - IP: 192.168.1.21
 - Subnet mask: 255.255.255.0




- Máy B:
 - 192.168.1.55
 - Subnet Mask: 255.255.255.0




Chỉnh sửa Sharing Setting và tắt chế độ Password protected sharing:



Thực hiện chia sẻ folder “j97” gồm 1 file “readme.txt” theo hướng dẫn. Sử dụng máy B truy cập theo đường dẫn [\\192.168.1.21](http://192.168.1.21), kết quả nhận được folder “j97” được chia sẻ từ máy A:



Kiểm tra folder, file “readme.txt” đã được chia sẻ:



Điều này chứng tỏ dữ liệu đã được truyền thành công hoàn toàn.

Giải thích:

- 2 máy được kết nối bằng cáp RJ45 để truyền dữ liệu chứng tỏ hệ thống hoạt động ổn định và đúng cấu hình. Dữ liệu truyền thành công chứng tỏ các yếu tố kỹ thuật về đường truyền đã được thiết lập chính xác.
- Sử dụng cáp chéo đảm bảo các chân truyền (TX) và nhận (RX) được hoán đổi phù hợp, giúp hai thiết bị có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần thông qua thiết bị trung gian như switch hay router.
- Việc 2 máy tính được cấu hình địa chỉ IP thuộc cùng một lớp mạng (cùng subnet) cho phép chúng nhận diện và giao tiếp trực tiếp với nhau thông qua giao thức mạng. Việc cấu hình đúng IP giúp tránh xung đột địa chỉ và đảm bảo các gói tin được định tuyến chính xác giữa hai thiết bị.
- Hệ điều hành Windows trên cả hai máy đã được thiết lập cho phép chia sẻ tài nguyên, cụ thể là mở quyền truy cập thư mục (folder sharing) và các quyền liên quan đến mạng nội bộ.