
```
File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help

[1] C:\UDUM\Kwliah\ALGO\(1)Pointer Variable.pas
  ar
angka : integer ;
pointer,angka : ^integer ;
egin ;
biod ;
angka := 99 d;
writeln ('Variable angka berisi : ',angka);
 9:61 9:61 F1 Help F2 Save F3 Open Alt+F9 Compile F9 Make Alt+F10 Local menu
🔀 Free Pascal IDE
 /ariable angka berisi : 99
/ariable pointer merujuk ke nilai : 99
/ariable merujuk kenilai : 74
```



```
Free Pascal IDE

File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help
     i: "word;

gdin

clrscr;

gdin

clrscr;

swriteln('Variable angka berisi ',angka)

pointer := @angka;

writeln('Variable pointer merujuk ke nilai: ',pointer');

i:= addr(pointer);

writeln('Alasat memori yang di gunakan variable pointer adalah: ',i');

i:= addr(angka memori yang di gunakan variable nama adalah: ',i');

writeln('Alasat memori yang di gunakan variable nama adalah: ',i');

rasalin.
 F1 Help F2 Save F3 Open Alt+F9 Compile F9 Make Alt+F10 Local menu
Seketfree PascalIDE
Variable angka berisi 99
Variable pointer merujuk ke nilai : 99
Alamat memori yang di gunakan variabel pointer adalah : 49168
Alamat memori yang di gunakan variable nama adalah : 99
```