

Les histoires de Bugémon

Histoire 1 : CONSTITUER UNE ÉQUIPE

Le joueur peut constituer une équipe de 1 à 6 Bugémons à l'aide d'une interface qui montre au moins le nom et l'image de chaque Bugémon. Dans cet écran, le joueur doit pouvoir ajouter et retirer des Bugémons de son équipe facilement. Les Bugémons et leurs infos sont disponibles dans le fichier `bugemons.json` (dans un zip sur l'UV). Leurs sprites sont aussi disponibles au même endroit. Le joueur ne peut pas sélectionner plusieurs fois le même Bugémon, ce qui doit être représenté par un retour visuel.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 13

Histoire 2 : SAUVEGARDER ET CHARGER UNE ÉQUIPE

Le joueur doit pouvoir sauvegarder une équipe de Bugémons déjà constituée en lui donnant un nom. Dans le menu de constitution d'équipe, le joueur peut aussi charger une équipe sauvegardée précédemment.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 5

Histoire 3 : MODIFIER ÉQUIPES SAUVEGARDÉES

Le joueur doit pouvoir modifier, supprimer et renommer les équipes déjà sauvegardées précédemment depuis un nouveau menu. Depuis ce menu il peut aussi directement lancer une partie avec une équipe déjà créée ou simplement créer une nouvelle équipe à partir de zéro.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 5

Histoire 4 : COMBAT AUTOMATIQUE

Au lancement d'une nouvelle partie, le joueur constitue son équipe de Bugémons et un combat est automatiquement lancé contre une équipe adverse du même nombre de Bugémons générée aléatoirement. Le combat se déroule semi-automatiquement :

- Au début, le premier Bugémon de chaque équipe entre en jeu
- À chaque tour, chaque Bugémon choisit automatiquement une attaque aléatoire parmi ses 3 attaques disponibles
- L'attaque réduit les PV de l'adversaire selon : $PV_{\text{défenseur}} = PV_{\text{défenseur}} - \text{puissance attaque}$
- Le Bugémon allié attaque toujours en premier

- Lorsqu'un Bugémon atteint 0 PV : il est K.O. et retiré du combat ; un autre Bugémon de la même équipe est automatiquement envoyé (choisi aléatoirement) ; si aucun Bugémon n'est disponible, l'équipe perd.

L'interface affiche : les sprites des deux Bugémons actifs, leurs noms, leurs PV restants (sous forme de barre), les messages décrivant les actions (ex : « Florachu utilise Fouet-Liane ! Pyricore perd 40 PV ! »). Le joueur doit cliquer sur un bouton pour passer à l'action suivante. À la fin, le jeu affiche « VICTOIRE » ou « DÉFAITE » et retourne au menu principal.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 21

Histoire 5 : CONTRÔLE DES ACTIONS EN COMBAT

Le joueur peut maintenant contrôler les actions de ses Bugémons pendant le combat. À chaque tour, au lieu de choisir automatiquement, le jeu présente au joueur 4 options :

1. **Attaquer** : affiche un sous-menu avec les 3 attaques du Bugémon actif. Le joueur sélectionne l'attaque à utiliser.
2. **Changer** : affiche la liste des Bugémons disponibles dans l'équipe. Le joueur sélectionne quel Bugémon envoyer.
3. **Objet** : affiche l'inventaire (si la fonctionnalité est déjà implémentée) et permet de choisir un objet à utiliser.
4. **Abandonner** : termine immédiatement le combat (défaite).

Lorsqu'un Bugémon du joueur est K.O., le jeu affiche obligatoirement la liste des Bugémons disponibles pour que le joueur choisisse lequel envoyer. L'adversaire continue de jouer automatiquement (attaque aléatoire, changement aléatoire si K.O.).

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 13

Histoire 6 : CALCUL DE DÉGÂTS AVEC STATISTIQUES

Le calcul de dégâts est remplacé par la formule complète définie dans la Section 3.2.3, prenant en compte : l'Attaque de l'attaquant, la Défense du défenseur, l'efficacité de type (Flora > Aqua > Pyro > Litho > Flora), les coups critiques (chaque attaque a 10% de chance de faire 150% de dégâts) et l'Initiative pour déterminer qui attaque en premier. **Affichage** : Le type de chaque Bugémon est visible (icône ou couleur). Le type de chaque attaque est affiché dans le menu de sélection. Lors de la sélection d'une attaque, un indicateur montre l'efficacité prévue : « Super efficace ! » (vert) si multiplicateur = 1.5 ; « Peu efficace... » (rouge) si multiplicateur = 0.75 ; Rien de spécial si multiplicateur = 1.0. Les messages de combat indiquent l'efficacité : « C'est super efficace ! » / « Ce n'est pas très efficace... ».

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 5

Histoire 7 : EXPÉRIENCE ET MONTÉE DE NIVEAU

Les Bugémons gagnent de l'expérience (XP) après chaque combat remporté. Lorsqu'un Bugémon accumule suffisamment d'XP, il monte de niveau. À chaque montée de niveau :

- Ses PV sont automatiquement restaurés au maximum.

- Le joueur choisit un bonus parmi 3 options proposées aléatoirement : +20 HP maximum, +10 Attaque, +10 Défense, +20 Initiative.
- Combinaisons générées aléatoirement ; le total doit valoir 10 points et 1 point correspond à 2 HP ou 2 Initiative ou 1 Attaque ou 1 Défense.

Les règles concernant l'expérience gagnée sont disponibles à la section 3.2.4. Les niveaux des Bugémons sont affichés à côté de leur nom dans tous les menus et écrans de combat.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 8

Histoire 8 : STATUTS

Gérer les effets de statut soin et réduction des statistiques présentes dans `attaques.json` lors des attaques (voir aussi Section 3.2.2.1).

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 3

Histoire 9 : STRUCTURE DE LA TOUR NO

La Tour NO est composée de 9 étages (NO2 à NO9, puis le Boss final). Chaque étage suit une structure fixe : 1. Combat obligatoire, 2. Récompense (choix parmi 3 options), 3. Combat obligatoire, 4. Combat obligatoire, 5. Récompense, 6. Boss d'étage. Les équipes adverses sont générées aléatoirement avec un nombre de Bugémons égal à celui de l'équipe du joueur. Battre le boss d'un étage débloque l'étage suivant. En cas de défaite, le joueur est renvoyé au menu principal.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 13

Histoire 10 : UTILISER UN OBJET

Un dresseur doit pouvoir utiliser un objet au cours d'un combat. Une liste non-exhaustive d'objets est fournie dans `objets.json`. Au début de chaque nouvelle partie, le joueur démarre avec un inventaire contenant : 3x Baie Revigorante, 2x Baie Tonique, 1x Gel Défensif, 1x Sérum Offensif. Utiliser un objet consomme le tour du dresseur.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 8

Histoire 11 : Récompenses d'étage

Après certains combats dans un étage, le joueur obtient une récompense. Trois options sont proposées : Objet de combat, Enseigner une nouvelle attaque (remplace une existante), ou Bonus de statistiques permanent. Lorsqu'une récompense de statistiques ou d'attaque est choisie, le joueur doit sélectionner quel Bugémon de son équipe la reçoit.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 8

Histoire 12 : Bugédex

Au départ seulement les trois Bugémons starter (Florachu, Excefflam et Commitide) sont disponibles. Lorsqu'un Bugémon est vaincu, il est ajouté au Bugédex et peut dès lors être choisi dans son équipe de départ. Ses attaques peuvent maintenant aussi être débloquées. Les Bugémons débloqués ainsi sont gardés après une défaite.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 5

Histoire 13 : Ajouter des Bugémons

À l'aide d'une interface dédiée, le joueur peut ajouter de nouveaux Bugémons au jeu en fournissant ses caractéristiques, les attaques que celui-ci peut apprendre ainsi que les sprites nécessaires à son affichage.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 8

Histoire 14 : Exploration visuelle des étages

Remplace la progression linéaire par une carte visuelle en forme de croix. Le joueur voit une carte avec sa position au centre (START) et peut cliquer sur les salles adjacentes. Structure : Bonus - Combat - Combat - START - Boss | Combat | Bonus. L'interface affiche la position actuelle, les salles disponibles, et grise les salles visitées.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 21

Histoire 15 : Animations de combat

Ajout d'animations simples : déplacement vers l'avant (0.3s) puis retour (0.2s) lors d'une attaque ; clignotement ou flash rouge (0.3s) lors des dégâts ; disparition progressive (fade out) de 0.5s lors d'un K.O.

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 8

Histoire 16 : Animations de déplacement en mode exploration

Lorsque le joueur clique sur une salle adjacente, son icône se déplace de manière fluide via une interpolation linéaire pendant 0.5 s. Pas de téléportation instantanée. La salle visitée change d'apparence (devient grisée) après l'arrivée du joueur

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 8

Histoire 17 : Arbre de compétences

Arbre permanent accessible depuis le menu principal. 1 point par boss vaincu, persistant entre les runs. Structure via `skill_tree.json`. Un nœud ne peut être débloqué que si un de ses prérequis est actif. L'interface est graphique avec lignes de connexion et effets visuels selon l'état du nœud. Les bonus s'appliquent au début de chaque run.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 21

Histoire 18 : Jouer à la manette

Le joueur peut choisir d'utiliser le clavier et la souris, ou une manette pour jouer.

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 3

Histoire 19 : Génération procédurale des étages

Remplace la structure fixe par une grille 5x5, départ au centre, 3-4 branches, profondeur max 6 cases. Contient 1 Boss (branche la plus longue), 4-6 Combats, 2-3 Bonus. Les bonus doivent être précédés d'au moins un combat.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 21

Histoire 20 : Sauvegarder sa progression, et continuer

Le jeu sauvegarde automatiquement après chaque action (combat, récompense, étage). Contient l'équipe, les équipes enregistrées, l'étage actuel, stats, inventaire et Bugédex. En cas de défaite, le joueur est renvoyé à l'étage NO2 avec les Bugémons au niveau 1. Lorsque le joueur lance le jeu, le bouton « Continuer » dans le menu principal charge automatiquement la dernière sauvegarde. Le bouton « Nouvelle Partie » réinitialise complètement la progression (confirmation requise si une sauvegarde existe).

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 8

Histoire 21 : Choisir un niveau de difficulté

Lorsque le joueur lance une nouvelle partie, celui-ci peut décider d'un niveau de difficulté. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus les adversaires seront coriaces.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 13

Histoire 22 : Intelligence artificielle de combat

L'ordinateur doit s'adapter à la situation du combat de sorte à effectuer une action pertinente à chaque tour, y compris les objets et le changement de Bugémon sur le champ de bataille.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 21

Histoire 23 : Générer une équipe dynamiquement

Chaque étage de la tour de combat est générée dynamiquement en fonction de la difficulté choisie. Cela doit alors prendre en compte les types de Bugémons dans l'équipe du joueur.

- **Priorité Client** : 2
- **Risque développeurs** : 1
- **Points** : 13

Histoire 24 : Musique d'ambiance

La musique du jeu varie en fonction de la situation dans laquelle le joueur se trouve (création d'équipe, combat, exploration).

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 5

Histoire 25 : Défier un autre joueur

En mode multi-joueurs, chaque joueur peut défier un autre joueur connecté. Si ce dernier accepte le défi, le combat se lance.

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 21

Histoire 26 : Chat

En mode multi-joueurs, un salon de chat est disponible pour pouvoir communiquer avec les autres joueurs.

- **Priorité Client** : 1
- **Risque développeurs** : 2
- **Points** : 21

Histoire 27 : Filtrer les messages inappropriés

Dans le chat, les messages inappropriés (obscènes, insultants, ...) sont adoucis en remplaçant toutes les lettres par des astérisques, à l'exception de la première et de la dernière lettre des mots adoucis.

- **Priorité Client** : 3
- **Risque développeurs** : 3
- **Points** : 8

Histoire 28 : Leaderboard

En mode multijoueurs, à chaque fois que 2 personnes s'affrontent, celle qui emporte la victoire gagne 1 point. Il y a ensuite un classement qui permet de voir quels joueurs ont obtenu le plus de points.

- **Priorité Client : 1**
- **Risque développeurs : 3**
- **Points : 8**