

BIOL-F201 - Botanique 1
Pierre Jacques MEERTS
Résumé du cours

Mathilde BAILY
Rodrigue VAN BRANDE

18 juillet 2015

Table des matières

1 Questions et réponses

1 Questions et réponses

1. "Mécanisme empêchant l'auto fécondation ? Schéma floral !"
2. "Comparer les gamétophytes des Sélaginelles et des Filicophytes."
3. "Comparez le cycle de vie d'un Coleochète et de Peltia Epiphylla. A partir de cette comparaison (schémas précis), établissez une liste des apomorphies des Embryophytes."
4. "Comparer les cycles de chlamydomonas et les diatomées."
5. "Comparer le sporophyte d'un bryophyte, marcantophyte et anthocérophyte."
6. "Comparer le cycle des Licophytes et des Cycadophytes." Il m'a un peu questionné sur l'intérêt d'étudier les Cycadophytes en cours.
7. "Mégasporophylle : tendance évolutive, replacer dans l'évolution, est-ce un caractère dérivé propre ?"
8. "Évolution des gamétophytes mâles chez les embryophytes, dessins à l'appui depuis leur origine."
9. "Comparer la structure de l'ovule des Angiospermes et des Pinophytes, établir les ressemblances et les différences et s'appuyer sur des schémas précis. Parler des différences entre les cycles et plus particulièrement les phases gamétophytiques des Filicophytes et des Sélaginelles."
10. "Comparer la gamie chez les Lycophytes et chez les cycadophytes."
11. "Expliquer le mécanisme de l'alloploidie et donner des exemples."
12. "Marchantiophytes Antocérophytes et Bryophytes sont paraphylétiques, explicitez à l'aide de schémas précis."
13. "Comparer les sporophytes d'Ulva lactuca et Porphyra. Prenez en compte les critères cytologique, biochimique, morphologique, écologique, et tout ce qui peut être utile." Il a appuyé sur les thylacoïdes et des phycobilisomes (dessin... -'), parler des parois des cellules, du groupe le plus archaïque...
14. "Comparer le cycle de chlamydomonas et celui des diatomées en utilisant des schémas les plus précis possibles." ⇒ Ressemblances : reproduction asexuée la plupart du tps sauf à certains moment, cycle monogénétique, anisogamie physiologique et isogamie morphologique. ⇒ Différences : chl : haploïde, planogamie dia : diploïde, planogamie, 2 indiv forme 1 indiv. Ensuite, il m'a demandé de donner un autre cycle monogénétique haploïde (spirogyre), un autre cycle monogénétique diploïde (fucus). Ce cycle est-il fréquent ds le règne végétal ? Non A quel clade appartiennent les diatomées ? Lignée brune → straménopile → chrysophyte → diatomophycé. Les types de gamie (cystogamie : toute le cellule fusionne, plasmogamie : cytoplasme qui fusionne, caryogamie : noyau qui fusionne), es les types de méiose(zygotique, gamétique),...
15. "Expliquer l'évolution des différents caractères cytologique des algues vertes aux embryophytes. + en quoi on t ils influencés la "formation" de l'arbre phylo. (+dessins et légendes...)." ⇒ Mitose fermée → ouverte → phragmoplaste → plasmodesme (oosphère reste sur gamétophyte) → parenchyme (zygote reste sur gamétophyte et est nourrit par celui-ci) → organe producteur de gamètes et phase diploïde multicellulaire. ⇒ Influence algue verte dans l'arbre : pas de taxon " algue " car algues vertes sont plus proches des plantes terrestres que des algues brunes
16. "Expliquer les modalités de la gamie chez les embryophytes avec dessins et légendes." Archégone (cmt ça fonctionne), anthéridie (idem), embryon qui reste sur gamétophyte protection, nutrition, etc
17. "Pq dit-on des hépatiques, des anthocérotes et des mousses qu'ils sont des groupes paraphylétiques ?
Ils ne sont pas monophylétiques car ce taxon se baserait sur des plésiomorphies (carac ancestraux) : plante de petite taille, gamétophyte dominant, sporophyte parasite du gameto, app végétatif = thalle, pas de racines ms des rhizoïdes. Il veut des cycles, l'arbre de l'évolution des embryophytes avec ce qui diverge un peu partout. Il est très pointilleux sur tout ce qui concerne apomorphie, plésiomorphie, para/mono/polyphylétique en général !
18. "Cycle du pin", d'autre ont eu le "cycle du fucus" ou une "comparaison entre la graine des gymnospermes et celle des angiospermes..." gymnosperme : accumulation des réserves avant la fécondation, tps de latence entre pollinisation et fécondation et chez cycas et ginkgo embryon se développe tt de suite. Et aussi qd vs étudiez ou même préparez la question pour l'oral faites un max de schémas avec des légendes....
19. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont incorrectes ? Donnez un énoncé correct avec schéma, légendes...

- a) "le Saule et le Bouleau sont fortement apparentés car ils présentent tous deux des fleurs anémogames en chatons." \Rightarrow FAUX : saule : Salicaceae bouleau : Betulaceae On ne peut se baser sur anémogamie car c'est un caractère qui est apparu à de nombreuses reprises. b) "les Marchantiophytes et les Bryophytes forment un clade car ces deux groupes ont un cycle digénétique à gamétophyte dominant et ne possèdent pas de vraies racines." \Rightarrow FAUX : Pas un clade car basé sur des plésiomorphies
20. "Algues unicellulaires, discuter des diversités avec rapport phylogénétiques plus schéma." (algues vertes : chlamydomonas; algues brunes : diatomé, coccolithacés, Péridinien)
21. "Comparez le système des 5 règnes de Margulis et la phylogénie moderne. Relevez et discutez les concordances et discordances entre les 2 systèmes." Monères : rassemble archées et bactéries, algues : algues vertes plus proches des plantes terrestres que des algues brunes, Fungi : il faut montrer parenté entre eux et animaux, Protoctistes : dispersés ds l'arbre Je mets la réponse, ça peut toujours aider : petite remarque parce que je me suis planté là-dessus : Margulis définit ses 5 règnes mais sans les situer les uns par rapport aux autres ce qu'il veut, c'est qu'on envisage chacun des 5 règnes et qu'on détermine si ce sont des clades monophylétiques, définis par une apomorphie. - Monères : organismes dépourvus de noyau. NON car c'est une plésiomorphie. - Protoctistes : Eucaryotes uni-c ou pluri-c à faible niveau de différenciation cellulaire. NON définit un groupe polyphylétique (entre autres algues brunes et algues vertes mais pas embryophytes) - Champignons : hétérotrophes par assimilation. OUI ça correspond aux Eu-mycètes qui constituent un clade monophylétique (apomorphie des Eu-mycètes : structure en hyphes. savoir ce qu'est un hyphe) - Végétaux : Eucar photoautotrophes pluri-c à haut degré de différence. OUI, ça correspond aux embryophytes qui sont monophylétiques (apomorphie : gamétanges. savoir dessiner) - Animaux : Eucar hétérotrophes par ingestion pluri-c à haut degré de diff. OUI, ça correspond aux Métazoaires qui constituent un groupe monophylétique. (apomorphies : celles de Margulis sont bonnes) (page 25 sylla des algues) savoir placer sur l'arbre de l'évolution ce à quoi correspondent les 5 "règnes" : eucaryotes, procaryotes, algues brunes / rouges / embryophytes, mycètes/eumycètes, choano-organismes, choanoflagellés et métazoaires.
22. "Les Sellaginelles, plan de construction et mode de vie + cycle." (ne pas confondre avec les Filicophytes!!!).
23. "Remplacez dans une évolution phylogénétique les algues vertes." J'ai donc créé le petit arbre phylo et ai expliqué les diverses évolutions : (streptophytes, phragmoplastophytes, plasmodesmophyte, parenchymophyte,...) et il a un peu fouillé sur les charophytes (pourquoi on en retrouve à l'état fossile car présence de cellulose?? Quel est la convergence évolutive avec les embryophytes? Ca c'est le bec à 5 dents qui préfigure le col de l'archéogone.)
24. "Remplacez sur une ligne de temps les événements suivant : Chloroplastes (2) $1,5 \cdot 10^9$ Double fécondations (6) $360 \cdot 10^6$ Lignée (3) Archéogone (4) $460 \cdot 10^6$ Photosynthèse oxygénique (1) $3 \cdot 10^9$ Ovaire (5) $360 \cdot 10^6$ Donner les dates (!!!) et expliquez un peu.
25. "Comparer le gamétophyte des lyco et filicophytes." Lycophyte : prothalle male 1 anthéride avec 8 cellules stériles et 4 cellules spermatogènes; prothalle femelle : cénocytique avec cénularisation à partir du haut endosporie et hétéroprothallisme Filicophyte : prothalle en cœur et les gamétanges sur le même. Hétérothallisme mais exosporie avec le col du thalle femelle qui dépasse et une partie du mâle aussi.
26. "Algues rouges, tout expliquer : j'ai tout expliqué avec le cycle de porphyra.
27. "Mode de vie et cycle de développement des hépatiques."
28. "Placer ces événements dans l'ordre chronologique : apparition phragmoplaste(2), fixation de l'azote(1), apparition de la méiose(3), apparition de la siphonogamie, apparition du pollen..."
29. "Parler moi des stramenophiles, de leur morphologie, de leur écologie et de leur importance pour l'homme" (diatomé, Fucus : alginates, sel minéraux, engrais) et il est un peu parti en couille sur les alginates (polymère de monosaccharide avec des ions alcalin, de là, il te demande des trucs sur ton ion alcalin et c'est quoi comme liaison chimique?...euuuuuuuuuuuuh (enfait, c'était ionique tout simplement)
30. a) "Le bouleau et le saule sont fortement apparentés puisqu'ils ont tous les 2 des chatons." \Rightarrow Faux : expliquer ce qu'est un chaton (inflorescence, grain de pollen, expliquer le gynécée), pourquoi ils ont évolué comme ça (anémogamie), donner d'autres exemples de familles qui sont anémogames (j'ai dit poaceae mais il attendait gymno) b) "les marchantiophytes et les bryophytes forment-ils un clade du fait qu'ils possèdent tous deux un gamétophyte dominant et des rhizomes?" Faux : déjà c'est un groupe para mais de plus on ne peut pas utiliser ces caractères car ce sont des plésiomorphies et non des apomorphies. Quel est l'embryophyte le plus ancestral?...

31. "Comparaison cycle filicophytes et gymnospermes."
32. "comparez le sporophyte de *Ulva lactuca* et de *Porphyra*" Je me suis cassée la tête à retrouver les deux cycles en entier, et pis quand je suis passée, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire, et qu'on parlait seulement du sporophyte.
33. "Décrivez (inventez) le cycle d'une algue unicellulaire qui SERAIT isomorphe, digénétique, haplodiploïde" et je ne sais plus la dernière caractéristique...
34. "Expliquer les innovations qui ont permis de passer d'un mode de vie aquatique à un mode de vie terrestre. Illustrer par des schémas."
35. "Faites un exposé phylogénétique sur la diversité des cellules flagellées dans le monde végétal + dessins"
36. "Le clade des protocistes de margulis est-il un vrai clade? Remplacez les différents groupes des protocistes dans la phylogénie actuelle." NON car euka unicel et multicel à faible niveau de différenciation cell (champ inf, algues, protozoaire)
37. "Comparez la gamie entre les cycadophytes et les coniférophytes" : il y a siphonogamie chez les 2, mais chez cycas, les gamètes sont encore nageuses et relâchées dans un liquide dans l'ovule...
38. "Fixation biologique de l'azote : définir, préciser les organismes qui le font et leurs relations phylogénétiques." Il faut bien sûr parler des cyanobactéries (c'était un avantage pour elles de transformer N₂ en NH₄⁺ pour construire leur protéines ; cette aptitude est apparue au moment où les sources d'azote -a.a. dans l'océan primitif- ont diminué à cause des organismes hétérotrophes en grand nombre). (Lichens) Et il faut expliquer la symbiose *Rhizobium-Fabaceae* (il veut qu'on dise que c'est apparu une seule fois dans l'évolution et que cette réaction est difficile à réaliser parce que l'enzyme nitrogénase a besoin de Mo²⁺ comme cofacteur et que celui-ci est rare dans la nature). Il m'a fait parler de chimie puis de procaryotes et des fagales/fabales/rosales et de l'anatomie d'une nodosité etc.
39. "Relevez les différentes gamies qui ne font pas intervenir de cellules flagellées et expliquez la fusion des gamètes" *porphyra*, diatomé, *spirogyre*.
40. "Comparer les carpospores des basidiomycètes et des ascomycètes."
41. "Sporange définition, illustrer les différents sporanges chez les embryophytes avec caractères archaïques et dérivés."
42. "Expliquez l'évolution des gynécées chez les rosales. Expliquez à l'aide de schémas."
43. "Expliquer les innovations qui ont permis de passer d'un mode de vie aquatique à un mode de vie terrestre. Illustrer par des schémas." Il fallait juste expliquer l'évolution des plantes pour arriver aux plantes terrestres (sortie de l'eau donc couche protectrice pour éviter le dessèchement, apparition de vaisseaux, différenciation cellulaire avec la communication, méristèmes... et ce genre de truc)
44. "Classez ces organismes et montrer les relations phylogénétiques + dessiner les structures : -*Cladonia* -rouille du blé -amanite phalloïde"
45. "Discutez, parlez moi de *Cooksonia*, *Marchantia* et de la Sphaigne, relier les trois organismes dans la phylogénie des embryophytes avec les différents caractères et groupes." Puis j'ai dû parler des 3 organismes en général. Pour *Cooksonia* je ne savais pas précisément ce que c'était mais lui a expliqué que c'était un organisme désormais à l'état fossilisé qui était assez proche des lycophytes et inclus dans les polysponrangiophytes.
46. "Les différents cycles de reproductions chez les végétaux phototrophe, la plus archaïque, et le développement et avantages des autres."
47. "Montrez la diversité des gynécées au sein des angiospermes, à l'aide d'un arbre phylogénétique et présentez les caractères dérivés et archaïques."
48. "Expliquer à travers des schémas et un arbre phylogénétique l'évolution des grains de pollen chez les Spermatophytes ;p!" Il voulait qu'on lui explique la structure du grain de pollen des gymnospermes, pinophytes, angiospermes, ... et les cycles associés!
49. "Faites un exposé phylogénétique sur la diversité des cellules flagellées dans le monde végétal + dessins"
50. "Retracez les cycles de reproduction de la lignée verte"
51. "Le clade des protocistes de margulis est-il un vrai clade?, remplacez les différents groupes des protocistes dans la phylogénie actuelle" Alors la réponse est non, car le clade des protocistes regroupe les "eucaryotes unicellulaires et pluricellulaires à faible niveau de différenciation", il est basé sur des plesiomorphies

(unicellulaires, faible niv de différenciation), et il regroupe des groupes incomplets (algues vertes sans les plantes terrestres). Pour la suite de la question, il fallait redessiner l'arbre phyllo des eucaryotes (!!!) et explique le développement.

52. "Comparez la gamie entre les cycadophytes et les coniférophytes" Il y siphonogamie chez les 2, mais chez cyca, les gamètes sont encore nageuses et relâchées dans un liquide dans l'ovule...
53. "Relevez les différentes gamies qui ne font pas intervenir de cellules flagellées et expliquez la fusion des gamètes"
54. "Comparer les carpospores des basidiomycètes et des ascomycètes."
55. "Sporange définition, illustrer les différents sporanges chez les embryophytes avec caractères archaïques et dérivés."
56. "Comparer les plastes des algues rouges et des embryophytes. dessin bien sûr!!" En gros faut connaître l'endymbiose mais ça suffit pas, faut connaître le contenu d'une cyano, par exemple les thyllakoides des algues rouges ne sont pas disposés en grana ; quand les phicobilisomes des algues vertes ont disparus ?"
57. "Parler des gamies où aucun gamète flagellés intervient, comment ceux-ci font pour se rencontrer ? Et nommer ces gamies." En gros c'est tout simple mais il faut connaître tous les cycles de reproduction : parler des - myxomycètes avec la phase où les gamète sont des amibes - champi asco/basidio - algues rouge - algues verte : cas de la spyrogyre - algues brune : cas des diatomés - coniphrophyte : bah formation d'un tube pollinique
58. "1 cycle de mycétozoaire" Je lui ai retapé tt le cycle avec tt les détails et après il m'a juste demandé pourquoi les mycétozoaires ressemblent aux animaux et aux champi.
59. "Évolution des gametophytes males des embryophytes.... tout schéma, caract. dérivé propre, évolution, rôle,..."
60. "Comparez le sporophyte des marchantio, anthocéro et bryophytes, quels sont leurs caractères ancestraux et dérivés, appuyez-vous sur des dessins." ca ne semble pas trop dur comme question mais alors, il demande une précision dans le dessin ! Le sporophyte qu'on a dessiné en cours dans le cycle du groupe est pas du tout suffisant, il veut un vrai dessin avec les différentes cellules qui le composent etc. Il vaut donc mieux jeter un coup d'œil dans le livre de référence. Puis évidemment, pour ce genre de questions, prévoyez qu'il vous demande tout le cycle, avec dans le cas de cette question beaucoup de détails avant et après le sporophyte. Perso j'avais une petite faute pour le cycle de marchantia polymorpha dans mon cours (le zygote ne subit pas de méiose, comme j'avais dessiné, il se détache de l'archégoniophore et germe : c'est logique et y a peut-être que moi qui ai mal vu et compris le cycle).
61. "Comparer les charophytes et les coloechatophytes du point de vue phylogénétique"