
V450−A
MFI
5000
4000
3000
Oct
Jan
Apr
V525−A
MFI
6000
5000
4000
Oct
Jan
Apr
V610−A
MFI
6000
5000
4000
Oct
Jan
Apr


V670−A
10000
8000
6000
MFI
Oct
Jan
Apr
B530−A
7000
6750
6500
6250
MFI
Oct
Jan
Apr
B710−A
10000
9000
8000
MFI
Oct
Jan
Apr


Y590−A
MFI
12500
10000
7500
5000
Oct
Jan
Apr
Y615−A
MFI
6000
5000
4000
3000
Oct
Jan
Apr
Y710−A
MFI
10000
7500
5000
Oct
Jan
Apr


Y780−A
MFI
20000
15000
10000
5000
Oct
Jan
Apr
R670−A
MFI
8000
6000
4000
2000
Oct
Jan
Apr
R730−A
MFI
10000
8000
6000
4000
Oct
Jan
Apr


R780−A
MFI
16000
12000
8000
4000
Oct
Jan
Apr
FSC−A
62000
60000
58000
56000
Oct
Jan
Apr
FSC−H
66000
65000
64000
63000
62000
Oct
Jan
Apr


FSC−W
63000
61000
59000
57000
Oct
Jan
Apr
SSC−A
115000
110000
105000
100000
Oct
Jan
Apr
SSC−H
65000
64000
63000
62000
61000
60000
Oct
Jan
Apr


SSC−W
117500
115000
112500
110000
107500
Oct
Jan
Apr
V450−A_Gain
Gain
473.025
473.000
472.975
472.950
Oct
Jan
Apr
V525−A_Gain
Gain
422.025
422.000
421.975
421.950
Oct
Jan
Apr


V610−A_Gain
Gain
542.025
542.000
541.975
541.950
Oct
Jan
Apr
V670−A_Gain
Gain
461.025
461.000
460.975
460.950
Oct
Jan
Apr
B530−A_Gain
Gain
498.025
498.000
497.975
497.950
Oct
Jan
Apr


B710−A_Gain
Gain
525.025
525.000
524.975
524.950
Oct
Jan
Apr
Y590−A_Gain
Gain
683.025
683.000
682.975
682.950
Oct
Jan
Apr
Y615−A_Gain
Gain
662.025
662.000
661.975
661.950
Oct
Jan
Apr


Y710−A_Gain
Gain
597.025
597.000
596.975
596.950
Oct
Jan
Apr
Y780−A_Gain
Gain
527.025
527.000
526.975
526.950
Oct
Jan
Apr
R670−A_Gain
Gain
511.025
511.000
510.975
510.950
Oct
Jan
Apr


R730−A_Gain
Gain
515.025
515.000
514.975
514.950
Oct
Jan
Apr
R780−A_Gain
Gain
459.025
459.000
458.975
458.950
Oct
Jan
Apr
FSC−A_Gain
600.025
600.000
599.975
599.950
Oct
Jan
Apr


SSC−A_Gain
280.050
280.025
280.000
279.975
279.950
Oct
Jan
Apr


Violet_LaserDelay
21.425
21.400
21.375
21.350
Oct
Jan
Apr


Blue_LaserDelay
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
Oct
Jan
Apr


yellow green_LaserDelay
39.40
39.38
39.36
39.34
39.32
Oct
Jan
Apr


Red_LaserDelay
60.64
60.62
60.60
60.58
60.56
Oct
Jan
Apr


Violet_AreaScalingFactor
0.725
0.700
0.675
0.650
Oct
Jan
Apr


Blue_AreaScalingFactor
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
Oct
Jan
Apr


yellow green_AreaScalingFactor
0.425
0.400
0.375
0.350
Oct
Jan
Apr


Red_AreaScalingFactor
0.69
0.67
0.65
0.63
0.61
0.59
Oct
Jan
Apr


V450−A−% rCV
%rCV
10
8
6
4
Oct
Jan
Apr


V525−A−% rCV
%rCV
11
9
7
5
Oct
Jan
Apr


V610−A−% rCV
%rCV
13
12
11
10
9
8
7
Oct
Jan
Apr


V670−A−% rCV
%rCV
9
8
7
6
5
4
Oct
Jan
Apr


B530−A−% rCV
%rCV
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
Oct
Jan
Apr


B710−A−% rCV
%rCV
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
Oct
Jan
Apr


Y590−A−% rCV
%rCV
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
Oct
Jan
Apr


Y615−A−% rCV
%rCV
16
14
12
10
8
6
Oct
Jan
Apr


Y710−A−% rCV
%rCV
16
12
8
4
Oct
Jan
Apr


Y780−A−% rCV
%rCV
16
12
8
4
Oct
Jan
Apr


R670−A−% rCV
%rCV
25
20
15
10
5
Oct
Jan
Apr


R730−A−% rCV
%rCV
25
20
15
10
5
Oct
Jan
Apr


R780−A−% rCV
%rCV
20
15
10
5
Oct
Jan
Apr
FSC−A−% rCV
8
6
4
Oct
Jan
Apr
FSC−H−% rCV
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
Oct
Jan
Apr


FSC−W−% rCV
10
8
6
4
Oct
Jan
Apr


SSC−A−% rCV
8
7
6
5
Oct
Jan
Apr


SSC−H−% rCV
1.50
1.25
1.00
0.75
Oct
Jan
Apr


SSC−W−% rCV
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
Oct
Jan
Apr