






B530−A
MFI
15000
10000
5000
2021
2022
2023
2024
2025
B585−A
MFI
16000
12000
8000
4000
2021
2022
2023
2024
2025
B695−A
MFI
15000
10000
5000
0
2021
2022
2023
2024
2025



B780−A
MFI
20000
10000
0
2021
2022
2023
2024
2025
R670−A
MFI
15000
10000
5000
0
2021
2022
2023
2024
2025
R780−A
MFI
20000
10000
0
2021
2022
2023
2024
2025



Blue_LaserDelay
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
2021
2022
2023
2024
2025
Red_LaserDelay
32
31
30
29
2021
2022
2023
2024
2025
FSC−A
250000
200000
150000
100000
50000
2021
2022
2023
2024
2025



FSC−H
80000
75000
70000
65000
2021
2022
2023
2024
2025
FSC−W
250000
200000
150000
100000
50000
2021
2022
2023
2024
2025
SSC−A
250000
200000
150000
100000
50000
2021
2022
2023
2024
2025



SSC−H
1e+05
9e+04
8e+04
7e+04
2021
2022
2023
2024
2025
SSC−W
250000
200000
150000
100000
50000
2021
2022
2023
2024
2025
B530−A_Gain
Gain
433.025
433.000
432.975
432.950
2021
2022
2023
2024
2025



B585−A_Gain
Gain
480.0
477.5
475.0
472.5
470.0
2021
2022
2023
2024
2025



B695−A_Gain
Gain
470.0
467.5
465.0
462.5
460.0
2021
2022
2023
2024
2025



B780−A_Gain
Gain
563
562
561
560
2021
2022
2023
2024
2025



R670−A_Gain
Gain
444
443
442
441
440
2021
2022
2023
2024
2025



R780−A_Gain
Gain
455
450
445
440
2021
2022
2023
2024
2025



FSC−A_Gain
560
550
540
530
2021
2022
2023
2024
2025



SSC−A_Gain
390
385
380
375
370
2021
2022
2023
2024
2025
Blue_LaserDelay
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
2021
2022
2023
2024
2025
Red_LaserDelay
32
31
30
29
2021
2022
2023
2024
2025



Blue_AreaScalingFactor
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
2021
2022
2023
2024
2025
Red_AreaScalingFactor
1.30
1.25
1.20
1.15
2021
2022
2023
2024
2025
B530−A−% rCV
%rCV
40
30
20
10
2021
2022
2023
2024
2025



B585−A−% rCV
%rCV
0
10
20
30
40
50
2021
2022
2023
2024
2025



B695−A−% rCV
%rCV
20
40
60
80
2021
2022
2023
2024
2025



B780−A−% rCV
%rCV
30
60
90
2021
2022
2023
2024
2025



R670−A−% rCV
%rCV
100
0
−100
2021
2022
2023
2024
2025



R780−A−% rCV
%rCV
400
200
0
2021
2022
2023
2024
2025



FSC−A−% rCV
20
15
10
5
0
2021
2022
2023
2024
2025


FSC−H−% rCV
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
2021
2022
2023
2024
2025


FSC−W−% rCV
20
15
10
5
0
2021
2022
2023
2024
2025


SSC−A−% rCV
30
20
10
0
2021
2022
2023
2024
2025


SSC−H−% rCV
40
20
0
2021
2022
2023
2024
2025


SSC−W−% rCV
100
75
50
25
0
2021
2022
2023
2024
2025