

Manual do usuário

O APS Queimadas mostra os focos de incêndio que o INPE detectou em São Paulo em 2023 e 2024 e compara algoritmos de ordenação e estruturas de dados sobre esses dados. Este manual explica cada tela e como tirar proveito dela.

Instalar e abrir

- **Windows:** baixe o arquivo `APS-Queimadas-2.1.0-windows-portatil.zip` na página de versões do projeto, descompacte e abra `APS Queimadas.exe`. Não é preciso instalar o Java nem ter permissão de administrador.
- **Linux:** instale o pacote `.deb` com um duplo clique ou com `sudo apt install ./aps-queimadas_2.1.0_amd64.deb`.
- **macOS:** abra o `.dmg` e arraste o aplicativo para a pasta Aplicativos.
- **Qualquer sistema com Java 21:** `java -jar aps-queimadas-2.1.0-all.jar`.

O programa funciona sem internet: os dados do INPE, a malha dos municípios do IBGE e o mapa vêm junto. Com internet, o mapa usa um fundo mais detalhado.

Primeiros passos

Na primeira abertura, um tour de cinco passos apresenta o menu, a faixa térmica, os filtros, a exportação e os atalhos. Ele pode ser pulado e não volta a aparecer.



A faixa térmica e os filtros

A faixa no topo de todas as telas tem um retângulo por mês; quanto mais quente a cor, mais focos. Clique num mês para filtrar todas as telas por ele; clique de novo para limpar.

- **Filtros:** bioma, ano, município (digite o começo do nome e aperte Enter) e período.
- **Visões salvas:** no botão Visões, guarde a combinação atual de filtros com um nome e reabra quando quiser.
- **Limpar:** o botão Limpar volta a mostrar a base inteira.

Visão geral

Abre com a frase-manchete do período e os destaques: municípios afetados, mês de pico, município líder, bioma e horário das detecções. Abaixo vêm a temporada mês a mês (com escala linear ou logarítmica), os municípios com mais focos, os biomas, um gráfico por bioma, a comparação de dois meses, as seis temporadas de 2019 a 2024, a posição de São Paulo entre os estados, o calendário dia a dia e o horário das detecções.

Todo gráfico tem o menu de três pontos com **Exportar PNG** e **Ver dados em tabela**.

Ordenação

Escolha o critério (por exemplo, bioma, depois município, depois data), o algoritmo, o tamanho da amostra e o cenário (ordem do arquivo, aleatória, já ordenada, inversa ou quase ordenada) e clique em **Ordenar e exibir**. O placar mostra comparações, trocas, atribuições, acessos e tempo, e a tabela mostra os dados ordenados.


- **Comparar todos os algoritmos:** roda todos os algoritmos compatíveis com o critério sobre a mesma entrada (Radix e Counting só aceitam critérios numéricos).
- **Visualização animada:** anima a ordenação de 32 valores. Os botões de passo avançam e voltam uma operação por vez, e o pseudocódigo ao lado destaca a linha que está sendo executada.
- Algoritmos $O(n^2)$ com amostras grandes pedem confirmação antes de rodar, porque podem levar segundos.

Ordenação

Estruturas e busca

Compara quatro formas de responder a mesma pergunta (busca sequencial, ordenar e fazer busca binária, árvore AVL e tabela hash) contando as comparações de cada uma. Também mostra:

- a árvore AVL sendo montada, com as rotações;



- o autocompletar com uma **Trie**;
- os focos num raio com uma **árvore k-d**; o botão **Ver no mapa** desenha o círculo no Mapa;
- os municípios vizinhos num **grafo** e a pergunta "o fogo pula para o vizinho?";
- Top K com heap, memória de cada algoritmo, ordenação externa e Merge Sort paralelo.

Benchmark


Mede os algoritmos com tamanhos crescentes e três cenários. Os gráficos usam escala log-log: a inclinação da reta é o expoente do custo. Sem uma execução local, a tela mostra o resultado gravado junto com o programa.

Mapa

Mostra os focos como pontos, agrupados, em mapa de calor ou por município (coroplético por densidade, com quebras de Jenks ou quantis). O botão **Hotspots do ML** sobrepõe os agrupamentos encontrados pelo DBSCAN.

O botão **Mapa-base** abre miniaturas dos estilos de fundo: Neutro (acompanha o tema), Ruas e cidades, Relevo, Terreno, Satélite, Satélite com nomes e Atlas. A escolha fica salva. Nos fundos coloridos, os focos ganham contorno branco para continuar visíveis. Sem internet, só o Neutro fica disponível e o programa usa a malha dos municípios.

Mapa-base



Machine Learning

Prevê focos por município e mês com Random Forest e compara com previsões ingênuas. A tela mostra a validação em janelas de tempo, o efeito de cada grupo de variáveis e o estudo de agosto de 2024.

Relatórios

O botão **Exportar** (Ctrl+E) gera um PDF com capa, sumário, resumo executivo, gráficos e notas de método, ou uma planilha Excel com gráficos e uma aba explicando os dados.

Paleta de comandos e atalhos

Aperte **Ctrl+K** e digite parte do que procura: uma tela, uma ação, um algoritmo ou um município. Enter executa.

- **Ctrl+1 a Ctrl+7**: telas principais.
- **F5**: modo apresentação (setas navegam, Esc sai).
- **Ctrl+O**: abrir CSV. **Ctrl+R**: recarregar. **Ctrl+E**: exportar.
- **Ctrl+T**: tema claro ou escuro. **Ctrl+B**: recolher o menu. **F1**: sobre.

Acessibilidade

Em **Configurações > Acessibilidade**:

- **Cores para daltonismo:** troca verde, amarelo e vermelho por azul e laranja, distinguíveis em protanopia, deuteranopia e tritanopia. Vale também para o mapa.
- **Alto contraste:** fundo puro e textos secundários com a mesma força do principal.
- **Tamanho do texto:** Normal, Grande (115%) ou Maior (130%).

Todo o programa pode ser usado pelo teclado: Tab percorre os controles com foco visível.

Modo apresentação

F5 abre as telas em tela cheia, com texto maior e o roteiro de cada etapa. Os nomes de quem apresenta cada parte vêm do arquivo `grupo.properties`.

Linha de comando

`java -jar aps-queimadas-2.1.0-all.jar ajuda` lista os modos. Os mais usados são `cli` (menu no terminal), `ordenar`, `comparar`, `benchmark`, `resultados` (gera os números da dissertação) e `estruturas`.

Problemas comuns

- **O mapa aparece sem o fundo detalhado:** o programa está sem internet e usou a malha local. Os dados continuam corretos.
- **"Arquivo aberto em outro programa" ao exportar:** feche o Excel ou o leitor de PDF e tente de novo.
- **A ordenação $O(n^2)$ demora:** reduza a amostra ou use um algoritmo $O(n \log n)$. O botão Cancelar interrompe a tarefa.
- **Linhas rejeitadas na carga:** veja o motivo na tela Qualidade dos dados.