

častější podnět k tomu dávají novotvary čili nádory vaječnickové. Mezi nimi nejčastější jsou boubele čili cysty vaječnickové, t. j. vaky vyplněné v málo nebo velmi mnoha oddílech hustou kolloidní tekutinou, dosahující někdy ohromné velikosti a vedoucí svým neobmezeným vzrůstem z pravidla ke smrti osoby stížené. První **o.** byly ojediněle provedeny v 1. pol. XIX. stol., obvykle s nepříznivým výsledkem, a teprv po r. 1860 operace nabyla jakéhosi rozšíření v rukou jednotlivých specialistů, zvláště v Anglii (Baker Brown, Spencer Wells, Keith), ve Francii (Nélaton, Koeberlé, Péan). Ale teprve koncem let sedmdesátých se zavedením Listrova antiseptického léčení ran **o.** rozšířila se všeobecně a vnikla také do Čech. Nyní pak provádí se ve všech nemocnicích operativních s výsledkem obvykle dobrým. Obnášit úmrtnost nyní sotva 3 % a u případů jednoduchých ani ne 1 %. Každý nádor vaječnickový přicházející ku poznání lékařskému má ji býti podroben dříve, než svým dlouhým trváním vezme na sebe ráz zhoubný. **Ra.**

Ovarium (lat.), vaječník.

Ovce (*Ovis* L.), rod přezývkavců dutorohých (*Cavicornia*) ze sekce téhož jména (*Ovina*), jejíž druhové mají na rozdíl od turů tělo menší, na dutých, hned nad očníci se nalézajících násadcích čelních rohy nejprve nazad zakřivené a u kořene buď zpředu a ze zadu nebo naopak se stran smačklé, z pravidla napříč vráskované, nos nahore vpředu srstí porostlý, stoličky prismatické, ostrohrané, na povrchu hladké a na žvýkací ploše úzkými poloměsíčitými jamkami známenané a na vymení jen dvě cekíky. Náleží sem rody *Capra* L. (v. Koza a Kozorožec) a *Ovis* L. (**o.**). Tento má na trojhraných násadcích rohy také skoro trojboké, nad čelem vpředu ploské a vzadu smačklé, zavínuté a napříč vráskované, čelo ploché, ale hlavu vpředu úzkou, oči s jamkami slzními, bradu bez vousů, nohy po většině štíhlé a ocas krátký; tělo jest pokryto buď zkaďřenou vlnou, buď kosmatou srstí. **o.** divoké žije ve stádech po horách severní polokoule a původním domovem jejich jest Asie; v Evropě, Africe a Americe žije po jediném druhu takových divokých ovce. Obývají v horách i dosti vysoko, zejména po pastvinách a stráních nebo ve světlých lesích, odkudž se na zimu stěhují do údolí. Tyto divoké **o.** jsou přezívací čili, obratní a srdnatí. Samice (*bahnice*) metá po 1–2, zřídka po 3–4 jehňatech v době 20–25 neděl po páření. Lidé loví divoké **o.** pro chutné maso a vlnu. Nejznámějším a nejdůležitějším druhem rodu *Ovis* jest mírná, trpělivá, ba skoro tupá, bázlivá **o. domácí** (*O. aries* L.), chovaná ode dávna v četných odrůdách jako ssavec domácí, tak že dnes nesnadno rozhodnouti, z kterého nebo vlastně ze kterých druhů divokých pošla. Má čenich na slemení klenutý, na předu tupý, neveliké oči i boltce a rohy nejprve nazad ohnuté, dvakráte šroubovitě zavínuté a špičkou ven obrácené; samicím

některých plemen scházejí. Tělo jest pokryto hustou a krátkou vlnou. Z cizích plemen dlužno uvésti tato: *ovci tlustozaďkou*, *O. aries steatopyga* (střední Asie), s lojovitým nádorem při krátkém ocasu a hrubou vlnou; *ovci tlustooocasou*, *O. a. pachycerca* (již. Asie a sev. Afrika), s podobným nádorem kolem zakrnlého ocasu, jen s pesíky, bez vlny; *ovci široocasou*, *O. a. platyura* (Persie, Malá Asie, Afrika), s ocasem delším, ale vrstvou tuku ztlustlým; *ovci dlouhoocasou*, *O. a. dolichura* (Habeš, Egypt, Syrie), se ztučným, dlouhým ocasem; *ovci dlouhonožnou*, *O. a. longipes* (Afrika), podobnou koze, s vysokými nohami, s krátkými, tuhými pesíky; nemotornou *ovci africkou*, *O. a. africana* (Afrika), s hrívou na krku, plecích a na hrudi. Všecky tyto ovce prospívají mlékem, masem, vlnou a tukem. — K rodu ovce (*Ovis* L.) ještě náležejí druhové: *O. musimon* Schreb. a *O. orientalis* (viz Muflon), *O. argali* Pall. a *O. montana* Cuv. (v. Argali), *O. nahoor* Hodgs. (v. Nahur) a konečně *O. tragelaphus* Desm. (**o. hrívnatá**, *arui*). Tento druh nemá slzních jamek a slémě čenichu jest přímé; na hrdle, hrudi a na předních nohách má dlouhou hrívu a také na kolenou zadních noh jsou chvosty dlouhé srstí, jež s hrívou dosahuje až na zemi. Nohy jsou krátké a silné. Nedlouhý ocas (25 cm) má na konci chvost delších chlupů. Beraní i ovce mají stejné rohy jednoduše nazad a ven zakřivené. Tělo má délku 1,5 m, výšku v plecích 95 cm, a srst barvy plavé i narudle hnědé; hríva krku má barvu černou. Jest domovem v severní Africe, v pohorí Atlasu, při hořejším Nílu, v Habeši a obývá v horách, na stepech i v pouštích. **Br.**

o. domácí sluje hromadně *bravovci*, samec jmenuje se *beran*, samice zove se *matka* nebo *bahnice*, mláděti říká se *jehně* aneb dle pohlaví *beránek*, *jehnice* (matička), vyklesťený beran sluje *skopec* a k chovu nezpůsobilá zvířata jmenují se *brak*. Dle stáří slovou **o.** roční, *zubáci* neb *zubkyně*, a staré. Chrup **o.** sestává ze 6 stoliček po každé straně obou čelistí a z 8 řezáků na čelisti dolní; řezáky sluji též *lopatky*, první řezáky a stoličky sluji mléčné. Jehněti narostou zuby mléčné řezáky a po 3 stoličkách (předních) ve 3–4 týdnech a trvají do stáří 1. roku. Ve věku 1–1½ roku jehně ztrácí prostřední (první) pár řezáků mléčných, na místě kterých narůstají širší řezáky (lopatky) stálé, a sluje *dvozubka*, *járník* či *jeřátko*. **o.** 2–2½letá dostává 2. pár řezáků stálých a slove *čtyřzubka*, *zubkyně* neb *dospělá*. Mezi 3–4 rokem vymění se *ovci* 3. pár řezáků, načež se zove *šestizubka*. Od 4–4½ roku **o.** ztrácí poslední (vnější) pár řezáků mléčných, v době té vymění též přední stoličky mléčné, narostou jí i stoličky zadní (po 3), má pak zuby vyrovnané a nazývá se *osmizubka* či *plnoletá*. V následujících letech zuby se prodlužují a opotřebovují tou měrou, že v 8. až 10.

roce **O.** nemůže se již dobře napásti. Na základě této pravidelné změny zubů lze stanovit stáří bravu, při čemž třeba si připamatovat, že dobře krmený a hleděný brav rychleji zuby vyměňuje než špatně krmený. Dospělá **O.** váží dle druhu a pohlaví 14 až 110 kg; jehně váží asi 10 % váhy bahnice.

P l e m e n a o v c í. Chovné **O.** lze rozdělit ve dvě velké skupiny plemen, t. na plemena evropská a mimoevropská. K mimoevropským plemenům náleží: 1. **O. t l u s t o z a d k á** (*Ovis steatopyga*), jež má domov svůj od hranic evrop. — asijsk. až do Číny. Zvláštností její jest krátký ocas, 3—4 obrátle čítající a 20 až 30 kg loje nesoucí. **O.** tyto chovají se především pro maso a lůj, často též pro cennou kožišinu z jehnat; vlna je takřka bez ceny. 2. **O. š i r o c o s á** (*O. platyura*) je rozšířena v záp. Asii a sev. Africe, částečně též v Kapsku, již. Itálii a Francii. Ocas má plochý a velice tučný (14 kg). Kožišina jehnat jménem *astrachan* a kožišina starších zvířat jménem *krym r* jest velice hledána. Vlna je smíšená, méně cenná. 3. **O. b e d u i n s k á** či **d l o u h o o c á** (*O. dolichura*) chová se ve střední Asii, Syrii a sev. Egyptě pro maso, lůj i vlnu, jež je šedobílá, jemná, lesklá a česné vlně podobná. **O.** tyto mají ocas skoro země se dotýkající (až 80 cm) a hojně tukem obalený. V Evropě chovají se tato význačná plemena: 1. **O. k r á t k o o c á** (*O. brachyura*), jež rozšířena je v severní Evropě a vyznačuje se krátkým, sotva 13 obrátlů čítajícím ocasem; vlnu má smíšenou, méně cennou. Do této skupiny náleží skandinávská, livonská, islandská a stepní, z nichž tato nejvíce je rozšířena jsouc pravým dobrodiním obyvatelstva dolin, bažin, písčin a pustin severoněm., jest nejužitečnější a nejskromnější, ale také nejmenší všech ovcí. **O.** stepní je 55 cm vysoká, 56 cm dlouhá, bezrohá; vlnu má smíšenou, i přes 25 cm dlouhou, svrchní vlas bývá černý, prostřední chlup je 12 cm dlouhý a spodní vlastní vlnovlas měří sotva 6 cm; váží 14—20 kg a dává vlny 1—4 kg. Dále náleží sem též **O. p o d o l n í** nižší severoněmeckých, jejíž východofyrský ráz nejvíce je rozšířen a též u nás místy se chová (Bernardice u Tábora, ryt. z Eisensteinu v Březnici, Adam v Kralupech n. Vlt.). **O.** tato má vysoké nohy, úzkou dlouhou hlavu a vodorovně položené uši, dlouhou (20—25 cm), hrubou a často zplstnatělou vlnu. Vyniká svou otužilostí, doživostí (2—5 l denně neb až 500 l ročně), plodností (2—4 mlád'at), tučností a rychlým vzrůstem; vážívá 60 až 100 kg. Upotřebuje se jí často ku plemennitbě s jinými plemeny. 2. **C á p o v i c e** či **O. h u n á t á** (*O. dolichura strepsiceros*) chová se v zemích jihovýchodní Evropy (v Haliči, Bukovině, Uhrách, jv. Rusku, Rumunsku, Srbsku atd.) pro maso, mléko a částečně i pro vlnu a kožišinu. Vlna je barvy bílé, hnědé i černé, je hrubá a smíšená; svrchní srst měří 20—40 cm, spodní vlnovlas 7—12 cm; v zimě převládá tento a činí vlnu cennější.

Vlny nastříhá se ročně 2—3 kg, z níž vyrábějí se hlavně houně, má dlouhé (40—60 cm), závitovitě točené rohy (mimo ráz horodenský), jež zvedají se buď přímo vzhůru neb se obloukovitě sklánějí na strany. Hlava a nohy pokryty jsou obyčejně černou srstí.

O. je velice otužilá, spokojuje se skoro $\frac{3}{4}$ roku chudou pastvinou; tuční velmi rychle, dává maso chutné, oblíbené zvláště ve Francii. 3. **O. s c h l í p l o u c h á** (*O. catotis*) nachází se v Lombardsku a Bergamu. Dojí málo, ale dává mléko velmi tučné. Vlnu má hrubou a smíšenou. 4. **O. s e l s k á** (*O. aries*) bývala rozšířena skoro po celé střední a západní Evropě; různé pominěná nachází se v těchto krajinách dosud a jest namnoze pojmenována dle zemí, v nichž se vyskytuje. **O. č e s k á** je skoro vesměs pominěná s ovcí merinskou a chov její provozují hlavně ještě rolníci v Čechách a na Moravě; je dosti otužilá, skromná, dává dobré maso, snadno tuční, poněkud hrubší bílé i černé vlny dává asi 2 kg a váží asi 35 kg. **O. p o m o ř a n s k á**, již chová u nás p. J. Čejka z Prusic, je bezrohá, a zušlechtěna byvší plemenníky merinskými a anglickými, má dosti jemnou vlnu a velmi chutné maso. **O. s r b s k á** a **c i g a j a** v Sedmíhradsku a Rumunsku jsou rovněž ovcí merinskou pominěny, mají vlnu smíšenou dosti jemnou, dobře se krmit a mají chutné maso. Nejvýznamnější **O. s e l s k á** je **merino**, jež je původu španělského a velebenou ovcí vlnářskou; je zavalitá, prostředně veliká, 50 cm vysoká, 80 cm dlouhá, má veliké závitovitě točené rohy, jemnou, krátkou vlnu a váží 30—90 kg; pečlivou a vytrvalou plemenitbou přetvořila se v rázy tyto: a) **O. e l e k t o r á l** (*escorial* neb *s a s k á m e r i n k a*) je útělo, štíhlého těla, má velejemnou, bílou, řídkou, pravidelně kroužkovanou vlnu, s málo a snadno rozpustnou olejovitou masnotou; roční stříž činí 1 až 1,2 kg; hlavu má špičatou, krk dlouhý, hubený, tuční zvolna, maso nemá chutné a váží 25—30 kg; **O.** tato zušlechtěna byla koncem XIX. stol. v Sasku za účelem jemnosti a vyrovnanosti vlny, při čemž zanedbána bohatost vlny a váha zvířete; odtud dovážena byla za drahé peníze do Čech k zušlechtění českých merinek; původní tvar její takřka úplně vymizel (Liptín-Rudno), ale zušlechtěna chová se v Netolicích, Libějicích, Vintýřově, Peruci, Smečně. b) **O. n e g r e t t i** (též *i n f a n t a d o* neb *m e r i n k a r a k o u s k á*) pochází se stáda hrab. Negrettiho a vévody Infantada ve Španělsku, odkud r. 1802 dovezena byla do Rakouska a tu dále zušlechtována, aby dosaženo bylo statných a pěkných zvířat, s rozloženým tělem a se značným množstvím vlny. **O.** tato bývá 80 cm dlouhá, 50 cm vysoká, váží 30—50 kg, dává 1—3 kg vlny 2,5—4 cm vysoké; hlavu má krátkou a širokou, krk krátký s hlubokým prohlubným lalokem, kůži má pohyblivou, značně laločnatou, obroslou úplně vlnou bílou neb žlutavou; rouno má husté, uzavřené, tuhou neb těžce rozpustnou masnotou na povrchu spo-

jené a černé (po přání továrníků); berani mají rohy silné, závitkovitě stočené; v Čechách chová se zušlechtěná m. j. v Lukavici a Kolečovicích. c) **O. elektorál-negretti** je nejznamenitější a nejoblíbenější ráz k dosažení jemné vlny soukenické a chová se u nás v Dolních Berkovicích. d) **O. merino** s vlnou u česna počala se vytvářet po r. 1825 následkem poptávky po jemné vlně česné, tím dán počátek rázu **O. mauchamp** [móšan] a **O. boldelucké**; prvá vznikla náhodou z **O. merinské** narozením beránka s rovnou hedvábnou vlnou chovateli Graux v hrab. Mauchamp, který ji se státní podporou 120.000 fr. zušlechtil, je 80 cm dlouhá, 50 cm vysoká, bezrohá, snadno tučnivá, váží 35–50 kg a vlnu má 10 cm dlouhou; druhé dal vznik kníž. Schaumburg-Lippe v Meklenbursko-Zvěřínsku, odtud rozšířil chov tento též do Ratibořic u Ces. Skalce (1858) a na jiné své statky; znamenitým stal se svou velikostí (beran váží 70–80 kg, ovce 45–55 kg) a bohatostí vlny (beran dá 9 až 10 kg, **O. 5–7 kg** vlny neprané); obou rázů bylo hojně upotřebeno k plemenitbě s jinými plemeny. e) **O. rambouillet** [ránbujě], též **merinka francouzská**, vznikla na státním statku poblíž Versailles z nejlepších merinek španělských, u nichž však nebyl zachován čistý chov, nýbrž dbáno jen na zlepšení vlny a tvaru těla; podobá se rázu negretti, váží 40–55 kg, jest úplně obroslá a dává 2 kg 6 cm dlouhé vlny k různým účelům (à deux mains); novými požadavky plemennými, aby se dosáhlo rychle dospívajících a tučnivých rázů s bohatou vlnou, vytvořila se poněkud **O. merinos plissés** (merinka vrásčitá neb laločnatá), jež vyniká bohatě laločnatou koží a chová se hlavně pro vlnu; **O. merinos non plissés** (merinka bezlaločnatá), jež má kůži rovnou a chová se nejen pro vlnu, ale i pro maso a lůž; nejnověji vyšlechtěuje se **O. merinos précoces** (merinka raná), jež vyniká rychlým (raným) vývojem, velikou tučnivostí, pěknou černou vlnou, a jež teprve r. 1878 na pařížské výstavě byla náležitě oceněna; jehňata 3měsíční váží 25 kg, roční 60 kg, 18měsíční asi 70 kg a poskytují až 62 % masa; jsou-li v mládí dobře krmena, stávají se otužilými i skromnými; roční stříž činí asi 5 kg vlny neprané, jež továrám pranic ztrácí 61 %; vlna je 11 cm dlouhá, jemně vlnitá, jejíž jemnost a lesk chovem se ještě zlepšuje; chová se hlavně v okresech Soissons, Champagne a Brie. V král. Českém **O. rambouillet** chová se ve Štenovicích, na panstvích hrab. Frant. Thuna z Hohenšteina, mišenci s ovci anglickou v Třeboni a na Peruci. Zvláštního významu nabyly v posledních letech následkem změněných poměrů hospodářských **O. anglické**, zejména: a) **O. dishley-leicesterská** (dle hrabství téhož jména), jež hojně se chová ve Francii a na tamních jatečných výstavách již po léta bývá vyznamenána cenami prvými; je svým zevnějškem, jemnými kostmi, hloub-

kou hrudí, klenutím žebér, rychlostí vývoje a tučnivostí dosud nedostizna; berani dosahují 75 cm, **O. 70 cm** výšky a 136–142 cm délky, váží až 80 kg, jemně bílé, lesklé, 20 cm dlouhé, černé vlny dává až 6 kg. Bezrohá hlava její je hladká, s rovným nosem a vodorovně odstávajícíma ušima; **O. tato** je velice choulostiva, nehodí se pro pastvu a bývá často jalová nebo zmetá, proto nenabyla valného rozšíření a pro poměry české je skoro bez významu. b) **O. lincolnská** vyniká jemnou, hedvábitou, lesklou a 20 cm dlouhou vlnou, jež zvláště se hodí k výrobě látek lustreových. c) **O. cotswoldská** je domovem v hrab. Gloucester; jest otužilejší a plodnější, ale má hrubší kostru, větší hlavu (s čuprynou) a volnější vývoj než **O. leicesterská**, je 76–78 cm vysoká, 94–143 cm dlouhá, široká, těla válcovitého, váží až 130 kg (jehňata 6–8měsíční 40–50 kg), maso má dobré a dává 5–8 kg hrubé bílé, 25–30 cm dlouhé neprané vlny. Míšením berana **O. cotswoldské** s ovci selskou a j. vznikla na Moravě **O. kelčanská**, jež se ji velice podobá a v užitkových vlastnostech namnoze vyrovná, u nás je hojně rozšířena, čehož také zasluhuje, a chová se v Želečvicích a Strašicích. d) **O. southdownská**, pojmenovaná dle vápencových pahrbků hrabství Sussex, náleží k nejznamenitějším plemenům masařským; je 70 cm vysoká, 120 cm dlouhá, hlavu má širokou, krátkou, bez rohů, s jamkou na čele, porostlou černou srstí a pokrytou vlnou až k očím, trup má tvar hranolu, hruď i hřbet je široký, kost jemná a končetiny jsou porostlé černou srstí, vlny prostředně jemné, více méně kroužkované, 8–10 cm dlouhé dává 1,5–2 kg; **O. tato** je velmi rychlého vývoje, ale též dosti choulostiva a nedostí plodná. U nás chová se při celoročním chlévním krmení v Libochovicích, Duchcově, Kolíně, Rychmburce, Peruci, Blatné, v Sudově Hlavně a j. Hojně rozšíření jsou též mišenci. e) **O. cheviotská** (skotská) je domovem v pohraničních horách anglicko-skotských, vznikla smíšenou plemenitbou **O. domácí** s ovci leicesterskou a southdownskou, chová se pro maso a částečně též pro vlnu a mléko. f) **O. dorsetská** a **O. somersetská** jsou ji velice podobny, vynikají vel. plodností a maso vykrmených 9–12més. jehňat je na trhu londýnském nejhledanější a nejdražší. g) **O. blackfaced heath breed** (čermolici **O. horská**) je domovem v hrabství Derby a ve Skotsku, vyniká velikou otužilostí a výborným masem, hlavu má malou, rohatou, končetiny krátké, zmasilé, obě porostlé černou neb strakatou, tuhou, krátkou srstí, kost má silnou, ale nikoli hrubou, a hrubě smíšené vlny dává 1,5–2,5 kg. h) **O. shropshireská** povstala smíšenou plemenitbou původní **O. shropshireské** s ovci dorsetskou, pak ovci leicesterskou a konečně s ovci southdownskou, již se tvarem těla velice podobá, liší se od ní hlavou pokrytou srstí úplně černou a nosem vráskovitým, je 75 cm vysoká, 1 m dlouhá, váží 80 kg a dává 3 kg dosti hrubé

vlny, je otužilá, rychle se vyvíjí a rychle tuční, zužitkuje různé píce snad nejlépe a spokojí se i s pící chudou; pro tyto vlastnosti nabyla hojného rozšíření v Americe, kdež hojně se mísí s jinými plemeny; též u nás nabyla půdy a docílily výsledky příznivé i při smíšené plemenitbě **O.** merino, kelčanské a southdownské (Hospozin) a s ovci merino a southdownskou (v Chocni); chová se v Hospozině, Chocni, Dobřenicích a j. *l)* **O.** oxfordshireská je domovem v hrabství oxfordském, je 75 cm vysoká, 1 m dlouhá, váží 80 kg a dává 3 kg hrubé, světle hnědé, husté, málo kroužkované vlny; hlavu, uši a nohy má porostlé srstí černou a hladkou, hrud' má hlubokou, kříž široký, je velice otužilá, výborně se vykrmuje, ale vyžaduje lepší píce i lepšího ošetření než předešlá; hodí se znamenitě ke zlepšení masařských vlastností našich ovcí a chová se v Čechách v Libochovicích, Budenicích a j. *k)* **O.** hampschiredownská povstala zúšlechtěním **O.** southdownské, již překonává velikostí těla a hloubkou vlny, je 80 cm vysoká, 1,1 m dlouhá, těla širokého, váží 90 kg, je bezrohá, vlny dává 1,5–4,3 kg, nohy má krátké a silné, je velmi otužilá, plodná, rychlého vývoje a snadno se vykrmuje, ano je náchylná k místnímu ukládání tuku; často se vykrmuji již 5–6 nedělní jehňata; u nás chová se na panství postoloprském.

Ovčáctví n. chov ovcí má za účel zužitkování k potřebám lidským některé látky, kterých poskytuje ovce, a odpadky hospodářské, jichž by namnoze jinak upotřebiti ani nebylo lze. K látkám těmto především náleží vlna. Vlna skládá se z chlupů, vlasů či vlnovlasu, jenž vytváří se v pokožce a sestává ze dvou částí: z prutu (nadkoží) a kořene. Prut má 3 vrstvy: vnitřní tukovou, složenou z kyprých jadernatých buněk (dřeň, duši), střední, sestávající z podlouhlých, zrohovatělých buněk, a vnější (pokožku) zbudovanou z buněk plochých a šupinatých. Prut je prost nervův i krevních cév a může bez bolesti býti odňat. Kořen jest obalen pouzdry, bývá spojen s hroznovitými žlázami tukovými, jež činí chlup mastným, tvoří na konci cibulku, jež vězí ve vaku kožním a obklopuje cevnatou bradavku, sloužící k výživě vlasu. Vlas se dření sluje chlup, jenž bývá buď krátký a tuhý nebo dlouhý a hebký; vlas bez dřene slove vlnovlas, jenž je více méně kroužkovaný (kadeřavý). Dříve věnována byla posuzování vlnovlasu a vlně veliká pozornost a přisuzována veliká důležitost, nyní ovšem následkem změných požadavků továrenských suken i požadavkův obecnstva, odběratelů látek, pozbyla svého dřívějšího významu a proto stačí uvést jen nejdůležitější vlastnosti a znaky vlny. Velikost plochy příčného řezu vlnovlasu udává je mnohost jeho; řez je buď kruhový, eliptický neb nepravidelný; tloušťka měří se mikrometrickým vlnoměrem, dle čehož se třídí vlna na velmi jemnou, jemnou, prostřední, hrubou a velmi hrubou, neb na

superelecta, jež měří 16–17 stupňů (0,016 až 0,017 mm), electa, jež měří 17–21, prima (21–25) atd.; quarta měří 33–40 v průměru. Kroužkování jmenuje se vlnivost či kadeření vlnovlasu, čím je toto drobnější a pravidelnější, tím je vlnovlas jemnější a vlna pro určitou výrobu cennější; dle čehož jmenuje se vlna supersuperelecta (SSE), má-li (zvláštním měřicím přístrojem měřena) na 1 cm délky 12 vlnek, superelecta (SE), má-li 11 vlnek, electa (E) 10 vlnek atd.; quarta (Q) má 4–5 vlnek na 1 cm. Věrnost vlnovlasu udává, jak se tloušťka a vlnivost po jeho celé délce udržuje neb mění. Délka vlny nazývá se délka nataženého vlnovlasu; šířkou slove délka nenataženého (prostého) vlnovlasu; vlna sluje velmi vysoká, měří-li 6 cm, nízká, měří-li 2½ cm. Pružnost vlnovlasu zkouší se smáknutím vlny v hrsti, narovná-li se rychle, slove ostrá; přejde-li pozvolna v původní tvar, sluje jemná; nenarovná-li se vůbec, sluje mdlá, křehká nebo drobivá; čím pružnější je vlna, tím trvanlivější je z ní látka. Pevnost, nosnost a tažnost vlnovlasu měří se zavěšením tolika závaží na vlnovlas, až se přetrhne, což stává se u hrubé vlny dříve než u jemné; čím pevnější a tažnější je vlnovlas, tím pevnější je látka. Způsobilst vlny k valchování zkouší se přetříváním vlnovlasu; čím více se přetřené konce zkroučí, tím je vlna k valchování způsobilejší, což je důležité při výrobě sukna; hladké látky soukají se z vlny dlouhé, jež je k valchování méně způsobila. Barva vlny je různá, ale nejvýše se platí vlna bílá, neboť tmavou vlnu nelze ani vyběliti ani světle barviti. Lesk vlnovlasu cení se zvláště v době poslední (lustre); tento má býti hedvábitý a trvalý, jimž se vyznačují některé rázy anglické. Rouno je vlna celého povrchu ovce; skládá se z chomáčkův a tyto z více méně vlnitých pramének, tvoří jeden celek, což způsobují vlnovlasy, zabíhající z jednoho praménku neb chomáčku do druhého, a mastnota vlny. Chomáčky jsou buď pravidelné nebo nepravidelné, tvaru válcovitého, kuželovitého nebo kulatého; kolmé neb šikmé (ležaté); nechají se od sebe odělovati buď snadno neb nesnadno. Při posuzování rouna přihlíží se k jeho vyrovnanosti, vlnatosti a tíži. Vyrovnanost je závislá na stejnosti a pravidelnosti chomáčkův na různých částech těla, čím stejnost a válcovitý tvar chomáčků celého rouna stoupá, tím je jakost vlny lepší, plemenitba a zdraví stáda uspokojivější. Vlnatost stanoví se (zvláštním přístrojem) počtem vlnovlasů na 1 mm²; hrubovlné ovce mají 27 vlnovlasů, jemnorouné 29 vlnovlasů na 1 mm². Čím je vlnatost vyvinutější, vyrovnanost dokonalejší, čím je vlnovlas kratší a mastnota tužší, tím je povrch rouna uzavřenější, čímž je vlna více chráněna od prachu a deště. Tíže rouna stanoví se vahou. Nejlepší vlna na rounu je s lopatek, žeber, s obou stran krku, hřbetu, kyčlí atd., nejhorší s noh, zezpod krku, s hlavy atd.

O. dosáhlo svého vysokého stupně hlavně plemenitbou, jež zabývá se výběrem plemenniva (beranův a matek), prováděním plemenitby (množením) a odchovem mláďat. **O.** zavádí se, buď aby poskytovalo hojnost bytí i hrubé vlny, buď aby dalo vlny méně, ale velice jemné, buď aby poskytlo největší množství masa bez ohledu na jakost a množství vlny aneb aby dalo především přiměřené množství mléka. Volba některého z uvedených směrů závisí na podnebí, na jakosti a množství pastvin neb na jakosti a množství píce chlévní, na místních poměrech hospodářských a na poptávce po tom neb onom výrobku. Vlhké podnebí, hojnost píce a obliba masa skopového (nebo vývoz jeho) podmiňují výrobu masa (**O. masařské**), suché podnebí, hojnost chudších pastvin podporují výrobu vlny (**O. vlnářské**), léčebné ústavy bývají někdy pobídkou pro výrobu mléka (**O. mléčné**). Stanovený směr výroby podmiňuje volbu určitého, volenému směru hovičích plemene. Správné provedenou volbu směru a plemene nutno doplniti zdárným prováděním plemenitby, má-li býti dosaženo přiměřeného užtku. Zdar plemenitby vydatně podporuje pečlivě vedená kniha plemenná, do níž se zaznamenávají vlastnosti plemenika i plemenice a dosažené výsledky. Plemeník (beran) má býti alespoň rok starý (nejlepší je dvouletý), souměrného těla, rovného hřbetu, nesmí postrádati znaků, jež jsou příslušnému plemenu vlastní, má býti úplně zdravý, s růžovou sliznicí, spíše těžší a mohutnější, ale hlavy malé a v užitkových vlastnostech má vynikati zvláště v těch, vzhledem k nimž výroba se provádí. Plemenice (bahnice) nemá býti méně než 2letá a ne více než 8—10letá a má spíše vyhovovati požadkům užitkovým a zdraví, ač i tvar těla má býti bezvadný, plemenu odpovídající. Zvláště vynikající kusy plemenné ponechávají se ku plemenitbě tak dlouho, pokud požadavkům vyhovují, což bývá 5—6 roků. Hárání (puď pohlavní) bahnice trvá 24—34 hodin a opakuje se, nenastalo-li oplodnění, po 2—3 týdnech. Připouštění provádí se buď na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě, jemuž odpovídá bahnění podzimní, zimní, jarní a letní, neboť březivost trvá 143 dnů (u plemen rychlého vývoje) až 161 dnů (u plemen s volným vývojem) a připouštění celého stáda má býti v 5—6 týdnech ukončeno. Volba období pro připouštění a jemu odpovídající bahnění je podmíněna mnohými okolnostmi. Připouštění jarní a podzimní bahnění provádí se tam (v Kelčanech), kde je hojnost píce zimní, kde třeba, aby byla brzo z jara jehňata vyvinuta, kde po těchto je hojná poptávka v příslušném období; připouštění letní a bahnění zimní vyžaduje hojnost dobré píce zimní a veliké ovčiny a je výhodné tam, kde jsou rozsáhlé pastviny a počíná se brzo pásti a kde jest **O. masařské**; připouštění podzimní a bahnění jarní dovoluje, že mohou jehňata ihned po odstavu na blízké dobré pastviny, bahnice snadno se

hárají, ale vlna trpí a nepříznivé počasí jarní způsobí někdy mnoho škod; připouštění zimní a bahnění letní je nejrozšířenější, poněvadž jehňata mohou již 4. až 5. den jíti na pastvu (blízkou), kdež na ně teplo příznivě působí, bahnění přichází po střížích sice, ale právě stříž může býti i příčinou zmetání. Namnoze provádí se bahnění dvojí, tím, že matky, které při prvním připouštění neobezly, připouštějí se po půl roce po druhé; z doplňovacího připouštění podzimního jehňata se obvykle prodají k svátkům velikonočním. Připouštění provádí se buď divoké, při čemž beraní i matky jsou pohromadě a dle přirozeného pudu se páří, ač místy omezen je tento styk na určitá období, buď po třídě (v skupinách), kde přidělí se určité skupině (s určitými vlastnostmi) určitý, této skupině vyhovující beran, jenž ponechá se při ní tak dlouho, až všechny matky oplodní (což zjišťuje se tím, že se břicho berana natře barvou), aneb z ruky, při němž se páří určité matky s určitými berany; tento způsob připouštění je nutným především zlepšováním plemene uslechtilými plemeníky téhož neb jiného plemene; připouštění divoké naléztí lze jen při **O. zanedbaném**. Mladému beranu přiděluje se 30—40, starému 40—60 bahnic, jež má oplodniti během 4—5 týdnů. Jehňata odstávají se zponěhlá po 5—8 týdnech v **O. dojném**, jinak po 10—16 týdnech, v poslední době však nechávají se ssáti jen někdy (1—2krát denně) a přikrmují se.

Ovčín má státi na místě suchém a vyvýšeném, má býti světlý, prostorný, vždy čistý a asi 4 m vysoký; beranu přiděluje se 2 m², bahnici 1 a skopci nebo jehněti po 3/4 m² v ovčíně. Vchody mají býti široké a po obou stranách zaokrouhlené neb válečkové. Koryta, žláby a jesle umísťují se 3 dm nad podlahu, neb mají býti pošinitelné. Stání má býti suché, ale nikoli kypřé. Hnůj nechává se v ovčíně 2—4 měsíce a proto třeba zřídití náležitě větrání a hnůj konservovati. Teplota v ovčíně má se pohybovati mezi 12—15°C. Přenocují-li ovce v přírodě, má se to dít na místě suchém.

Pečlivého ošetření vyžadují ovce před střížím a stříž. V Evropě se ovce před střížím plaví, aby se odstranil prach, smetí a částečně tuk; v Australii a Sev. Americe přichází vlna do obchodu nečistěná, čímž vyvarují se zmetání, zdechnutí i zhubnutí bahnic (následek plavení), a továrnám je nyní takřka milejší, dostanou-li vlnu nepranou než špatně pranou, což se při vlhkém počasí stává. Plavení děje se v řece, rybníce neb ve vodě dešťové; voda má býti 17°C teplá, čistá, měkká. prostá železa, vápna a trísloviny. Prvý den plaví se ovce jen běžně (2—3krát proženou se vodou), načež se zavrou do ovčína, aby se vlna zaparila; druhý den provede se vlastní praní, při čemž ovce ve vodě se potápějí a zkušenými lidmi vlna se tře (špičky vlny se rozmáčkávají), ale nikoli mačká. Vyplavená ovce přichází ke zkuše-

nému ovčáku, který ovci prohlédne a dle potřeby dočistí. Není-li vhodné vody, neb z jiných příčin čistí se též ovce v nádobách; tu lze upotřebiti i vody tvrdé, jež se zahřeje na 30—35 °C a přidá se do ní mýdlo draselnaté, soda, guano, kořeny některých rostlin (*Saponaria offic.*, *Gypsophila*, *Quillaya sapon.*) aneb zvláštní umělé prostředky (panamin), jichž třeba asi 30 kg na 1000 ovcí. Po plavení zaženou se ovce po neprašivé cestě do ovčína dobře vystlaného a dá se jim výživné lizání. Praním ztrácí vlna 50—80 % své váhy. Za 3—4 dny vlna bývá mezi předními nohama suchá, i může započítí stříž, jež provádí se na trávníku, na stole, ve stodole neb kolně. Ovce se zhusta sváže na nohou, načež stříhá se vlna zvláštními, ode dávna užívány nůžkami těsně u těla; dobrý stříhač (stříhačka) ostříhá 20—30, ano i 40 ovcí. Sestřížené rouno, jež tvoří celek, rozloží se na stole, prohlíží se a třídí dle místa na těle (vlna hlavy, noh a břicha tvoří jeden druh) a dle kusu (ovce, skopek, jehně atd.), načež se žokuje a prodává. V tovarné pere se vlna ještě pro různé upotřebení. Při střížích musí se zacházeti s ovcí, zvláště březí, velice pečlivě a pozorně a po střížích nutno ji chrániti před sychravým a studeným počasím, jakož i před úpalem slunečním. Ovce dlouho-roun stříhají se 2krát (z jara a na podzim), krátkorouné jednou do roka (z jara).

Ovce v y ž i v u j e se buď na pastvě neb i ve stájích, tu buď pící suchou neb zelenou. Pastva jest nejvhodnější výživou ovcí zvláště pro vlnu chovaných, ale v určitých případech (mladý dobytek) i pro ovce masařské. **O.** má především zužitkovati veškerou pící, které jinak než pasením (nahodilě pastvy) zužitkovati nelze, ale možno očekávati, že budou i u nás (následkem potřebné změny způsobu hospodaření) zakládány pastvy umělé, na nichž bude se nejprve pásti kůň, potom skot a konečně ovce, jež dovede ukousnouti rostliny nejníže. Šťavnatě žírné pastviny nížinné hodí se především pro **o.** masařské, jakož i nahodilě pastvy na řepníšti, jetelišti a p.; na jeteli nutno pásti velmi pozorně, aby se dobytek nenadmul. Pastva trvá 6—7 mės. a vyživí se na 1 ha dobré pastviny 20—30 ovcí. Pastva spojuje se často s částečným krmením ve chlévě, čímž lze vyrovnati nepochyb v živinách, zvláště při pastvách nahodilých. Krmení ve stájích zavádí se víc a více, ač s výhodou jen u ovcí masařských a ještě ne vždy. Krmením stájovým můžeme poskytnouti ovcím takové množství živin, jichž nutně potřebuje jejich individualita nebo směr výroby; výroba vlny a mláďat vyžaduje hojnosti živin dusíkatých (vedle popela), výroba tuku (výkrm) vyžaduje hojné živin tukových a výroba mléka dostatek všech živin v pící šťavnatě. Krmí se buď pící suchou neb zelenou; přechod od píce zelené k suché nebo naopak děje se znenáhla. Krmivo předkládá se 3krát, jatečnému dobytku i 5krát denně. Beranům při pouštění a bahnicím březím přidává se do-

břeého sena, ovsu neb obilní tluče. Průměrně potřebuje ovce živin v pící na 100 kg živé váhy denně 3 kg sušiny, 0,15—0,3 kg bílkovin, 0,03—0,06 kg tukův a 1—1,4 kg uhlíhydrátů; není-li v pící dosti popela, dodává se zvláště k tomu účelu připravovanou kostní moučkou (10—20 gr na kus denně). Vody poskytuje se ovcí po vůli, tato budíž však čistá, byt' i říční. Sůl jest ovci velice potřebná a poskytuje se buď v kusech (krušec), na nichž mohou dle libosti lizati, neb roztlučena (až 2krát týdně), k níž se přimíchá trochu otrub, jalovčinek, puškvorce neb hořce. Potřeba soli činí ročně na kus 0,75 až 1,5 kg.

Ovce stihány bývají nejčastěji těmito chorobami: slintavkou a kulhavkou, vrtohlavostí, kýchavnicí, svrabem, neštovicemi, průjemem, nadmutím, motolicí, vlasem a j.

O. v Čechách viz Čechy, str. 136—137.

Ovčar, planina v Srbsku, v rudnickém kraji na pravém břehu Moravy, právě naproti planině Kablaru, která na levé straně tak těsně přiléhá k jejímu břehu, že tok Moravy velice se zužuje a sotva proráží oboje horstvo. Na úpatí **O.** u na samém břehu řeky jsou lázně chvalné pověsti. **O.** tvořil kdysi s Kablarem jedno horstvo, které teprve Morava prorazila. Za druhého srbského povstání, které roku 1815 nešťastně skončilo, uchýlilo se na **O.** mnoho lidu se ženami a dětmi. Turci však je vyhledali i v tomto úkrytu, jedny povraždili, jiné zahnali do Moravy, kam srbské dívky dobrovolně šakály, aby ušly hanebnému otroctví, do něhož část národa přece byla odvedena. I mnohé matky vyhledaly se svými dětmi smrt ve vlnách, aby nepadly do rukou Turkům a Arnautům, zuřivým jejich pomocníkům.

Ovčáry: 1) **O.**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Kutná Hora, fara a pš. Nové Dvory u Kutné Hory; 12 d., 99 ob. č. (1890), cukrovar, pivovar, dvůr, cihelna a mlýn Rudolfa hr. Chotka. Na místě byv. tvrže je nyní pivovar. — 2) **O.**, ves t., hejtm. Karlín, okr. Brandýs n. L., fara Všetaty, pš. Všetaty-Prívory; 79 d., 439 ob. č. (1890). — 3) **O.**, far. ves t., hejtm., okr. a pš. Kolín; 126 d., 807 ob. č. (1890), kostel sv. Jakuba (ve století XIV. far.), 2tř. šk., mlýn. V XV. stol. náležely ke klášteru strahovskému.

Ovčie Polje, vysočina 230—260 m vys., 15 km dl. a 5 km šir. v jižním Starém Srbsku mezi Vardarem a jeho přítokem Bregalnici. Půda jest pustá nebo rodí pouze proso a sotva stačí místnímu dobytku, bez něhož by tamní obyvatelstvo neobstálo.

Ovenec v. Bubeneč.

Overbeck: 1) **O.** Christian Adolf, básník něm. (*1755 v Lubeku — †1821 t.). Za studií v Gotinkách družil se k tamnímu spolku básnickému a byl pak úředníkem v rodišti. Z písní jeho, jež vydal souborně r. 1794 a 1800, mnohé hojně zpívány.

2) **O.** Friedrich, syn před., malíř něm. (*3. čce 1789 v Lubeku — †12. list. 1869 v Římě). R. 1806 přišel na vídeňskou aka-

demii. R. 1810 byv vyloučen, odešel do Říma a zde se stal hlavou společnosti umělecké t. zv. »klášterníků« čili »Nazarenů«, která se usadila v bývalém klášteře San Isidoro. R. 1813 přestoupil z protestantství na katolickou víru. Byli zde Hottinger, Scheffer, W. Schadow, bratři Veitové a j. **O.** a jeho druží hlásali, že v malířství nutno počítí tam, kde předchůdci Raffaelovi stánuli (od toho název Praeraffaelité). Vzorem jim byl malíř Frà Angelico da Fiesole. **O.** osvědčil se dobrým mistrem kresby, ale malovat vlastní nikdy nedovedl. Jeho nástěnné malby z r. 1816 v Casa Bartholdy (Monte Pincio v Římě), pak cyklus maleb ve ville marchese Massimi (1820) jsou vážné komposice, ale slabé obrazy. Nejvíce proslul **O.** kresbami k evangeliím (40 listů), kde Raffael sám byl **O.**-ovi vzorem. Jsou to ilustrace k svatému Pismu, jež lze nazvat klasickými.

3) O. Johannes Adolf, synovec před., archaeolog něm. (* 1826 v Antverpách-† 1895 v Lipsku). Studoval klass. filologii a archaeologii v Bonnu, kde měl Welcker největší vliv na něj, r. 1850 habilitoval se pro klass. archaeologii v Bonnu, r. 1853 stal se mimořádným, r. 1858 řád. prof. na universitě v Lipsku. Sepsal: *Katalog des kgl. rheinischen Museums vaterländischer Alterthümer* (Bonn, 1851); *Die römische Vi la bei Weingarten* (t., 1851); *Galerie heroischer Bildwerke der alten Kunst: Die Bildwerke zum thebischen u. troischen Sagenkreis* (Halle, 1851—53, text s atlasem); *Kunstarchäologische Vorlesungen* (Brunšvik, 1353); *Pompeji in seinen Gebäuden, Alter thümern u. Kunstwerken* (Lipsko, 1855, 4. vyd. opatřil Mau, 1884); *Geschichte der griech. Plastik für Künstler u. Kunstfreunde* (t., 1857 až 1858, 4. vyd. 1893—94); *Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei d. Griechen* (t., 1868); *Griech. Kunstmythologie* (5 oddělení s atlasem: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter u. Kora, Apollon; t., 1871 až 1889). Mimo to uveřejnil hojná pojednání v publikacích saské učené společnosti a v časopisech odborných. — Srov. nekrolog Schreiberův v *Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, philos. — hist. Cl.*, 1895, str. 353—363. V ý.

4) O. Franz, theolog protestant. (* 1837 v Petrohradě). Učil se theologii, habilitoval se v Jeně (1864) a byl od r. 1872 řád. professorem v Basileji. Vydal: *preracování De Wettova Erklärung der Apostelgeschichte* (4. vyd., 1870); *Über die Christlichkeit unsrer heutigen Theologie* (1873); *Studien zur Geschichte der alten Kirche* (1. seš. 1875); *Über die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien bei den Kirchenvätern* (1877); *Zur Geschichte des Kanons* (1880); *Die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung* (1893).

Overberg Bernhard, paedagog něm. (* 1754 — † 1826). Studoval s počátku velmi namáhavě, tak že teprv r. 1771 začal studovati gymnasium, ale již r. 1780 byl vysvěcen na kněžství a jmenován vikářem v Everswinkelu. Maje na paměti trudnou práci svého

mládí věnoval se výchově dítek a byl r. 1783 jmenován ředitelem normální školy v Münsteru, kde byl od r. 1809 také správcem katol. theol. semináře. Roku 1816 stal se konsistorním a školním radou, r. 1823 čestným členem kapituly. **O.** náleží k předním zástupcům katol. školy paedagogické před Pestalozzim, a jeho *Anweisung zum zweckmässigen Schulunterricht für die Schullehrer im Fürstenthum Münster* (1793, nově vyd. od Gansena, Paderb., 1894) zůstávala po dlouhou dobu klassickou příruční německých paedagogův a ještě dosud se jí užívá. *Allgemeine Schulverordnung für das Münsterland* ze dne 3. září 1801, na svou dobu výborné instrukce školní, byly z větší části jeho dílem. Mimo to zanechal znamenitě školní knihy: *Fibel* (1793); *Bibische Geschichte* (1799) a *Handbuch d. Religion* (1804). Jeho *Von der Schulzucht* bylo nově vydáno od A. Richtera (Lip., 1894).

Overe Darwin v. Darwin.

OVĚŘENÍ v. Legalisace.

Overflakkee viz Goeree-en-Overflakkee.

Overskou [oversku] **Thomass**, básník dánský (* 1798 — † 1873). Učil se původně truhlářství, r. 1818 přešel k divadlu a byl v l. 1823—42 členem dvorního divadla kodaňského. Mezi tím byl r. 1831 v Paříži a redigoval od r. 1836 list »Dagen«. V l. 1849 až 1858 byl vrchním regisseurem dvorního divadla. **O.** náleží k nejpłodnějším dramatikům dánským a zvláště jeho veselohry a vaudevilly setkávaly se s velikým úspěchem. Již r. 1828 byly provedeny jeho veselohry: *Tre Maaneder efter Brylluppet*; *Misforstaaelse paa Misforstaaelse* a *Østergade og Vestergade*, a libly se tou měrou, že **O.** nepřestal psátí pro divadlo Z ostatních jeho prací vynikají veselohry *En Bryllupsdags Fataliteter* (1840) a *Pak!*, po té lidová komédie *Capriciosa* a vaudevilly *Kunstnerliv* a *En Fødselsdag i Slutteriet*. R. 1854 počal psátí záslužné dějiny dán. divadla *Den danske Skueplads i dens Historie* (5 sv., do r. 1864, jež dovedl Collin r. 1873 až 1876 v 6. a 7. sv. do dob nejnovějších). **O.** vydal sám svoje původní práce ve sbírce *Komedier* (Kodaň, 1850—1853, 6 sv., výběr z nich r. 1877, 2 sv.) a *Nyerde dramatiske Arbejder* (t., 1853). Srv. vlastní jeho životopis (do r. 1850) *Af mit Liv og min Tid* (1868).

Overstone [óvrstón] **Samuel John Lloyd**, baronet, finančník angl. (* 1796 v Londýně — † 1883 t.). Byl synem Lewise Lloyda, spoluvlastníka veliké bankovní firmy Jones Lloyd and Co. v Londýně a Manchesteru, studoval v Etonu a Cambridgeu, načež vstoupil do závodu svého otce a stal se pak chefem té firmy a finančníkem prvního řádu. V l. 1819 a 1826 byl členem sněmovny poslancův a r. 1850 povýšen do stavu baronského of Overstone and Fotheringhay. Byl z původců Peelovy reformy bankovní (viz Banka, str. 249) a jeho spisy jsou základem k t. zv. *Currency principle* (v. tamtéž). Finanční rozpravy **O.**-ovy vydal Macculloch

pod tit. *Tracts and other publications on metallic and paper currency* (Lond., 1858).

Overweg A d o l f, africký cestov. (* 24. čce 1822 v Hamburku — † 27. září 1852 v Maduari na jezeře Čadském), studoval v Bonnu a Berlíně přírodní vědy, zvláště geologii, r. 1849 účastnil se s Jindř. Barthem Richardsonovy výpravy do vnitřní Afriky, zabývá se na cestě z Tripolska do země Hausů výzkumy astronomickými, geodaetickými, hypsometrickými, meteorologickými a geologickými, jimiž zjištěno, že Sahará není nízkou rovinou, nýbrž vysokou planinou. První z Evropanů navštívil **O.** krajiny Gober a Maradi, 7. kv. 1851 dorazil do Kuky a plavil se po jezeře Čadském. Odtud podnikl z části sám, z části s Barthem řadu menších, pro zeměpis Čadu vysoce důležitých cest, avšak brzy podlehl zimnici. Cesty **O**-ovy zpracovány jsou z části v Barthově cestopise, pak v »Monatsberichte der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin« (sv. 8. a 9.), v »Zeitschrift für allgemeine Erdkunde« (sv. 1.) a »Petermann's geogr. Mitteilungen« (1855, 1856, 1858, 1863 a 1864). — Srv. T. E. Gumprecht, Barths u. **O**-s Reise nach d. Tsadsee (Berl., 1852). Tšr.

Overyssel [ovrajsl], **O v e r i j s s e l**, provincie ve středu vých. Nizozemí mezi hranicí pruskou na v. a mořem Zuiderským na záp., ohraničená na s. provincií Drenthe a Frískem a naj. Gelderlandem, měří 3345 km^2 a má 334.592 (1899) obyv., t. j. 99 na 1 km^2 . Půda provincie jest rovny geest, jen místy písčitémi pahorky prostoupený, s mnohými bažinami, pouze na z. jest malý pruh marše, velmi úrodný a bohatě vzdělaný. **O.** zavlažuje Gelderská Yssel, tvořící hranici proti Gelderlandu, a přítok její Schipbeek, dále Vecht s pobočkami svými. Z průplavů jest nejdůležitější Willemsvaart, spojující Ysselu se Zwartewaterem, Dedemsvaart, Twikkelvaart, Koevordevaart, průplav Zwolle-Regge-Almelo, Daarle-Vecht, Deventer-Damsholte a j. Hlavním pramenem výživy jest chov dobytka a dobývání rašeliny, kdežto orba pro neúrodnost půdy jest významu podřízeného. Pole zaujímají jen 18,2 % plochy provincie, zahrady 0,4 %, pastviny 33,1 % a lesy 5,4 %, pěstuje se hlavně žito, pohanka, ječmen, oves, brambory, len, konopí a zeleniny. Z průmyslových závodů jest nejvíce přádelen a tkalcoven bavlny v krajině Twenthe, cihlen a pecí kamnařských na Yssele, důležitá jest také výroba rohoží a košťat. Provincii vedou 2 železniční trati, rozdělena jest na 3 soudní okresy: Almelo, Deventer a Zwolle, hl. město jest Zwolle. Tšr.

Oves, bot., v. *Avena*.

V ohledu h o s p o d á ř s k é m nejdůležitější jest **O. s e t ý** (*Avena sativa*), mezi jehož odrůdami zasluhují zvláštního povšimnutí: 1. **P r o b s t e i s k ý**, s latou všestraně rozložitou, klásky dvojzrnnými a žlutými pluchami; slámu má prostředně dlouhou, žlutou a silnou, obilku bledě žlutou, zřídka osinatou, oddenkuje hojně (3 odnože); seje se ho 3,3 hl na ha , jest raný a hodí se pro vlhké pod-

nebí a půdu prostřední, neléhá i skýtá hojně výtěžky. 2. **M o r a v s k ý O.** má latu velmi rozvětvenou, klásky o 1 a 2 zrnech, slámu zeleně neb červeně žlutou, velmi pevnou a dlouhou, obilinu krátkou, velmi plnou, někdy osinatou; odnožuje slabě, jest raný a hodí se pro horskou a mělkou půdu výtečně. 3. **S k o t s k ý O.** má též rozložitou latu, klásky 2zrné, slámu pevnou, prostř. dlouhou, seje se ho 3,4 hl na ha , jest raný a daří se v půdě prstnaté. 4. **H o p e t o w n s** rozvětvenou latou má klásky 2zrné, slámu červenou-žlutou, velmi dlouhou a pevnou, obilinu bledě žlutou se zevní pluchou jasně červenou, odnožuje slabě, jest raný, seje se 2,3 hl na ha a hodí se zvláště pro půdu lehčí a rašelinnou. 5. **K a m č a t s k ý O.** má latu málo rozložitou, poněkud chudou klásky, slámu žlutou a velmi dlouhou, odnožuje slabě, jest raný, nelehavá a skýtá na humosní hlinovité půdě hojnou sklizeň. Odolá dobře suchu, jest bohatý lupením a hodí se pro zelené krmení. 6. **K a n a d s k ý O.** bílý s latou poněkud sevřenou má klásky o 1—2 zrnech, slámu červenavou, prostředně dlouhou a pevnou, pluchy a obilinu bledě žluté; odnožuje málo, jest raný a daří se i v drsném podnebí a v slatině půdě. 7. **S l a t i n n ý O.** č e r v e n ý má rozvětvenou latu, bohatou zrním, klásky o 2 zrnech, slámu žlutou, dlouhou, obilinu hnědou, podlouhlou, zřídka osinatou, odnožuje silně, jest raný, nelehne snadno, vynáší velmi mnoho slámy a hodí se pro rašelinnou půdu a lesní kopaninu.

K druhu bezosiných ovsů čili t. z v. s m e t á k ů s pluchami tmavohnědými náležejí: odrůdy černé francouzské (z Etampes a Briè a velmi raný **O.** Joannette), černý u h e r s k ý smeták s latou mnoho staženou, klásky o 2—3 zrnech, slamou žlutavou a pevnou, obilinu tmavohnědou; silně odnožuje, jest pozdní, seje se ho 2,4 hl na ha a daří se velmi dobře na slatině půdě; smeták t a t a r s k ý č e r n ý jest bohatý zrním, má slámu rákosovitou, zelenavě žlutou, obilinu tmavohnědou, plnou, odnožuje prostředně, seje se ho 1,8 hl na ha , jest raný a vynáší na prstnaté půdě hojně zrna a slámy.

Zvláštní druh ova jest n a h á ě (*A. sativa nuda*), jakým jest: n a h ý **O.** v e l i k ý č. č i n s k ý, jenž má obilinu lysou, světle žlutou, latu rozvětvenou, velmi bohatou zrním, klásky o 3—4 semenech, slámu žlutou, krátkou; odnožuje prostředně, seje se ho 1,7 hl na ha . Zrni užívají též na kroupy.

O. daří se nejlépe v chladnějším umírněném podnebí při dostatečné vláze, kde zvláště zrnité bílé ovy skýtají významité úrody zrna i slámy. Ve vyšších horách a studeném pásmu seji se nejraději ovy rané, jež dozrávají za 120 dní.

O. spokojuje se s každou půdou i chudou živnými látkami a vynáší na ní poměrně hojně. Na úrodné půdě skýtá zhusta větší hrubý i čistý výtěžek, než obilí ostatní. Nejlépe vydaří se **O.** po okopaních, po jetelí,

jehož vzrůstu napomáháno hnojením, prospívá též po mrvené stébelnině, ozimém žitě a směsce, kdežto po ječmenu nedobře se daří. Na půdě slatinné a rybníčné lze **O.** sítí několikrát po sobě, obvykle pak seje se po 4, 5 až 6 letech. **O.** seje se záhy z jara, obvykle v měsíci březnu a na začátku dubna; jenom v podnebí velmi drsném nebo v těžkém poli a za nepohody i v květnu. Pozdní odrůdy záhy seté skýtají vyšší výnos než rané a hodí se zvláště pro polohu, v níž připadá žen na dobu pozdější. V teplejším pásmu **O.** dozrává obvykle v červnu, v studenějším od polov. července do konce srpna, v studených polohách teprve na začátku září i později.

Výtěžky ovsa jsou:

	nejnižší	nejvyšší	průměrný
zrni hl	8 . .	154,7 . .	24,1
slámy kg	1100 . .	5000 . .	2250
pluch kg	110 . .	500 . .	225
váha hl	36 . .	57 . .	46

Záživných a nezáživných látek chová **O.:**

Průměrně v %	sušiny	duškatých látek	tuku	hrduslk. vý- tažných lát.	dřevoviny	popela
▼ zrni	87,5	12,7	6	54,3	11,1	3,4
▼ slámy	86,4	4,6	1,6	37,0	38,0	5,2
▼ plvách	86,3	4,9	1,4	37,4	31,7	11,0

Podle J. Settegasta zrní ovesné jest hlavně a jádné krmivo konů, jimž se ve vyšším stáří mačkává; mezi skotem svědčí zvláště telatům, mladému a plemennému dobytku; mezi skopovým dobyttem jeňhatům, mladšímu i staršímu bravu, zvláště beranům; mezi vepřovým dobyttem pak podsvinčatům v podobě vařeného omětu.

Sláma ovesná jest pro příznivý poměr uživný a pro svou jemnost cennějším krmením, než sláma pšeničná a žitná. LMZ.

O. francouzský, bot., v. Arrhenatherum.

O. vodní, bot., v. Zizania.

Ovesné (*Haberles*), ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Prachatic, fara Chroboly; 18 d., 107 ob. n. (1890).

Ověřítí železa k lapání škodné zvěře, zvláště lišek, úplně a důkladně vyčištěná, znamená natřítí je v n a d o u, aby železo nebylo cititi. Někteří myslivci ponofují vyčištěná železa za týmž účelem na několik dní do tekoucí vody potoční. črn.

Ovibos moschatus Blainv., pižmoň americký, jest přezývkaec z čeledi dutohých (*Cavicornia*), spojující rod turů (*Bos* L.) s ovceři (*Ovis* L.). Tělo mívá délku 2,4 m, výšku něco nad 1 m; ocas jest jen 7 cm dlouhý. Mohutný trup spočívá na nízkých a silných nohách; hlava jest úzká, dosti vysoká, vejčité boltce jsou v srsti ukryty, oči malé, nos až po samý čenich srstí porostlý. Rohy jsou na čele velice rozšířeny,

tak že jest mezi nimi jen úzká rýha, ohýbají se poněkud nazad, dolů, pak ku předu, ven a konečně zase vzhůru; jsou od kořene až asi do polovice podél ryhovány. Krátký krk nemá laloku. Paznehty jsou dosti široké, pašpárky malé a vysoko upevněny. Srst' jest hustá, dlouhá a huňatá, jen na lících a na nohách přilehlá; na hrdle a hrudi, na plecích po stranách trupu a zvláště na bedrách činí srst' hřívu až skoro k zemi splývající. Srst' má celkem barvu hnědou, na lících a na hřívě tmavohnědou, vezpod černohnědou; na hřbetě nahoře jest chomáč srsti světlejší, šedohnědý, a také nohy a příčný pruh za rohy mají světlou barvu plavou a našedivělou. Pižmoň žije na tundrách sev. Ameriky, na ostrovech Parryových a také v Grónsku; jižní hranici jeho domoviny jest 60° sev. š. Obývá tam na místech, kde nalézá s dostatek potravy, již mu poskytuje vegetace tundry, a to ve stádech čím dále k severu, tím četnějších. V zimě vydávají se pižmoni na daleké cesty za hojnější potravou. Dobou páření jsou poslední dnové měsíce srpna a v květnu potom mívá samice jediné telátko. Obyvatelé těch končin loví pižmoně pro maso, pro kůži a srst'; maso býkú však páchne silně pižmem. Za diluvia byl pižmoň rozšířen i v sev.-záp. Americe, po Sibiři. ve střední Evropě a v Anglii; náleží také diluvialní fauně Čech a Moravy. Příbuzné druhy **O. bombifrons** Harlan a **O. cavifrons** Leidy nalezeny v pleistocénu americkém (Kentucky, Arkansas). Br.

D' Ovidio Francesco, filolog a kritik italský (*1849). Studoval v Neapoli a Pise a stal se prof. románské filologie na univ. neapolské (1876). Napsal: *Dell' origine dell' unica forma flessionale del nome italiano* (1872); *Storia della letteratura italiana di Cesare Tamagni continuata da F. D' O.* (1874); *Delle voci italiane che radoppiano una consonante prima della vocale accentata* (1877); *Il vocalismo tonico italiano* (1878); *Grammatica spagnuola* (1879); *Grammatica portoghese* (1881); *D'un recente libro del Delbrück, della traduzione italiana del Merlo e di due nuove dissertazioni del Whitney. Critica glottologica* (1882); *Il Tasso e la Lucrezia Bendidio-Machiavelli* (t. r.) a hláskosloví přízvučných samohlásek italských do Gröbrova »Grundriss der rom. Philologie« (1887). *Saggi critici* (1879) jsou sebraná pojednání časopisecká (vyniká tu studie o Dantově spisu *De vulgari eloquentia*) a *Discussioni Manzoniene* (1886) obsahují rozhojňené články o Manzoni. Mimo to přeložil Whitney: *Della linguistica modern, ossia la vita e lo sviluppo del linguaggio* (1876).

Ovidiopol (rus. Овидіополь), město v rus. gub. chersonské a újezdě oděském, na řič. Baraboji a Dněstrovském limánu, má 4128 obyv. (1896), mezi nimi 268 židů a 115 kat., pravoslavný chrám, židovskou modlitebnu, 2 obecné a 1 farní školu, parní mlyn a 17 větrných, cihelnu, poštovní spořitelnu, parníkové spojení s Akermanem. Na místě

O-e stálo ve starověku *Nikonion*, avšak dlouho byla domněnka, že zde bývalo *Tomí*, místo vyhnanství Ovidia, pročez nazváno město **O.** r. 1793, kdy připadlo Rusku. Za vlády turecké byla tu pevnost Adži-dere. *Tšr.*

Ovidius N a s o , P u b l i u s , slavný římský básník doby Augustovy (*21. bř. 43 př. Kr. v Sulmoně [nyn. Solmona] v zemi Paclignů ze zámožného rodu rytířského — † v měs. srpnu r. 17 n. 18 po Kr. v Tomech). Aby dostalo se mu jemnějšího vzdělání, poslán záhy zároveň s bratrem o rok starším do Říma, kdež pak učiteli mu byli nejslavnější rhétorové tehdejší Porcius Latro a Arellius Fuscus. Deklamaci rhétorských ve školách jejich **O.** účastnil se po obvyklou dobu, avšak již tamní práce jeho měly ráz silně básnický. K básnění nesla se valně již od prvopočátku poetická skrz naskrz mysl jeho, ne pak k vážnému úkolu, k němuž dle vůle otcovy připravovati se měl, totiž k řecnictví a právnictví, jež mu dále upravovati mělo dráhu ke službě státní. Ukončiv studium rhétorické nastoupil cestu do Řecka, možná i do Asie, aby tam vzdělání své dovršil. Ku přání otcovu věnoval se potom službě státní i zastával tu některé úřady podřízené. Než brzy vzdal se povolání veřejného a uchýlil se do života soukromého, aby oddal se tu cele pěstování umění básnického. Maje takto dostatek prázdné obcoval hojně s básníky tehdejšími, zejména s Propertiem, a docházel stykem tím nemálo poučení a povzbuzení k tvorbě básnické. Básně skládati a uveřejňovati počal záhy, a sice byla to tragédie *Medea* a některé básně erotické, jimiž zahájil tuto svou činnost. Básně jeho libily se všestranně, tak že bylo lze předvídati budoucí slávu mladého básníka. Ježto pak i poměry jeho hmotné byly utěšené, nebylo nic na překážku rozvoji nadaného ducha jeho. Štěstí jeho dovršoval zdárný sňatek s třetí chotí, příbuznou Augustovou, s níž žil v úplné shodě a již ve styk přišel s římskými osobnostmi kruhů nejvyšších. Vlivu snad této paní jest přičítati, že obrátil se k básnickým pracím větším a vážnějším. Již byl skoro největší své dílo, *Proměny* (*Metamorphoses*), dokonál, když tu z čista jasna zasáhla jej rána, jež šťastnému životu jeho konec učiniti měla na vždy. Na podzim r. 8 po Kr. vydán totiž od Augusta rozkaz, aby **O.** opustil město Řím a odebral se ve vyhnanství do Tom, nepatrného přístavního města, ležícího při Černém moři, jižně od ústí Dunaje, v nehostinné krajině getské. Byla to pro muže toho, zvyklého pohodlí a životu velkoměstskému, rána hrozná.

Mnozí snažili se vypátrati přečin, jímž **O.** způsobil si krutý trest ten, avšak vše úsilí bylo marné. O události té víme totiž jen to, co on sám v básních, jež složil ve vyhnanství, o ní dí. Avšak způsob, jak o záležitosti tu mluví, halí vše v temnotu až na jednu věc, že totiž Augustus také proto oním způsobem jej potrestal, že knihami o umění lásky (*Ars amandi*) ublížil mrav-

nosti (srv. *Trist.* 2, 207). Jinde opět dí, že jeho provinění bylo těžké (*Trist.* 2, 122), že Augustus právem cítil se uražen; avšak omezuje vinu svou tím, že bezděky na nějaký nepěkný čin se díval. Z takových pokynů nelze zholat nic jistého vyvoditi. Tolik pouze zdá se pravděpodobným, že politického skutku proti císaři se nedopustil, že složení básně *Ars amandi*, kteréž dílo již sedm let před tím bylo uveřejněno, nebylo vlastní příčinou té relegace, nýbrž jen zámlinkou, příčinou předstíranou, aby pravý důvod trestu lidu obvyčejnému byl utajen. Vlastní provinění **O**-iovo týkalo se spíše rodinných poměrů císařových, než poměrů politických. A tu domnívali se mnozí, že přečin **O**-iuv souvisel s pustým životem vnučky Augustovy, mladší Julie nebo s přečiny vnučka Augustova, Agrippy Postuma, kteříž oba v tu dobu od děda samého ve vyhnanství byli poslání. Zda mají pravdu učenci ti, nelze zjistiti. Srv. Appel, *Quibus de causis O. ab Augusto relegatus sit* (Berl., 1872); Huber, *Die Ursachen der Verbannung des O.* (Rezzo, 1888).

Těžkou nehodou tou **O.** byl téměř úplně zdrcen. V dálné krajině s obyvatelstvem úplně cizím snášel s velikým bolem, ba nemůžně, neštěstí své, bez ustání lká, běduje a prosí za milost. Básně, jež v tu dobu píše, jeví náladu tu, obsahují bol, jež pro trest onen zakouší. Jedinou útěchou bylo mu básnění, zejména skládání elegií. Zde složena sbírka elegií *Tristium* a *Ex Ponto*. V básních, jež ve vyhnanství tom psal, **O.** obracel se často s prosbami k Augustovi, aby buď mu prominul trest, aneb aby aspoň na nějakém místě vlídnějším přebývati mu dovolil. Vše bylo marné. Augustus zemřel 19. srpna 14 po Kr. a následoval Tiberius. **O.** hleděl si získati přízeň tohoto vladaře. Ani ta snaha neměla úspěchu. Tiberius o nějaké milosti ani slyšeti nechtěl. A tak musil **O.** ve vyhnanství svém vytrvati; zemřel tam dle svědectví Jeronymova r. 17 po Kr., tedy v 60. roce věku svého. Dle jiného výpočtu udála se smrt jeho až roku následujícího. Také vřelé přání jeho, aby kosti jeho v rodné půdě odpočinuti došly, zůstalo oslyšeno.

Básně **O**-iovy jsou četné i lze je rozdělití dle dony, v níž vznikly, ve tři skupiny.

První skupinu tvoří básně, jež složil ve svém mládí, prvotiny to jeho musy. Jsou to básně milostné a sepsané v elegickém distichu. Náleží jim sem, nehledíme-li k tragédii *Medea*, jež se nám nezachovala: 1. *Heroides* či *Epistulae*, 21 listů poetických, jež píše ženy doby herojské manželům neb milencům, dílem i tito oněm; 2. *Amorum libri*, složené kolem r. 14 př. Kr. původně v knižkách 5, potom kolem r. 2 př. Kr. ve třech knižkách po druhé vydané, v kterých podobě nám jsou dochovány. Obsaženo jest tu 49 elegií erotických, líčících namnoze způsobem velmi smyslným milostný život básníkův, jehož středem jest *Corinna*, nám jinak neznámá; 3. *Ars amatoria* (*Ars amandi*) o třech

knihách, v nichž rady se udílejí jak mužům, tak dívkám, jak získati lze lásku a jak ji udržeti. Báseň ta, složená kolem roku 2 př. Kr., jest nejznamenitějším dílem erótické poesie **O**-iovy, vyniká originalností a formální dokonalostí, ale pohříchu též frivolností a lehkomyšlností. V těsném spojení s ní jsou dvě menší básně, *Remedia amoris* (Prostředky proti lásce) a *Medicamina faciei* (Léčidla obličeje), o prostředcích kosmetických.

Básně skupiny druhé, složené ve věku dospělejším, jsou: 1. *Metamorphoseon libri XV* (Proměn knih 15). Jest to obšírná epická báseň, psaná v hexametrech, v níž zpracována jest dlouhá řada mytů (asi 260), vypravujících o různých proměnách podoby. Setkáváme se tu s bájemi řeckými, staroitalskými a římskými. Pořádek bájí těch jest chronologický; básník líčí myty od počátku světa a zakončuje výklad celý apotheosou Caesara, jenž byl proměněn ve vlasatici. Uvnitř této osnovy chronologické **O**. užívá i pásma místního, řadí k sobě báje stejného místa, na př. athénské, krétské, thébské a j., nebo též pásma osobního, slučuje myty, jejichž středem byl vynikající některý bohatýr, jako Theseus, Perseus, Hercules a j. Celkem lze říci, že spojení jednotlivých bájí jest vhodné a obratné. Látku k dílu tomu **O**. čerpal jednak z pramenů řeckých (náleží sem Eratostrhenés, Boios, Nikandros, Parthenios a j.), jednak i římských. Sestavení její a vzdělání mnohých jednotlivostí jest zásluhou jeho sama. 2. *Fasti* v 6 knihách, složené v elegickém distichu. Jest to kalendář, v němž se jedná o římských svátcích a slavnostech, o jejich původu, jakož i o náboženských obřadech a obyčejích, jež k slavnostem těm se pojily. Probírají se tu jednotlivé dni každého měsíce, zaznamenávají při nich důležitější zjevy a úkazy na nebi, označují svátky a vypravují pověsti, kteréž k svátkům těm se odnášejí. Dle toho jsou *Fasti* aetiologické elegie, jaké před ním (v III. stol. př. Kr.) psal Kallimachos, básník řecký, v Alexandrii. Litovati jest, že zůstalo dílo to nedokončeno. Obsahuje pouze prvních šest měsíců roku. Až tam v něm básník dospěl, když událo se jeho vyobcování do Tom. K básni té čerpal látku z děl učeného polyhistora M. Terentia Varrona, v těch totiž částech, kde vykládá o původu římských svátkův a zvyků; látky historické poskytly mu knihy Liviovy (zejména první dvě) a historické epos Enniovy *Annály*.

Třetí skupinu činí básně sepsané ve vyhnání. Jsou to: 1. sbírka elegií *Tristium* (5 knih); 2. *Ex Ponto* (4 knihy). V nich obou vracejí se až k omrzení nářky nad útrapami básníkovými v nepohostinném kraji tomském a prosby za zlepšení neblahého postavení toho. K básním těm druží se básně *Ibis*, v níž **O**. klné neznámému nám protivníku svému, jenž za nepřítomnosti jeho v Římě různým způsobem mu škodil. Didaktického rázu byla báseň o rybách Černého moře

(*Halieutica*), z níž zachován jest zlomek neveliké ceny.

O. jest básník neobyčejně nadaný; v něm musíme uznati největší formální talent doby Augustovy a tím římské literatury vůbec. Básně jeho vynikají přede vším po stránce metrické. Vergílius ovšem hexametr daktylský valně zlepšil, **O**. však postoupil nad něj: jak z hexametru, tak i z pentametru hojně drsnosti odstranil, učinil je plynějšími, ale arci též zženšilejšími a jednotvárnějšími. Vedle formálně dovednosti této náleží vytknouti všestranost jeho talentu. Vidíme jej hoditi se nejen k mluvě vážné, nýbrž i k žertovné, nejen k látce vznešené, nýbrž i k humoristické. Nepěstuje pouze jeden obor básnický, nýbrž všechny druhy poesie, lyriku, epiku, drama, básnictví didaktické. Jest muž velikého vzdělání, neobyčejných vědomostí, velice šcetlý. Nacházíme u něho hojnost reminiscencí z druhých básníků, tak ve *Fastech* reminiscence na Enniovy *Annály*, jinde četné imitace Vergílie, Horatie, Catulla, Propertia, Tibulla; rovněž Lucretius tu a tam napodoben. Též jeho studium řeckých básníků, zejména alexandrijských, bylo obšírné a důkladné. Než upříti se nedá, že v lehkosti, s kterou verše vytvořoval, nezachoval vždy míry, jak to již oběma Seneky ve starověku vyčteno. Tak zejména dalo se při líčení jednotlivostí, zobrazování předmětův a p. Tu často hověl svým libůstkám a odchýloval se od přesných pravidel umění; tu zhusta uměsti se nechal ke hříčkám dětským (*ad pueriles ineptias*). Příklady hojně podávají nám zejména *Metamorfosy* a *Fasti*. Básnění bylo mu pravou rozkoší, již nechtěl si pilováním a opravováním zvrátiti v obtížnou práci po příkladě Vergíliově a Horatiově. Proto básně jeho činí spíše dojem důchopných improvisací, jež pro okamžik jsouc zdělány, nečiní si práva na trvalý dojem nějaký. Pevná jakás mysl, vřelý náboženský cit, nadšení pro vyšší ideje, jádná povaha, jež štěstí a neštěstí snáší se stejnou umírněností, patrna v nich nikterak není. V té příčině nelze **O**-ia srovnati ani s Vergíliem, ani s Horatiem. Přednosti jsou tu jiné: obdivuhodná plynlost a lahodnost řeči a verše, překvapující obraty a obrazy, vtipné antithese, pádné sentence, bujná obrazotvornost, názornost v líčení jednotlivých dějův a scén, jakož i duševních stavů člověka. Nejlépe lze v římské literatuře srovnati s ním Martiála, jenž též vyniká formálním talentem a tvoří verše velmi snadno.

Básněmi svými **O**. doby si záhy nemalého jména: hojně dostalo se jim čtenářův a příznivcův, i pak, když z rozkazu Augustova (*Trist.* 3, 1, 60) z knihoven státních byly vyloučeny, a to čtenářů nejen v Římě a Italii, nýbrž ve všech částech rozsáhlé říše Římské, čím sám se chlubil *Trist.* 4, 10, 125 a sl., pravě »in toto plurimus orbe legor«. Jeho *Amores* byly zpívány v divadle (*Trist.* 2, 519), jeho verše čtány od lidu na stěny. I po smrti jeho těšily se plody jeho veliké ob-

libě: mnoho se čtly, od mnohých básníků, jako Manilia, Statia, Silia Italika, byly napodobovány. Také ve středověku **O.** trval v popředí. Vedle Horatia a Vergilia z básníkův římských byl za doby té poměrně nejvíce čten. Že i za doby nové přízeň k němu trvá, vychází na jevo z četných vydání, v nichž básně jeho v různých zemích vyšly. — Poslední vydání jsou od R. Merkela (3 sv., Lip., 1850—52), Al. Riesa (3 sv., t., 1871—74), Ant. Zingerla (Metamorfosy) a Güthlinga (Fasti, Trist., Ex Pont.). Novověká literatura k týmž básním se vztahující jest rozsáhlá a vzrůstá denně. **RN.**

Výbor z básní **O**-iových s čes. komentářem podal J. Podstatný (Praha, 1880, 2. vyd. 1888). Metamorfosy přeložil do češtiny A. Truhlář (t., 1879) a J. Cervenka (t., 1885 sl.), Fasti A. Škoda (t., 1901). Překlady různých vybraných básní **O**-iových podali J. Vondráček (t., 1858), Tim. Hrubý (t., 1883) a O. Vaňorný (t., 1900).

Oviedo: 1) **O.**, hlav. město špan. prov. t. jm. a dříve knížetství Asturského, leží ve výši 228 m n. m. na výšině mezi řekami Nalon a Nera, obklopená úrodnou rovinou, na trati Gijon-Leon, **O.**-Trubia a **O.**-Infiesto, ve vzdálenosti 25 km od okeánu Atlantského, má 42.716 obyvatelů, jest pravidelně stavěno, z budov vyniká katedrála, založ. r. 760, dokončená r. 1388 a obnovená r. 1528, s náhrobky 14 králův a královen, gotický chrám sv. Salvatora s mnohými uměleckými památkami, starý zámek a královský ženský klášter San Pelayo. Kromě toho jest zde 5 farních kostelů, 3 ženské kláštery, několik byv. mužských klášterů, radnice z r. 1662, veliký chudobinec a útulna, vojenská nemocnice, vodovod, pomník Jovellana, divadlo, mnoho soukromých paláců, rozsáhlé náměstí a krásné promenády. Z vyšších škol jest zde právnická fakulta se školou notářskou z r. 1580, hospodářská společnost s ústavem pro vyučování chemii, geometrii a národ. hospodářství, škola latinská, učitelský seminář, škola kreslířská atd. Mimo to má město knihovnu a museum starožitností, z průmyslových závodů pak královskou zbrojovnu, továrny na klobouky, pokrývky, zboží kožené, čokoládu a j. **O.** jest sídlem guvernéra, biskupa a vrchního soudu. Na sev. od města vypínají se 2 starožitné chrámy, na jz. leží lázně Caldas de **O.** nebo de Priorio s pramenem teplým 41°C. Okolí vyniká znamenitým průmyslem železářským a kovovým vůbec a slyne nejobhatšími uhelnými bány Španělska. Zvláště zmínky zasluhuje Trubia, veliká to státní huť, dělovna, ocelárna a zbrojovna, ležící 11 km na záp. od **O**-da. — **O.** jest město velice staré, zvané ve starověku *Asturum* *Lucus* neb *Ovetum*, a příslušelo do římské provincie Hispania Tarraconensis. R. 756 zřízeno bylo od Dona Froila království Oviedo, jehož hlavním a sídelním městem bylo do r. 924 **O.** Později sídlo panovnické přeneseno do Leonu a území Ovieda přezváno Asturie (v. t.).

2) **O.**, provincie na sev. Španělska na břehu okeánu Atlantského, ohraničená na v. provincií Santander, na j. Leon a na z. Lugo, měří 10.895 km² a má 595.420 obyv., t. j. 55 na 1 km². Jest to krajina hornatá, prostoupená na j. hlavním pásmem pohorí Kantaberského, z něhož vybíhají k s. k moři četná souběžná odhoří s hlubokými a úrodnými údoly, zavlaženými pobřežními říčkami a horskými bystřinami. Podnebí jest mírné, zdravé a vlhké, roční výše srážek činí 95 cm. Bohatá jest provincie rozmanitými prameny výživy. V úrodných údolích daří se hojně obilí, zvláště kukuřice, pšenice, žito, boby, řepa, zeleniny, ovoce, brambory, kaštiny, ořechy, namnoze i víno a citrony. Bujné louky v horách podporují chov dobytka, na nich pase se skot po celé léto pod širým nebem. Svahy horské pokryty jsou rozsáhlými lesy, zvláště kaštanovými, hojný výtěžek dává i rybářství. Z užitečných nerostů vyskytuje se zde zvláště kamenné uhlí (roč. 500.000 t), zinek (roč. 23.650 q), železo, mramor a j. Z průmyslových závodů jsou hlavní železářny a ocelárny, sklárny, továrny na konzervy, tkalcovny lnu a bavlny a j. v. Obchod provozuje se hlavně s výrobky baňskými a hutními, hlavní přístav jest Gijon. V ohledu soudním dělí se provincie na 16 okresův. **Tšr.**

Ovina, zool., v. Ovce.

Ovipara (lat.), zvířata snášející vejce neb vejcoroda.

Ovis, zool., v. Ovce.

Ovny v. Humna l).

Ovoce, dužnaté a šťavnaté plody některých stromův a keřů. Podle morfologických vlastností dělíme **o.** ve 4 skupiny: **o.** jádrovité, jehož semena uzavřena jsou v slupinaté pokožce, t. zv. jádruku: jablka, hrušky, kdoule, mišpule, hlohovky, jeřáb; **o.** peckovité, jehož jediné semeno uzavřeno jest ve tvrdé pokožce (skořepině): broskve, meruňky, švestky, slivky, třešně, višně; **o.** skořepité, jehož celý jedlý plod ukryt jest ve skořepině: kaštiny, ořechy vlašské a lískové, mandle; **o.** jahodovité, jehož semeno se nalézá v středním okolíku dužniny: rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, borůvky, bezinky, moruše, fíky a réva vinná.

Podle upotřebení a kvality rozeznáváme **o.** tabulové, jež vyniká krásou, vkusem, velikostí, zvláště pak lahodou a chutí, **o.** hospodářské, které hodí se k vaření, pečení, sušení, děláni kompotu, šťav, huspenin, marmelád a p., a **o.** mostové, z kterého se vyrábějí vína, mošty, rosolky, octy a pod.

Podle zralosti a vytrvalosti dělíme **o.** na tři druhy: letní, jež zraje od čce do září a dlouho nevydrží; podzimní od polov. září do polov. list. a zimní, které, správně jsouc ošetřeno a uloženo, v mnohých druzích vytrvá až do května, ba i dále.

Zralé **o.** poznáme u jádrového podle tmavohnědé barvy jader. Letní druhy česou se několik dní před uzráním, pročež poskytují

velmi málo dobrého a hledaného **o**. U zimních druhů bývají mnohdy jádra úplně zralá, dužnina však nikoli: jest hrubá, trpká a bývá bez chuti. Teprve uložením (uležením) nabývá lahody. **O**. má se česati za počasí suchého a pěkného, nikdy v dešti nebo za vlhka. Uloženo jsouc podléhá plísním a různým chorobám. Co se týče česání samého, není stejno, v jakou dobu se čese. Češe-li se **o**. z rána, jest šťavnatější, při chuti a lahodě; češe-li se k poledni, ubývá mu jakosti; **o**. česané v hodinách odpoledních a k večeru pozbývá chuti úplně. K tomu má se hleděti zvláště při **o**-ci tabulovém. Některé druhy vyžadují předčasného otrhání, což zajisté na první pohled patrně na broskvích a meruních. Broskve hladké, t. zv. nektrinky, potřebují úplně zralosti na stromě, až pokožka kolem stopky se scvrkne. K řádnému česání **o**. slouží pohodlné, lehké febríky a sáčky neb košíky, opatřené háčkem k zavěšení. Setřásati **o**. se nemá a nesmí, poněvadž se tím poraní a nehodí se k uschování. Natrhané **o**. velmi opatrně se vysype na hromady, každý druh ukládá se na zvláštní hromadu; co nakaženého neb červivého, hned se odstraní. Očesané **o**. nechá se po nějakou dobu na hromadách v sadě neb zahradě ležeti, aby se vypařilo a otužilo. **O**. zimní nemá ležeti na vzduchu déle než týden a potom ukládá se hned do zimních skládek. Druhy podzimní vydrží již 2 týdny na volném vzduchu, aniž jim to později škodí. Které **o**. v zahradě k provětrání vyloženo, budiž co možná nejvíce chráněno před deštěm a úpalem slunce.

Uchovávání o. Sklepy a místnosti, kde se **o**. uchovává na zimu, musí býti suché a chladné; musí v nich ovládati co možná teplota jedna a táž. Severní strany jsou k tomu nejvhodnější. Čím chladnější místnost, tím déle udrží se **o**. čerstvé a svěží. Vhodná teplota jest 4–5°R, klesne-li aneb stoupne-li teplota přes uvedenou míru, ztrácíme mnoho, velmi mnoho. V takové místnosti kolem zdí i uprostřed jsou postaveny police o několika patrech a na těch jest vyložen buď suchý pisek, aneb vykládá se **o**. přímo na prkna, a to kus vedle kusu stopkou vzhůru.

O. jádrové, zasílá-li se na delší cestu, musí býti tak uloženo, aby se neotřásl ani při házení. **O**. peckovité třeba sejmuti se stromu několik dní před transportem. K prokládání **o**. do beden neb sudů hodí se měkké traviny a pod., nejlépe otava, řezanka, piliny dřevěné, otruby pšeničné. Jednotlivý plod oře se suchým plátnem, zabalí do jemného papíru a potom klade se těsně do bedny kus vedle kusu, stopkou nahoru. Když je řada plná, proloží se tak, aby druhá nedotýkala se spodní, a tak neustále až na vrch; na vrchní vrstvu pak dá se tolik otavy, aby třeba bylo přitlačiti víko pevně. Bedna s **o**-m musí býti opatřena železnými obručemi.

1 hl červeného **o**. váží:

	kg
jablka letní	50–60
jablka zimní	65–70
hrušky letní	65–70
hrušky zimní	70–80
třešně a višně	80–85
švestky	80–90
vlašské ořechy	40–45
jablka sušená	34–40
hrušky sušené	55–60
švestky sušené	65–70

Dle rozboru chemického mají ve 100 kg:

	cukru	kyseliny	rosolu rostl., klovatiny	vody
jablka	8'37 . .	0'75 . .	4'20 . .	86'68
hrušky	7'45 . .	0'07 . .	3'39 . .	89'09
švestky	6'26 . .	0'89 . .	3'87 . .	88'98
třešně	10'79 . .	0'62 . .	1'71 . .	86'87
višně	8'77 . .	1'28 . .	1'83 . .	88'12
víno	14'94 . .	0'74 . .	1'50 . .	82'82
srstky	7'15 . .	1'48 . .	1'12 . .	90'25
rybíz	6'10 . .	2'04 . .	0'14 . .	91'72
maliny	4'00 . .	1'45 . .	1'42 . .	93'13
ostružiny	4'44 . .	1'19 . .	1'44 . .	92'93

Co se týče sušení **o**., i to má velikou důležitost a vyžaduje zvláštní opatrnosti. Při řádném sušení **o**. nejprve nám musí býti známo, na jakých podmínkách se zakládá, jací jsou hlavní činitelé, kteří působí k rychlému sušení, jakosti a trvanlivosti. Sušení zakládá se na odpařování vody v **o**-ci a rychlé proměně škrobu v cukr. Odpařování musí se diti přiměřeně, t. j. do jisté jen míry dle různých druhův a jejich chemického složení. Mnoho kyseliny a vody působí za nedlouhou rozklad veškerých součástek. Jakost a trvanlivost závisí na množství cukru. Toho dokladem, že **o**. z krajín jižních, které obsahuje malé množství kyseliny, suší se velmi rychle a lépe než z krajín chladnějších. Odpařením zmírní se i kyselina. **O**. se nesmí nikdy sušiti tak, aby bylo úplně tvrdé a veškerá voda tím se odpařila. **O**. zdoluhavě sušené trati na své jakosti i váze. Správně sušenému **o**-ci ubývá 65 % na 100 kg. **O**. čerstvé se stromu trhané suší se špatně, jmenovitě druhy peckovité, které třeba nechat dříve na hromadě osušiti a zavazdnouti. **O**. se stromů mladých má více šťavy než se stromů starých, ale toto zas lépe se suší.

V Anglii, Francii, Německu i Americe jsou dnes veliké závody na konzervování **o**. Zejména do Anglie dováží se velmi mnoho českého **o**., odkudž, jsouc konzervováno, rozváží se po celém světě. U nás v Čechách největší obchod s **o**-m jest v Lovosicích. — V Třebenicích jest akciová továrna na zužitkování **o**., ale, jak data dokazují — věc česká v Čechách málo dochází ohlasu. Šálek.

O. jest namnoze jen pochutinou při výživě. Výživná cena jeho jest jen nepatrná, skoro tu padá na váhu jen cukr. Kyseliny v **o**-ci obsažené mimo to působí mírně projímavě.

Ovocné víno v. Mošt.

Ovocnictví jest část' hospodářského průmyslu, která zanáší se pěstěním a zužitkováním ovocných stromův i ovoce. **O.** dělíme na tři díly; 1. pěstění stromu ovocného, 2. péče o strom ovocný a 3. zužitkování ovoce. V díle prvním připadají různé práce ve výchově stromů, jako zakládání a příprava záhonů k seti jader z peckovic ovocných, zakládání školek, výchov plánát a různých podložek, rozmnožování a šlechtění stromův ovocných a křovin, řez a ostatní péče ve školce, až po dobu, kdy jakožto řádně vyškolený může se vysaditi na stanoviště k užitku. Díl druhý jedná o výchově mladých stromův až k jejich stáří, udržování plodnosti, tvaru pomocí řezu, čištění a chránění od nemocí, lišejníků, mechtů, škodného hmyzu a zvěře. Konečně díl třetí pojednává o řádném zužitkování ovoce, jako o uchování ovoce přirozeného, o jeho sušení, o přípravě vín, povidel, moštu a p.

Chceme-li, aby **O.** řádně prospívalo, musíme předně vyhledati příhodnou ovocným stromům polohu a půdu. Pravidlem vždy bud': Vyhledati pro stromovi dobrou, propustnou hlínovku, v níž stromy doposud sázeny nebyly. Sážíme-li jabloně, vysazujeme na severní a západní stranu, sušší polohu, hrušky na východ i jih; švestky do nížin a míst vlhkých, kdežto trešně a višně na slunná, suchá návrší. Broskvoně, meruňe a mandlovníky libují si v teplé, chráněné poloze polední. Semeno k pěstování stromův ovocných sbírá se jen se stromů zdravých a svěžích. Z jejich náležitě uzralých plodů vyřizujeme jaderníky, rozfédíme je vodou, náležitě očistíme od dužniny a potom se uchovají na vzdušném místě stinném k vyschnutí. Záhony k seti musí býti na 50—70 cm hluboko zvrstveny (zregalovány), dobře vyhojeny. K výsevu poslouží nejlépe kyprá, hlinitá písčina se zpodem co možná nejvíce propustným. Jádra a peckovice mají se sítí hned na podzim a jen v těch krajínách, kde jsou zimy deštivé a hned zas mrazivé, jakož i kde se nalézají polní hraboši a myši, jest záhodno učiniti výsev z jara. Zkušenosťmi dokázáno, že jádra a peckovice v podzim zaseté také vydatněji klíčí. Záhonky k seti jsou obyčejně 1,20 m široké, délky libovolné. Ruční úzkou motýčkou vykopou se řádky a to 8—10 asi 8 cm hlubokých, jež do půle naplní se pískem. Na písek seji se hned jádra a peckovice, načež zasypou se opět pískem a konečně řádky zarovnájí se zemí a uhrabou. Na povrch záhonu roztrousí se ztrouchnivělá mrva a je-li zima bez sněhu, zakryje se záhon chvoji. Abychom se konečně uchránili před myšmi, postavme obyčejné polní pastě, po případě na záhon nastrkejme několik větviček jalovce, nebo skropme jádra odvarem asy smrduté (*Asa foetida*). Z jara mrva stáhne se hráběmi a za teplé pohody, zvláště suché, záhony plně se polévají kropicí konví. Při správném ošetřování dostoupí semenáčky brzy žádoucí síly, tak že se mohou v červnu probrati a na nový záhon se

přesázeti. Práce ta vyžaduje pečlivosti a budiž při tom vodítkem, že, přesazují-li se mladé semenáčky ovocné, musí míti 3—4 listky. Mladé rostlinky opatrně ze země vzdviháme, kořen ostrým nožem se přřízne, a než na novém místě se uroste, plně se stíní a zalévá. Semenáčky peckovité obyčejně druhým nebo třetím jarem se vyzdvihují buďto hned k šlechtění, nebo se přesazují do školky stromků, jež se šlechtí jakožto vysokokmeny. Při přesazování stromů peckovitých v tomto stadiu činí se řez pouze na kořenu. Po celé léto třeba půdu častěji okopávati a zalévati. Druhým rokem z jara semenáčky jadernaté se vyzdvihnou, jeden hlavní výhonek ponechá, ale o třetinu zkrátí, taktéž částečně i kořen. Jedno nebo dvě léta nechá se plánka volně růsti a teprve třetím rokem užívá se jí k šlechtění. Někdy možno pláně používatí již druhým rokem a takové obyčejně zovou se »výstřek«.

K šlechtění našich ovocných stromů volba přiměřené podložky je z předních nejdůležitějších podmínek zdaru, vzrůstu i plodnosti. K podložkám pro jabloně doporučují se: 1. pláně jabloněvé, 2. jabloně doucin a 3. jabloně svatojanská č. rajská. Podložky plánát hodí se pro vysokokmeny nebo vysoké tvary jehlanců. Pro polokmeny a druhy jemnější hodí se zase velmi dobře doucin. Strom na doucinu pěstovaný nemá velikého vzrůstu a možno ho užiti i na odra a má tu dobrou vlastnost, že spokojí se téměř s každou půdou. Pro stromky v hrncích, zákrsky a věncovi vodorovné (kordon) hodí se druhy, šlechtěné na svatojanském jablku, vyžadují však dobré výživné půdy. — Pro hrušně hodí se; 1. pláně hrušňové pro vysokokmeny; 2. kdoule pro mírný vzrůst a ranější sklizeň. Stromy na kdoulích pěstované třeba však častěji hnojití a obryvati, sic brzo zacházejí. Konečně 3. hloh, na který šlechtí se druhy, určené pro drsnější krajiny a hubené, špatné půdy. — Z peckovic hodí se pro broskve: 1. pláně broskvoňové, 2. mandle hořká, 3. slíva, 4. trnka. Šlechtění na pláněti broskvoňovém jest nejvhodnější pro obyčejné a střední poměry klimatické, poněvadž nečiní žádných zvláštních nároků na půdu a stromy dosti poměrně rostou. V krajínách jižních osvědčila se výborně mandle hořká, dáváť tam šlechtěnci vzrůst mohutný, vyžaduje však též při jižní teplotě půdy mírné teplé, nepřilíš vlhké, ale za to hluboko propustné. Naopak zase do půd těžších a poněkud vlhkých hodí se za podložku slíva julská (Saint Julien). Trnka má pro broskvoň význam podobný jako hloh pro hrušně, činíť možným pěstovati broskve v krajínách poměrně drsnějších, než by pláně broskvoňové sněsti mohlo. Broskvoně na trnce nemohou se honositi zvláštním vzrůstem, ale zato jsou velmi trvanlivy a hojně rodi. — Švestky a slívy jako vysokokmeny šlechtí se na odnože nebo plánata švestková a slívořá a pěstují-li se v zákrscích, šlechtí se na trnku obecnou, mirabolánu a mandlovník hořký. — Meruňky

zušlechtíme 1. na plánech meruňkových, 2. na slivě, 3. na mandli a 4. na trnce. — Za podložky k třešním a višním, pokud jich upotřebíme, hodí se jak semenáčky ze štěpných plodů, tak i z třešní planých, jakož i odnože kořenové pro vysokokmeny.

Stromy ovocné šlechtiti znamená, že na pláně nebo strom méně cenný přenášejí se roub ušlechtilý. Stromy ovocné šlechtíme dvojím způsobem: 1. roubováním, 2. očkováním. Nejvhodnější doba jest jaro a léto. Tiché, teploučké počasí čili, jak se říká, že jest pod mrakem, jest šlechtění nejvíce příhodné. Při výchově mladých stromků buď hleděno k tomu, aby se vytvořil peň co možná dokonalý, rovný a to beze všech pomocných tyček a hůlek, pouze umělým řezem. S ušlechtilých výhonů, jež nám v roce vyrostly, zkrátí se stromek příštím jarem dle síly své o polovinu neb až o dvě třetiny délky své. K tomu čili vyhledá se v místech, kde řezati chceme, nejzdravější oko, jež sloužiti bude za prodloužení výhonu nového. Nad hlavním okem odstraníme zlehka 3 oka nožem a zbývající ratolest nad nimi se seřízne. Tento kousek dřeva zbavený ok zoveme čípek a má za účel, aby příští výhon k němu byl uvázan. Čípek odstraní se hladce řezem v měsíci září. Během léta veškeré rostoucí poboční výhony zkrátí se na 1 oko. Postup tento opakuje se i v příštím jaru, jen s tím rozdílem, že příští oko, z něhož nový výhon vyjítí má, musí býti na opačné straně loňského, aby peň přišel na přímého postavení. Dostoupí-li výhon pňový žádoucí výše (vysokokmen 1,80 m, polokmen 1,30—1,50 m), stanoví se posléze koncové oko, z jehož výhonu má se vytvořiti v příštím roku koruna. Na tento způsob vyvádějí se slivky, švestky, jabloně a hrušně. U třešní podobného řezu třeba není, poněvadž příroda již sama stará se o náležitý vzrůst. Ořešák se vůbec neřeže, nanejvýše se odvětví, co v středu hustého, a potom, co na stromě suchého.

Když strom ve školce náležitě urostl, dojde k vysazování na stálé stanoviště. Špatné výsledky, které shledávají se často při stromech vysazených, bývají po většině následkem nepořádného ošetřování. Který strom se jednou vysadí na stálé místo, ať v zahradě, na poli nebo v plantáži, kde státi má k užítku po dlouhá léta, musí se vysaditi s největší opatrností, neb každá chyba, která se při tom stává, objeví se v době kratší nebo delší. Jáma, do které strom se zasazuje, musí býti prostorná. V dobré půdě 1 m šíře, 0,50 m hloubi, v půdách slabších jáma má býti prostornější. — Jámy mají se připravit záhy, aby vzduch snáze měl přístup ke spodní zemi a tak ji poněkud chemicky zpracoval. Při sázení zarazí se obyčejně nejprve kůl, který, jsa zaražen, smí nahoře vyčnívati jenom ke koruně. Při větších i menších sázeních hledí se na to, aby kolíky stály v řadách. Jakmile kolíky v jamách jsou umístěny, nahází se do středu jámy homolovitá vrstva

země, na kterou kořeny stromku náležitě rozložíme; kořeny zakryjeme nejprve drobnou výživnou zemí, při čem stromkem častěji se hne, aby drobná země všude pronikla a nepovstala snad mezi kořeny mezera. V půdě suché radno, když kořeny již do polou jsou zakryty, řádně zaliti, načež dohází se ostatní země a strom se dokola přiměřeně přislápnutím země upevní. Pro prvý čas, tak na 3—4 neděle, přiváže se lehce ke kolu, aby se náležitě sesadil. Potom upevní se zcela na 2—3 místech proutkem vrbovým, kokosovým nebo provazcem přezným v podobě vodorovné ∞ . Mezi kůl a strom dává se obyčejně kus mechu, dřevní vaty, cukův, aby kůl neodřel peň. Jsou-li stromy vysazeny na místech, kde jejich těla snadno mohou přijíti k úrazu, jako na pastvinách, silnicích, obvazují se trním, rákosem, nebo staví se kolem pletené košíky proutěné nebo drátové. Stromy vysokokmené hodí se nejlépe do stromořadí, k silnicím, do polí, na pastviska, do zelinářských zahrad, a to ponějvíce v družicích: renata ananasová, karmelitká a orléanská, zlatohlav, car Aleš, červené a bílé kdoulové, astrachán; z hrušek: Dillova a bílá zimní maslovka, děkanka zimní, angoulémská. — Na pastvinách jest výtežek ovoce vždy jen skrovnější, než v sadech ovocných.

Vysazování řídí se dle počasí a pohody půdy: v krajinách mírných a příznivých jest sázení velmi užitečné na podzim až do zámruzu, naopak zase v polohách horských, mokřích a studených lépe pochodí se sázením jarním. Při sázení odstraní se nožem co možná ostrým veškeré porouchané kořeny, ostatní dle potřeby přiměřeně se seříznou a to řezem šikmým, který musí býti obrácen dolů; dle poměru kořenů seřízne se i koruna o 1 třetinu.

Strom ovocný na svém stanovišti se nalézající má nadále své požadavky. (Viz níže: řez.) Dvakrát do roka má se kolem něho půda obryti aspoň na 1 m v průměru, aby vzduch snáze ke kořenům měl přístup, na podzim pohnouti a rok co rok, zejména starší stromy, očistiti od různých zhoubných příživníků, jako: živočichů, larv, mechu, lišejníků, hub a p.

Hlavní podmínkou při správném o. jest řez. Jím zvětšuje se vzrůst a plodnost stromu. Strom sřezati znamená tolik, že jistá část větví se mu odnímá, čímž usnadňuje se vývoj a zdokonalení větvím zbylým. Mladým stromům dává se řezem jistý tvar, šřávy po něm proudí souměrně do všech jednotlivých dílův a dosáhne se cenných, velkých plodů.

Základem stromů jest peň čili kmen (tělo), dále větve a ratolesti č. letorosty. Vrchní větev, prodlouženou to peň, nazývá se větví řídící. Mohutnější větve, zvláště při polokmenech a vysokokmenech, tvoří t. zv. korunu; při špalírovém étage č. ramena. Větve koruny i ramena obsazeny jsou opět malými větvíčkami, plodonosnými. Prodloužení větví sleduje z loňských, které na-

zývame letorosty. Výhony zovou se mladé, dosud zelnaté části stromu, které koncem jednoletní životní periody přecházejí ve větvičky. V úhlech listu se dřevem nalézají se oka, která dospěvše zovou se poupaty. Dle posice poupat na větvi nazýváme a rozeznáváme poupata konečná č. terminální a postranní. Poupata slepá č. mrtvá jsou ta, která jeví sice činnost životní, ale co do vzrůstu zůstala tímž rokem nečinnými. Na pni kolem kořene a nahoře kolem větvi zoveme poupata taková adventivními.

Při o. užívá se často pojmenování tohoto, ale všeobecně poupata jmenují se takto: 1. poupata dřevní, z kterých vyvinují se výhony (konečná poupata na větších stromech peckovitých); 2. listová, z kterých zase vycházejí pouze listy a která stojí v pěti-hvězdném okolíku aneb obsahují malé větvičky plodonosné u jaderov. ovoce; 3. květná č. plodonosná, z nichž se vyvinují plody; ta charakterisována jsou podobou okrouhlou, přítlostlou (naběhlou); 4. smíšená, která tvoří větvičky, ze kterých pak teprve zase vyvinuje se květ. Poupata ona jsou u kdouli, mišpuli, malin a vinné révy.

Veškeré řezy musí býti provedeny velmi hladce a bezprostředně nad okem, ze kterého má vyrůstí budoucí ratolest. Rozeznává se řez krátký a dlouhý. Krátce řezati znamená odejmouti větší část větve, kdežto řez dlouhý zase naopak: tento má za účel se silení větvi, onen zase oslabení hlavní větve, by poboční větve snáze vyvinouti se mohly. Dle ročních dob rozeznáváme řez letní a zimní. Zimní řez provádí se od října do března, kdy strom jest v nečinnosti, a záleží hlavně ve zkracování výhonův hlavních i pobočných, odvětvení a výřezu suchého. Řez letní rozděljuje se na: pincování (zaštipování) mladých, dosud zelnatých výhonů za 3. až 4. listem, aby spodní poupata a násada plodonosná lépe se vytvořily. Je-li výhon dřevnatější, zatočí se nad potřebným okem větvečka ke špičce. Pokročí-li doba již tak, že nelze již provéstí procedury obě, přelamuje se obyčejně výhon. Jinak dělíme podle jednotlivých měsíčních dob řezy na březnový, květnový, červenový, srpnový a říjnový.

Za dnešních dob vyniká v o. zejména Francie, Amerika, Belgie, Bavorsko. Ani země východní nezůstávají pozadu. Na Rusi o. zapouští zdárné kořeny v jižních guberniích a na Krymu.

O o. v Čechách v. Čechy, str. 141.

Ovopteris Pot., nověji vystavený rod některých předvěkých kapradin karbonu a permu z oddělení *Sphenopterideae* (částečně i *Pecopterideae*). EBr.

Ovruč (rusky Овруч), új. město rus. gub. volynské na levém bř. ř. Norina na výšině obklopené hlubokými a příkrými roklemi, má 9845 ob. (1896), 3 pravosl. a 1 katol. chrám, 1 synagogu, 2ř. měšť. školu, několik škol židovských, měst. nemocnici, židovský

chudobinec, 6 malých závodů průmyslových. O. jest město velmi staré, dle pověsti byl zde zabit drevljanský kníže Oleg v bitvě s Jaropolkem. — Ovručský újezd zaujímá jihových. úhel gubernie na hranici gubernie minské a kijevské s plochou 10.558,2 km² půdy většinou nízké a jen místy mírně pahorkaté, náležející vesměs k úvodí Pripetě Jezer jest několik, močály dříve velmi rozsáhlé byly většinou vysušeny výpravou gen. Žilinského. Obyvatelů jest 194.976 (1896), mezi nimi 20.748 židů. Hlavní zaměstnání obyvatelů jest orba, která dodává žito, oves, ječmen, pšenici, pohanku, proso, hrách, len a konopi. Továren jest 81 s 319 děl. a výrobou za 264.446 rub. roč., z nich nejdůležitější jsou mlýny. Obchod jest nepatrný a téměř výhradně v rukou židů. Třr.

Ovsice, ovsina, bot., v. *Avena fatua*.

Ovsíček, bot., české jméno rodů trav *Aira* a *Gaudinia*.

Ovsík, ovsíř, bot., v. *Arrhenatherum*.

Ovsjaniko-Kulikovskij (Овсяннико-Куликовский), kulturní historik a kritik ruský (*1853), vzdělav se na universitě oděské přednášel srovnávací mluvnici jazykův indoevropských a sanskr v Oděse, v Kazani a v Charkově, kde jest od r. 1889 profesorem. Hlavní jeho práce jsou: *Razbor vedijskago mifa o sokolě, priněšsem cvětok Somy* (Moskva, 1882); *Opyt izučeniia vakhičeskich kuljov indoevropskoj drevnosti (Kulji božestva Soma v drevnej Indiji v epochu ved*, Oděssa, 1884, dissertace); *K istoriji kuljta ognja u indusov v epochu ved* (t., 1887, franc. výtah v »Revue de l'histoire des religions«, 1889, doktorská dissert.); *K voprosu o »byke v religioznych predstavlenijach drevnago vostoka* (t., 1885); *Jazyk i iskusstvo* (Petrohr., 1895) a j. Mnoho vědeckých i kritických statí uveřejnil v různých listech, jako v »Zurnale« ministerstva nář. osvěty, ve »Slově«, »Věstniku Jevropy«, »Kijevské Starině« a p. Soubor jeho statí o Turgeněvi vyšel s názvem *Etudy o tvorčestvě I. S. Turgeněva* (Charkov, 1896), kterážto kniha vzbudila pozorost jako první pokus vědecké kritiky literární, stojící na stanovisku evolučním a směřující objasniti turgeněvský pessimismus Jeho péru náleží též záslužná studie o Potěbnovi (»Kijev. Starina«, 1893), shrnující a případně objasňující výzkumy tohoto předčasně zesnulého filologa. Šnk.

Ovsucha, bot., v. *Zizania*.

Ovulace (z lat.), dospívání č. dozrávání ženského vajíčka.

Ovum v. Vajíčko.

Ovzduší v. Atmosféra.

Owego, hl. město hrabství Tioga ve státě New Yorku ve Spoj. Obcích sev. amer. na ř. Susquehanně a v uzlu několika železničních tratí v krásné poloze, má 5525 obyv., obilní mlýny, železolitny, strojirny, jirchárny a továrnu na piana. Třr.

Owen [ón]: 1) O. Robert, socialista angl. (*14. kv. 1771 v Newtownu [Montgomery] †1858 t.). Vyšel z rodiny malofemeslnické

a pro dovednost svou již devatenáctiletý pověřen vedením prádelny v New Lanarku. Bohatý majetník prádelen Dav. Dale dal mu dceru Annu Karolinu za manželku. Tu počíná se první perioda jeho činnosti, v níž **O.** jest edukationalistou. Ve čtyřech letech pozvedl hmotně i mravně dělnictvo svého závodu; činil tak stavbou bytů, prodejem dokonalého zboží zakupovaného na veliko, zvýšením mzdy a ukládáním přeplatků na úroky, zkrácením doby pracovní, nezaměstnáváním dětí pod 10. rokem, bojem proti alkoholismu, školou a školkou. Výrazu došly tyto snahy ve spise *A new view of society, or essays on the principle of the formation of the human character and the application of the principle to practice* (Lond., 1812 a 1813). V druhém období života **O.** jest socialistou a agitátorem pro metodu newlanarckou, v letech 40tých XIX. stol. pro zákonodárství tovární, povinnou návštěvu školní, zkrácení doby pracovní, s horlivými žáky pro dělnické hnutí kooperativní, a duševním zakladatelem spolků konsumních. Čini tak přednáškami, články novinářskými, spisy (*Report to the Committee of the House of Commons on the Poor Law*, 1817) i praktickým zřizováním podobných osad jako v New Lanarku; sám založil takovou osadu za pobytu v Americe v New Harmony (Indiana) a žák jeho Abraham Combe v Orbistonu u Glasgowa. Obojí pokus ztroskotal a podobně nezdarilo se po návratu z Ameriky (1827) v Londýně podniknuté zařízení National labour equitable exchange, kde měly být měnou hodiny pracovní. V podniku **O.** pochoval všechno jmění (1832). Po úspěších prvního období činnosti **O**-ovy, proslulé po Evropě i Americe, nastoupilo stáří člověka opuštěného a nepovšimávaného. Druhé období **O**-a jako socialisty charakterisuje kniha *The book of the new world* (Lond., 1820). — Východiskem soustavy **O**-ovy jest kritika soudobého stavu sociálního dle zkušenosti, jichž nabyl ve svých továrnách, v okolí proletářském. Vybudoována jest pak soustava na sociální filosofii XVIII. věku; předpokládá, že člověk je dobrý od přirozenosti a řád lidského soužití rovněž, ovšem je-li správný poměr lidí k sobě navzájem. Je to víra v »ordre naturel«, jenž snad býval nebo měl by být a mohl by být. Ze se k němu nedospívá, překážky chybí výchova a vadné prostředí. Překážky ty třeba odstraniti. Vidíme tu vysloveno vedle sebe, co **O.** činil prakticky v žití svém po sobě. **O.** postřehuje, že zmíněné překážky nejsou dány přirozeně, že jsou následkem kapitalistické soustavy hospodářské, ne přirozeně zákonitě, jak míní klasikové národohospodářští, nýbrž utvářené lidmi. Tedy cestou k pokroku musí být odstranění té soustavy: odstranění soutěže v hospodaření jednotlivcův a vydělkářství podnikatelstva; prakticky znamená to nahrazení produkce jednotlivcovy společenstevním způsobem výroby. Charakteristické pro »utopistu« **O**-a jsou však prostředky k tomu: obecné do-

hodnutí a obecný souhlas všech lidí, kteří poučení o krásách nového toho stavu jistě po něm zatouží; tedy víra v osvícenost lidskou, k níž přidruží se samoděk i chtění i možnost. **O.** vyslovil tu zárodek ideálu proletářského; naň přímo navazuje i Marx i Engels. (Dle Sombartova Socialismu XIX. stol.) Zajímavou, že v pozdním věku **O.** byl spiritistou. Srv. *Life of R. O.*, written by himself (Lond., 1857); Sargant, R. **O.** and his social philosophy (t., 1860); Booth, R. **O.**, the founder of socialism in England (t., 1869); Lloyd Jones, *Life, times and labours of R. O.* (2. vyd., t., 1895) a Liebknecht, R. **O.** (Norimb., 1892).

2) O. Richard, sir, přírodovědec angl. (* 1804 v Lancasteru — † 1892 v Londýně). Vystudoval lékařství v Edinburce a v Londýně, stal se tu asistentem Clifta, kurátora Hunterova musea kolleje lékařské (*Royal College of Surgeons*), jemuž pomáhal při pracích vědeckých. Stal se po jeho smrti nástupcem jeho při museu, uspořádal, rozšířil a zvelebil sbírky jeho i užil jich za materiál ke zpracování obsáhlých katalogů: *Descriptive and illustrated catalogue of the physiological series of comparative anatomy* (1833—1840); *Palaeontological catalogue* (1845 a 1854); *Catalogue of recent osteology* (1854) R. 1836 stal se professorem anatomie a fyziologie na kolleji lékařské (po Ch. Bellovi), zastával potom různé jiné úřady vědecké, zejm. úřad ředitele přírodovědeckého oddělení Musea britského, i dostalo se mu za jeho zásluhy vědecké vynikajících čestných hodností i vyznamenání doma a v cizině. Obrovský rozsáhlou práci svou i velikou cenou její dobyl si jednoho z nejpřednějších míst v dějinách rozvoje anatomie, zvláště srovnávací, a palaeontologie. Vynikl pracemi o ústrojí, vystupích žijících i vyhynulých bezobratlovců, zvláště však obratlovců. Zejména památny jsou práce o hlavonožcích (první jeho znamenitá práce o nautilu), ramenonožcích, červech, o ssavcích ptakřitých a vačnatých, o opicích, o kivi a vyhynulých obrovských ptácích novozealandských, o vyhynulých obratlovcích anglických, o vyhynulých jihoamerických, zvláště o obrovských lenochodech, o vyhynulých vačnatcích australských, o Archaeopteryxu, konečné práce soustavné o srovnávací anatomii bezobratlých i obratlovců, o srovnávací osteologii, o palaeontologii a konečné obsáhlá práce o zubech obratlovcův. Ze spisů, v nichž uloženy jsou částečně práce dotčené, uvádíme: *Description of the extinct gigantic Sloth* (Lond., 1843); *Odontography* (t., 2. vyd. 1845, 2 sv.); *History of the British fossil mammalia and birds* (t., 1846); *History of the British fossil reptiles* (t., 1849); *Archetype and homologies of vertebrate skeleton* (t., 1848); *British fossil reptilia of the cretaceous period* (t., 1851); *Comparative anatomy* (t., 1855); *Crocodylia and Ophidia of the London clay* (t., 1859); *On the classification of mammalia* (t., 1859); *Memoir on the Megatherium* (t., 1861); *Anatomy of vertebrates*

(t., 1866—63, 3 sv.); *Palaeontology* (t., 7. vyd., 1871); *Descriptive and illustrated catalogue of the fossil reptilia of South Africa* (t., 1876); *On the fossil mammals of Australia and on the extinct marsupials of England* (t., 1877, 2 sv.); *Memoirs of extinct wingless birds of New Zealand* (t., 1878, 2 sv.); *History of British fossil reptils* (t., 1884, 4 sv.). Životopis jeho s úvodem Huxleyovým vydal vnuk jeho Richard O. (Lond., 1894, 2 sv.).

Owensboro [óensbero], hl. m. hrabství Davies v státě Kentucky ve Spoj. Obcích severo-amer., na Ohio, v uzlu železnic, má 9837 ob., továrny na tabák, lihovary a rozsáhlý obchod a plavbu po řece Ohio. *Tšr.*

Owen Sound [óen saund], hl. m. hrabství Grey v kanadské prov. Ontario, na Georgian Bay jez. Huronského a trati Toronto-Grey-Bruce, má 7461 obyv. (1895), nejlepší přístav Huronského jezera, obchod s dřívím a obilím a v okolí mnoho letních sídel. *Tšr.*

Owen Stanley [óen stenli], pohoří v britské Nové Guinei na jihových. břehu ostrova, dosahuje v hoře Victoria výšky 4002 m, bylo objeveno r. 1848 kap. O. S-em, dle něhož jest pojmenováno, avšak nejvyšší jeho vrchol slezen teprve r. 1889 W. Macgregorem. *Tšr.*

Owińsk, ves a panství v kraji a vlád. obv. poznańském na Vartě; 432 ob. (1895); kláš. kostel s uměl. památkami, zámek, park a zemský ústav pro choromyslné, zřízený ve zrušeném r. 1797 klášteře cisterciáckém.

Oxalidaceae, šťavelovitě, rostlinná čeleď dvouděložných, obsahující celkem asi 230 druhů hlavně v pásmech tropických a subtropických. Hlavní území rodu *Oxalis* jest jižní Afrika a Jižní Amerika, *Dapania*, *Connaropsis* jsou rozšířeny v jižní Asii, *Eichleria* v Brazílii, *Hypseocharis* v sev.-záp. Americe. Fossilní znám jest z této čeledi rod *Oxalidites* z jantaru. Šťavelovitě jsou nejblíže příbuzny s Geraniacemi (řádu *Grinales*). Jsou to buď byliny s rhizomem zkráceným, často hlíznatým (*Oxalis*), anebo dřevnaté keře (*Averrhoa*, *Connaropsis*, *Dapania* a některé druhy rodu *Oxalis*). Květy jsou pětičetné, kalíšních a korunních lístků 5, tyč. 10, semeník pětipouzdrý. Kalich vytrvává, tyčinky jsou všechny plodné, žlázkami nepodpěrené. Semeník podlouhlý buď tobolka neb dužnatá pětihraná bobule. Tobolka puká 5 neb 10 skulinami; vnější vrstva osemení odděluje se zpružně od vnitřní vrstvy korovité a vymršťuje tak semeno. *-ě.*

Oxalidites Casp., rod předvěkých rostlin třetihorních (Samland) plody svými v jantaru krásně zachovaných. Druh O. *brachysepalus* popsal Caspary a druh O. *averrhoides* popsal Couventy. *EBr.*

Oxalis, šťavel, rostlinný rod čeledi šťavelovitých (*Oxalidaceae*). Obsahuje asi 220 druhů, rozšířených hlavně v již. Africe (spolu s Madagaskarem) a v tropické a subtropické Americe. Listy obsahují hojnost kyseliny šťavelové, která ve větších dávkách jsouc jedovatá, v menší dávce má chuť kyselou, žížen hasící, tak že se listy ty hodí i na salát.

U nás roste hojně O. *Acetosella* L. (š. kyselý) ve stinných lesích, s listy trojenými, opak srdčitými, květy bílými. Dříve byl jako *Herba Acetosellae*. *Trifolii acetosi* officinální. Na polích, rumištech roste hojně O. *stricta* L. (š. tuhý) s lodyhou vystoupavou a drobnými žlutými květy. Jako plevel zdívčuje u nás v zahradách velice často O. *corniculata* L. (š. růžkatý) vyznačující se též malými žlutými květy a lodyhou a listy obyčejně červeně nabělými. Pochází z již. Evropy. *-ě.*

Oxalit, jedna z nemnohých solí kyselin organických, které se vyskytují v přírodě. Jest vždy pouze krystalický, činné aggregáty hroznovité a deskovité slohu vláknitého, jemně zrnitého až celistvého, nálety bud složené z vláskovitých krystalků nebo práškovité. Tvrd. = 2, hust. = 2,15—2,25. Jest žlutý v různých odstínech, lesku někdy slabě mastného. Jest vodnatý šťovan železnatý, $2\text{FeC}_3\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$, jenž obsahuje 42,11 % kyslíčnicku železnatého, 42,10 anhydridu kyseliny šťavelové, 15,79 vody. Vyskytuje se velmi často spolu se sádrovcem v uhlí hnědém, na př. u Lužic blíže Biliny; rovněž vznikl spolu s vivianitem a sádrovcem z rozložených zbytků živočišných v permských lupcích u Valdic blíže Jilemnice. *Fr. Sl-k.*

Oxalová kyselina v. Šťavelová kyselina.

Oxalurie (z řec.), vylučování většího množství oxalátu vápenatého močí, jsouc přivoděna málo objasněnými poruchami výživnými, snadno poznána bývá mikroskopickým a chemickým výzkumem močí, v které shledáváme charakteristické hlati oxalátu vápenatého. O-ii často shledáváme při prosté dyspepsii, při chorobách mišních, tuberkulóse, chronickém rheumatismu a dně; při poslední chorobě značnější množství oxalátu vápenatého vylučováno bývá zároveň s kyselinou močovou. Často o. pozorována bývá při kaménkách ledvinových a měchýřových, při chorobném vyměšování kyseliny močové a močanů, tak že dlužno míti za to, že tytéž výživné poruchy, které způsobují přebytké tvoření kyseliny močové, usnadňují také tvoření kyseliny oxalové. Zvláštních chorobných jevů při o-ii nepozorujeme, ale povážlivým jest jev proto, že dává podnět k tvoření kaménků ledvinových. *Mx.*

☞**Oxenstjerna** [-šerna]: 1) O. Axel, státník švédský (*1583 — †1654). Studoval v Německu, načež vstoupil (1602) do služby svého státu a již záhy stal se kancléřem (1612). R. 1613 vedl jednání s Dány (mír v Knäredu) a r. 1617 s Rusy (mír Stolbovský). Ve válce polské měl i účast vojenskou vedle diplomatické a správní: výprava do Prus. Ve válce 30leté, požívaje plné důvěry Gustava Adolfa (v. t.), pracoval pro švédskou intervenci a mírem s Poláky (1629) umožnil královu výpravu do Němec. Sídlo své měl tehdy O. v Mohuči, požívaje pro Porýní neomezené a všestrané plnomoci (od r. 1631). Po smrti Gustava Adolfa (1632) byl vlastním ředitelem švédské politiky, pracoval

pro pokračování války (pobyt v Drážďanech a Berlíně), vytvořiv evang. spolek (v Heilbronně r. 1633), jehož hlavou byl zvolen. Spolu udržoval styky s Albrechtem z Valdšteina. Po bitvě u Nördlink (1634) vyjednával ve Francii a Holandsku, aby zabezpečil úspěšné pokračování v boji. R. 1636 vrátil se do Švédska, kde byl členem poručnické vlády, zůstáváce vždy říšským kancléřem. R. 1645 ujednal výhodný mír s Dány v Brömsebro (v. t.), načež povýšen do stavu hraběcího (hrabě Södermöreský). V pozdějších letech vlády Kristiny (v. t.) jeho vliv byl zatlacován jinými mladšími silami, **O.** však přes to zrazoval královnu od odstoupení. **O.** byl veliký nejen jako diplomat, ale také jako administrátor: zejména za poručnické vlády byl duší švédské správy státní. Jeho dílem jsou slavné zákony správní, které r. 1634 byly přijaty i od stavů. Jeho bohatý archiv náleží (od r. 1848) státu; jeho spisy a korespondenci vydala švédská akademie pro dějiny a starožitnosti (od r. 1888).

2) O. Johan Gabriel, hrabě, spis. švédský (*1750 — †1818 ve Štokholmu). Po studiih universitních oddal se dráze diplomatické, v l. 1770—74 byl při vyslanectví vídeňském a odtud ve službách říšských. Zemřel jakožto říš. maršál. Byl členem švédské akademie od jejího začátku (1786). Jako spisovatel (Samlade Skrifter, Štokh., 1805—26, 5 sv.; ve »Svenska Classiker«, t., 1836—42, 3 sv.) vynikl v poetických idyllách (*Skördarne*; *Dagens stunder*), v nichž krásně líčil přírodu, v pohádkách, listech a epigrammech. Dramatem *Drottning Disa* pokusil se uvést v poesii staroseverský mythus. Na sklonku života převedl Miltonův Ztracený ráj a (neúplně Tassův Osvobozený Jerusalems. Zprávy z denníku jeho z l. 1769—71 vydal Stjernström (Upsala, 1881). Srv. Wirsén, Minne af skalden, riksmarskalden grefve J. G. **O.** (Štokh., 1885).

Oxford (geol.) nazývá se v Anglii stupeň svrchního čili bílého jury, obsahující tmavé vápence s *Ammonites perarmatus* a mlžem *Gryphaea*.

Oxford: **1) O.**, municipální parlamentní a hrabské město ve střední Anglii, hlavní město hrabství **O.**, leží v rovině obklopené pahorky na levém břehu ř. Isis mezi ústím Oxfordského průplavu a ř. Cherwell na dráze Great-Western a London and North-Western, má 45.741 obyv. a jest rázu středověkého, který dodávají mu četné budovy universitní a kostely, sousřetřující se hlavně v ulicích High Street, Broad Street a St. Giles. Z chrámů vyniká katedrála z XII. století, nyní obnovená a ozdobená okenními malbami Burne Jonese, dále chrám P. Marie, sv. Michala, sv. Maří Magdaleny, před nímž stojí gotický pomník *Martyrs Memorial*, postavený r. 1841 na paměť upálených zde (1555—56) Cranmera, Latimera a Ridleye. Z budov universitních po stránce architektonické zvláště důlnu vytknouti Christ Church College s krásným nádvořím a sá-

lem, Merton College s kaplí a knihovnou, New College s budovami z konce XIV. stol. téměř v nezměněné podobě zachovanými, St. Mary Magdalen College s krásnou věží, Exeter College s gotickou kaplí a sálem, All Soul College s nádhernou branou a nádvořím a Balliol College z XV. stol., z části obnovené a rozšířené. Doposud zachovala se velká část starobylých městských hradeb, naproti tomu hrad Viléma Dobývatele jest již téměř úplně zničen. Universitní budovy obklopeny jsou rozsáhlými trávníky a parky, v okolí města, jinak jednotvárném a bez krajinářských půvabů, prostírají se velická hřiště. Cinnost průmyslová jest nepatrná, důležitější jest obchod, zvláště průvozní s uhlím a obilím, podporovaný čilou plavbou po ř. Isis. Avšak hlavním pramenem výživy obyvatelův a jádrem veškerého městského života a ruchu jest universita (v. Anglie, str. 345—346), nejstarší a největší v Anglii, které také vyhrazena jest pětina městského zastupitelstva a jež vysílá 2 zástupce do anglického parlamentu. Má 5 fakult, theologickou, právnickou, lékařskou, filosofickou a přírodovědeckou, s 53 professory (1901), k nimž přistupuje 12 readers, 1 docent, 12 teachers a 161 lecturers, kteří dělí se na *university lecturers* (8) a *interecollegiate lecturers* (151). Z těchto vyučujících sil jest placeno státem jen několik profesorů (*regius professor*), kdežto ostatní vydržování jsou fondy jednotlivých kolejí (*colleges*). Kromě toho jsou při universitě 2 veřejné a 4 soukromé *halls* a konečně za členy její pokládají se i t. zv. *nekollegiati* (*non adscripti*). Úhrnem má universita 13.136 členů, z nichž jest 3499 studentů. K universitě náležejí četné a bohatě nadané ústavy, totiž: knihovna Bodleian Library s 500.000 svaz., 30.000 rukopisy a 20.000 mědirytinami, knihovna Radcliff Library, Ashmolean Museum s archaeologickými sbírkami, universitní knihtiskárna a nakladatelství zv. Clarendon Press, založ. r. 1633 a dávající ročně kolem 5000 lib. st. čistého zisku, 2 hvězdárny (Radcliff Observatory z roku 1795 a University Observatory z r. 1874), klinika (Radcliff Infirmary), Taylor Institute pro studium moderní řeči s knihovnou, University Galleries z r. 1845 s rozsáhlou obrazárnou, sbírkou soch a řezb a uměleckou školou, University Museum se sbírkami přírodovědeckými, s nimž spojena jest Radcliff Library, ústav chemický, anatomický, fyziologický a pro experimentální filosofii, botanická zahrada, park, Indian Institute pro přípravu k úřednické službě v Indii, nádherná budova pro zkoušky zv. Examination Schools a t. zv. Sheldonian Theatre pro veřejná jednání university. Rozpočet university na r. 1901 vykazuje 65.635 lib. st. příjmův a 67.224 lib. st. vydání, v čemž však nejsou započteny příspěvky collegií na vydržování celé řady profesorův a lektorů. Roční příjmy těchto kolejí činí 345.955 lib. st. (1901) a mimo to mají patronát právo nad 439 prebendami s úhrnným ročním důcho-

dem 187.660 lib. st. Universita v **O**-ě je nejstarší v Anglii; její původ nesáhá sice až do dob Alfredových, jak se tvrdilo, ale lze jej stopovat až do XII. stol. Zakládací listiny ovšem není: universita vyvinula se znenáhla, organisujíc se podle vzoru pařížského. Již na poč. XIII. stol. stála vysoko, květ její začal však zejm. od 2. pol. XIII. st., kdy již všechny tehdejší nauky byly na ní zastoupeny. Také posluchačů bylo vždy mnoho, čemuž napomáhaly hojné kolleje (první z doby před r. 1249). K rozkvětu učení přispěli františkáni a dominikáni, kteří tu od 2. pol. XIII. stol. měli stále zastoupení. Jakýs úpadek dostavil se ve XIV. stol. (doba Wiklifova) a potom opět za reformace, kdy universita stála při starých řádech. Statuty univ. pocházejí př. ze svém základě z r. 1636; rozhodné změny byly ovšem učiněny v století XIX. (zejména r. 1854, 1871 a 1877). Kolleje ve své zvláštní organisaci udržely se dosud (jako v *Cambridge*); universita má rozsáhlou jurisdikci a vyznačuje se přísnou kázní. Také často mravní její vliv bývá větší než vliv vědecko-pedagogický. — **O**. má dále divadlo, hudební síň, míčovnu a jest sídlem biskupa, jehož palác s anglikánským seminářem jest v sousední vesnici *Cuddesden*.

2) O., hrabství ve stří. Anglii (*Oxfordshire*), leží mezi hrabstvími *Northampton*, *Buckingham*, *Berks*, *Gloucester* a *Warwick*, měří 1957 *km*² a má 185.938 ob. Jest to krajina celkem rovná a jen místy mírně zvlněná, v níž na s. zdvihaají se *Edge Hills* do výše 377 *m* n. m., na jv. pak malebné *Chiltern Hills*. Hlavní řekou jest *Isis*, která stokem s ř. *Thame* tvoří *Temz* a jejíž přítoky jsou *Windrush*, *Evenlode* a *Cherwell*. Z průplavů důležitý jest průplav *Oxfordský* a *Birminghamský*, 140 *km* dl., který spojuje ř. *Trent* s *Temz*. Hlavním pramenem výživy obyvatelů jest orba a chov dobytka. Z celé plochy hrabství připadá na role 50,8 %, na louky a pastviny 37,4 % a na lesy 4,9 %, hlavní plodiny jsou pšenice, ječmen, oves, řepa, ovoce a zeleniny. Dobytka počítá se: 17.739 koní, 56.443 skotu, 266.594 ovce a 44.110 vepřů, na vysokém stupni jest mlékařství, maslařství a sýrařství. Z průmyslové činnosti důležitá jest výroba sladu, zboží vlněného a železného, jinak jest průmysl nepatrný. Do anglického parlamentu vysílá hrabství 3 zástupce, hlavní město jest **O**.

3) O., hl. město hrabství *Lafayette* ve státě *Mississippi* ve Spoj. Obcích sev.-amer., má 1546 ob. a vysoké učení státu *Mississippi*, určené výlučně jen pro bělochy. Tšr.

☞ **Oxford** *Robert Harley*, hrabě, státník anglický (*1661 — †1724). Pocházel ze starého rodu osedlého v *Shropshire*, přidal se se svými jezdci k princovi *Oraňskému* (1688) a vstoupil do dolní sněmovny (1690) přidružil se k *toryům*, po smrti *Viléma III.* pak s umírněnými své strany k *whigům*, vedeným *Marlboroughem*. Roku 1704 vstoupil se *St. Johnem* (pozd. lordem *Boling-*

brokem) jako státní tajemník zahraničních věcí do ministerstva *Marlboroughova* a *Godolphinova*. Pro stálý, sprvu poněkud, později rozhodný postup živlu *whigistického* a pro neshodu s *Godolphinem* vystoupil z ministerstva (1708) a *St. John* rovněž. *Harley* bojoval odtud ostře proti *whigům* a podařilo se mu po 2 letech přičiněním *Mashamově* zbavit manželku *Marlboroughovu* vlivu u král. *Anny*. *Anna* povolala ho po volbách, příznivých *toryům*, v čelo kabinetu jakožto lorda pokladu (1710) a povýšila jej za hr. z **O**; *Bolingbroke* stal se zároveň státním tajemníkem. Po míru *Utrechtském* znepřátelil se však z **O**. s *Bolingbrokem* a s *Mashamovou* a propuštěn (27. čce 1714). Po nastoupení *Jiřího I.* whigové obžalovali jej z *velezrády* (1715) i uvězněn v *Toweru*, odkud propuštěn v srp. r. 1717 a vypověděn na své statky; tu jal se horlivě sbírat knihy a rukopisy. — *Edward Harley*, hr. z **O**, rozšiřoval dále otcovu knihovnu, jejíž seznam vyd. *Oldysen* a *Johnsonem* (Lond., 1743, 4 sv.). Po jeho smrti knihovna připadla koupí knihkupci *Osbornovi* (za 13.000 lib. sterl.). 2000 čísel rukopisných získala knihovna *Brit. musea*, v níž tvoří t. zv. *Harleyan Miscellanies*. — Rod hrabat z **O**. vymřel 19. ún. 1853 hr. *Alfredem*, šestým svého rodu.

Oxfordshire v. *Oxford* 2).

Oxhoft (nizoz. *Oxhoofd*), dřívější německá míra pro víno a lihoviny o 1½ ohmu, 3 vědrech nebo 6 půlvědrech (*Anker*) = 200 až 240 *l*. V Anglii **o.** slulo *hogshead* (v. t.), ve Francii *barrique* (v. t.).

Oxiae Insulae v. *Echinady*.

Ox tail soup [-těl súp], angl., oblíbená polévka z hovězí ohánky.

Oxus v. *Amu*.

Oxus *Kramer*, rod vodulí. Tělo válcovité, dlouhé, měkké, malické. Epimerální články všechny srostly v jediný štít, který kryje více než polovinu břišní strany. Okončiny kratičké, posunuty a stlačeny na předním konci těla. Z vnitřních orgánů uvéstí dlužno jednoduchou, vakovitou rouru zaživací a vyměšovací orgán; žlázy pohlavní malé, stlačeny ke straně břišní. Známé 8 jistých a 3 nejisté formy v Evropě, vých. Africe, *Ceylonu* a v *Bismarckově archipelu*. U nás 3 druhy, z nichž nejčastější **O.** *strigatus* *Thon*.

Oxammoniak v. *Hydroxylamin*.

Oxybaphus, rostlinný rod čeledi *Nyctagineae* s květy v kalichovitém, zvoncovitém obalu. Okvěti nálevkovité, dole nadmuté, s okrajem 5dílným. Tyčinky 3—4, dole spojené. Lodyha vidličnatá, s latou vidličnatou, žláznatopýřitou. Obsahuje několik druhů domácích hlavně v *Kalifornii*, *Peru*, *Missouri*. U nás zdivočuje na skalách (Opočno) **O.** *nyctagynus* *Sweet* s okvětim fialovým, pocházející z *Missouri*. -ě.

Oxycoccus (klikva, žoravina), rostlinný rod čeledi *Ericaceae*, v novější době kladený za podrod rodu *Vaccinium*. Květy

jsou 4- nebo 5četné, nicí na stopkách dlouze ohnutých, obyčejně růžově nachové. Bobule jsou šťavnaté, 4—5pouzdré, mnohosemené, červené. Obsahuje tři druhy na severní polokouli, z nichž u nás roste **O. palustris** Pers. (k. b a h e n n i) s lodyhami položenými, větviemi nitovitými, na rašelinách jihočeských a severočeských. Bobule její přicházejí v některých letech hojně na pražský trh, kde se prodávají jako veliké brusinky na brusinkovou zavařeninu. K téměř účelu pěstuje se i v Sev. Americe a sev. Německu **O. macrocarpum** Ait. (k. velkoplodá). —ě.

Oxydace, oxykysličování.

Oxydactylia, společné jméno těch žab jazyčnatých (*Phaneroglossa*; v. Obojživelníci), jež mají prsty jednoduše kuželovité a tedy bez prdržovacích palíček, jaké mají na př. rosníčky. Ve skupinu **O.** by tedy náležely čeledi našich skokanů (*Ranidae*), ropuch (*Bufo*nidae), kuněk (*Discoglossidae*) a blatnic (*Pelobatidae*), pak z cizích *Engystomatidae*, *Cystignathidae* a pod. Nyní se však názu **O.** v systematice žab skoro ani neužívá. Br.

Oxydy v. Kysličníky.

Oxygenium v. Kyslík.

Oxyhaemoglobin v. Haemoglobin.

Oxykyseliny v. Hydroxykyseliny.

Oxylos, v řec. báji syn Haimóna Thoontovce, byl potomkem v 9. koléně onoho Aitóla, jenž s Epejskými vystěhoval se z Élidy do Aitólie, odkud Kuréty zatlačil do Arkadie. **O.** zabíval bratra neb jiného zápasníka diskem, prchl z Aitólie do Élidy, kde ztrávil rok na usmíření. Když se vracel, potkal cestou Hérakleovce táhnoucí do Peloponésu, jimž bylo věštěno, by si tříokého vzali za vůdce. Tím byl **O.**, jenž buď sám neb jeho jízdné zvíře měl jen jedno oko. **O.** Hérakleovce převezl z Naupaktu přes moře do Molykria a za odměnu si vyžádal zemi svých předků Élidu; obávaje se však, že by Hérakleovci sami po této zemi úrodné zatoužili, vedl je raději Arkadii. Potom rozdělil Peloponés mezi Hérakleovce a ujednal ve Sfaktirii smlouvu s Hérakleovci. **O.** potom obléhal město Élidu; i došlo k souboji dvou zástupců, élejského lučštníka Degmena neb Aischina a aitólského pravovníka Pyraichma, z nichž tento zvítězil. **O.** pak upravil zřízení Élidy i ujal se Olympie a jejích agónů. Hrob **O**-lův viděl Pausanias na trhu, jakousi svatyní s dubovými sloupy. **O.** jest hrdou Elidského synoikismu, jenž některými příznaky jeví význam solární. klk.

Oxymáselné kyseliny v. Hydroxymáselné kyseliny.

Oxymel (z řec.), směsina čistěného medu s^{1/40} kyseliny octvé.

Oxymethylen v. Trioxymethylen.

Oxymóron (řec. »vtipně hloupé«), řečnická figura, vtipně spojující dva pojmy zdánlivě si odporující, na př. výmluvné mlčení, chudý boháč a pod.

Oxyoctová kyselina v. Glykolová kyselina.

Oxypropionové kyseliny viz Hydroxypropionové kyseliny.

Oxyptila E. S., drobní pavouci čeledi *Thomisidae* (skupina *Diaceae*). Tělo ploché (samička 3—12 mm). Přední řada očí mírně nazpět zahnutá. Oči postranní jsou větší středních. Střední oči zadní řady od očí řady přední vzdálenější než mezi sebou. Nohy krátké a silné, jmenovitě nohy 2. a 1. páru. Břicho jest kryto koží tuhou, nerovnou, se štětinkami kyjovitými uprostřed štěteček jednoduchých. Rod ten (čítající na 40 druhů) jest rozšířen hlavně v krajinách pásma mírného a studeného. Řidký jest v krajinách subtropických. U nás zjištěny čtyři druhy (**O. horticola**, *trux*, *praticola* a *nigrita*). Nsk.

Oxyrhina, rod velikých žraloků, dosud žijící, jehož ostré zuby náležejí bývají zka-menělé počínaje útvarem křídovým. Jsou to ploché špiče s přistřenými hranami, jež od podobných pochodících od rodu *Lamna* (či *Otodus*) liší se tím, že nemají špičky postranních. Z naší křidy známy jsou druhy 2. Pa.

Oxyrhyncha, zool., v. Krabi.

Oxystomata, zool., v. Krabi.

Oxyton v. Přízvuk.

Oxytricha Ehrbg., nálevník zpodobrnatý (*Infusoria hypotricha*) ze skupiny ametalických, z pravidla pancérovanych Ciliat. Má tělo podlouhle vejčité, hrbetní strana jest klenutá, břišní plochá. Otvor ústní jest na vnitřním okraji obustí, které se táhne v podobě zářezu na břišní straně těla a jest opatřeno jemnými adorálními brvami. Na předu těla jsou 3 dosti mohutné brvy čelní a vzadu v okolí otvoru řitního 5 brv štětinovitých. Náleží sem několik druhů, mimo 2 všechny sladkovodní, nejznámější jsou **O. affinis** Stein a **O. pellionella** Ehrb., oba v bahnitých neb zahnívajících vodách. MBbr.

Oxytropis, vlnice, rostlinný rod čeledi motýlkových, obsahující druhy vytrvalé neb dokonce i větvnaté polokře, s listy mnoholaňnými. Květy jsou červené, violové i bílé v klasech, hroznech neb hlávkách. Obsahuje přes 150 druhů, hlavně ve střední a přední Asii, málo jich obývá též území středoevropská. V Čechách jen **O. pilosa** D. C. (v. huňatá) ze sekce *Euxoxytropis* Boiss., s květy světle žlutými, na skalnatých stránkách, hlavně v okolí pražském. —ě.

Oxyuris, zool., v. Roup.

00Oyapok [oja-], řeka na hranici francouzské Guayany a brazilského státu Grão Pará, pramení v pohoří Tumuc-Humacu na hoře Pic Crevaux, teče k ssv., tvoří četné vodopády a prahy, tak že jest splavná jen pro malé čluny, jež se přenášejí odtud i na přítoky Maraňonu, a vlévá se do Atlantského oceánu do zátoky Oyapok na záp. od mysu Orange. Hlavní přítok jest Camopi na levém břehu. R. 1887 prozkoumal **O.** Coudreau. Tšr.

Oybin v. Ojvín.

Öynhausen, město v prus. vlád. obvodě a kraji mindenskm, stanice žel. trati Goslar-Löhne a Minden-Hamm-Dortmund, má 2897

obyv. (1895), katol. a evang. kostel a lázně (roč. na 6000 hosti) se sol. — prameny.

Oyonnax [ojonàks], kantonální město ve franc. dep. Ain, arrond. Nantua, v údolí Jury, na ř. Ange a odbočné trati dráhy Lyonské, má 4461 obyv., 4 školy veřej. a 2 soukr., četné a velké továrny na hřebeny kostěné i dřevěné, zboží celluloidové, dýmky, hedvábí a plátno, pamí pily a slevárnu mědi. V okolí jsou rozsáhlé lesy a ložiska rašelin, předmětem čilého obchodu jest stavební dříví.

Oystermouth [ajstermaudz], oblíbené mořské lázně v angl. hrabství Glamorgan v Jižním Walesu při zátoce Swansea, na poloostrově Goweru u předhoří Mumbles, má 3675 obyvatelův.

Oywin v. Ojvin.

Oz., zkratka za ounce, ounces (troyská lékárnická váha anglická).

Ozaena v. Rhinitis.

Ozalj, hrad na horní Kupě v Chorvatsku. V XVII. stol. byl sídlem chorvatských knížat Frankopanův Ozaljských, z nichž poslední Krsto byl se svým švákem Petrem Zrinským popraven 30. dubna 1671 ve Vídeňském Novém Městě pro rozsáhlé protirakouské spiknutí, skutečně hlavně v **O**-i na svatbě Jeleny, sestry Krstovy.

Ozanim [-anán] Antoine Frédéric, historik franc. (*1813 v Miláně — †1853 v Marseille), byl vychován zbožně a přišel r. 1832 do Paříže připojit se k Lacordaireovi a pracoval novinářsky pro liberální katolicismus, jež chtěl usmířit s vědeckými i sociálními potřebami doby; tehdy založil také Společnost sv. Vincence de Paula (1833), která při jeho smrti měla na 2000 členův a je nyní z předních pak klerikálního hnutí franc. Stav se doktorem práv a es lettres učil v Lyoně a od r. 1841 na Sorbonně cizím literaturám. Napsal řadu prací kulturně a literárně historických, v nichž se snaží dokázat kulturní a pokrokový význam katolicismu v dějinách lidské myšlenky a civilisace: *Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle* (1839); *Etudes germaniques* (1847—49, 2 sv.); *Documents inédits pour servir à l'histoire de l'Italie depuis le VIIIe siècle jusqu'au XIIIe* (1850). Knihy jeho, vedené poctivým přesvědčením a psané výmluvným a nadšeným jazykem a uslechtilým slohem, mají spíše cenu literární než vědeckou a kritickou. R. 1848 **O.** založil s Lacordairem a j. »L'ère nouvelle«, v níž chtěl demokratismus a liberalismus smířit s katolicismem, ale list brzy zanikl a snahy **O**-ovy byly zuřivě potírány katolíky. Sebraná díla jeho vyšla v 11 sv. s pozn. Ampèreovou (1873, 4. vyd.). Srv. Legeay, *Étude biogr. sur O.* (1854); Karker, **O.**, sein Leben und seine Werke (Paderborn, 1867); jiné monografie jsou od E. Humberta (Paříž, 1880), C. A. Ozanama (t., 1882), de Lambela (t., 1887), C. Huita (Lyon, 1888) a Cumiera (Pař., t. r.).

Ozant v. Asant.

Ozáření v. Mandorla a srv. Aureola.

Ozark Mountains [ozárk mauntins], pohoří ve Spoj. Obcích sev.-amer., táhne se směrem jihozápadním od dolního toku řeky Missouri ve státě Missouri severozápadním cípem Arkansasu do Indian Territory, kde končí blízko Red Riveru. **O. M.** tvoří rozvodí mezi ř. Mississippi a Missouri, jejich výška jest 450—600 m n. m., avšak vynikajících vrcholův v nich není.

Tšr.

Ozdnice, Oznice, ves na Moravě, hejtm. a okr. Valaš. Meziříčí, fara a pš. Bránky; 92 d., 502 ob. č. (1890), 1tř. šk. K obci náleží několik samot.

Ozdobné zboží v. Galanterní zboží.

Ozdoby hudební čili fioritury slouhou malé figury hudební nebo pomocné noty, sloužící k výzdobě melodie vedle not hlavních, ke stupňování výrazu, oživení a zjemnění formy, a ponechávané druhdy libovůli hráče nebo zpěváka. Bývaly zřídka připsovány, ač původ jejich je velmi starý, ale v praxi vyvinuly se značně zvláště v italských školách zpěvních a bývalo věci zpěvákovou vyzdobiti arii dle svého vkusu i umění. Ve stol. XVIII. Couperin uvedl je do hudby instrumentální a **O.** byly přesně vyznačovány notami, zejména proto, aby **O.** nebylo neumělecky zneužíváno. Tak činil již J. S. Bach a Beethoven. Dosud v užívání jsou z **O**-ob hudebních tyto: trillek obecné, krátký neb rychlý trillek, mordent č. náraz, obal č. double, předrážka, příraz neb appoggiatura č. acciaccatura a arpeggio (v. t.). Srv. Weitzmann, *Geschichte des Klavierspiels* (2. vyd. Štutg., 1872); E. Dannreuther, *Musicalornamentation* (Lond., 1893—95, 2 sv.). Také K. Th. E. Bach, *Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen* (Berl., 1759).

Ozeblin, nejvyšší vrch (1657 m) v pohorí Plešivica v jižní chorvatské vysočině, sahající až k pomezí chorvatsko-bosenskému.

Ozelot, také ocelot (*Felis pardalis* L.), jest šelma kočkovitá (z čeledi *Felidae*) ze sekce pardálů (*Pardina*). Má tělo zdělí 1,3 až 1,4 m (v tom délka ocasu průměrem 40 cm), zvýši 50 cm, pokryté hustou, hebkou a lesklou srstí barvy nahoře nahnědlé šedé nebo načervenalé, vezpod žlutavé bílé; na hřbetě jest několik tmavých pruhů podélných, podél slemene řada černých skvrn, na bocích 4 až 5 řad podélných skvrn jasněji zbarvených s černou obrubou a také druhdy uvnitř černé tečkovaných, na břiše a na nohách jsou temné skvrny plné, na ocase kroužky. Na lících a mezi okem i uchem jsou pruhy, nahoře na hlavě tečky temnější. **O.** žije ve střední Americe od sev. Brazílie až do Mexika a Texasu, obývá ve hlubokých lesích a živí se ptáky i menšími savci, po nichž v noci slídí; lidé jej loví méně proto, že je škodliv, spíše pro krásnou jeho kůži.

Br.

oOzerov, jméno šlechtického rodu ruského, známého z polovice XVI. stol. a rozdělivšího se na několik větví. Členové tohoto rodu zastávají vysoké hodnosti státní, nejvíce však vynikl **O.** Vladislav Aleksandrovič, dramatik (*1769 — †1816).

S počátku sloužil ve vojstě a r. 1789 účastnil se dobytí Bender Potěmkinem. Později sloužil v lesním departementě. Byv vychován francouzsky počal záhy zajímat se o literaturu domácí a jal se psátí ódy a bajky, jež neměly značnějšího úspěchu. Brzy však vystoupil jako dramatik pseudoklassické školy, čerpaje látku z prací cizích, často ovšem, nezaje klassických jazyků, z druhé ruky. Tak vznikla tragédie *Edip v Afinach*, sehraná r. 1804 a v mnohém ohledu odchylná od tragédie Sofokleovy, a jmenovitě *Fingal* (1805), nejdůležitější jeho práce s hlediska historicko-literárního, jež těšila se také největšímu úspěchu. Neobyčejně slávy došel **O.** tragédií *Dimitrij Donskoj* (1807), v níž uhořel šťastně na vlastenecký cit před válkami napoleonskými, ač Dimitrije líčí spíše jako hrdinu tehdejších západních románův. Úspěchu obou tragédií pomáhala též hra znamenitých umělcův Semenovy a Šušerina. Jakkoliv **O.** náležel škole pseudoklassické, dovolil si již některé odchylky od panující praxe, uvedl na přetřes ženskou otázku, otázku sňatku z přinucení, o knížecí libovůli a pod., což vše zajímalo obecnost na straně jedné a působilo mu nepřátelé, pronásledování a nepřijetí službě na straně druhé. Okolnosti tyto, jakož i neúspěch jeho nové tragédie *Poliksena* (1809), kterou pokládal sám za nejlepší, podlomily jeho tělesné síly. Kniže Vjazemskij velice si vážil zásluh **O**-a, nazýváje ho reformátorem ruské scény, kdežto Puškin jeho talentu neuznával. Skutečná zásluha jeho spočívá v tom, že uvedl do pseudoklassického dramatu ruského sentimentální živel. Sebrané spisy jeho vyšly r. 1818, 1827 (se statí Vjazemského) a 1846. Srv. Selin, Značeníje **O**-a v istoriji rus. literatury (Kazaň, 1870). *Šnk.*

Ozhřívka, správně v o z h ř í v k a (*malleus humidus*, něm. *Rotz*), svrchované nakažlivé onemocnění, jehož původcem jest určité *Bacillus mallei*, nalezený r. 1882 Löfflerem a Schützem. Vyskytuje se prvotně jen u koně, s něhož však přenáší se na všechna domácí zvířata, ba i na člověka.

U člověka a poprvé popsáno onemocnění **o**-kou r. 1821 Schillingem. Jeví se ve dvoji formě, jako onemocnění rychlé nebo vleklé. Rychlé onemocnění končí se smrtí, vleklé v 50 % může se vyhojiti. Nákaza povstává vniknutím ozhřivčícího činitele na sliznici neb do rány. Nemoc začíná se bolestmi v údech, kleslostí, horečkou i osutinami. Na sliznici nosu i jinde v útrokách vytvářejí se uzly bělavé i zarudlé, kteréž se rozpadávají, čímž povstávají vředy. Cévy mizí zduřují i žlázy, kteréž také mohou zhnisati. U člověka pak vytvářejí se v průběhu abscessy na kůži a ve svalstvu.

U zvířat rozeznáváme **o**-ku plicní čili skrytou a **o**-ku nosu (zhoubné chřipce) čili zjevnou. Kůň chatrně výživy a špatného hledění a při tom odkašlávající vzbuzuje vždycky podezření, že trpí snad skrytou

o-kou. Příznaky za živa pro možnost svědčící jsou: ošklivý žlutavý neb šedězelenavý, zvláště jednostraný výtok z nozder, někdy i promíšený proužky krvavými, jako rosolovitými. Zdá se, že jest zasládlý, neboť zvíře si jej při stékání na pysk olizuje. Dále podbradeční žlázy a to opět jednostraně tvrdě hmatatelné, při tlaku na ně málo aneb nic bolestivé, chrklavé kašláni, stahování boků při výdechu, porušovaná chuť k žrádlu a j. Diagnostika bakteriologická vykonává se. 1. mikroskopickým vyšetřením hnisu z abscessů (u člověka) neb výtoku nosního u lidí anebo i vyšetřením histobakteriologickým po smrti ozhřivčících změn v útrokách; 2. přenášením hnisu na výživné umělé pudy a umělým vypěstováním bacillů; 3. experimentem. t. j. přenesením hnisu a hmot ozhřivčících na zvířata, u nichž povstane celková **o**. Zejména k tomu hodí se pokus na morčáku dle metody Straussovy: Vpraven-li obsah ozhřivčiny do dutiny břišní morčáku, nastane za 48 hodin zduření varlat a kůže nad nimi se zanítí vytvořením hnisavého infiltrátu v obalech varlete. Ve hnisu tom nalézá se čistá kultura bacillů ozliřivčícího. 4. Injekcí maleinu. Malein jest extrakt z kultur bacillů ozhřivčících, kterýž, vpraven zvířatům nemocným **o**-kou, vyvolává u nich zvýšení teploty. Je-li difference tepelná až 2 °C, jest to jistou známkou, že zvíře jest ozhřivčící. Léčení **o**-ky není dovoleno, nýbrž jest povinnost, učiniti o tom oznámení úřadu. **O.** jest též vadou správní (zákonitou) se lhůtou k dovolání se práva 10denní. *Honl. Bm.*

Oziáš, král júdský, v. Azariáš.

Ozieri, kraj. město v ital. prov. Sassari na Sardinii, na trati Chilivani-Tirso, 371 m n. m., mezi horami, má 8569 obyv., kathe-drálu, lyceum, gymnasium a seminář, jest sídlem biskupským a provozuje orbu a chov dobytka, zvláště ovci. *Tšr.*

Oznam, r a p o r t, jest 1. ústní nebo písemné sdělení nějaké vojenské události, odtažení vojska nebo přibytí, střídání služby a osobnosti, nehod a neštěstí atd. velitelství představenému; 2. úřední výkon každý u velitelství sobě příslušného nebo ke svému bližšímu nejbližšího, kde se přijímají **o**-y ústní, vrhují **o**-v psané, vydávají rozkazy atd. Mluvíme tudíž o **o**-u setninovém, škadronovém, batteryjním, praporním, divisijním, plukovním, brigádním, velitelství sborového, armádního. Srv. *O d b y t.* **O.** hlavní (něm. *Haupttrappot*) jest pro důstojníky a hodnosty důstojníkům rovné, stojící dočasně mimo službu, výkon obdobný, jako pro mužstvo k o n t r o l n í s h r o m á ž d ě n í (v. t.), a mají při něm oni příslušníci se představit v úplné parádě, aby dokázali vedle jiných vlastností mravních a hmotných též péči o slušný zevnějšek. *FM.*

Oznámení pře (*litis denuntiatio*) v. *I n t e r v e n c e.*

Oznice v. *O z d n i c e.*

Oznobení (lat. *pernio*) jest mírný stupeň změn povstalých na kůži delším účinkem chladu. Na rukou (řidčeji na nohou, v obličej, na uších a na pyji) osob, které svým povoláním nuceny jsou prodlévat (na př. s nepokrytými rukama) ve vlhku a studenu, objevují se po nějaké době v kůži živě zčervenálé, která v chladu ještě temněji, do modra se zbarvuje, zvláštní uzly; jindy zčervená a zdurí celá ruka (obvyčejně obě). V teple, na př. v posteli, chorá místa pálí a svědí nesnesitelně. Tyto změny v teplotných dobách ročních povelí neb úplně se vytráti, někdy však trvají i přes léto, ač ve slabší míře, a příslušníkům toho kterého povolání jako výhradní choroby živnosti skoro ani neopouštějí. **O-m** trpí nejčastěji kupeční příruči, zvláště v obchodech materiálních a s potravinami, dále kuchařky, lékárníci. Vedle toho postihuje **o.** také osoby jiných povolání stížené chudokrevností, zvl. pak dívky trpící bledničkou za teploty, která se zdravých lidí nijak nedotýká, na př. při + 5°C. Nesnesitelné svědění nutí nemocného, aby zapudil nepřijemný pocit škrábáním. Ale kůže, beztoho chorobně změněná, těžce snáší škrábání, praská místy, a kdežto by trhlinka nebo oděrka taková u člověka zdravého za den nebo za dva dny se zhojila, při **o.** nejen se nehojí, ale mění se ve vředek s počátku povrchní, z něhož tekutina nažloutlá se vyměšuje, později širší a hlubší, zvláště zachází-li nemocný s látkami dráždivými, kterými vředky se znečiští. Tak dojde znenáhla ke vředu úpornému, s okraji zdurřenými, zamodralými, z něhož vytéká řídký výměšek. Z toho vyplývá, jak nesnadno jest vřed takový zhojiti. Zhojí-li se však přece, bylo pozorováno, že nepovstane na témže místě po druhé. Osoby, které jsou k **o.** náchylny, mají se již za léta otužovati studenými koupelemi a v zimě dle možnosti vyhýbat se příležitostem, za nichž k **o.** dochází. Není-li to možno, třeba včas před neblahým vlivem chrániti se teplým šatem. zvláště dobrými rukavicemi. Dlužno nositi účelný oděv, aby nikde netlačil, oběhu krevnímu nepřekážel. Jakmile první příznaky **o.** se dostaví, má se nemocný sverti lékaři, a nikoli, jak se obvyčejně stává, léčiti se domácími prostředky. Čerstvý neduh snáze se zmůže nežli zastaralý. Chlapci, kterým od puškování »zima zalezla za nehty«, vědí, že nesmějí ke kamnům, nýbrž že jim spíše pomůže tření rukou sněhem neb umytí ve studené vodě. Tak i při **o.** doporučuje se třiti ruce sněhem nebo přikládati náčinky smocené ve studené vodě. Přísná čistota rukou je veledůležitá. Nemocný chrání se škrábati místa svědící. Jsou-li již trhlinky a oděrky, nutno se varovati všeho znečištění kůže. Zastaralé **o.** není snadno zhojiti. Mnohé prostředky, které byly proti **o.** doporučeny (collodium, iódová tinktura atd.), málo jsou platny. Nemocný nechť se sverti trpělivě důslednému léčení odborníka, který u osob chudokrevných obrátí zřetel také k chorobě základní. *Pnrk.*

Ozokerit čili skalní vosk jest kusový a celistvý, ale vykazuje někdy přece složitost nezřetelně vláknitou, splstěnou neb i lupenatou, v lomu jest ploše miskový neb nerovný, odrůdy poněkud vláknitě lámou se napříč vláken tříštatě. **O.** jest velmi měkký, ohebný, hněte-li se, plastický a lepkavý; hust. = 0,94—0,97, barva jest obvyčejně hnědá, hnědě žlutá neb hnědě červená, lesk poněkud mastný, v tenkých lupenech jest **o.** značně průsvitný, zápach šíří aromatický. Lučebné složení totožné jako parafinu $C^{27}H^{56}$. **O.** velmi snadno se roztápí (58° — 64°C) v tekutinu jasnou, jež tuhne, když její vaha vychladla, při teploturách vyšších shoří **o.** plamenem jasným, rozpustný jest v silici terpentínové snadno, v alkoholu a aetheru obtížně. Důležitá naleziště jsou Boryslaw a Truskawiec v Haliči, Newcastle v Anglii, Baku a na ostrově Čeleken v jezeře Kaspickém (t. zv. neftyl). **O.** jest na místě, kde se nalézá, využítkován, destillují z něho parafin (v. t.) k výrobě svíček a čistí jej kyselinou sírovou na ceresin. Ceresin bílí rozmanitými prášky, okysličující a otupující vzniklé kyseliny organické. Když jej byli vylišovali a zfiltrovali, bleděžlutými barvami na voskovo zbarvili (kurkumou, paprikou, orleansem, žlutými dehtovými), lejou jej do forem i prodávají za vosk včelek. **O** továrním zpracování **o-u** viz Jos. Berlinerblau, Das Erdwachs, **O.** und Ceresin (Brunšvik, 1897). *Rn.*

Ozon, chem. značka O_3 , jest allotropická modifikace kyslíku. Důkazy jeho existence podali hlavně Schönbein (1840) a Marignac. Nachází se v atmosféře. Jeho množství ve vzduchu závisí na četných zajímavých faktorech, na př. ve dne jest vzduch chudší **o-em** než v noci, v jarních měsících množství **o-u** dosahuje maxima, v podzimu minima, teplotura atmosféry, tlak vzduchu jeví určitý vliv. Na místech hojnějšího vypařování, na pobřeží, u vodopádů, vzduch jest bohatší **o-em**. Blíže lesů jest v atmosféře více **o-u** než v městech, zejména nečistých. Po dešti, sněžení, mlze množství **o-u** se stupňuje. Při bouři tvoří se šlehaním blesků vzduchem vždy ve větší míře. 50.000 l vzduchu v nejpriznivějším případě obsahuje několik milligramův **o-u**. Přímou nelze získati čistý **o.** Kyslík bohatý **o-em** nejsnáze připravuje se temnými elektrickými výboji kyslíkem. **O.** tvoří se též při četných chemických reakcích, na př. zdlouhavou oxydaci vlhkého fosforu, rozkladem hyperoxydů, permanganátu, studenou kyselinou sírovou. Mnohé látky, zejména organické, terpentínová silice, mají schopnost, jsouce ve styku se vzduchem, účinkem světla absorbovati kyslík (tvoření superoxydů) a částečně v **o.** změněný opět poušteti. **O.** za obvyčejné teplotury jest plynný v silných vrstvách barvy modré, zvláštního charakteristického zápachu, při - 184° mění se v indigově modrou tekutinu. Vře při - 119°. Ve vodě jest málo rozpustný, snadno rozpouští se v olejích. Jest silně oxydující agens, fosfor, síru, arsen

okysličuje až na kyseliny fosforečnou, sírovou, arseničnou; stříbro, olovo mění v superoxydy, z roztoku iódiu draselnatého vylučuje iód. Charakteristickou reakcí na **O.** jest temně červené zabarvení alkalického roztoku tetramethylparafenylendiaminu. Zahříváním snadno rozkládá se zpět v kyslík obyčejný. V průmyslu užívá se **O-u** k bílení, v novější době též k čištění vod. **B. Kužma.**

Ozorków, město v ruské gub. kališské, v újezdě łeczysckém na ř. Bzura, má 11.352 obyv. (1897), chrám katol. a evang., synagoga, 40 továren, zvláště prádelny vlny a bavlny, poštu a telegraf. **Tšr.**

Ozen, serpentinové pohoří v Bosně mezi řekami Krivajou a Sprečou. V něm leží též srbský klášter t. jm., založený r. 1150. **RS.**

Oziniči, bratstvo na Černé Hoře hlavně v katunské nahiji, proslulé junáctvím, vedou původ svůj od mytického **O z r a** (Ozro, Ozroje). Historický předek nynějších **O-čů** byl **O z r e n**, srbský župan ok. r. 1399. **O.** jsou roztrošeni po celé Černé Hoře, v Baňanech, Grahově, Lješanské nahiji, Drobnjačích, Morače a Hercegovině. **Dr. V. Č.**

Ozsdola [oždola], také **O s d o l a**, obec v kězdském okr. háromské župy v Sedmihradě, má 564 d., 2578 ob. (1890), z nichž 2419 Maďarův a 156 Rumunů, far. kostely řecko-katol. a římsko-katol. V okolí vyskytují se v karpatském pískovci žíly krystalického vápence, jenž v dutinách druzových chová ohnivé, průhledné křišťály, zvané sedmihradské démanty. **Dkl.**

Ozubatění v. Denticce.

Ozubice (*periosteum dentis, peridentinum, periodontinum, pericementinum, membrana alveolo-dentalis*) jest jemná vazivová blanka, která bohata jsouc cévami a nervy není nepodobná **o k o s t i**, jenom že jí chybějí vlákna pružná. Vyplňuje celý prostor mezi lůžkem a kořínkem zubu a jest srostlá na jedné straně s lůžkem, na druhé straně s kořenem, zejména s cementem. Vlákna **O.** probíhají na přič od lůžka k cementu, ale nikoli vodorovně, nýbrž poněkud šikmo ke krčku, čímž umožněno, že zub při kousání může býti malounko vtlačen v lůžko, aniž tím utrpí nějaké otřesení. **O.** jakožto měkká a pružná vrstva mezi útvary z kosti (cement a lůžko) má také za úkol, aby zmírněno bylo otřesení při kousání, a její pružnosti jest děkovati, že každý zub připouští malý pohyb, čímž také se vysvětluje tvoření facety na styčných plochách zubů těsně vedle sebe seřazených.

Ozvěna (*e c h o*) jest ukaz akustický, který nastává při odrazu zvuku. Šíření zvuku vykládáme si vlnivým pohybem ústředí hmotného, kterým nejčastěji bývá vzduch. Chvění zvucícího tělesa sděluje se částicím vzduchu těleso obklopujícím, tyto částice rozechvívají částice sousední a tak se zvuk šíří. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu při teplotě 0° jest $331 \frac{m}{sec}$, probíhá tedy zvuk v jedné desetině vteřiny, t. j. v době, v níž může

býti zvuk uchem určitě rozeznán, dráhu 33 metrů. Odrazí-li se zvuk na př. hlasu lidského od stěny nejméně 17 m vzdálené, tak že přichází zase zpět k tomu, kdo volal, slyšíte jest zvuk odražený, **O-u** jednoslabičnou. Při vzdálenostech dvakrát, třikrát atd. větších může nastati **O-několikaslabičná**. Podmínkou **O-ny** není pouze jediná stěna, umístěná ve větší vzdálenosti než 17 m, nýbrž určité seřazení několika takových stěn, které odrážejí zvuk od téhož místa, jako na př. duté zrcadlo odráží rovnoběžné paprsky do ohniška. Zvuk od několika stěn v jedno místo odražený se sesiluje a tím teprve nastává **patrná O**. Tím se vysvětluje také případ **O-ny**, kterou je slyšeti velmi zřetelně na místě, někdy vzdáleném od místa, z něhož zvuk vyšel. Někdy se **O.** několikaslabičná opakuje několikrát, což činí ukaz ten zvláště zajímavým. Pěkným příkladem jest sedmislabičná **O.** ve skalách abřpašských, která se opakuje třikrát. V zámku Simonetta u Milána vystřel z pistole opakuje se asi **p a d e s á t k r á t**, mezi dvěma věžemi u Verdunu **t r í n á c k r á t**.

Jsou-li stěny, od nichž se zvuk odráží, blíže než 17 m, mísí se zvuk odražený s vycházejícím, tak že jich nelze uchem rozeznati; povstává **p a z v u k**. **Pazvuk** nejčastěji pozorujeme v místnostech prázdných, kde se zvuk málo může rozptýlit; na př. v bytech při stěhování vyprázdněných, pak ve větších místnostech, kostelích a sálech, které, jak se vyjadřujeme, mají »špatnou akustiku«. **Pazvuk** se ukazuje v tom případě nerozeznatelně hlasu lidského a protažením posledních slabik slov. V kostelích bývá příčinou návyku kazatelů protahovati zpěvavě poslední slabiku slov.

Podmínky »dobré akustiky« veřejných sálův a místností nejsou dosud dokonale známy, jisto jest pouze tolik, že nesmějí stěny býti příliš pravidelné a jednotvárné, ale raději co možná rozčleněné, aby zvuk s místa určeného pro jeho východiště rozmanitě se tříštil a **pazvuk** dokonale byl odstraněn. **mvk.**

Ozvučníky čili **resonátory** jsou duté nádoby, obyčejně kovové, buď tvaru kulovitého neb kuželovitého, na dvou protivných stranách otevřené. Vzduch jimi omezený může se jistým tónem rozechvěti; **O.** přidržíme k uchu, a je-li ve směsici zvuků, kterou chceme zkoušeti, obsažen tón příslušející resonátoru, rozechvívá se vzduch uvnitř, čímž tón onen se sesílí. **O.** vynášel Helmholtz (resonátory Helmholtzovy) na základě spoluznění vzduchových sloupců. Držíme-li totiž prostou ladičku nad skleněnou válcovitou nádobou, do níž nenáhle přiléváme vody, tón ladičky sprvu slabý značně se sesílí, dosáhne-li voda jisté výše; přiléváme-li vody ještě potom, tón se zesílí. Sloupec vzduchový v nádobě je totiž schopen rozvlnit podélného, a jakmile nabytí délky takové, aby byl schopen vydávati tón téže výše jako ladička, rozechvívá se resonanci a sesílí značně tón ladičky. Pomocí **O-ků** lze studovati ze-



jména svrchní tóny jednotlivých zvuků základních a jejich barvu.

Ozvuk čili *resonance*, *spoluznění*, slove ten úkaz, kdy nějaké těleso zvuku schopné ozve se zároveň při znění zvuku jemu vlastního. Tím zesílí se také značnou měrou zvuk původní, aniž mají na toto spoluznění vliv zvuky jiné; na tom zakládají se pak ozvučnický (v. t.). Rozezvučíme-li lehkým nárazem ladičku, upevněnou na skřínce stranou otevřenou, rozezvučí se spolu ladička jiná, na též tón nalaďená a stojící opodál na podobné skřínce; tím spíše, jsou-li obě skřínky obráceny k sobě stranami otevřenými. Vlnění zvucící ladičky prvé sdělí se totiž jak skřínce, tak i vzduchují obklopujícímu, jímž zvukové vlny postupují ke skřínce druhé; každé zhuštění, dosáhnuvši ji, vykoná na ni nepatrný náraz, ale poněvadž nárazy tyto následují za sebou přesně v takových intervalech, že ladička druhá od předešlého nárazu vykonati mohla právě celý výchvěj, sesílují se nárazy, tak že ladička znatelně se rozvlní, což poznáme, uklidníme-li na př. prstem ladičku prvou, načež slyšíme zřetelně znění ladičku druhou, aniž dříve jsme ji sami byli rozezvučili. Ba utiší-li se ladička druhá, zní opět prvá zatím uvolněná atd. Kdyby obě ladičky nebyly nalaďeny naprosto stejně, nevznikl by **o.**, neboť pak počet výchvějů (za vteřinu) u obou ladiček je různý, prvním výchvějem sice dostane se ladičce druhé nárazu, ale výchvěje následující záhy ruší se jemným rozechvěním počátečním ladičky druhé, tak že tato zůstane v klidu. Vysvětliti lze si úkaz ten obdobou těžkého zvonu, jež může rozhoupati i slabý chlapec, tahá-li za provazy stejným rytmem, jakým zvon může kývati. Podobně ozve se **o**-em struna piana, jehož tlumič jest pozvednut, zahrajeme-li neb zazpíváme-li poblíž něho silně některý tón; rovněž na houslích znamenati **o.** některé volné struny, zahrajeme-li na nižší struně sousední její tón. Silný **o.** vzniká, přidržíme-li zvucící ladičku držadlem ke stolové desce; deska poměrně velká je schopna velmi četných svrchních tónů, mezi nimiž je také tón la-

dičky, i rozezvučí se též a zesílí značně zvuk ladičky. Proto opatřují se hudební nástroje, zvláště strunové, jako piano, housle atp., tak zv. *ozvučnými* čili *resonančními* deskami, t. j. deskami dřevěnými, schopnými silného chvění, aby zvuk struny jinak slabý se zesílil a spoluchvěním také nabyl jiné, plnější barvy. Užívají k tomu naprosto suchého a bezvadného dřeva jedlového. Podia řečnická a hudebnická mají stejný účinek. Působí tu nejen pružná vlákna dřeva, ale také vzduch nalézající se mezi deskami nástroje, podia atd. Cena strunového nástroje podstatně je závislá na dobrotě jeho desky resonanční. Viz také *Ozvučnick*.

Ožanka, bot., v. *Teucrium*.

Ožďany (*Osgyán*), ves v Uhrách, v župě gemerské, okr. rimavsko-soboteckém, má 1470 ob. (1890) větš. maďar., katol. a evang. kostel, zámek a poštu; obyvatelé žijí se zvl. hmčivstvím.

Oževanské neb *Osojské jezero* v. *Korutany*, str. 875 b.

Oževy (slovin. *Oževe* nebo *Zibe*, něm. *Ossiach*), ves v Korutanech, v hejtm. a okr. celoveckém; stanice žel. trati Bělák-Glandorf; 115 obyv. něm. (1890), far. kostel, ps., telegraf a státní hřebčinec. Stával zde benediktinský klášter, nejstarší v Korutanech, založený asi v XI. stol. Král polsk. Boleslav II., jenž má zde hrobku, trávil tu kajicně poslední svá léta.

Ožice (*Oschatz*), město v království Saském, v kraj. úřadu lipském, křižovatka žel. trati Lipsko-Dráždany, **o.**-Strehel a Döbeln-**o.**, má s voj. posádkou 10.012 obyv. (1895); sídlo správ. úřadu (. stolice) a obv. soudu, kostel sv. Jiljí se dvěma got. věžemi, obnovený kostel hřbitovní, radnice, zbytky měst. hradeb, reálka s progymnasiem, učitel. seminář, obchod. škola, cukrovar, výroba strojů, můstkových vah, plstěného, vlněn. stávkového zboží, suken, kůže, rukaviček, doutníků, prádelna nití a plynárna. R. 1842 skoro celé město vyhořelo.

Ožínky v. *Obžínky*.

Oživnutí v. *Anabiosis*.