


SUMÝŠI (HOLOTHURIOIDEA).



1. Ustrojnost sumýše z podřádu Aspidochirotidae, jehož stěna tělní ve středním hřbetním pásu mezinožkovým proříznuta. t tykadla ústa obklopující, hl hltan, pv prstenec kolhlтанový cev vodních se začátky vybíhající z něho větví radiálních, vp vak Poliho, k kanál vápenný, pm prstenec kolhlтанový cev mizních, hr hřbetní cava mizní, svo svalstvo okružní, svp jeden dvojitý pás svalstva podélného, I, II, III odstavce roury zaživací, kl kloaka, ot otvor kloaky, pl plíce vodní, uc ústroje Cuvierovy, př přepážka (mesenterium), ž žláza pohlavní, ch vývod žlázy pohlavní. - 2. Přední část těla symýše hlubinného (Laetmogone Wyville Thomsoni Théel), jehož stěna tělní částečně byla odstraněna. t tykadla, hl hltan, I první odstavec roury zaživací, pc prstenec kolhlтанový cev vodních, vp vak Poliho, r radiální větev cev vodních, pm prstenec kolhlтанový cev mizních, hr hřbetní cava mizní, svp dvojitý pás svalstva podélného, k vápenný kanál, st dírkovaný jeho otvor (madreporit) na bradavkovitých vyvýšeninách stěny tělní, ž žláza pohlavní, ch vývod žlázy pohlavní, ot vývodní otvor žlázy pohlavní na bradavkovité vyvýšenině stěny tělní. - 3. Příčný průřez tělní stěnou sumýše v krajíně pásu nožkového (schematisováno). p pojivová vrstva stěny tělní, v vápenná tělesa kostry kožní, s svalstvo okružní, d povlak (z plochých buněk obrvených) dutiny tělní, ds dvojitý pás svalstva podélného, r radiální větev cev vodních, m radiální větev cev mizních, nh radiální větev nervová vnitřní (hyponeurální), hp kanál hyponeurální, ne radiální větev nervová vnější (epineurální), ep kanál epineurální, z zásobní váček nožkového kanálku vodních cev, nv nožková větévka cev mizních, nr nervová větévka nožková. - 4. Vápenná tělesa (zvětšená) kožní kostry různých sumýšů. - 5. Hotothuria tubulosa Gm. (z podřádu Aspidochirotidae) zmenš. - 6. Pelagothuria natarix Ludwig (ř otvor řitní). - 7. Synapta digitata Müll. (zástupce řádu Paraetinoidea). - 8. Hlubinný sumýš Laetmogone violacea théel. - 9. Stav larvový první, auricularia. - 10. Stav larvový druhý (pupa), doliolaria.