

táhnou obrovskou řadou podél severního a vých. okraje **K-at**. Dlouho trvalo, než se porozumělo jurským ostrovům útesy zvaným. Mnoho práce vyžádal si výklad, jak souvisejí s útvary mladšími a staršími. Pásmo jurských útesů vyčnívá z oblasti karpatských pískovců příslušných dílem útvaru křídového, dílem i starším třetihorám. Útesy ty činí samostatné tektonické jednotky. Zhusta se pozoruje, že mají různý vrstevní směr, i když leží těsně vedle sebe. Složeny jsou převážně z usazenin jurských a usazenin svrchního pásma útvaru křídového, zřídka též z hornin starších útvarů: rhaetického a triadického. Množství útesů je velmi značné. Na prostoru 11 mil dlouhé bylo jich v řadě napočítáno více než 2000. Velikosti jsou rozmanité. Druhy všechny souvisely, skládající značně rozšířený tvrdý podklad-pod mladšími, měkčími vrstvami pískovcovými a slinitými. Mohutným postranním horským tlakem, vzbuzeným asi zdvihem jižní části karpatského pohoří, byl řečený tvrdý podklad rozvrácen, roztrhán, snížen, vrstvy mladší, na něm spočívající, v záhyby složeny a útesy (kusy) starého podkladu na povrch zvlněných mladších vrstev vytlačeny. Téměř všechny podstupně jurského útvaru — od liasu až po úthon — byly v karpatských útesích zjištěny. Jak velká byla sopečná činnost v karpatské oblasti za doby jurské, nelze dnes správně odhadnouti. Jasný obraz její neposkytují ani porfýry, ani augitofyry ani melafyry útesy pronikající. Příčina leží na snadě. Spočívá v nepatrné rozloze zbylých zbytků naproti obrovským dílům jurské oblasti přikryté mladšími sedimenty.

Křídový útvar zabírá v **K-tech** větší území, než kterýkoli jiný tamější útvar starší. Jeho souvrství rozkládá se na západě **K-at** dvěma pruhy. Pruh severní táhne z nížiny údolí Bečvy na sev.-vých. k Bochně do Halče, jižní začíná se na sev.-vých. konci Malých **K-at**, běží podél jižního okraje pískovcového pásma až k severnímu úpatí pohoří Malého Krivaně, kde vniká do středu pásma pískovcového, omezuje zároveň na jihu i severu území vrstev eocénových až k Trsteně. Zde zahybá na východ, dále obrací se na jiho-východ a vyklínuje se u Prešova v eocénových vrstvách. Ve východním oddílu severních **K-at** tvoří křídový útvar osamělé ostrovy. Větší rozlohu zaujímá teprve podél východního kraje krystalického massivu bukovinského a vých. Sedmíhradska, dále skládají jeho vrstvy podstatu pohoří Persaňského. V sev. okraji jihosedmíhradského pomezí vynikají křídové vrstvy opět jen ve způsobu malých ostrovů. Naproti tomu mohutné vyvinuty jsou v pohorí Biharském, kdežto v Banátě vystupují ve vých. a záp. okraji sedimenterních hornin skládajících pomezí banátské pohoří. V pohorí Pětikostelním křídový útvar schází, tolikéž i v pohorí slavonském, naproti tomu byly jeho vrstvy zjištěny u Beremendu, dále jižně Pětikosteli-ve varadinském pohoří a v Bakonském Lese, kde tvoří mocné souvrství. Faciální rozmanitost souvrství křídového je

v **K-tech** velmi značná a sice jak po stránce petrografické, tak i faunistické. V něm jsou nejen všechny vrstevní typy známé v Alpách, nýbrž i nové, které na západě sobě rovných nemají. Od stupně neokomského až po senon jsou v něm téměř všechny typy vrstevní bohatě rozčleněny a ostře charakterisovány. Mohutné toto souvrství je na četných místech eruptivními spoustami prostoupeno: na západě pikrity a tešenity, na východě diority.

Eocénový útvar pokrývá v **K-tech** největší území. Prostírá se obrovským územím z nížiny moravskodunajské mohutným obloukem na sever, severovýchod a odtud Sedmíhradskem na jih, vystupuje zároveň v uher-ském Středohoří, kde je charakterisován bohatou členitostí vrstevnou a facií. Mocnost jeho souvrství a rozloha jeho území je mnohem větší než v Alpách, odkud se na sever šíří. Na západě **K-at** byly v něm rozpoznány dvě velké vrstevní skupiny: vyšší (magurské pískovce) a spodní (vrchní vrstvy hieroglyfově); na východě, zvláště v oblasti sedmíhradské, seznány v nich všechny tři stupně: spodní, střední a vrchní, v nichž opět rozpoznáno několik vrstevních horizontů, význačných rázovitými zvířeny. V poslední době pak odloučeny od svrchního stupně vrstvy s význačnou zvířenou oligocénovou a přiřaděny oligocénu. Jmenovitě v Uhrách a i na Moravě bylo shledáno, že oligocén v **K-tech** je rozšířenější, než se dříve tušilo.

Toliko podél úpatí **K-at** a v údolích hloub zaříznutých rozkládají se vrstvy neogénové zastoupené jílly, slínou, pískovci, zřídka vápenci. Za tohoto období vyvěřely podél jiho-západního a jižního okraje **K-at** obrovské spousty andesitu, trachytu a rhyolitu doprovázené tufy. Vznikly z puklin ležících ve směru **K-at**, ale i z rozsedin příčné na směr **K-at** jdoucích.

Na četných místech a na prostranstvích dosti značných příkrývají nánosy a náplavy diluviální a alluviální starší podklad karpatský, zvláště však v údolích starších a v nížinách mezi horskými hřbety rozložených.

Nerostné bohatství **K-at** je po každé stránce značné. Jejich prahory uzavírají v krystalických břidlicích ložiska rud železných, měděných, kobaltových, niklových a j., v břidlicích chloritových (v Bukovině) žíly kyzu měděného. U Jakobeny v Bukovině dobývá se v ložiskách v krystalické břidlici založených burel bohatý manganem, dále je v nich pyrit a magnetit. V devonských sedimentech **K-at** vyskytuje se v gemerském a spižském komitátu siderit, kyz železný, rudy niklové kobaltové a j. Karbon a jura (u Steyerdorfu a Pětikosteli) poskytují kamenné uhlí. V křídovém útvaru vystupují podél kontaktu dioritu s vápencem rudné žíly a ložiska magnetitu, kyzu železného, rud-měděných, stříbrných a leštěnce olověného. Nejdůležitější doly v tomto pásmu jsou u Rezbanye, kde se těží zlaté, stříbrné a měděné rudy. Mimo to jsou karpatské pískovce bohaty plasty sferosideritu. Vrstvy eocénové v **K-tech** jsou na rudy

chudé, toliko sferosiderity přechovávají, na nichž spočívá. železářství těšínské. Naproti tomu jsou důležité obsahem petroleje a ozokeritu. Petrolejová oblast' karpatská táhne se na prostore 60 mil dlouhé a 2—3 mile široké podél severního okraje **K-at** z krajiny gđowské v západní Haliči přes Limanów, Gribór, Dukli, Sanok, Drohobyč, Kolomen až k Suchavě v Bukovině. Bohatství její petrolejové není všady stejné. Pokud známo, je skalní olej karpatský vázán k vrstvám ropianskými zvaným; kde se objevuje v diluviu nebo neogénu, je na druhotném nalezišti. Konečně oblast' útvaru neogénového v **K-tech** chová kamennou sůl u Prešova a jeho eruptivné spousty hostí rudné žíly bohaté zlatem a stříbrem, jež se těží v okolí Šťávnice, Kremnice, Nagybanyc v Uhrách a ve Vöröspatáku a j. v Sedmihradsku. Mimo to vytlouká se na dosti četných místech vzácný opal z puklin v andesitu.

V.J.P.

K., zvláště ale Vysoké Tatry, mají jako povětrnostní rozhraní nemalý vliv na podnebí krajín přiléhajících na sev. i na jihu k pohorí. Sev. strana, vydaná studeným větřím sev., jest přirozeně drsnější než jižní přístupná teplým větřím z jihu vanoucím. Nejmenší teplotu vykazuje sev. část' pohorí. Zde průměrná teplota roční jest 5,8°, maximum 34,2° a minimum -34,4°. V sev.-záp. končinách obnáší průměr 7,5° maximum 31,9° a minimum -20,5°. Poměrně nejteplejší jsou krajiny v jižozáp. části, kde průměr jest 9,6°, maximum 35,1° a minimum 21,4°. S výškou ubývá teploty průměrně o 0,56° na 100 m. Na sev. straně pohorí jest teplota průměrně nižší než v stejných výškách v Alpách, a hranice věčného sněhu nachází se ve výši 2200 až 2300 m. Přes to nacházejí se ve Vysokých Tatrách jen nepatrná sněhová pole, ačkoliv velká řada vrcholů vyniká nad sněhovou čáru. Příčina toho jest, že právě vrcholy hor jsou neobyčejně příkré, tak že nemohou se zde větší spousty sněhu udržeti. Vedle Vysokých Tater vyskytují se skrovná pole věčného sněhu též na sev. straně Fogaraského pohorí. Jižně od **K-at** v uherské nížině spadá v roce daleko méně deště než v horách samých a v sev. pohorí. V uherské nížině převládají deště v ranném létě a spadá vody 40—50 cm ročně. Naproti tomu v rovině na sever od **K-at** položené 60—80 cm. Do vnitřa pohorí přšek přibývá. V Zakopaném obnáší roční průměr 113,6 cm, ve Smokovci 83,1 cm a v Hrádku 71,8 cm. Letní maximum přšek připadá na sev. straně na červenec, na jižní na červen.

Tyto podnebné poměry mají značný vliv na květenu. Kdežto na jižních svazích daří se vinná réva, vystupují vyšší části pohorí až do říše květeny alpské a sáhá zde vegetace až do výše asi 2650 m. Alpínská květena ve Vysokých Tatrách tvoří přechod od flory Východních Alp ke flře Krkonoší a Sedmihradské vysočiny. V nižších polohách pohorí jest pásmo lesů, které však v mnohých částech na uherské straně byly značnou měrou

vykáceny. V nejnižších částech jsou lesy listnaté (duby, jasy, buky, habry a javory), ve středních jehličnaté (smrky, jedle). Nejvyšší polohy lesního pásma jsou porostlé koso-dřevinou, která sáhá až do výše 1900 m. Dle Kořistky rozeznává se ve Vysokých Tatrách pásmo ovsu až do výše 790 m, spodní lesní pásmo až do 1040 m, svrchní lesní pásmo do 1360 m a pásmo kosodřeviny až do 1680, po případě 1900 m. V Sedmihradsku rozeznává se pásmo révy vinné v údolích Samoše a Maroše (360 m), pásmo kukuřice a pšenice (800 m), svrchní pásmo zemědělské a pásmo dubů a habrů (do 1100 m), pásmo buků (do 1300—1400 m), svrchní pásmo lesní (do 1900 až 2100 m) a pásmo alpských rostlin.

V oněch částech **K-at**, které kryty jsou ještě rozsáhlejšími lesy, tak jmenovitě ve Vysokých Tatrách, v Záp. Bezkydách a ve vyšších pohorích vysočiny Sedmihradské, vyskytují se ještě v dosti hojném počtu medvědi, vlci, rysy, divoké kočky, divocí vepři a četní draví ptáci. Liška jest v celém pohorí obecná. Ve vyšších polohách Vysokých Tater žijí svišti a kamzíci. V Sedmihradsku žije také jelen na svobodě, jinde chová se jen v oborách.

Podle národnosti náleží většina obyvatelstva ke kmeni slovanskému, usazenému v zemích karpatských již od nejdávnějších dob; hlavně reprezentují zde Slovany Slováci, Poláci a Rusíni. Z ostatních národností bydlí zde ve větším počtu Rumuni, Maďaři a Němci, v menším Bulhaři, Armeni a Židé. Slováci sídlí více méně kompaktně v sev.-záp. Uhrách počínaje od Prešpurku na v. k ř. Váhu (město Trnava), kde čára národnostní klesá podél břehu na j. k Novým Zámkům, odtud zvedá se na sev. k Nitře, překročuje ř. Hron, jde stále kličkatě na vých. k Ipolságu, zde otáčí se na sev. k Lučenci (Losoncz), odtud kolem Rimavské Brezové a Rožnavy k Dobšíně, dále na vých. značně prostoupená živlem německým a ruským ke Košici, Žiravě, Vel. Michalu Humennému, Udvě, Radvani, Loboři, Lupkovu, odkudž vine se na z. po hlavním pohraničí. hřbetě oddělujícím Slováky od sousedních karpatských Poláků. V nejzáp. části odděluje je od Dol. Rakous dol. tok ř. Moravy. V celku nejvíce Slováků bydlí v stolici přešpurské, nitranské, trenčanské, liptovské, zvolenské, tčkovské, oravské, hontské, turčanské, spižské, šaryšské, gemerské, zemplinské, novohradské, peštopiliské, abaujské. Dle geograf. polohy a dle povahy obdrželi různá jména: tak vlastní horští Slováci v sz. stolicích nazývají se Horňáci, v stolici Spižské jednak Čopáci (vyslovují čo místo co), jednak dle geogr. polohy Magurané, v stolici zemplinské Šotáci (vyslovují so místo co), v hontské a novohradské Trpáci (vyslovují tprou místo teprv) a p. Od Slováků na s. bydlí Poláci, usídlení hl. v karpatském území rak. Slezska a v záp. části kr. Haličského. Od Slováků dělí je pohraniční hřbet **K-at** počínající od Lisé Hory na v. k Petrašině, pak Javorině, ke vsi Kor-

bielowu, Sbytkowici, Rogoźniku, Choholowu, Witowu, Koscielisku, vrchu Volovci, vsi Bukovině, Bielce, Lesnici, Czorsztynu, N. Szczawnici, Jaworce až k Pivničné a Lomnici. Z těchto Poláci slezští přezdívkou nazýváni bývají »Wasserpoláci« (*Wasserpolen*) pro zvláštní jargon, smíšený z češtiny, polštiny a němčiny. V Tatrách slovou Goralé, v okolí Żywce Živčané, v okolí Jordanova Babihorci, a v okolí Ráby Rabčani, v okolí Nového Targu Novotřani, v okolí Bukovska, Żmigrodu, Baligrodu, Dukly, Čuchonci. Odtud dále na vých. bydlí Rusíni, v nejz. svých sídlech silně poslováctění (Lemci), v celku usídlení jsou ve vých. části Haliče, v s. části Uher od Lomnice na vých., a v záp. části Bukoviny. Národnostní hranici proti Polákům označuje čára od Lomnice, města *Łabowy k Florynce, pak polské osady Ropa, Sekowa, Wapiena, Ossiek, Myscowa, Trzianna, Zarzyn, Mrzygłod, Wolodz, Rabice, Kosienice, Kalnikow, Grolla, Milkow. Dolů do Uher rozlévá se živel rusínský v širokém pruhu pohraničním tak, že národnostní hranici proti Maďarům tvoří čára od vesnice slovácké Haligoče v stolici spišské na j. ke Kamjonce, Hajturce, Toplé, Zborovu, Makoči, Širopku, Papině, Pesolině, pak na sv. k Užvaru (Ungvar), odtud na j. k Čapu (Czap) podle řeky Latorči a vesnic Hluboké, Vel. Lucsky k něm. Mukačovu (Munkács), odtud stále na jv. klikatou čarou k osadě Makarii, podél ř. Tisy k Vel. Tamě kde naráží již na Rumuny. V nejzáp. části, tam, kde stýkají se se Slováky, jichž vlivům velmi podléhají jak v řeči tak ve zvycích, nazývání bývají Lemkové, v části haličské od Lomnice k pramenům Sanu Bojkové, odtud až do Bukoviny Huculové; uherští Rusinci horšti slovou Verhovinci. Nejčetnější usídlení jsou v stolici berzecké, marmarošské, užvárské, šaryšské, zemnenské a ugočské. — Na j. od Rusínů a na v. od Maďarů bydlí Rumuni na jz. zasahující až do Banátu, na sv. do Bukoviny, Multanska na j. do Rumunska. Národnostní čára mezi Maďary a Rumuny počíná se od vesnice Gyuly k Turczy, odtud obloukem k Szatmaru pak přes ř. Šamoš a Krasnou k Nagy Karolu, na jz. k Vel. Varadu, Aradu, podle ř. Maroše k Mako, na jih k Temešváru, Bělé Crkvě (Weisskirchen), přes Dunaj k Požarevcí v Srbku k Zaječi na řece Timoku, podle níž běže se až k ústí jeho do Dunaje, jenž celým dol. tokem činí hranici v Rumunsku. Nejčetnější usídlení jsou v stolici Zarandské (95 %), pak krašovské, aradské, solnocké, krasenské, temešské, biharské a szatmarské. Maďaři, zabravši v Uhrách hlavně roviny, obývají **K.** jen v úzkém pruhu jižně od národnostní čáry slovácké a pak hlavně v Sedmíhradsku, kde v nejzáp. části bydlí kmenové jim příbuzní *Sekelové*. Němci osadili území karpatské hlavně jako kolonisté v slováckých krajích v okolí Kremnice, Šťavnice, Hnilice (Göllnitz) Smolniku (Schmölitz), Levoče (Leutschau, Lőcze), Nové Vsi (Iglo), v okolí Mukačeva, Kiralymező a Němec. Mokré (Deutsch Mokra), [pak hl. Sasové usídlili se ve středním Sedmi-*

hradsku, založivše velké enklavy německé v okolí Bystřice, Brašova (Kronstadt), Sibině (Hermannstadt) a Mediáše (Medgyes). V nepatrném množství usídlení jsou v malých národ. ostrovech v Uhrách a Sedmíhradsku Bulhaři, zvl. v okolí Lupaku, Teckendorfu, pak v některých osadách bukovinských. Židé a Armeni tvoří samostatných ostrovů, nýbrž přimíšení jsou domácími obyvatelstvem. — Hustota obyvatelstva největší jest jak přirozeno v horských údolích. Celkově nejhustěji jsou pak obydleny Záp. **K.**, kde připadá průměrně 70 obyv. na 1 km², nejméně nejv. části **K**-at, zvl. v stolici marmarošské, kde připadá toliko 26 obyv. na 1 km². V Sedmíhradsku připadá průměrně na 1 km² 30—50 ob. Obyvatelstvo **K**-at žije se v nižších, údolních částech hl. rolnictvím, ve vyšších horských pásech chovem dobytka, jemuž napomáhají výtečné pastviny; chov dobytka provádí se salašnický zvláště u Podhalanů ve Vysokých Tatrách. Vedle těchto žije velkou část domácího obyvatelstva značně vyvinuté hornictví, pak domácí průmysl, zvláště plátenický, výroba vyšivaných šátků, košíkářství, výroba dřevěného zboží užitkového i hračkařského, jež sami rozprodávají po okolních městech domácími i zahraničními. **EMA.**

Srv. Hildebrand, *Karpathenbilder* (Hlohov, 1863); Fuchs, *Die Zentralkarpathen* (Budapešť, 1863); Koristka, *Die Hohe Tatra* (Gotha, 1864); Sagorski a Schneider, *Flora der Centralkarpathen* (Lipsko, 1891); Grissinger, *Studien zur physischen Geographie der Tatra-Gruppe* (Videň, 1893); Rehman, *Karpaty* (Lvov, 1895). Četné vědecké práce o **K**-tech nacházejí se v časopisech vydávaných haličským, uherským a sedmíhradským spolkem pro turistiku v **K**-tech.

Karpe Franz, filoz. spisovatel německý (*1747 v Lublani — †1806 ve Vídni), byl professorem filosofie v Olomouci, od r. 1786 ve Vídni a tamže direktorem studií filosofických. Byl eklektikem. Napsal; *Darstellung der Philosophie ohne Beinamen in einem Lehrbegriffe als Leitfaden zum liberalen Philosophieren* (Videň, 1802—03), *Institutiones philosophiae dogmaticae* (t., 1804), *Institutiones philosophiae moralis* (t.) a j.

Karpeles Gustav, lit. historik německý (*1848 v Ivanovicích na Moravě), studoval židovské bohosloví ve Vratislavi, oddal se však brzy studiím germanistickým a literárně historickým. Z prací jeho stůjte zde: *H. Heine* (1869 a 1885); *Frauen in d. jüdischen Litteratur* (1870); *Unter Palmen* (1870); *Börne* (t. r.); *Lenau* (t. r.); *Im Foyer* (1876); *Geschichte der jüdischen Litteratur* (1885, 2 sv.); *Spielhagen* (1888); *Goethe in Polen* (1890); *Allg. Geschichte der Litteratur* (1891, 2 sv.); *H. Heine und der Rabbi von Bacharach* (1895); *Jewish Literature and other essays* (1895).

●●**Karpenko-Karyj**, pseudonym Ivana Tobjevyče, repraesentator moderního směru v dram. literatuře maloruské, v němž po většině dbá stránky umělecké. Naroz. r. 1845 v Arsenivce okruhu jelisavetského z tak. zv.

činžové šlechty kijevské, sloužil po dokonání studii společně s dram. Kropivnickým při magistrátě v Bobrynci, prožil 20 let střídavě ve službě státní a obecní. R. 1883 engažoval se u oblíbené divad. společ. Starického, u které již působil Kropivnický, z hereček Zaňkovecká a Zatyřkevička. Od r. 1884—87 žil v Novočerkassku na Donu a po návratu hospodařil nějaký čas v Šepetivce, ale záhy se opět engažoval, zprvu u společnosti Sadowského a později Saksahanského. První literární plod *K-ka-Karého* byla pověst *Novobranec* (1881) a po ní *Beztalanna*, obě dle vzoru pověstí M. Vovčika a Fedkoviče. Vše již r. 1883 počal psátí dramata pro divadlo ukrajinské. S počátku hověl směru romanticko-sentimentálnímu a tuto pečeť vtiskl především *Bodnarivné*. Jestliže až posud »Nattalka-Poltavka« Kotlarevského pokládána za ideální vzor národního dramatu maloruského, dramata *K-ka-Karého* ukázala rub též selské idylly, zvláště v dramate *Chto vynen?* Látku k nim volil ze současného společenského života venkovanů, libuje si v bouřlivém, namnoze krvavém řešení situací (*Najmyčka*, *Beztalanna*). Nejpodatnější z jeho dramat. prací jsou *Najmyčka* a komedie *Martyn Borula*. Vedle nich napsal dramata: *Caban*; *Ne tak pany jak pidpanky*; *Ivan Tubylec*; frašku *Sto tyśac* a j. Některá z jeho dramat vyšla samostatně (Cherson, 1885), jiná tiskly Lvovská »Zorja« a »Pravda«. Souborné vydání viz *Dramy i komediji* (Oděssa, 1897) a *Tvory* Iv. Tobilevyča (Lvov, 1897).

Karpentná (pol. *Karpetna*), ves ve Slezsku na ř. Olešnici, hejt. Těšín, okr. Jablunkov, fara Vendryně, pošta Bystřice; 67 d. 512 ob. pol., 1tř. šk. Obyvatelé žijí se rolnictvím, chovem dobytka, sbíráním hub a borůvek, jež rozvážejí široko daleko.

Karpetánové, st. národ španělský, viz Carpetani.

Karpen město uher., viz Krupina.

Karpiński Frańciszek, básník polský (*1741 v Hotoskowě v Haliči — †1825), vzdělal se u jezuitů ve Stanisławově a ve Lvově, kde na nově založené akademii dosáhl doktorátu. Později studoval práva a bohosloví, ale nedokončil studií usadil se na Pokutu u matky. Za konfederace Barské odjel do Vídně k dalšímu vzdělání se (1769), vrátil se však po půldruhém roce a zabýval se hospodářstvím, při čemž psal též básně. Věnovav sbírku jich Adamu Czartoryskému, stal se jeho tajemníkem a představen byl i králi, ale jeho touha po hodnostech se nesplnila a zklamáný básník ulevil svému bolu v básni *Powrót z Warszawy na wies*. R. 1784 opět ucházel se o přízeň u dvora a vlivem přátel propuštěný mu korunní statky na Litvě. Politické události tehdejší, v nichž nebral přímého účastenství, uvrhly jej v úplnou apatii, tak že ani o vznikající romantický směr v literatuře vůbec se nezajímal. Svého času byl básníkem oblíbeným a erotické písně jeho, pokládán nyní za vzory směšného sentimentalismu, získaly mu čestný název »básníka

srdce«. Největší popularity došly pro svoji prostotu jeho náboženské zpěvy, dosud lidem zpívané (*Bóg się rodzi, moc truchleje; Kiedy ranne wstaja zorze; Wszyskie nasze dzienne sprawy*). Za to jeho *Psalterz* jest pouhou parafrází, často nesprávnou, překladu Kochanowského. Napsal též tragédii *Judyta królowa polska* a komedii *Cynsz*, ceny nepatrné. Vedle Knižnice Woronicze, Niemcewicze a částečně Naruszewicze *K.* v dějinách polské literatury zaujímá místo jako přechodní článek od racionalistického směru XVII. st. k romantické poesii citu za doby Mickiewiczovy. Práce své vydal s názvem *Zabawki wierszem i proza* (Lvov a Varšava, 1780—87, 7 svazků). Sebrané spisy jeho vydal posledně P. Chmielowski (Varšava, 1897, s úvodem) a zajímavé jeho Pa mietniki J. Merczewski (Poznaň, 1844). Čes. ukázky jeho básní přinesla Vymazalova »Slov. poesie«. Šnk.

Karpinskij Aleksandr Petrovič, rus. geolog (*1846), vzdělal se v Petrohradě na horním institutě, stal se později professorem geologie na téžž ústavě, r. 1885 jmenován ředitelem geol. komitétu říše ruské, r. 1886 zvolen za člena cárské akademie nauk. Má značných zásluh o geologický a palaeontologický výzkum říše ruské, zvláště pak opoznáni geolog. složení Uralu. Z četných jeho prací namnoze uložených v domácích odborných sbornících a časopisech uvádíme: *Ob avgitovych porodach d. Muldakajevoj i gory Kačkanar na Uralě* (Petrohr., 1869); *Geologičesk. izśledov. v Orenburgskom krajě* (»Zap. Imp. Miner. Obsč.«); *O nachoženiji v mineralnych večestvach židkago uolnogo angidrida* (»Gorn. Ž.«, 1880); *Geologičeskija izśledov. i razvědky na vostočn. skloně Urala* (t., 1880); *Zamečanije o charakterě dislokacii porod v južnoj polovine Jevrop. Rossiji* (t., 1883); *Treťičnye osadki vostoč sklona Urala* (Zap. Ural. Obsč. Ljub. Jestestv., 1883); *Geologič. karta vostočn. sklona Urala* (Petrohr., 1884); *Die fossilen Pteropoden am Ostabhange des Ural* (Mem. Petrohr. akademie nauk, 1884); *Orografičeskij očerk 139 lista obsč. geolog. karty Rossiji* (s Černyševem, Trudy geolog. komitétu říše ruské, II., 2.); *O kembrosilurijskich i někotorych drugih otloženijach Pskovskoj gub.* (»Gorn. Žurnal«, 1887); *Očerk fiziko-geografičeskich uslovij Jevrop. Rossiji v minuvšie geologičeskije periody* (»Zap. Akad. Nauk«, příloha k LV. dílu); *O nachoženiji nižnesilurijskich i kembrijskich otloženij v Minskoj gub.* (»Gorn. Žurnal«, 1892).

Karpó viz Hóry.

Karpokrátés, filosof řecký z II. stol. po Kr. Pocházel z Alexandrie, kdež učil a vlastní školu založil. Přiznával se k zásadám gnósticismu a usiloval o jeho vypracování tím směrem, aby křesťanství těsně se sloučilo s filosofií orientální a jmenovitě s platonismem. Přičítaje ve shodě s gnóstickou naukou stvoření světa geniům zlým, hlásal opovrhování světem a potřebu vnitřního sebezdokonalení za účelem splnění s Bohem. Syn jeho Epifanés, jenž po smrti otcově stal se ná-

čelníkem školy, doplnil nauku tu kommunistickou etikou.

Karpolithy (z řec.), zkamenělé plody rostlinné.

Karpologie (z řec.), nauka o plodech rostlinných; karpologická výstava, výstava plodin.

Karpov Vasilij Nikoajevič, filosof ruský (*1798 — †1867), pocházející z kněžské rodiny vzdělal se v semináři voroněžském a v duchovní akademii kievské, kde pak vyučoval. Později stal se prof. na duch. akad. petrohradské. Náleží mu zejména překlad všech spisů Platónových mimo listy a »Zákonky« (2. vyd. Petrohrad, 1863—79). Ze samostatných prací jeho uvádíme: *Vveděnie v filosofiju* (t., 1840); *Sistematickejskoje izloženie logiki* (t., 1856); *Filosofskij racionalizm novějšago vremeni* (»Christianskoje Čteníe«, 1860) a *Vstupitel'naja lekcija v psihologiju* (t., 1868). V původních pracích hlásí se ke směru idealistickému a v překladech spisů Platónových, opatřených věcnými úvodem, podal na svůj čas cennou pomůcku, ač poetických krás originálu nepodařilo se mu vyšlhnouti.

Karpowicz Michał, kazatel pol. (*1744 — †1803), vstoupiv ve Varšavě k misijnářům (1761), pro svoji výmluvnost byl poslán do Krakova, načež stal se professorem bohosloví ve Vilně. Měl značný vliv na veškeré záležitosti kraje, zejména v dobách, kdy byl členem Národní rady. Za sněmu čtyřletého náležel ke straně oprav a svoji výmluvností, mírností a vlastenectvím získal zásadám svým mnoho přívrženců. Po rozdělení Polska přešel pod vládu pruskou a stal se biskupem nově zřízené diecése wigierské. Nejúplnější sbírka jeho četných kázání, z nichž nejlepší jsou sněmovní a tribunální, vyšla s názvem *Kazania* (Varš., 1808, 8 d.).

Karr Alphonse, spisov. franc. (*1808 v Paříži — †1890 v Saint-Raphaëlu u Nizy), studoval znamenitě na koleji Bourbonenské, kdež byl později repetitorem. První román jeho *Sous les tilleuls* (1822, 2 sv.), kde podal hojně vzpomínek osobních, měl znamenitý úspěch. Následovala řada prací zároveň sentimentálního a humoristického zabarvení jako: *Une heure trop tard* (1883); *Fa dièze* (1834); *Vendredi soir* (1835); *Le chemin le plus court* (1836, 2 sv.); *Sinierley* (1838); *Geneviève* (1838, 2 sv.), nejzdařilejší; *Clotilde* (1839) a j. R. 1839 založil měsíční brožurky *Guêpes* (»Vosy«), kde dával průchod satirické vervě své, podávaje vtipy, parodie, anekdoty a útoky literární i na nejružnější veřejné otázky namířené. Jedna z těchto »vos« vynesla mu útok Louisy Coletové; jiná známá, již se obíral po letech ještě Tolstoj; »Trest smrti je zrušen; ať začnou páni vrahové!« R. 1848 zastavil »Vosy« a věnoval se politice a novinářství (založil »Journal« ku podpoře Cavaignaca); r. 1852 pokračoval ve »Vosách« v »Sièclu«, jež pak vydal o sobě jako *Une poignée de vérités*, *Trois cents pages a Menus propos*. Později v »Opinion nationale« a »Figaru« podal

nové řad »Vos« a uveřejnil řadu sbírek podobného rázu, tak: *Les dents du dragon* (1869); *La Promenade des Anglais* (1874); *Plus ça change...* (1875); *Pius c'est la même chose* (1875); *Credo du jardinier* (t. r.); *Notes de voyage d'un casanier* (1877); *Grains de bons sens* (1880); *Pendant ta pluie* (t. r.); *A l'encre verte* (1881); *La soupe aux cailloux* a j. Ze svých spisů pořídil sám výtah *Esprit d' A. Karr* (1877) a r. 1879—80 vydal ve 4 svaz. osobní paměti *Le livre de bord*, kde ještě v zlobném hněvu otrávený stařec naposledy bodal do všech vynikajících vrstevníků, hlavně republikánů. V posl. době žil K. v Nizze jako obchodník s květinami. — Jedna z dcer jeho Thérèse Alphonse (*1835 v Paříži) překládala z němčiny a vydala řadu moralistických románů a nížež propagujících katolicismus.

Karré viz Carré.

Karren viz Karry.

Karrenberg v Čechách viz Kamberk.

Karriera viz Carrière.

Karikatura viz Karikatura.

Karroo, Karoo, rozsáhlá planina, pohorími a osamělými pásmy horskými zhusta přerovaná, zaujímající celý vnitřek britské osady Kapska. Lze rozeznávati Jižní, Velkou a Severní K. Jižní K. prostírá se na sev. od pobřežních pásem kapských (Cedar-, Hex-river-, Lange-berge a j.) jako úrodné údolí prům. 50 km široké. Dobré zavlažování má zde za následek značnou výrobu pšenice, kukurice a vlna. Na severu ohraničuje několik pásem horských, z nichž hlavní jsou Zwartberge, Jižní K. Těsné průmysky vedou z ní přes Zwartberge do Velké K. Délka této obnáší 700—750, šířka 100—120 km. Zvyšuje se od vých. k západu ze 700 až skoro na 1500 m. Půda sestává z červené, železitě hlíny, jež v horké a suché době ztvrdne jako cihly (jméno K. znamená »tvrdý«), po deštích však změkne a nese hojnost travin, jež po 3 měsíce skýtají výbornou pastvu. Na místech, kde jsou stále tekoucí prameny, utvořily se malé rolnické osady. Velká K. vyznačuje se velikým kolísáním teploty, má celkem léto teplejší, zimu chladnější než pobřeží, střední teplotu roku ok. 17°, deště málo, nejméně v zimě, nejvíce v podzimku. Vitr bývá zde palčivý. Železnice protíná Velkou K. od Worcesteru na Beaufort West ve směru od jz. k sv. Na severu ohraničují Velkou K. pásma značné výše, jako Roggeveld-, Koms-, Nieuwveld-a Winter-Berge, za nimiž dále k severu následuje terassa Gariebská č. Severní K., jež svažuje se čím dále k severu (k Orani), tím více, v kterémžto směru přibývá i pustoty. Ostatně má K. v různých místech různá místní jména. Koryta říční naplňují se vodou pouze po deštích, jinak nemá K. žádné větší stále tekoucí vody. Administrativně náleží K. kapským divisím Calvinia, Tulbagh, Worcester, Prince Albert Beaufort a Graaff Reinet. Srv. t. čl. Kapsko.

Karrooský útvar, karooský útvar, viz Afrika str. 362.

Karry (Karren n. Schratten, franc. *la-piaz*) nazývá se zvláštní a pro země alpské charakteristický typ povrchu půdy. Jsou to pospolitě se vyskytující, do půdy obyčejně 1—1½, někdy však i 4—12 m (j. na Gottesackerl, d. Hohe Ifen v Algäu) hluboko vyhlodané rourovité jámy, jichž otvor zřídka šíří se na více než 1 m. Mezi jednotlivými jamami nalézají se ostré nebo oblé útesy, jež neobyčejně stěžují, ne-li znemožňují, schůznost takových míst » Karrenfelder « zvaných. **K.** vyskytují se na horizontálních nebo mírně skloněných plochách vápence neb dolo-mitu, hlavně v nadmoř. výši 1600—2300 m, a tu zase nejlépe vyvinuty v pásu mezi 1750 až 2200 m. To jest v Alpách pás podléhající nejvíce všem přetvorným vlivům. Již to ukazuje, že **K.** vytvářejí se působením několika činitelů. K-základním náležejí některé charakteristické vlastnosti vápence, především jeho náklonnost k rozštěpování se. Zvláště čistý, horizontálně uložený vápenec rozštěpuje se tam, kde vychází na den, ve směru kolmém na směr uložení. Důležitý vliv na tvoření se karrů má také nestejná tvrdost sousedících spolu vrstev vápence. Modifikujícím faktorem zde jest erose atmosferilí buď chemická neb mechanická. Erosi dešťové lze přičítati přístřešení se útesů mezi **K.** se nalézajících, kdežto mlhy, rosa, zvláště však sněh působí k zaoblení dna, mráz a horko přispívají k rozštěpování se vápencových skal. Někde působí také voda ledovcová, jež zaoobljuje tvar karrů. I rostliny působí destruktivně, chemicky i mechanicky, na povrch vápence. V celku vidíme v tvoření se tohoto krajinného zjevu process erose se snahou posunouti niveau v hlubší stupeň. V některých karrech nalézá se tence porostlá vrstva prstí, v nichž často bývají úlomky vápence (*Karrensteine*). Typické **K.** vyvinují se lépe ve vápenci než v dolomitu, a čím jest vápenec čistší, tím čistší jest i tvar karrů. Lze rozeznávati 2 hlavní typy, podle toho, nalézají-li se mezi nimi ostré neb oblé útesy. Nejlepší dosud práci o karrech podal M. Eckert, *Das Karrenproblem* (Lipsko, 1896) s dodatkem v Petermanns Geogr. Mitteilun-gen, 1898, str. 69 a n. Srv. t. Ratzel, **K.** im Jura und Verwandtes (t., 1891).

Kars, oblastně místo ruské oblasti karsské v Zakavkázii, leží na pr. bř. ř. Karsčaje na zvýšené pláni ve výši kolem 1800 m n. m., následkem čehož má přes jižní svoji polohu (40° 36' s. š.) podnebí drsné s průměrnou teplotou roční jen +3,8 °C, která stoupá sice v nejteplejším měsíci srpnu na +17,5 °C, za to v lednu klesá na -16,2 °C, roční výše srážek obnáší 45,5 cm, v zimě padává mnoho sněhu a mrazy dostupují až -35 °C, takže **K.** jest nejméně příjemným bydlístem mezi městy kavkázskými. Město má 10.477 obyv. (Armenů, Řeků, Turků a Rusů) a jest pevností I. tř. opatřeno jsouc mohutnou citadelou a velkolepými baštami, spojujícími tvrze kolem úžlabí Karsčaje. Ze staveb vyniká starobylostí armenský klášter 12 apoštolů ze století X., proměněný Turky v mečetu, avšak

po připojení **K-u** k Rusku obnovený a znova vysvěcený r. 1879. Jest zde 3tř. měst'sanská škola chlapců s 220 ž. a Mariánská škola dívcí s 92 ž., od r. 1883 vycházejí v městě úřední noviny »Kars« s důležitými příspěvky z oboru zeměpisu, národopisu a statistiky karsské oblasti, průmysl. závodů jest 17 se 49 dělníky a roční výrobou za 33.152 rub.; obchod následkem nahromadění vojenských posádek velmi se zmohl, takže roční obrát jeho páčí se na 2 mill. rub. — Doba založení **K-** u není známa, spadá však asi v čas usazování se Gruzínů v údolí Karsčaje, jak nasvědčuje jméno města vzniklé z gruzinského slova »kari«, t. j. brána k označení polohy **K-u** na hranici gruzinské a armenské. Od-nejstarších dob patřil **K.** k Armenii, po jejímž pádu přecházel z rukou jedné mocnosti k druhé, až konečně zaujal Turky, jichž sultán Murad III. r. 1579 silně jej opevnil. V pozdějších dobách hrálo město důležitou roli ve všech válkách mezi Rusy a Turky, tak zejména obléháno r. 1807 ruským generálem Něsvětajevem, avšak marně, r. 1828 pak dobyto vojskem hrab. Paskjeviče, avšak Turkům vráceno. Za války krímské byl **K.** velmi silně opevněn za dozoru anglického kommissaire Williamsa a opatřen četnou posádkou, nicméně přinucen prudkými útoky gen. Muravjeva přes ohromné ztráty Rusů (na 6500 mužů při jediném útoku) vzdáti se dne 18. listop. 1855, avšak mírem pařížským opětně Turkům ponechán. Za války v l. 1877 až 1878 obléhán **K.** dvakráte a teprve po druhé dobyt mocným útokem gen. Loris-Melikova v noci na 18. list., čímž-rozhodnuta válka v asijském Turecku ve prospěch Ruska. Berlinským kongressem připojen **K.** i s územím nynější oblasti karsské k Rusku.

Karsský okruh leží ve střední části oblasti karsské na hranici turecké na ploše 6529,5 km². Horopisně okruh tvoří část zvýšené planiny ardagano-karsské, dostupuje výše 1500—2000 m n. m. a prostoupen krátkými hřbety horskými a samostatnými výsočinami dosahujícími na záp. jeho pokraji jen místy výše přes 3000 m n. m. (hřbet Soganlužský na jz.). V pohořích těch pramení se hlavní řeka okruhu Karsčaj patřící k úvodí Araksu, která přijímá množství přítoků, z nichž důležitý je pouze Čaldyr-su protékající veliké jezero Čaldyrské. Podnebí okruhu jest chladné a ve větší výšce drsné, v zimě padá mnoho sněhu a mrazy dostupují -30 °C, největší část jeho pak kryta je travinami, které mají na vyšších místech ráz stepní, v nižších luční; lesy-vyskytují se pouze v části jihozápadní, hlavně na svazích pohoří Soganlugu (borovice) a zaujímají úhrnem plochu přes 30.000 ha. Obyvatel jest 88.944, t. j. 15 na 1 km², z nichž 29 % Armenů, 22½ % Tatarů áderbejdžánských (Karapapachů), 14 % Řeků, 12½ % Rusů, 9½ % Turků, 6½ % Kurdů, 3½ % Turkmenů, ½ % Osetinců, ½ % Ajsů a 1½ % jiné nár., pravoslavných jest 15½ %, sektářů 11½ %, k armenské církvi patří 29 %, muhammedánů jest 39½ %, přivrženců sekty ali-allachi 3½ %, jiného vyznání 1 %, škol ruských, armenských

a muhamm. jest úhrnem 73 s 1203 ž. Hlavním a téměř jediným zaměstnáním obyvatel jest orba (jarní pšenice a ječmen), ovocnářství není, zahradnictví nepatrné, chov dobytka provozují hlavně polokočovni Kurdové a ruští sektaři zabývající se též v rozsáhlé míře povožnictvím; koní jest (1891) 16.264, oslů a mezků 1720, skotu 96.724, ovcí a koz 138.085. Místy provozuje se i včelařství (1265 úlů), průmysl a obchod mimo okružné město nemá významu.

Karská oblast zaujímá v jihozáp. části Zakavkází prostor 18.646,6 km² a hraničí na sev. s gubernií kutaisskou a. tiflisskou, na vých. erivanskou a na j. a z. s bájazidským a erzerumským sandžakem erzerumského vilájetu asijs. Turecka. V horizontálním ohledu netvoří oblast' samostatného celku, nýbrž rozděluje se na 4 nestejně části: severní, západní a jižní pokraje a planinu ardagano-karskou. Nejmenší část' severní tvoří v podstatě hlubokou kotlinu prostoupenou množstvím odhoří vybihajících na vých. od pohorí Arsianského, která dosahují výše 3000 m. Záp. končiny oblasti ohraničeny jsou na sev. pohorím Jasamalem do 2950 m vysokým (hora Chakerdag) proti gub. kutaisské, kdežto na záp. přiléhají k turecké hranici, na vých. k horstvu Arsiano-Soganlužskému, které táhne se klikatě od s. k j. a dosahuje největší výše v jižní své části (Alla-ekper 3115 m). Jižní okraj oblasti tvořen hlubokým údolím ř. Araksu, které na s. omezují příkré svahy planiny ardahansko-karské, na j. pak severní sklon pohorí Agri-dag na hranici rusko-turecké, které sáhá do výše 3430 m (Kösadag) a porostlé jest lesem. Veškeren ostatní prostor oblasti, zaujímající kolem 3/4 její plochy, má téměř jednotný ráz a jest to vysoká, vlnitá, místy pahorkatá i hornatá planina původu sopečného sklánějící se od s. a z. k jv., na níž táhnou se různými směry krátká pásma horská dosahující výše 3000 m a pnoucí se nejvýše na jz. v pohorí Soganlugu a na s. v okolí jezera Čaldyrského (Alladag 3143 m, Kasyrdag 3160 m a j.). Půda této planiny skládá se ze zvětralé lávy a jiných sopečných hornin, vyznačujíc se následkem toho svojí úrodností, a jest velmi přízniva bujněmu vzrůstu travin a obilí, pokud tomu ovšem nepřekážá přílišná nadmořská výška. — Karská oblast' je dosti bohatá užitečnými nerosty, avšak význam má pro obyvatele pouze kamenná sůl dobývaná v okolí Kagyzmanu a 20 km na v. od města Olta, i dobyto jí r. 1891 úhrnem 4,2 mill. kg. — Vodní toky oblasti náležejí k úvodí řek Kury, Araksa a Čoroča. Kura, největší řeka kavkazská, pramení se na území oblasti z mnoha pramenů na močálovitě rovině Göl mezi K-em a Ardahanem a teče k sv. přijímajíc četné menší přítoky ze severu oblasti, jako: Kanny-čaj, Poschovčaj a j. Planinu ardahansko-karskou zavlažují přítoky ř. Arpačaje, t. Karsčaj, pramenící se na sv. svahu pohorí Soganlugu, a Dygorčaj, kdežto ř. Arpačaj sama tvoří hranici oblasti karské a gubernie erivanské i vlévá se s levé

str. do Araksu, náležejícího oblasti v délce 160 km, nemá však mnoho vody. Z přítoků ř. Čoroča na území oblasti jmenovati jest na záp. říčku Olty-čaj, tekoucí širokým a úrodným údolím. Veškeré tyto řeky nemají však jako vodní cesty dopravní žádného významu, tekouce jednak v málo dostupných úžlabinách, jednak rozlévající se v rovinách v mělké močály. Jezera jsou soustředěna hlavně v sev.-vých. části karské planiny i zaujímá největší z nich, Čaldyrgöl, ležící ve výši 1190 m n. m., 125 km² plochy, jsouc co do velikosti druhým kavkazským jezerem.

Podnebí oblasti jest následkem vysoké její polohy nadmořské většinou chladné, takže průměrná roční teplota obnáší v K-u +3,8 °C, v Ardahaně +2,7 °C a v Sarykamysi dokonce jen +2 °C, zimní mrazy pak stoupají až na -35 °C, řeky i jezera pokrývají se tlustým ledem a sněhu padá velmi mnoho; léto není příliš teplé s častým krupobitím, místy i v červnu přicházejí mraziky, roční výše srážek obnáší do 77 cm. Příznivější je klima chráněných údolí říčních: průměrná teplota roční +10° až +13 °C, zima mírná, sněhu málo, voda téměř nezamrzá, léto suché a horké (přes 35 °C), za to málo srážek (ročně jen 29 cm), takže nutno uměle zavlažovati. — Rostlinstvo oblasti skládá se většinou z travin stepních, které na vrcholcích nejvyšších hor mají ráz horský, kdežto na místech dobře zavlažených tvoří bujně luhy. Údolí řek vyznačují se převládáním některých forem rostlinných, jako: *Lepidium vesicarium* a *Alhagi camelorum* v údolí Araksu, *Paliurus aculeatus*, *Amygdalus communis*, *Colutea*, *Rhus* aj. v údolí Oltyčaje atd. Lesy prostírají se hlavně na svazích pohorí Arsiansko-Soganlužského (sosna, osika, bříza, jeřábina, čeremucha) a Agridagu (sosna, jasan, jalovec, bříza, osika, jeřábina), zaujímající sotva 1/2 % plochy oblasti.

Obyvatel jest 200.868 (1892), t. j. 11 na 1 km², a to 24 % Turků, 21 1/2 % Armenů, 15 % Kurdů, 14 % Tatarů áderbejdžánských, 13 1/2 % Řeků, 7 % Rusů, 5 % Turkmenů, pravoslavných (Řeků) jest 14 %, sektařů (Rusů) 5 %, k církvi armenské náleží 21 % (Armeni), jiných křesťanů jest 3/4 %, muhammedánů sunitů 46 % (Turci, Tataři a Kurdové), šiitů 7 % (Tataři), přívrženců sekty ali-allachi 5 % (Turkmeni), Jezidů 1 1/4 % (Kurdové), škol je v oblasti 364 se 6225 žáky a 1705 žákyněmi. Obyvatelé žijí téměř vesměs usedle, pouze Kurdové a Turkmeni vedou život polokočovní, kočující se svými stády v zimě v teplých údolích říčních a v létě v horách. Hlavním zaměstnáním obyv. jest orba, především pěstování pšenice a ječmene, jichž sklídí se ročně na 250.000 q, resp. 200.000 q; nicméně pole zaujímají jen 4,7 % plochy oblasti, takže velkých přebytků pro vývoz orba nedává. V údolích řek pěstuje se v malém množství i kukuřice, proso, rýže, bavlna, tabák, vinná réva a j. Ovocnářství je slabé, omezené na údolí ř. Araksa, Oltyčaje a Poschovčaje (jablka, hrušky, broskve, slivy, vlašský ořech a merunky), zeli-

nářství nemá významu právě jako hedvábnictví, ačkoli v údolích Araksa a Oltyčeje jest moruše silně rozšířena. Za to ve značných rozměrech provozuje se včelařství v okruzích karsském, arдахanském a oltinském. — Výborné a hojné pastviny oblasti umožňují rozsáhlý chov dobytka, jímž zabývají se hlavně Kurdové, Turkmeni a Rusové, poněvadž však dobytek odkázán jest téměř výhradně jen na pastvu pod širým nebem a píce na zimu se neshromažďuje, hyne mnoho dobytka za tuhých zim nedostatkem krmiva. R. 1891 počítalo se v oblasti koní 29.846, oslů a mezků 7125, skotu 240.230 a koz i ovců 408.473. — Průmyslová činnost jest nepatrná a soustředěna se téměř výlučně ve městě K-u, kromě něhož v oblasti jest asi 800 primitivních vodních mlýnů, dále několik cihelen, barvíren atd., kdežto jako domácí průmysl provozuje se kožešnictví a tkalcovství hlavně Kurdy. — Obchod větších rozměrů vede se pouze v městech a v hlavním vojenském staně Sarykamyši a je v rukou Armenů a z části i Persanů. Uvnitř oblasti provozuje se hlavně s denními potřebami životními, soli a ovocem, kdežto za hranice vyváží se dobytek, kože a vlna. — Železnice v oblasti není, dopravními cestami jsou jen silnice místy dosti chatrné. — V ohledu správním rozděluje se karsská oblast na 4 okruhy: karsský, arдахanský, kagyzmanský a oltinský. — Srv. Kníže V. Masalskij, Očerky karsskoj oblasti (Izvěst. Imper. Rus. Geogr. Obščestva, sv. XXIII. 1887 a Izvěst. kavkazskago otděla Imp. Rus. Geogr. Obščestva sv. IX.). Tšr.

Karschia, ves v Čechách, viz Karasy.

Karschia Kbr., rod lišejníků řadených ještě k čeledi *Lecideae*. Postavení těchto hub v oddělení lišejníků jest dosti pochybné; *K. talco-philu* Kbr. přizívuje se na př. na stélce liš. *Urceolaria*, kdežto *K. Strickeri* Kbr. a celá řada jiných druhů od novějších lichenologů vůbec za lišejníky ani se nepokládá. Výtrusy jsou dvoudílné, hnědé, výtrusům rodu *Poetschia* Kbr. podobné. EBr.

Karschin Anna Louise, básnířka něm. (* 1722 u Swiebodzina v Braniborsku — † 1791 v Berlíně), dcera hostinského, byla od strýce svého dosti věcem vyučována, ale dostavši otčima, byla zanedbávána a pásla dobytek, při čem zůstala horlivou čtenářkou; 16letá vdala se za tkadlce, s nímž po 11 letech rozvedena, pak za krejčího a opilec Karsche. Příležitostnými básněmi si přivydělávala, až upozorněn byl na ni baron Kottwitz, jenž ji r. 1761 uvedl do Berlína do kruhů literárních. Zde hrála v mladé literatuře německé po nějaký čas úlohu německé Sapfó, ač se jí ódy Klopstockovské málo dařily. Vydání básní vyneslo ji 2000 talárů, ale nepodařilo se trvale zbavit ji starostí hmotných, ač svého muže se zbavila. Pozdější její básně opravoval Ramler metricky, ale konečně byla nucena živiti se zase příležitostnými básněmi, čímž klesala v umění hloub a hloub. Bedřich II. na žádost za podporu poslal ji dva toлары, které však vrátila; Bedřich Vilém II. daroval

jí domek. Literárně činny byly též její dcera C. v. Klenke a vnučka Helmine Chezy. Ks.

Karsiáng, Kurseong nebo Kursiong angl. map., důležit. sanitarium nedaleko Dardžilingu v brit. Indii Vých. u výši 1375 m na již. svahu horského hřbetu ve vých. Himálaji, středisko čajových plantáží v této části hor Překrásné vyhlídky do hlubokých údolí, zdrav° podnebí. Z Kalkutty dostihne se po železnici.

Karské moře, část severního Ledového oceánu mezi Novou Zemí a sev. pobřežím Sibíře, od s. k j. až 775 km dl. a téměř všude na 440 km šir., souvisí se širým oceánem na sv. a v. mezi sev.-vých. koncem Nové Země a Kamenným mysem na pevnině v šířce na 350 km, kdežto s druhých stran omezeno zeměmi, a to na jv. a j. pobřeží sibiřským, na jz., z., sz. a s. ostrovem Vajgačem a Novou Zemí. Do sibiřského pobřeží K-ho m. zabíhají neobyčejně dlouhé zálivy, zejména Jenisejský a Gidanský záliv, pak Obský a Karský chobot, mezi nimiž vybihají do moře obšírné poloostrovy, t. mezi zál. Jenisejským a chobotem Obským poloostrov prorvaný na sev.-záp. svým konci zál. Gidanským, dále mezi chobotem Obským a Karským poloostrov Jalmal, při jehož sev. konci leží velký ostrov Bělyj. Celé toto pobřeží jest kamenité a útesovité, nevysoké sice (do 20 m), avšak jen zřídka zcela nízké, prostě veškerého lesního rostlinstva, a jen břeh Obského chobotu pokryt vysokými, téměř neprostupnými křovinami. Sev.-záp. břehy K-ho m., tvořené ostr. Vajgačem a oběma ostrovy Nové Země, prorvány jsou na třech místech průlivy spojujícími K. m. se sev. Ledovým oceánem, totiž: průlivem Jugorským (Юропский Шар) mezi pevninou a ostr. Vajgačem, Karskou branou (Карская Ворота) mezi ostr. Vajgačem a N. Zemí a průlivem Matočkiným (Марочкин Шар) mezi oběma ostrovy N. Země. Průliv Matočkin je dlouhý, úzký a klikatý průtok, z moře nesnadno přístupný, Karská brána jest sice přes 40 km široká, avšak v létě naplňuje se spoustami ledu, plovoucími do širého oceánu, pročež při plavbě do K-ho m. nejvíce se používá nejjižnějšího průlivu Jugorského. I na této straně jsou břehy útesovité a příkré, skládají se z brádic prahorů, prostoupěných jen místy vápenci, stoupají do výše jen 15 m n. m. Avšak bezprostředně nad nimi zdvihají se příkré do výše až 200 m hory pokryté na plochých svých hřebtech vrstvami věčného sněhu. I tato část pobřeží je prosta stromovitých rostlin a pokryta jen polární vegetací (*Artemisia borealis*, *Saxifraga nivalis* a j.) a nízkými keři březovými, jalovcovými, malinovými a borůvkovými. — V záp. části K-ho m. na vých. od Nové Země hloubek obecně přibývá k sev., avšak právě největší hloubka tohoto moře, 730 m, leží východně od ostr. Vajgače na 70° s. š. Část sev.-vých. zaujata rozsáhlými mělčinami, které bezpochyby souvisí s náplavy velikých aestuarií Obi a Jeniseje.

Na základě pozorování konaných hlavně norskými výpravami v l. 1869—71 zjistilo se,

že **K. m.** není »lodím nepřístupná lednice«, jak je nazval Kruzenštern, nýbrž že jest většinou v létě ledu prosto působením několika činitelů oteplujících je více než moře na záp. od N. Země ležící. Je to především vliv sev. Sibíře v létě tak silně oteplené, dále proudy teplé vody přinášené Obí a Jenisejem a konečně uzavřenost proti přívalu ledových vod z ústředního moře polárního. Vrstva ledové vody leží ovšem po celý rok v nepatrné hloubce (3—10 m) pod povrchem, takže v hloubi 30—50 m je teplota vody -1° až $-2,4^{\circ}$ C. Ale i na povrchu moře nestoupá ani v nejteplejších měsících teplota nad 9° C, často však i v létě klesá pod 0, a pak prostírá se nad mořem hustá mlha. Specifická váha vody převyšuje jen zřídka 1,0250, stoupající nejvýše na 1,0275, jest tedy méně hutná vody Atlantského oceánu, která jest solnatější. Na mnohých místech shledána hutnost vody 1,0100, ba i nižší, což rovná se hutnosti směsi 1 dílu vody mořské s 2 díly vody říční a ukazuje ve spojení s vyšší teplotou takovýto málo hutných vrstev k tomu, že od ústí sibiřských veletoků Obí a Jeniseje vycházejí teplé a málo slané povrchové proudy přinášejíce vodu oteplenou vlivem horkého léta sibiřského do moře, jež stává se tak po velkou část roku ledu prostým. Nicméně vanou-li z jara větry severní, naplňuje se **K. m.** ledem polárním, takže jen s nesnadností lze jím plouti, panují-li však delší čas větry jižní, bývá led zatlačen daleko na s. a plavba k Obí a Jeniseji stává se dosti pohodlnou. — **Proudy vody v K-ém moři** možno sledovati dle stop dříví na břehy jeho připraveného, dle kterých vniká sem proud z oceánu kolem sev. vých. konce Nové Země, na to zahýbá k jz. a vychází zpět do širého oceánu Karskou branou, při čemž odplavuje s sebou spousty ledu. — Ze ssavců žije v **K-m** moři tuleň, mrož, neřpa (*Phoca hispida*) a *Phoca albigena*, velryby jsou zde řidky, z ryb vyskytuje se treska, mřínek, platej a j., hojný jsou zde dále mořské hvězdice a mořští ježkové, pak četné druhy lasturových. Jest tudíž moře to důležitě pro rybářství mořské, kdežto pro plavbu nemá dosud velkého významu, ač jím aspoň v letních měsících vede jediná pomorská cesta z Evropy do sev. Sibíře, ovšem ztěžovaná shora uvedenými činiteli klimatickými.

Ruští plavci pronikli **K. m.** již v 1. pol. XVI. stol. Roku 1580 vnikli sem Jugorským průlivem Angličané Pitt a Jackman, avšak spoustami ledu přinuceni k návratu, v l. 1594 až 1595 plul touže cestou Holland'an Cornelius Nij, jenž dostal se až k poloost. Jalmalu, a po něm r. 1625 Holland'an Bossmann. Až na Jalmal pronikl r. 1690 ruský kormidelník Rodion Ivanov a r. 1734—35 poručíci Muravjov a Pavlov, kdežto r. 1736 poručíci Ma-lygin a Skuratov propluli dokonce až do řeky Obi, kde zimovali a odkud Skuratov znova přeplul **K. m.**, vrátiv se r. 1739 do Archangelska. Dalšími v řadě ruských plavců v **K. m.** vniknuvších byli: Sava Loškin propluvší v letech 1760—61 Karskou branou, r. 1768 Roz-

myslov plavivší se Matočkiným průlivem, r. 1826 Korepanov a zvláště r. 1832 Pachtusov, jenž přezimoval na N. Zemi a podal popis břehů **K-ho m.**, konečně r. 1862 Kruzenštern, který však ve spoustách ledu ztratil svoji loď i prohlásil **K. m.** za nepřístupné pravidelné plavbě. Od r. 1868 stalo se moře to jevištěm plaveb a výzkumů lodí norských, které miněním Kruzenšterna silně otřásl, takže od r. 1874 počaly nové pokusy k nalezení vodní cesty na sev. břehy sibiřské a hlavně k ústím Obí a Jeniseje. Pokusy tyto také se zdařily zejména proslulé výpravě »Vegy« v l. 1878—79 a r. 1879—81 německým lodím »Luise« a »Neptun«; zvláště však důležitý jsou plavby kapitána Wiggina, který do r. 1895 vykonal 10 cest **K-kým m-m**, neztrativ ani jedné lodi, takže dnes moře to pokládá se za jedinou pomorskou cestu z Evropy k ústím sibiřských veletoků. Dobou plavby jest červen-ríjen a doporučuje se při cestě na východ plouti úžinou Jugorskou podél pevniny k Jalmalu, kdežto zpětnou plavbu možno konati přímo přes moře a průlivem Matočkiným nebo severně od Nové Země. — Srv. Izvěst. Imper. Rus. Geogr. Obščestva 17. ledna 1895. Tšr.

Karskij Jevfimij Feodorovič, jazykozpytec ruský (*1860 v grodněnské guber.), vzdělal se na historicko-filosofickém ústavě v Něžně a od r. 1894 jest mimořádným profesorem ruského a církevně-slovanského jazyka na universitě varšavské. Jeho práce vztahují se hlavně k běloruskému nářečí a nej důležitější z nich jsou: *Obzor zvukov i form bělorusskoj řeči* (Moskva, 1886); *K istoriji zvukov i form bělorusskoj řeči* (Varšava, 1893); *K voprosu o razrabotkě starogo zapadnorusskago nářečija* (Vilno, 1893); *O jazykě tak nazyvajemych litovskich létopisej* (Varšava, 1894); *Dva pamjatnika starogo zapadnorusskago nářečija: ijutěranskij katichizis 1562 g. i katoličeskij katichizis 1585 g.* (»Žurnal« min. nar. osvěty 1893).

Karst, něm. jméno pohorí Krasu.

Karst., skratek botan., = Hermann Karsten.

●●**Karsten: 1)** **K. Jan Bernard** (*1782 v Bycově v Meklenbursku — †1853 v Berlíně). Studoval práva, lékařství a konečně metallurgii v Rostokách. R. 1804 stal se hornickým administrátorem ve Vratislavi, r. 1806 založil zinkové hutě v Lidognii, r. 1810 jmenován správcem dolů ve Slezsku, r. 1819 vrchním tajným radou v ministerstvu vnitra v Berlíně. Sepsal: *Handbuch der Eisenhüttenkunde* (1816); *Grundriss der Metallurgie und metallurgischen Hüttenkunde* (1818); *Metallurgische Reise durch einen Teil von Bayern u. Oesterreich* (1821); *Über die kohlige Substanz des Mineralreichs* (1826); *Archiv für Bergbau und Hüttenwesen* (1818—28); *Grundriss der deutschen Bergrechtslehre* (1828); *Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenwesen* (1829—54); *System der Metallurgie* (1831); *Philosophie der Chemie* (1843); *System der Salinenkunde* (1847).

2) K. Hermann, botanik něm. (* 1817 v Stralsundu), studoval v Roztokách a Berlíně, podnikl dvakrát (1843—47 a 1848—56) vědeckou cestu do jižní Ameriky a prozkoumal přírodní poměry, hlavně botanické a geol., Ecuadoru, Nové Granady a Venezuely. Po návratě stal se prof. botaniky na universitě v Berlíně, kdež založil fysiol. ústav botanický, r. 1868 povolán za prof. do Vídně, kde rovněž podobný ústav založil. R. 1872 odešel na odpočinek. Věnoval se botanickým studiím soustavným (hlavně rostlin jihoamerických), anatomickým a fyziologickým, hlavně studiu chemismu buněk rostlinné. Též učinil některá badání zoologická, geologická (krajín jihoamer.) a praehistorická. Hlavnější jeho spisy jsou: *Die Vegetationsorgane der Palmen* (Berl., 1848); *Die geognostischen Verhältnisse Neugradas* (Vid., 1856, Berl., 1858); *Florae Columbiae terrumque adjacentium specimina selecta* (Berl., 1858—69, 2 sv., 200 tab.); *Die medizinischen Chinارينden Neugradas* (t., 1858); *Histologische Untersuchungen* (t., 1862); *Entwickelungserscheinungen der organischen Zelle* (Lip., 1863); *Gesammelte Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pflanzen* (Berl., 1865 a 1890, 2 sv.); *Chemismus der Pflanzenzelle* (Vid., 1869); *Zur Geschichte d. Botanik* (Berl., 1870); *Fäulnis und Ansteckung* (Šafnůzy, 1872); *Studien zur Urgeschichte des Menschen in einer Höhle des Schaffhauser Jura* (Cur., 1874); *Deutsche Flora, pharmazeutisch-medicinische Botanik* (Berlín, 1883); *Géologie de l'ancienne Colombie* (t., 1886); *Parthenogenesis u. Generationswechsel* (t., 1888); Též vedl redakci sborníku *Botanische Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium in Berlin* (t. 1865—67, 6 seš.).

3) K. Gustav, fysik něm. (* 1820 v Berlíně). Studoval vědy fysikální a přírodopisné a stal se r. 1847 professorem fysiky a mineralogie na universitě v Kielu, kde doposud přednáší. R. 1870 založil s H. A. Meyerem kommissi k vědeckému ohledání Severního moře a k zřízení četných pobřežních stanic pro meteorologické pozorování. V l. 1867—72 byl poslancem na pruském zemském sněmu a r. 1877—82 na říšském sněmu. Napsal: *Untersuchungen über das Verhalten der Auflösungen des reinen Kochsalzes im Wasser* (1846); *Hygrometr he Tabellen zur Anwendung bei Gebläsen und Gradirwerken* (1847); *Lehrgang der mechanischen Naturlehre* (1849—1853). Redigoval »Fortschritte der Physik« (1847—53). R. 1856 společně s několika učiteli vydal *Allgemeine Enzyklopaedie der Physik*; r. 1865 napsal *Denkschrift über den grossen norddeutschen Kanal*, r. 1870 *Jahresbericht der Commission und der Ergebnisse der Küstenstationen*, r. 1869—1872 *Beiträge zur Landeskunde Schleswig-Holsteins*.

4) K. Peter Adolf, botanik čuchonský (* 1834), vystudoval v Helsingforsu, r. 1864 stal se prof. přírodopisu na čuchonském zemědělském ústavu v Mustialu. Vynikl zásadně soustavnými pracemi o houbách, týkajícími se hlavně Čuchonska, též Skandinávie a Ruska. Jmenujeme z nich: *Fungi Fenniae exsiccati* (Abona, 1861—70); *Mycologia Fennica*

(Helsingf., 1871—79); *Symbola ad Mycologiam Fennicam* (t., 1871—83); *Agaricineae Rossiae, Finlandiae et Scandinaviae* (t., 1879—1882); *Hymenomyces Fennici enumerati* (t., 1881); *Finlands Rost-och Brandsvampar* (t., 1884).

Karstenit, miner., t. j. anhydrit (v. t.).

Karsun, též **Korsun** (Корсунь), újezdné město ruské gub. simbirské na ř. Baryši a Korsunce, skládá se kromě vlastního města ze 3 obcí a má 4361 ob. (1894), z nichž jest 4298 pravosl., dále 5 pravosl. chrámů, új. školu a 3 obecné školy, městskou obecní knihovnu, nemocnici, 2 výr. trhy, které však jsou jako celé město v úpadku, 4 mlýny, 2 cihelny a 1 barvírnu s úhrnnou výrobou za 23.000 rublů ročně. Město vzniklo kolem r. 1650 a bylo důležitě jako pevnost chránící ruskou hranici proti nájezdům tatarským, r. 1670 účastnilo se ve spiknutí razinském a r. 1780 učiněno městem új. — Karsunský újezd zaujímá v jihozáp. části gub. simbirské 7600,3 km² a jest většinou pahorkatý, pouze malý prostor na záp. jest nízká rovina. Půda jest na z. hlinitá, na v. písčitá, na j. a na s. černozemní. V újezdě dobývá se mnoho hrnčířské a cihlářské hlíny. Hlavní řeka jest splavná Sura s přítokem Baryšem, jezera nevelká rozptýlena v údolí Sury a na pravém bř. Baryše, lesy zaujímají na 300.000 ha půdy. Obyvatel 234.980 (1894), mezi nimi na 6000 silně poruštěných Mordvinů, 4240 Čuvašů, 8117 Tatarů; pravosl. 222.417, kteří mají 1 pravosl. klášter a 120 chrámů, rozkolníků 3200, muhammedánů 7986, katolíků 667, evangelíků 412, židů 141, jiného vyznání 157; škol 88 se 4675 ž. Všech osad 232, z nichž 29 má více než 1500 obyv. Hlavním zaměstnáním obyv. jest zemědělství; nejvíce se pěstuje žito a oves, pak pšenice, pohanka, proso, čočka, konopí, len a mnoho bramborů; úhrnem sklizeno polních plodin r. 1891 na 1/4 mill. q. Rozkvětá i lukarství (přes 60.000 q sena) a souvisící s ním chov dobytka (38.333 koní, 37.378 skotu, 100.378 ovcí a koz (. Ze závodů průmysl. největší jsou 4 továrny na sukno s roční výrobou přes 6 mill. rublů, 3 papírny (50.000 rub.), 5 lihovarů (přes 1 mill. rub.), sklárna, dehtárna, mlýny atd. Výr. trhů jest 11, na řece Suře několik přístavů s čilým obchodem, nejdůležitější z nich osada Berезники.


Karši, důležité město v záp. Bucháre na 38° 52' sev. š., 150 km sv. od Bucháry na lev. bř. stepní říčky t. jm. v úrodné krajině, sídlo emíra, má 25.000 obyv., citadellu a bázár. Obyvatelé zhotovují vkusné zbraně a vedou čilý obchod s Kábulem a Indií (kůže, obilí, hedvábné látky a j.).

Kartáč: **1) K.** (rus. *šotka*, ang. *brush*, fr. *brosse*, něm. *Bürste*), náčiní pro potřeby toaletní, domácí, hospodářské i průmyslové, sloužící k čištění, hlazení, leštění. Zhotovuje se ze štětín, z chlupů jezevčích, žíní koňských, z perí, brků, vláken některých rostlin, drátů mosazných i ocelových. Tyto látky po náležité úpravě vsadí a upevní se do rámu, hřebetů dřevěných neb zhotovených z rohů,

kostí obyčejných, ze sloni nebo ze želvoviny. K výrobě **K-ů** nejčastěji berou se štětiny a to bílé, žluté a černé; nejlepší a nejdražší jsou bílé, nejdělsí a nejsilnější žluté a černé. Štětiny z vepřů krajín severních jsou lepší než z jižních. Nejříve se důkladně vyperou v teplé vodě, do které se přidá něco louhu, aby mastnoty zmýdelnatěly, načež se opláchnou ve studené vodě. Pak se bílí pomocí par kyslíčniku siřičitého, nebo se namáčeji v kyselině sírové silně zředěné a položí na slunce, až úplně zbělejí. Mají-li se barvití, vaří se napřed ve vodě, do níž přidáno kamence a něco kyseliny vinné, a pak se namáčeji do připravené barvy. Potom se třídí a rovnají podle barvy a velikosti do svazečků o určitém počtu štětín a tyto po případě do polovice přehybají. Na výrobu **hřbetů**, do kterých se štětiny vsazují, hodí se nejlépe dřevo hruškové, jilmové, tisové, třešňové. Kromě toho vyrábějí se též ze dřeva bukového, dubového, javorového, švestkového, ebenového, mahagonového, palisandrového. Dřevo takové zbaví se veškerých větviček, výrůstků, dobře se vysuší, rozřeže na potřebné tvary a velikosti, vyhladí, barví a lakuje. **R o h** na hřbety se vyčistí, pak měkkí, lisuje v ploché desky, brousí a hladí. **K o s t'** k výrobě hřbetů vaří se v slané vodě, pečlivě se vyčistí, bílí, brousí a hladí. Do hřbetů takto připravených vrtají se díry buď jen do polovice, nebo veskrze. V onom případě se štětičky srovnané ve svazečky na konci sváží niti nebo drátem, svázané konečky namočí se do roztažené černé směly a zatlačí nebo zašroubují se do dř. Mezery kolem zalíží se smolou, aby štětičky pevně vězely v otvoru. Jdou-li díry veskrz hřbetem, protáhne se otvorem drát, naň se nastrčí (na straně, kde otvor je užší) přeložený do polovice svazeček štětín a drát opět tímž otvorem se protáhne tak, že svazeček zatlačí se do kuželovitého otvoru a drží velmi pevně. Obyčejně začíná se šiti řadou uprostřed hřbetu, pokračuje se nepřetržitě v křivce podobné spirále a konec v poslední řadě spojí se se začátkem drátu ve střední řadě spletením. Štětiny takto upevněné drží velmi pevně a dlouho trvají. Po upevnění zarovnají se sekačkem; aby nebylo viděti na hřbetě šiti, přiklízí nebo přišroubuje se deska dřevěná, kostěná, rohová nebo plechová. **K-e** na čištění nádob, jejichž prostor je těžko přístupný (válců, cylindrů, rour vodních, kouřových, zárových, hlavní pušek, sklenic, láhví aj.), zhotovují se takto: mezi dva rovnoběžné na sebe těsně přiléhající dráty železné vsunou se štětiny, zarovnají se na obou stranách zaseknutím tak, že tvoří rovný pás. Nyní šroubovitě se zakrucují, aby výška zavítů šroubovice byla malá, a tu dříve rovný pás změní se v plochu šroubovou a **k.** má vzhled, jako by štětiny byly upevněny na ploše válcové. Podobně zhotovují se **K-e** z drátů mosazných, ocelových a užívá se jich k čištění a k leštění kovových předmětů, na př. pilníků, nebo předmětů, které se mají pokoviti, t. j. proudem elektrickým nebo jiným způsobem opatřiti

vrstvou nějakého kovu, aby tato náležitě na povrch přilnula.

K. (voj.), ruský *karťača*, franc. *mitraille*, ital. *mitraglia*, angl. *grape-shot*, něm. *Kartätsche*, u nových děl zadovek plechová krabice tvaru válcovitého se zadním, na vyobr. č. 2174. do-



Č. 2174. Kartáč v dělostřelbě rakousko-uherské. A pohled vnější se strany, B pohled vnější shora, C průřez dle délky, D průřez příční.

lejším dnem vydutým, nazvaným **p o p u d e k**, ulitým ze zinku s malým ouškem vnějším, s plechovým mezidnem, s náplní a s plechovým víkem. Plní se u c. a k. polního děla 9centimetrového 120, u 8centimetrového 72 kulkami z olovitého surmiku, každá váhy 45,5 g a průměru 2 cm, a mezer mezi kulkami se zalíží sírou. Celý **k.** 9centimetrový váží 7,49 kg, 8centimetrový 4,73 kg. Nabíjí se do příslušného děla a vystřelen byv rozpukne se a sype kulky ve značné šířce do řad nepřátelských. Bývá užíván jen na nejmenší vzdálenosti -600 až 700 kroků a do nejhustších tlup útočících přímo na baterii. **K-e** k jiným dělům než zde uvedeným polním, totiž k menším horským a k větším pevnostním, jsou ovšem poměrně menší a lehčí, po případě větší a těžší. V jiných dělostřelectvech cizozemských jsou **K-e** velmi podobné našim. U starých děl k nabíjení ze předu ústím byl **k.** velmi podobný, ale ovšem jednodušší, a střelil se z děl a haubíc na kratší dostřel pouze 300—400 kroků. Srv. Dělo. FM

Kartáčky strojí dynamoelektrických (motorů) jsou součástí strojů dynamoelektrických, jež sbírají s otáčejícího se kolektoru proud elektrický a dodávají jej do vedení, sítě elektrické. Skládají se z vlastních **k-ků** a držadla, ve kterém jsou upevněny. Materiál, z kterého **k.** se zhotovují, musí býti měkký než materiál kolektoru, jelikož při otáčení se kolektoru nastává tření a s ním opo-


třebení, obrousení, a tu třeba, aby obrousily se **K.**, nikoliv kolektor, jelikož nahrazení jejich jinými je snazší a lacinější. Obvykle užívá



Č. 2175. Různé druhy kartáčků strojů dynamoelektrických.

se mědi nebo mosazi. Vyobr. č. 2175. podává různé způsoby **k** — **ků**. Nejčastěji zhotovují se z drátů měděných, jež na jednom konci navzájem se sletují. Počet drátů a jejich tloušťka volí se tak, aby na 1 mm^2 plochy dotýkající se kolektoru připadlo $1/15$ ampéru proudu elektrického **k**. procházejícího. Tloušťka **k**-ku obvykle bývá 3—10 mm. Též zhotovují se z pásů měděných na několika místech rozříznutých, aby dotek byl co možná pružný, a v několika místech; nebo pásy měděné na konci se sletují, tak že stěny jejich jsou kolmé k ose kolektoru, nebo rovnoběžné s hranou *ab*. V novější době zhotovují se ze sítěk měděné, která se spirálově stočí, lisem stlačí a objímkami stáhne, aby se nerozbalila. Prof. G. Forbess první navrhl užití místo mědi a mosazi uhlí a sice jemnozrného, dobře elektřinu vodícího. První praktické použití uhlí na **k**. bylo v Americe při motorech tramwayových, kde zejména dobře vyhovují podmínce otáčení kolektoru v obou smyslech. Rozměry uhlíkového **k**-ku třeba tak voliti, aby na 1 mm^2 plochy dotýkající se kolektoru připadlo $1/12$ až $1/25$ amp. proudu elektrického **k**. procházejícího.


K. umístěny jsou vždy v čáře indifferenční, t. j. v přímce procházející středem kolektoru a kolmé na výsledni směr silokřivek. Neprocházejí-li induktorem proud elek-



Č. 2176. Umístění a různé dotěky kartáčů.

trický a je-li. vy (vyobr. č. 2176.) směr silokřivek pole magnetického, je čára indifferenční v ose *XX*. Procházejí-li proud induktorem, učiní jej též magnetem a povstane výsledni pole magnetické, jehož směr různí se od přímky *yy* a čára indifferenční se ve směru otáčení induktoru posune o úhel α . Velikost jeho určí se: $\sin \alpha = \frac{n_1 i_1}{n_2 i_2}$; n_1 je počet zá-

vitů na induktoru, i_1 intenzita proudu elektrického jimi procházejícího, n_2 počet závitů na magnetech a i_2 intenzita jimi procházející. Jest tedy poloha **k**-ků závislá na velikosti intenzity a při vzrůstající intenzitě třeba **k**. pootočit ve směru otáčení induktoru. **K.** kladou se na kolektor pod takovým úhlem, aby špičky byly ve směru pohybu. Ve vyobr. č. 2176. **k**. 1 leží ve směru tečny a tím umožňují oboustranný pohyb; **k**. 2 jsou pod 45° ; **k**. 3 a 4 jsou uhlíkové pod 90° umístěné, a sice **k**. 3 jsou v dotek přitlačovány tyčkou měděnou nebo mosaznou, pružným párem nebo páskou gumovou. V obou případech přiléhají radiálně a možno tudíž smysl pohybu měniti. Často uhlíkové **k**. umístějí se tak, aby dotek byl proti směru pohybu; tím kolektor sám si přitlačuje **k**. a není třeba tlačícího pružného



Č. 2177. Celkové sestavení kartáčků.

péra. Vyobr. č. 2177. podává celkové sestavení a upevnění **k**-ků. **K.** jsou vsazeny do objímky a pomocí příložky (aby se neprohýbaly) šroubem *a* upevněny. Objímka přišroubována je na pružné péro *p* a toto opět na rozříznuté objímce *c*, nasazené na svorníku, kol kterého se může otáčet a v libovolné poloze pomocí šroubu *b* upevniti. Svorník je přišroubován k páce buď dřevěné nebo železné (pak musí býti izolován, t. j. v místech, kde by nastal dotyk, musí býti vrstva tvrzené gumy, kaučuku a pod., jinak by nastalo vodivé spojení t. zv. krátké spojení s druhým **k**-kem, který na téže páce je upevněn). Páka ta jest obvykle osazena na okraji pánve ložiska a může se kol osy hřídele otáčet a v libovolné poloze šroubem proti možnému posunutí pojistiti. Rukověť u šroubů stavěcích, je-li napjetí přes 100 volt, má býti buď izolátorem nebo od vodivých částek izolována, aby při stavění nedostala se rána. Při strojích o větší intenzitě byla by šířka **k**-ků dle užívaných vzorců příliš velká; tu konstruují se místo 1 páru 2 nebo více párů **k**-ků, čímž umožněno **k**-ky vyměňiti nebo regulovati, aniž se stroj v činnosti přeruší. -ož.

Kartáčnice, zoolog., viz *Dasyпода*.

Kartáčové stroje jsou kotoúce, válce, kužele na obvodu opatřené kartáči, které transmissi strojem uvádějí se v pohyb. Užívá se jich v přádelnictví, tkalcovství, papírnictví a mlynářství.

Kartáčový otisk jmenuje se v knihtiskařství obtah sazby zhotovený kartáčem k účelům korektury. Na sazbu pevně vyvázanou nanese se válcem tiskařská čerň, položí se

slabě navlhčený papír a kartáčem hustě vázaným celou jeho plochou vyklepe se zprvu slabě a pozorně, potom silněji celá sazba, načež se papír pozorně sejme. Otisk se plochou dlaní na rubu vyhladí, aby se chyby snadněji mohly vyznamenati. Podobný způsob k zhotovování otisků zejména dřevorytů byl znám již ve XIV. a XV. stol. dávno před vynalezením tiskařského lisu; místo kartáče užívalo se však »balíků«, dřeva koží potaženého s držadlem na způsob kartáče.

Kartagina viz Karthago.

Kartalinie, též **Kartalie** (Карталинія), gruzínsky *Karthveli* nebo *Karthli*, zval se dříve

jeden z údělných krajů říše gruzínské v údolí Kury od výtoku této řeky z úžlabiny Boržomské do vtoku Aragvy u Mecheta. Dnes tvoří v podstatě celou severozáp. část ruské gubernie tífliisské, zvláště újezd tífliisský a gorijský a okruh gorský, z části pak i újezd dušetský, jakož i újezd achalcysský gubernie kutaisské. **K.** dělila se na horní (*Semo-Kartveli*) a dolní (*Kveno-Kartveli*), z nichž ona zahrnovala v sobě 16 a tato 5 krajů. V dolní **K-i** v kraji sabaratském leží hlavní město Tiflis. Viz ostatně Gruzie.

Kartas, v Čechách přezdívká **c i k á n ů** jakožto vyzvědačů. Viz **C i k á n i** str. 366.