
(a) Calibration 1996-2009, zeroBE, no groin
(b) Test 2009-2025, zeroBE, no groin
(c) Calibration 1996-2009, edgeBE, no groin
(d) Test 2009-2025, edgeBE, no groin
(e) Calibration 1996-2009, domainBE + groin
(f) Test 2009-2025, domainBE + groin
Buxton
Avon
Tri-Village
Net change (m)
100
50
0
−50
−100
±1 yr start: bias +1.5, RMSE 16.6, r 0.56
±6 month start: bias +0.6, RMSE 16.7, r 0.55
±1 yr start: bias -13.4, RMSE 28.3, r 0.27
±6 month start: bias -12.7, RMSE 28.4, r 0.30
±1 yr start: bias +2.4, RMSE 17.0, r 0.53
±6 month start: bias +1.3, RMSE 16.9, r 0.54
±1 yr start: bias -11.6, RMSE 25.1, r 0.42
±6 month start: bias -11.0, RMSE 25.5, r 0.44
±1 yr start: bias -3.3, RMSE 5.5, r 0.98
±6 month start: bias -4.3, RMSE 6.8, r 0.97
±1 yr start: bias -20.2, RMSE 34.0, r 0.36
±6 month start: bias -19.8, RMSE 33.8, r 0.39
10
20
30
40
50
60
70
80
90
GIS domain (south → north)
±1 yr start (12 Oct 1995 to 12 Oct 1997; 17 Aug 2008 to 17 Aug 2010)
±6 month start (12 Apr 1996 to 12 Apr 1997; 17 Feb 2009 to 17 Feb 2010)
solid: observed target from that start
dashed: CASCADE run from that start