¿Qué es la Fiebre Amarilla?

Es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. En casos graves, puede ser mortal. Sin embargo, se puede prevenir mediante la vacunación.



Sabethes

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

PUTUMAYO PARAISO ENCANTADOR
SECRETARÍA DE SALUD
GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO

SIGNOS Y SÍNTOMAS

más frecuentes de la enfermedad:



Fiebre



Dolores musculares



Dolor de cabeza



Escalofríos



Pérdida de apetito



Náuseas o vómitos

En casos más graves:



Piel y ojos de color amarillento



Orina de color oscuro




Dolor abdominal con vómitos



Sangrado

¿Quiénes están en RIESGO?

Personas que no están vacunadas y viven en áreas selváticas y zonas rurales dispersas o personas no vacunadas que viajan a estas zonas.







Medida de Prevención
VACUNACIÓN

La vacunación es la principal medida de prevención contra la **Fiebre Amarilla.**

- La vacuna es **eficiente, segura y gratuita.**
- Se necesita **una sola dosis** para estar protegido de por vida.
- Vacunarse es la mejor manera de **cuidarse y cuidar a los demás.**



¿Quién se puede vacunar?

Niños y niñas de 1 año (Incluida en el Programa Ampliado de vacunación). Toda persona entre **1 año a 59 años que viaje o viva en zonas de riesgo (zonas selváticas, áreas rurales dispersas)** sin antecedente de vacunación previa.



La vacuna **está disponible** en todos los hospitales del departamento.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento curativo para la **Fiebre Amarilla**; por lo tanto, el manejo de la enfermedad se centra en **aliviar los síntomas y en mantener el bienestar del paciente.**






NO SE AUTOMEDIQUE, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.
LA ATENCIÓN TEMPRANA Y ADECUADA SALVA VIDAS.

Vigilancia comunitaria
¿QUÉ REPORTAR?

Si encuentra **un mono enfermo, muerto o restos de sus huesos nos los manipule** e **informe a la autoridad ambiental o a la secretaría de salud municipal** a través de la línea telefónica comunitaria.

Si conoce una persona de la comunidad enferma con los síntomas para **Fiebre Amarilla informe a la autoridad competente**.





RECUERDE

Ante la presencia de signos de alarma...



Deshidratación



Vómito



Diarrea



Dolor abdominal persistente.



Sangrado leve

Consulte inmediatamente con el centro de salud más cercano, e informe a la red de vigilancia comunitaria de su municipio.

TENGA EN CUENTA



Que los casos y muertes por Fiebre Amarilla se pueden evitar.
Si usted va a viajar a zonas de riesgo, debe estar vacunado, además puede protegerse utilizando camisas de manga larga, aplicando repelente y utilizando mosquiteros.

