

Preguntas y
respuestas sobre la


# Zika, Dengue, chikungunya

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
KOICA

1

# EL CICLO DEL MOSQUITO AEDES

**Existen enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes.**




Los mosquitos adultos salen de las pupas que se originan de la evolución de las larvas. Esto ocurre luego de más o menos 10 días que el mosquito pone los huevos en las paredes de los tanques bajos.

2

# LOS TANQUES BAJOS PUEDEN CONVERTIRSE EN CRIADEROS DE MOSQUITO



Los **tanques destapados** son los recipientes que se utilizan en las casas para almacenar agua (lavar, cocinar, bañar, beber y asear la casa).

Estos recipientes, tanto si están adentro como si están afuera del recipiente, son posibles criaderos de mosquitos *Aedes*.

3

# APRENDIENDO SOBRE EL ZIKA

La fiebre por zika es una enfermedad causada por el mosquito *Aedes*.

Aparece entre **3** y **12** **días después** de la **picadura** del mosquito infectado.



4

# FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL ZIKA



El **zika** puede transmitirse por picadura del mosquito Aedes, por **vía sexual** o por **transfusión** sanguínea, puede **afectar** seriamente al **bebé de una embarazada**.

## ¿Cómo?

Causándole microcefalia, discapacidad mental, dificultad para caminar.

5

# SÍNTOMAS DEL ZIKA



Fiebre leve, sarpullidos que suelen comenzar en la cara y extenderse por el cuerpo; dolores en las articulaciones, dolores musculares y de cabeza; conjuntivitis.

Estos síntomas pueden durar entre **2 y 7 días** y rara vez se requiere hospitalización.

6

# APRENDIENDO SOBRE EL DENGUE



Es una **infección viral** transmitida por la picadura de las hembras infectadas de los mosquitos Aedes (*Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*).

Los síntomas aparecen de **4 a 7 días** después de la picadura del mosquito infectado.

Una persona se puede enfermar por más de una vez.

7

# SÍNTOMAS DEL DENGUE 1



**No se automedique**

Fiebre moderada o alta, dolor de cabeza, manchas rojas o ronchas, primero en extremidades, luego en el cuerpo; dolor detrás de los ojos y, algunas veces, sangrado leve.

Tome mucho líquido, haga reposo y no tome anti inflamatorios.

8

# SÍNTOMAS DEL DENGUE 2



No se automedique

**El DENGUE GRAVE** se presenta con dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos en abdomen y tórax, sangrado de mucosas, adormecimiento, irritabilidad, agrandamiento del hígado.

9

# APRENDIENDO SOBRE LA CHIKUNGUNYA



Las personas que lo **sufren** se sienten mejor a los días o semanas.

Sin embargo, la **inflamación** y el **dolor** en las **articulaciones**, pueden durar meses y años.

Virus transmitido por la picadura del mosquito que transmite el zika y el dengue.

10

# SÍNTOMAS DE LA CHIKUNGUNYA

Fiebre alta, dolor de cabeza, manchas rojas, dolores e inflamaciones en las articulaciones y dolor muscular, que en muchas personas les impide caminar.



Aparecen de **tres a siete días** después de que la persona ha sido picada por un mosquito infectado.

11

# PARECIDOS Y DIFERENCIAS







- Las tres son transmitidas por el mosquito *Aedes*.
- Las diferencias son que la fiebre, dolor articular y la inflamación de las articulaciones son más intensas en el chikungunya que en el zika.
- En el zika los síntomas son por lo general leves y la persona se enferma una sola vez.
- Las personas enfermas con dengue pueden complicarse y hasta morir.
- Una misma persona podría presentar en algún momento de su vida dengue, zika o chikungunya por separado o al mismo tiempo, lo que pone en riesgo su vida.

12

# ADVERTENCIA

Si estos síntomas aparecen, vaya de inmediato al centro de salud más cercano.

Sobre todo, si se trata de niños, niñas o ancianos.



13

# ES INDISPENSABLE MANTENERLOS BIEN TAPADOS

## ¿Por qué?

**Porque el mosquito entra en tanques mal tapados para colocar sus huevos.**

Los huevos se quedan pegados en las paredes y viven hasta un año bajo esa condición. Cuando se vuelve a colocar agua en el tanque los huevos eclosionan, aparecen las larvas y posteriormente las pupas que dan origen a los mosquitos adultos.



# 14 RECUERDE

Es importante tener presente que los huevos son colocados sobre la superficie del agua, y por eso es indispensable cepillar y lavar los tanques en cada recambio de agua.



De 100 mosquitas adultas Aedes aegypti, 80 se criaron en los tanques bajos de los domicilios, y 20, en otros recipientes!

Es importante evitar que estos tanques se trasformen en criaderos, mediante el hábito de buen tapado, cepillado y lavado del tanque en cada cambio de agua.

15

# RECOMENDACIONES
## especial atención a
# MUJERES EMBARAZADAS

- Dormir bajo toldo.
- Usar pantalones largos y blusas de manga larga, preferiblemente de colores claros; zapatos cerrados y media.
- Colocar mallas en ventanas y puertas.
- Usar repelentes con base en DEET o Icaridina y aplicar en la piel expuesta siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
- Eliminar criaderos al interior de las viviendas y artículos que acumulen agua por lluvias.





toldo



repelente